


OUTILLAGE

2020
2021



Bihr

Powering your passion

COMMENT COMMANDER

Votre code client :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


 **Bihr Online** <https://bihr.pro>

Espace pros sur bihr online :
la plateforme de services en ligne pour les professionnels

Bihr met à votre disposition la palette de services en ligne pour les professionnels la plus performante du marché. Vous pouvez commander en ligne l'intégralité de nos produits.

Les principaux services offerts par l'Espace Pros comprennent :

- Gestion de vos commandes en temps réel
- Consultation des stocks avancés en temps réel
- Catalogue électronique des produits avec plus de 100,000 produits
- Modules de recherche produits spécifiques (pneus, véhicules, catégories, marques)
- Suivi de préparation et de livraison de vos commandes
- Liens directs vers les sites des transporteurs pour traquer à tout moment l'acheminement de vos colis
- Des avantages commerciaux significatifs
- Pas de minimum de commande
- Factures & BL en ligne avec outil de recherche
- Consultation et téléchargement des catalogues électroniques au format flipbook PDF
- **NOUVEAU** : Saisie des retours clients en ligne
- **NOUVEAU** : Drop-shipping (valable uniquement pour des livraisons de et vers la France Métropolitaine)



FRANCE	
 SERVICE CLIENTS	
0821 000 555	Service 0,12 €/min + prix appel
 ASSISTANCE PROS - SAV	,1 €/n ,12 €/n
0821 00 33 44	Service 0,12 €/min + prix appel
 FAX	,12 €/n ,1 €/n
0821 000 777	Service 0,12 €/min + prix appel

DOM-TOM	
 SERVICE CLIENTS	
+33 3 89 70 30 00	Service 0,12 €/min + prix appel
 ASSISTANCE PROS - SAV	
+33 3 89 70 30 55	Service 0,12 €/min + prix appel
 FAX	
+33 3 89 70 30 99	Service 0,12 €/min + prix appel

BELGIQUE	
 SERVICE CLIENTS	
03 450 04 60	
 FAX	
+33 3 89 70 30 99	

Tel : 0821 000 555
Tel : 0821 00 33 44
Tel : 0821 000 777

NOUVEAU SERVICE Drop-shipping*



*Valable uniquement pour des livraisons de et vers la France Métropolitaine

Nouveautés 2020

NEW

Beta

Beta tools, marque mondialement connue, autant dans les ateliers que dans les paddock MotoGP, Formule 1, Rally, intègre maintenant le catalogue Bihr.

Pour Beta, le terme design ne signifie pas seulement esthétique du produit, mais également une fonctionnalité optimale. L'étude et le projet d'un outil ont pour but sa sécurité, sa résistance et sa simplicité d'utilisation.

Chez Beta, la qualité a un sens simple et concret : « ce qui répond pleinement aux exigences et attentes de l'utilisateur professionnel pour qui nos produits sont un outil fondamental pour leur travail ».

80 années d'expérience dans la fabrication d'outils sont la garantie de son savoir-faire dans le domaine, et de votre satisfaction !



NEW

LASER TOOLS

Laser Tools, une marque anglaise connue dans le monde de l'automobile et de la moto, vous propose une gamme d'outillage venue répondre aux besoins spécifiques de certaines marques de motos. En effet, seront disponibles dans la sélection faite par Bihr, des équipements propres aux constructeurs Ducati, Kawasaki, Suzuki, Triumph ou encore Yamaha et MV Auguta ! Ces outils sont le résultat du retour d'expériences des professionnels de la moto Leur but ? Améliorer la facilité et la qualité de travail. A noter que la marque bénéficie d'un niveau de qualité comparable à celui de l'OEM.

La sélection se décline autour de différentes catégories comme les outils spécifiques à certaines marques moto, la maintenance, l'entretien des véhicules deux-roues.



NEW

DRAPER Tools

Draper sort sa gamme d'outillage énergisé électrique avec accessoires interchangeables. Bihr a sélectionné pour vous la gamme professionnelle D20 et la gamme 10.8V.

Ces 2 gammes sont dotées de batteries Lithium-Ion. Cette dernière technologie est la plus aboutie, avec des batteries plus légères et plus compactes qui délivrent le courant de façon plus régulière ce qui améliore la performance des appareils.



p. 188

Sommaire

01



Équipement atelier

Tables élévatrices	12
Systèmes de levage & accessoires	28
Lève-motos	30
Béquilles d'atelier	36
Machines à pneus	55
Équilibreuses	60
Compresseurs & accessoires	62
Extraction des gaz d'échappement	70
Récupération & distribution d'huile	74
Bacs à ultrasons	77
Fontaines de nettoyage	80
Presses hydrauliques	83
Machines d'atelier	84
Mobilier d'atelier	90
Servantes et caisses	102
Modules d'outils	110

02

Outillage à main



Clés mixtes	120
Clés à pipe & Clés à molette	123
Douilles & cliquets	124
Clés dynamométriques	140
Clés en T	142
Clés mâles 6 pans & Torx	146
Tournevis	148
Embouts de vissage	152
Pincés	156
Mesure, traçage & métrologie	166
Outils de frappe	171
Outils de sciage & coupe	175
Forets, tarauds & filières	179
Réparation filetages	183
Outillage énergisé électrique	187
Outillage énergisé pneumatique	193
Outillage en pouces	198

03

Outillage moteur



Métrologie	202
Carburant & injection	206
Diagnostic moteur	212
Distribution	214
Piston	223
Bougie	224
Filtre	226
Arrache-volants d'allumage	229
Arraches & extracteurs	234
Embrayage	241
Outillage spécialisé	243

04

Outillage partie cycle



Direction & bras oscillant	246
Freinage	252
Réparation pneu & roue	254
Suspension	263
Outillage spécifique marques	277
Transmission	284
Plaques d'immatriculation	288



05

Outillage électrique

Connectiques & accessoires	296
Outils pour connectiques	311
Mesures physiques	314
Testeurs & chargeurs	316
Éclairage & accessoires	326



06

Consommables & Fournitures d'atelier

Consommables pneus	330
Graissage & lubrification	336
Brocs, entonnoirs & contenants divers	338
Durites, raccords & filtres	344
Abrasifs	348
Fixatifs & adhésifs	350
Visserie	356
Systèmes de rangement	365
Hygiène & Textiles	368
Transport	380

07



Produits d'entretien

Loctite	388
Victor Renz	394
Profi Dry Lube	395
Muc-Off	396
Belgom	407
Motip Dupli	409
WD-40	412
Motorex	417
Motul	441
Tecnum	476
Accessoires	477



Index

A

Adaptateur angulaire	141, 222
Adaptateur de valve coudé	260
Adaptateur pompe fourche à air PSF	274
Adaptateurs dynamométriques électroniques	141
Additifs carburants	439-440, 471-472
Agrafe oméga	350
Aiguille (kit)	270
Aligne-chaîne	286 New
Ampèremètre	315
Anneaux d'arrimage démontables	382
Anti-fuite radiateur	393
Armoire à clés	367 New
Arrache roulements à inertie (coffret)	235
Arrache-volant	229-234 New
Assiette magnétique	357 New
Attaches adhésives	350

B

Bac à ultrasons	77-79
Bac de rétention	76
Bac de vidange	76
Bac récupérateur	76
Bagues à segments	223
Bagues de montage joint spi	271
Bagues montage de roulement	238
Bagues universelles pour joint spi	268
Baladeuse à LED rechargeable	327
Bande abrasive	87
Béquilles d'atelier	36-54
Bloque fourche	380 New
Bloque pignon d'arbre primaire	241
Bloque piston	222
Bloque poulie Ducati	242 New
Bloque roue avant	380
Bloque-volant & poulie	241
Bobine d'essuyage	369
Bombes anti-crevaisson	261, 470
Booster de batterie	322-325
Borne de charge 5 voies BK15	321
Bouchon de valve	332
Bouchon de vidange (réparation)	184
Bouchons d'oreilles	368
Bouchons de vidange	228
Bougie (réparation taraudages)	184
Bout à bout à sertir thermo-rétractable	306
Brides de cartouche	272
Brides de tige	272
Brides de tube de fourche	272
Brocs	339
Brosse métallique	176 New
Brosse métallique à tige	86, 349
Brosse métallique circulaire	86

B suite

Brosse nettoyage	397-398, 479 New
Burette d'huile	336 New
Burin	174 New

C

Caisse à outils	109 New
Calage de distribution (kit)	221
Cale à poncer	348
Cartouche CO2	262 New
Casque anti-bruit	368
Changement de bague de boîtier de suspension (outil)	274
Changement de roulement (kit)	251
Chargeur de batterie	88, 315-321
Chargeur de batterie (accessoires)	317, 318, 320
Chasse-goupilles gainées	173 New
Chaussettes	378 New
Chaussure de sécurité	378-379 New
Chiffons d'essuyage	369
Chiffons de nettoyage	478 New
Chiffres à frapper	170
Circlip (coffret)	353
Clapet anti-retour	252
Clé d'ajustement de la tension de la chaîne	283 New
Clé pour fourche d'amortisseur - Triumph	282 New
Clé pour variateur moteur Piaggio 400-500cc 4T	243, 267 New
Clés à bougie	224-225
Clés à chocs	187, 189, 193-194 New
Clés à cliquet pneumatique	189, 194 New
Clés à ergot	246, 265 New
Clés à filtre	226-228 New
Clés à gicleur	211
Clés à molette	123
Clés à pipe	123 New
Clés à rayons	255-256
Clés bouchon de fourche	266-268
Clés de blocage	269
Clés de réglage culbuteurs	217 New
Clés dynamométriques	140-141 New
Clés écrous d'axes de roue	257
Clés en T	142-145 New
Clés mâles 6 pans	144-147, 198 New
Clés mâles Torx®	144-147 New
Clés mixtes	120-122, 198 New
Cliquet (coffret)	134-139 New
Cliquet extensible	133
Cliquets	124-129 New
Cloches à filtre	227 New
Coffrets compartimentés	365-366 New
Colle	391
Colle-pneu pneumatique	59

C suite

Colliers durites	345
Colliers nylon	350 New
Combinaison d'atelier	374-375
Comparateurs	204
Compresseur portable	261
Compresseurs	62-66
Compresseurs (accessoires)	67-69
Compressiomètre	212
Compression fourche & amortisseur	265
Connectiques et accessoires	296-305
Cosses (outils)	311
Cosses électriques	309
Coupe-tout	178
Couteaux de précision	178
Craie pour pneu	335
Crayon à graver	168, 195
Crème de montage pneu	330
Crème de nettoyage pour mains	370, 469, 471
Cric hydraulique	29
Crochet à ressort	165
Cutter	177-178 New

D

Décape joint	394
Décolle-pneu manuel	59
Dégrippant	411, 413, 439
Démontage de membrane d'amortisseur (outil)	274
Démontage joint de cylindre (outil)	273
Démonte goujons	238
Démonte obus	255
Démonte pneus	254
Dépressiomètre	206-209
Dérive chaîne	284-287
Dérive chaîne de distribution	220
Dérouleur mur	369
Descente fixe (extraction de gaz d'échappement)	72
Desserte d'atelier	101, 367
Disque de gommage pour masses adhésives	331
Disque gradué universel	222
Disques à lamelle, à meuler, à tronçonner	89, 349
Disqueuse	88, 189 New
Distributeur de savon	370 New
Distribution d'huile (kit)	74
Doigts magnétiques	169-170 New
Doseurs	338-339
Douille écrou de poulie AAC Ducati	219 New
Douille pour écrou de fourche	281 New
Douille pour écrou sur potence de direction	278 New
Douilles	124-133, 198 New

D suite		
Douilles (augmentateurs)	125, 127, 129	NEW
Douilles (coffret)	130, 134-139	NEW
Douilles (réducteurs)	125, 127, 129	NEW
Douilles à bougie	224-225	
Douilles à chocs (coffret)	130	
Douilles à créneaux	240, 247-249	
Douilles bouchon de fourche	266-268	
Douilles cartouche de compression	273	
Douilles crantées pour bras oscillant	277-278	NEW
Douilles d'étrier Yamaha	253	
Douilles de joint de cylindre	273	
Douilles d'écrou de roue Ducati	279-280	NEW
Douilles écrous d'axes de roue	257	
Douilles fourche Showa BPF	268	NEW
Douilles impact (coffret 1/2")	194	NEW
Douilles pour écrou de retenue de roulement de roue	256	
Douilles spécifiques pour écrous d'axe de roue	257	
Douilles tournevis	132-133	NEW
Durites	344	NEW

E		
Écarteur de piston d'étrier	253	
Écrous noyés (coffret)	164	
Élingues de guidon	384	
Embouts 1/4" à douilles magnétiques	143	
Embouts de vissage	153-155	
Embouts impact	152	
Emporte-pièces	178	
Enrouleur (extraction de gaz d'échappement)	70-72	
Entonnoir	76, 341	
Entretien cuir	407, 469	
Entretien filtre à air	433, 465	
Éponge	399	
Éprouvette graduée	272	
Équilibreuse	60	
Équilibreuse (accessoires)	61	
Établis	97, 99	
Étau de roue	22, 27, 380	
Étau fixe	85	
Étau pour fourche & amortisseur	264	
Étau pour perceuse à colonne	85	
Étiquettes de maintenance suspension	276	
Extracteur d'axe de piston	223	
Extracteur de fluide	476	NEW
Extracteur de tube de fourche	282	NEW
Extracteur pour cuvettes de colonne de direction	249-250	
Extracteurs	235-240	NEW
Extracteurs d'Helicoil®	186	
Extracteurs de vis (coffret)	180	
Extraction de gaz d'échappement & accessoires	73	

F		
Fer à souder	312-313	NEW
Feuille à joint	394	
Feutre blanc pour pneu	335	NEW
Fil à souder	313	NEW
Filetage (réparation)	184	
Filières	181	
Fils à freiner	165	
Fils de câblage électriques	309	
Filtres à essence	347	NEW
Flacon, burette	338	
Fontaine de nettoyage	80-81	
Fontaine de nettoyage (solutions et accessoires)	82-83, 440	
Forets	87, 179-182	
Fraise à étages	180	
Fraise vis de purge	274	
Frein filet	388	
Fusibles	307-308	

G		
Gaines thermo-rétractables	310, 352	
Gants de protection	370-371, 399	
Gants mécanique	372-373, 399	
Goupille (coffret)	352	
Graisse	337, 438, 472	
Graisse blanche	414, 474	
Graisse chaîne	412, 466	
Graisse spis fourche	276	
Graisseurs	337	
Graisseurs de câble	336	
Grattoirs	178	NEW
Guide de perçage pour guidon	246	

H		
Huile de coupe	411, 414	
Huile de fourche et suspension	276, 429, 480-481	
Huile de transmission	430-431, 456-459	
Huile moteur	417-428, 441-465,	NEW
	476	

I		
Indicateur Point Mort Haut Ducati	222	NEW
Insertion & extraction de cuvettes de direction (outils)	249-250	
Interrupteur on/off	308	

J		
Jauge à bougie	225	
Jauge de niveau de cuve	211	
Jauges à gicleur	211	
Jauges d'alésage télescopiques	202	
Jauges d'épaisseurs	167-168	NEW

J suite		
Jauges d'épaisseurs (pouces)	199	
Jauges de filetage (pouces)	199	
Jerrican	342-343	NEW
Joint torique (coffret)	352	

K		
Keihin FCR (kit outillage)	211	

L		
Laine d'acier	348	
Lamineuse finition (plaque d'immatriculation)	289	
Lampe stroboscopique	213	
Lampes	326-328	
Lettres à frapper	170	
Lève soupapes universel	219	
Lève vélo électrique	20	NEW
Lève-moto	30-35	NEW
Lève-quad	19, 36	
Limes	175-176	NEW
Lingettes nettoyantes	478	
Liquide d'étanchéité pour pneu quad	334	
Liquides de frein	434, 464	
Liquides de refroidissement	434, 462-463	
Lubrifiant chaîne	402, 405, 412, 413, 432, 466	
Lubrifiant multi-usage	411, 416	
Lubrifiant sec	402, 414	
Lubrifiant silicone	412	
Lunettes & masque de sécurité	87, 348, 368	

M		
Machine à pneu	55-59	
Maillet	172	NEW
Manivelle 1/2"	133	
Manomètre (suspension)	270, 275	
Manomètres	259-260	
Marbre	205	
Marteau rivoir	171	NEW
Masques de protection	89, 346, 368	
Masses d'équilibrage	330-331	
Mètre ruban	166	NEW
Métrie moto (kit)	202	
Meubles d'atelier	90-101	
Meule	86	
Meule sphérique pour pneus	334	
Meuleuse droite	195	
Microfibre	399	
Micromètres	203	
Miroir d'inspection	169	
Mobilier d'atelier	90-101	
Modules d'outils	110-117	

Index

M suite

Montage de boîtier d'amortisseur (outil)	274
Montage de roulements (coffret)	239
Montage/démontage cuvettes de direction (coffret)	250
Mors	85
Multimètre/ampèremètre	314-315

N

Nettoyant carburateur	410, 437, 470, 474
Nettoyant casque	435, 436, 469
Nettoyant chaîne	397, 412, 432, 466
Nettoyant contact électrique	410, 414
Nettoyant frein	397, 410, 412, 470, 474
Nettoyant injecteurs	208
Nettoyant jante	407, 435, 467
Nettoyant moto	396, 403, 406, 412, 435, 467 New
Nettoyants, protection et lubrifiants	393, 395-477
Nettoyeur Pression	189, 477 New

O

Obus de valve	332
Organisateurs	365-366
Outil boîtier d'amortisseur	274
Outil d'alignement d'axe de roue	279-280 New
Outil d'alignement de fourche	264
Outil de blocage embrayage	241 New
Outil de calage	217, 218 New
Outil de calage de l'allumage	212 New
Outil de frappe	172-174
Outil de gonflage bonbonne d'amortisseur	275
Outil de maintien cloche d'embrayage	241 New
Outil de montage de joint	271
Outil de pose de bague sur suspension avant - Triumph	282 New
Outil de réglage distribution Triumph	220 New
Outil de rotation de villebrequin	214 New
Outil guide d'extraction de guide de tige interne	277 New
Outil insert roulement	250
Outil insert vilebrequin	237
Outil joints de queues de soupape	218
Outil montage de segment de piston	273
Outil montage roulement spécifique KTM	251
Outil pour sélecteur de vitesse Ducati	243 New
Outils de réglage de jeu de soupape Ducati	214 New
Outils de serrage de culasse Ducati	218 New

P

Paddock (accessoires)	54
Palan	27, 28
Panneau perforé	94, 100
Pantalon d'atelier	374, 376 New
Papier à poncer	348
Passe-fil	351
Pastilles	214
Pâte à joints	390, 394
Pâte à polir	408
Pâte à roder	219
Peigne à filet	181
Peinture	409, 437
Perceuse	87, 192, 196
Perceuse à colonne	84
Perceuse/Visseuse	187, 189 New
Pied à coulisse	166 New
Piges de calage AAC Ducati	221 New
Pince à becs	157-158 New
Pince à circlips	159-161 New
Pince à dénuder	162, 312
Pince à freiner	165
Pince à riveter	163-164 New
Pince à segments	223
Pince à sertir	162, 313
Pince à sertir pour cosses	311
Pince circlips axe de piston	223
Pince coupante	156-157 New
Pince durite	165
Pince multiprise	156 New
Pince pour cardan	165
Pince pour collier de cardan	165
Pince pour piston d'étrier	253
Pince universelle	157 New
Pinçeau pour pâte à pneu	330 New
Pince-étai	161 New
Pince-étai à filtre	226
Pince-étai pour noix d'embrayage	241
Pistolet de nettoyage	477 New
Plaque de guidage	255
Plaque d'immatriculation (caractères)	291
Plaques d'immatriculation	288-293
Plastigauge®	205
Plateau de fabrication	289
Pointe à tracer	168 New
Pointeaux	174
Polish	400-401, 407, 435, 467
Polisseuse	189, 195 New
Pompe (flacon 1L)	253
Pompe à graisse	336-337
Pompe de gonflage à pied	259
Pompe de transfert	340
Pompe fourche à air	270

P suite

Pompe manuelle à levier	75, 476
Ponceuse à bande	195
Porte-filières	181
Porte-fusible	306
Presse hydraulique	83
Presse pour croisillon de cardan	287 New
Presses fourche & amortisseur	263
Préventif anti-crevaisson	260
Progauge	180
Protections auditives	89
Protège jantes	255
Protège réservoir	368
Pull	377 New
Pulvérisateur	342, 473 New
Purgeur de frein	252

R

Raccords rapides (filtres à essence)	346
Rampes	380
Récipient de purge	252
Réglet inox	167 New
Réparation filetage (kit vis/taraud)	180
Réparation pneu	333-334
Réparation rapide tubeless (kit)	262 New
Résine époxy	392
Rive/dérive chaîne	284-287
Rive/dérive chaîne de distribution	220
Rivet plastique (coffret)	351
Robinets à essence	346
Robinets pour fût	75, 440, 473
Rodage de soupapes (kit)	219
Rodoir à cylindre	205
Rondelle alu/cuivre (coffret)	351
Rondelles joints vidange	228
Roulement (coffret de changement)	251
Roulement de roue (coffret de changement)	258
Roulette pour chevilles & rustines	334 New
Ruban adhésif	353-355 New
Ruban adhésif coton	309
Ruban adhésif isolant	309
Ruban adhésif toile	309
Ruban téflon d'étanchéité	355
Rustines	334

S

Salopette d'atelier	374, 377 New
Sangles	381-385 New
Savon	370
Scie à métaux	175 New
Séparateur de carter	237
Seringue de niveau d'huile	269
Seringue en verre	272
Serre-câble	351

S suite		
Serre-levier	385	WAV
Servantes	102-109	
Solution pour bac à ultrasons	79-80	
Solution vulcanisante	334	
Spatule à plomb	331	
Spray protection	400, 406, 436, 468	
Station de plaque d'immatriculation	288	
Stéthoscope	213	
Support de culasse	221	

T		
Table de travail	21	
Table élévatrice	12-20, 23-27	
Talc	335	
Tampons abrasifs	348	
Tarauds	181	
Tarauds & filières (coffret)	200	

T suite		
Tarauds & forets (coffret)	182	
Tarauds pour Helicoil®	186	
Tenaille	162	
Tendeur	381	
Teneur de fourche	275	
Teneur de tige	272	
Tensiomètre de courroie spécial T-MAX	242	
Testeur batterie & alternateur	321	
Testeur d'étanchéité moteur	213	WAV
Testeur d'étincelle	225	
Testeur d'allumage	212	WAV
Testeur de circuit électrique	315	
Testeur de combustion	211	WAV
Testeur de liquide de frein	253	
Thermomètre infrarouge laser	315	
Tige de purge	269	
Tire valve	332	
Touret à meuler	86	

T suite		
Tourne à gauche	181	
Tourne roue	478	WAV
Tournevis	148-151	WAV
Tournevis à frapper	152	
Tournevis démonte filtre	226	
Tournevis en croix à larges lames	221	
Tournevis pour amortisseur	265	
Tournevis pour carburateur	210	
Trépied pliable	33	
Triangle moto	34	
T-Shirt	376	WAV

V		
Valves pneumatiques	331-332	
Vérificateur d'alésage	202	
Vernis	409, 437	
Veste de travail	377-378	WAV
Visserie	356-364	





© Jesus Robledo - ENERGICA



Équipement atelier

Tables élévatrices	12
Systèmes de levage & accessoires	28
Lève-motos	30
Béquilles d'atelier	36
Machines à pneus	55
Equilibreuses	60
Compresseurs & accessoires	62
Extraction des gaz d'échappement	70
Récupération & distribution d'huile	74
Bacs à ultrasons	77
Fontaines de nettoyage	80
Presses hydrauliques	83
Machines d'atelier	84
Mobilier d'atelier	90
Servantes et caisses	102
Modules d'outils	110



TABLES ÉLÉVATRICES

Bihr vous propose une sélection de tables élévatrices électro-hydrauliques avec télécommande.

Ce système, comparé à celui du pneumatique a plusieurs avantages :

- La montée/descente se fait sans à-coups : pas de risque de chute du matériel
- La table est indépendante des sorties d'air : elle peut être positionnée à votre guise dans l'atelier
- La table ne consomme pas d'air comprimé : vous gardez le débit de votre compresseur pour vos outils.

Toutes nos tables élévatrices sont livrées dans des caisses en bois pour éviter tout desagrément lié au transport.

Notre choix s'est porté sur deux marques : Bike-Lift et JMP offrant une gamme complète pour tout type de véhicule.

Bike-Lift®

C'est LA référence dans les tables élévatrices de qualité premium au design italien depuis 30 années. Toutes les tables sont fabriquées en Italie et bénéficient de la certification TÜV ISO 14001-2004.

Il nous est possible de commander votre table aux couleurs de votre choix sans surcoût sous réserve de disponibilité de la couleur chez le fabricant.



JMP

Les tables élévatrices de la marque allemande JMP offrent un très bon rapport-qualité prix. Elles sont certifiées TÜV ISO 14001-2004 et CE.



Table élévatrice extra-plate CUSTOM 500

Bike-Lift



La table élévatrice Custom 500, avec une hauteur minimum de 9cm et maximum de 110cm, est idéale pour les Harley ou toutes moto custom.

Caractéristiques techniques:

- Mécanisme : Electro-Hydraulique
- Alimentation : 230V / 50Hz
- Capacité maxi : 500Kg
- Hauteur maxi : 110cm
- Hauteur mini : 9cm
- Crans de sécurité : 8
- Trappe arrière coulissante
- Dimensions du plateau : 220 x 75cm
- Dimensions de la rampe : 51,6 x 24cm
- Dimensions hors tout : 220 x 92cm
- Dimensions des gouttières : 220 x 8,5cm
- Poids : 285Kg

Equipements inclus :

- Rampe centrale
- Gouttières latérales
- Butée d'arrêt



Rampe auto
Pupitre de commande séparé ou intégrable.

Référence

50100012

Table élévatrice MAX 516 PSW

Bike-Lift



La nouvelle table MAX 516 PSW reprend les bases du modèle MAX 516 Gate auquel s'ajoutent les nouvelles extensions latérales brevetées PSW 516. Ainsi, grâce à la partie centrale amovible, vous bénéficiez d'un accès au plus près du véhicule, idéal pour les quads et véhicules 3 roues.

Caractéristiques techniques:

- Mécanisme: Electro-hydraulique (avec télécommande)
- Alimentation: 230V / 50Hz
- Capacité maxi: 500Kg
- Hauteur maxi: 130cm
- Hauteur mini: 19cm
- Crans de sécurité: 8
- Trappe arrière coulissante
- Dimensions du plateau avec extensions: 220 x 135cm
- Dimensions de la rampe d'accès: 82 x 51cm
- Dimensions de la trappe arrière: 60 x 36cm
- Dimensions hors tout: 230 x 135cm
- Poids: 275Kg

Equipements inclus:

- Gouttières latérales standards
- Extensions latérales PSW 516
- Rampes centrale & latérales
- Butée d'arrêt



Référence

891 010 55

ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

TABLES ÉLÉVATRICES

Table élévatrice MAX 516 Gate

Bike-Lift

Conçue pour tout type de motos, la MAX 516 Gate offre de multiples possibilités. La trappe arrière coulissante facilite l'accès à la roue pour une intervention simplifiée. Fonctionnelle, fiable et simple d'utilisation, elle est la référence des tables élévatrices.

Caractéristiques techniques:

- Mécanisme: Electro-hydraulique (avec télécommande)
- Alimentation: 230V / 50Hz
- Capacité maxi: 500Kg
- Hauteur maxi: 130cm
- Hauteur mini: 19cm
- Crans de sécurité: 8
- Trappe arrière coulissante
- Dimensions du plateau: 220 x 75cm
- Dimensions des gouttières: 220 x 8,5cm
- Dimensions de la rampe d'accès: 82 x 51cm
- Dimensions de la trappe arrière: 60 x 36cm
- Dimensions hors tout: 230 x 92cm
- Poids: 250Kg

Equipements inclus:

- Gouttières latérales standards
- Rampe centrale
- Butee d'arrêt
- Livrée dans une caisse en bois



Référence	Couleur		
890 100 28	Classique Rouge / Noir		
89010040	Noir		
89010038	Vert		Sur demande
51100007	Orange		Sur demande

Table élévatrice Master 504

Bike-Lift

NEW

Conçue pour tout type de motos, la Master 504 Gate offre de multiples possibilités. La trappe arrière coulissante facilite l'accès à la roue pour une intervention simplifiée. Fonctionnelle, fiable et simple d'utilisation, elle est la référence des tables élévatrices. La rampe d'accès se glisse sous la table.

Caracteristiques techniques:

- Mécanisme: Electro-hydraulique (Avec télécommande)
- Alimentation: 230V / 50Hz
- Capacité maxi: 500Kg
- Hauteur maxi: 130cm
- Hauteur mini: 20cm
- Crans de securite: 8
- Trappe arriere coulissante
- Dimensions du plateau: 210 x 75cm
- Dimensions des gouttières: 220 x 8,5cm
- Dimension de la rampe d'accès: 70 x 50cm
- Dimension de la trappe arriere: 60 x 36cm
- Dimensions hors tout: 220 x 92cm
- Poids: 250Kg

Equipements inclus:

- Gouttières latérales standards
- Rampe centrale
- Butée d'arrêt
- Livrée dans une caisse en bois



Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

Référence	Couleur		
51100068	Classique Rouge-Noir		
51100008	Noir		On demand

TABLES ÉLÉVATRICES

Table élévatrice ABSOLUTE 756 Gate

Bike-Lift

La table élévatrice ABSOLUTE 756 Gate est spécialement conçue pour les motos les plus lourdes. Pouvant soulever jusqu'à 750Kg à une hauteur de 1m30, elle est équipée d'une trappe arrière basculante facilitant l'accès à la roue pour une intervention simplifiée.

Dotée d'une structure extrêmement solide et stable, elle offre un confort de travail accru en toute sécurité.

Caractéristiques techniques:

- Mécanisme: Electro-hydraulique (Avec télécommande)
- Alimentation: 230V / 50Hz
- Charge maximale: 750Kg
- Hauteur maxi: 130cm
- Hauteur mini: 19cm
- Crans de sécurité: 8
- Trappe arrière coulissante
- Dimension de la trappe arrière: 60 x 36cm
- Dimensions du plateau: 220 x 75cm
- Dimensions des gouttières: 210 x 8,5cm
- Dimensions hors tout: 230 x 92cm
- Poids: 265Kg

Equipements inclus:

- Rampe d'accès
- Gouttières latérales porte-outils
- Butée d'arrêt
- Livrée dans une caisse en bois



Référence
890 100 29

MAX
130 cm



Table élévatrice ABSOLUTE 756 Split

Bike-Lift

La table élévatrice ABSOLUTE 756 Split est spécialement conçue pour les motos les plus lourdes. Pouvant soulever jusqu'à 750Kg à une hauteur de 1m30, elle est équipée d'une trappe arrière coulissante et d'une partie avant amovible facilitant l'accès à la roue pour une intervention simplifiée. Dotée d'une structure extrêmement solide et stable, elle offre un confort de travail accru en toute sécurité.

Caractéristiques techniques :

- Mécanisme : Electro-hydraulique (avec télécommande)
- Alimentation : 230V / 50Hz
- Charge maximale : 750Kg
- Hauteur maxi : 130cm
- Hauteur mini : 19cm
- Crans de sécurité : 8
- Trappe arrière coulissante
- Partie avant escamotable
- Dimensions de la trappe arrière : 60 x 36cm
- Dimensions du plateau : 220 x 75cm
- Dimensions des gouttières : 161 x 8,5cm
- Dimensions de la rampe d'accès : 82 x 51cm
- Dimensions partie avant basculable : 44,5 x 75cm
- Dimensions hors tout : 230 x 92cm
- Poids : 265Kg

Equipements inclus :

- Rampe d'accès
- Gouttières latérales porte-outils
- Butée d'arrêt
- Livrée dans une caisse en bois

Référence

890 100 30



ÉQUIPEMENT ATELIER

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

TABLES ÉLÉVATRICES

Table élévatrice ABSOLUTE 756 Spider

Bike-Lift

La table élévatrice ABSOLUTE 756 Spider est spécialement conçue pour les motos les plus lourdes. Pouvant soulever jusqu'à 750Kg à une hauteur de 1m30, elle est équipée d'une trappe arrière coulissante facilitant l'accès à la roue pour une intervention simplifiée. Dotée d'une structure extrêmement solide et stable, elle offre un confort de travail accru en toute sécurité.

Caractéristiques techniques:

- Mécanisme: Electro-hydraulique (avec télécommande)
- Alimentation: 230V / 50Hz
- Capacité maxi: 750Kg
- Hauteur maxi: 130cm
- Hauteur mini: 19cm
- Crans de sécurité: 8
- Trappe arrière coulissante
- Dimensions du plateau: 220 x 75cm
- Dimensions des extensions latérales: 97 x 42cm
- Dimension de la rampe d'accès: 82 x 51cm
- Dimension de la trappe arrière: 60 x 36cm
- Dimensions partie basculable: 44,5 x 75cm
- Dimensions hors tout: 230 x 160cm
- Poids: 290Kg

Equipements inclus:

- Rampes centrale & latérales (3pcs)
- Gouttières latérales standards
- Butee d'arrêt
- Livrée dans une caisse en bois

Référence

891 010 56



Table élévatrice KODIAK 500

Bike-Lift

Spécialement conçue pour les quads, motos tout-terrain, supermotards et autres trials, la KODIAK 500 permet de soulever jusqu'à 500Kg à une hauteur de 130cm. Le plateau pivotant à 360° et équipé de trou d'ancrage permet au technicien de positionner le véhicule selon ses besoins en toute sécurité.

Caractéristiques techniques:

- Mécanisme: Electro-hydraulique (avec télécommande)
- Alimentation: 230V / 50Hz
- Charge maximale: 500Kg
- Hauteur maxi: 130cm
- Hauteur mini: 19cm
- Crans de sécurité: 6
- Plateau rotatif à 360°
- Dimensions du plateau: 45 x 33cm
- Dimensions hors tout: 190 x 78cm
- Poids: 110Kg
- Livrée dans une caisse en bois

Référence

890 100 31



ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

TABLES ÉLÉVATRICES

Lève vélo électrique LEB-50

Bike-Lift



Une structure simple mais efficace pour élever un vélo de 95cm jusqu'à 198cm de hauteur pour un poids maximum de 50Kg. Equipé avec une pince rotative à 360° le lève vélo permet d'effectuer confortablement la maintenance du vélo.

Capacité Max : 50kg
Hauteur minimum : 88cm
Hauteur maximum : 198cm
Poids : 70kg

Accessoires inclus :

Pince rotative à 360 degré
Bac pour outils
Système de blocage du guidon

Accessoires optionnels :

Lampe LED magnétique (7h d'autonomie)

Référence

50100010



Mors de maintien pivotant 360°



Support à outils



Blocage de guidon

Lève-moto hydraulique Custom & Quad

Bike-Lift



- Lève-moto hydraulique à commande à pied conçu pour les véhicules les plus lourds (Quads & customs)
- Roulettes pivotantes
- Charge maxi : 500Kg en toute sécurité (3 crans de sécurité)
- Plateau fixe en U avec revêtement caoutchouc : 2mm
- Dimensions du plateau L x l : 41 x 38cm
- Charge maximum: 500Kg
- Hauteur minimum: 8cm
- Hauteur maximum: 55cm

Référence

892 038



Lève-moto hydraulique Custom & Quad



Lève-moto hydraulique à commande à pied conçu pour tout type de véhicules. Doté de roulettes avec frein et d'un système de sécurité, ce support mobile est idéal pour les petites interventions.

- Capacité: 400Kg
- Hauteur mini: 13cm
- Hauteur maxi: 43cm
- Poids: 34Kg

Référence

891 030 01



Table de travail

Bike-Lift

Table de travail en aluminium équipée de pieds repliables pour faciliter le stockage et le transport.

Caractéristiques techniques:

- Charge maximale: 400Kg
- Hauteur: 60cm
- Longueur: 200cm
- Largeur: 60cm
- Poids: 25Kg
- Livrée avec une rampe d'accès

Référence

892 141



Table de travail



- Table en carbone
- Pieds démontables en alu
- Dimensions : 210cm x 65cm
- Poids : 17kg



NEW

Référence

892 9029

Dimension

2100x650 mm

Réf. LIGHTTECH

RSA001

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

TABLES ÉLÉVATRICES

Etai de roue pneumatique

Bike-Lift



Etai de roue pneumatique pour table élévatrice. Equipé d'un piston hydraulique, d'une soupape de sécurité et d'un verrouillage manuel garantissant le blocage de la roue de façon rapide et sûre.

- Butée de roue escamotable
- Ouverture maximale: 205mm
- Ouverture minimale: 55mm

Référence

892 145



Etai de roue manuel

Bike-Lift




Etai de roue manuel pour table élévatrice équipé d'un verrouillage manuel garantissant le blocage de la roue de façon rapide et sûre.

- Ouverture maximale: 215mm
- Ouverture minimale: 70mm

Référence

892 210



Etai de roue autobloquant

Bike-Lift



Etai de roue autobloquant pour table élévatrice. Equipé de mâchoires en aluminium pour un blocage optimum en toute sécurité.

- Ouverture maximale: 205mm
- Ouverture minimale: 70mm

Référence

892 069



Rampe large MP3

Bike-Lift



Rampe d'accès plus large (75cm) idéale pour les scooters 3 roues.

Caractéristiques techniques:

- Dimension de la rampe: 75 x 110cm

Compatible avec les tables suivantes :

- MAX 516 Gate
- ABSOLUTE 756

Référence

892 249



Plaque antidérapante

Bike-Lift



Plaque antidérapante à fixer sur le plateau de la table élévatrice.

- Compatible avec toutes les tables élévatrices
- Dimensions: 550 x 340mm

Référence

892 152



Extensions latérales PSW 516

Bike-Lift



Extensions latérales modulables compatibles avec la table élévatrice Bike-Lift Max 516 gate réf. 89010028. Idéal pour les quads et autres véhicules 3 roues, la partie centrale des extensions est amovible pour faciliter l'accès au véhicule. Ces extensions permettent d'élargir la table à 135cm.

Caractéristiques techniques:

- Dimensions des extensions: 210 x 30cm

Équipement inclus:

- Rampes d'accès



Référence

890 100 08

Extensions latérales

Bike-Lift



Spécialement conçues pour les quads et autres véhicules larges, ces extensions permettent d'élargir les tables MAX516 Gate et ABSOLUTE 756 Gate à 130cm (Extensions STD).

- Le kit comprend également les rampes d'accès
- Dimensions : 220 x 30 cm

Référence

891 010 54



Extensions latérales Spider

Bike-Lift



Spécialement conçues pour les quads et autres véhicules larges, ces extensions permettent d'élargir la table à 160cm (Extensions Spider).

- Le kit comprend également les rampes d'accès
- Dimensions : 97 x 42 cm

Attention, pour les modèles CRUISER 750 Gate & Split, des modifications sont requises.

Référence


893 304

Couleur

Rouge

893 303

Orange



Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

TABLES ÉLÉVATRICES

Table élévatrice JMP 500



La table élévatrice JMP 500 (conception allemande) d'une capacité de 500Kg, d'une hauteur de levage de 1m30 et d'une trappe arrière coulissante. Fonctionnelle, fiable et robuste, elle répond à tous les besoins et offre un confort de travail en toute sécurité.

Disponible uniquement en version électro-hydraulique.

Caractéristiques techniques:

- Mécanisme: Electro-hydraulique (avec télécommande)
- Alimentation: 230V / 50Hz
- Capacité: 500kg
- Hauteur maxi: 130cm
- Hauteur mini: 19cm
- Crans de sécurité: 10
- Trappe arrière coulissante
- Dimension de la trappe arrière: 36 x 57cm
- Dimensions du plateau: 210 x 75cm
- Dimensions des gouttières: 210 x 9cm
- Dimensions hors tout: 210 x 93cm
- Poids: 220kg

Equipements inclus:

- Rampe d'accès
- Gouttières latérales porte-outils
- Butée d'arrêt

Référence

893 331



Table élévatrice JMP 300



La table élévatrice JMP 300 (conception allemande) d'une capacité de 300Kg, d'une hauteur de levage de 1m20. Simple et fonctionnelle, elle répond à tous les besoins quotidiens.

Disponible uniquement en version électro-hydraulique.

Caractéristiques techniques:

- Mécanisme: Electro-hydraulique (avec télécommande)
- Alimentation: 230V / 50Hz
- Capacité: 300kg
- Hauteur maxi: 115cm
- Hauteur mini: 19cm
- Crans de sécurité: 10
- Trappe arrière coulissante
- Dimensions du plateau: 200 x 65cm
- Dimensions hors tout: 220 x 93cm
- Poids: 200Kg

Equipements inclus:

- Rampe d'accès
- Butée d'arrêt



Référence

891 010 46

MAX
120 cm

300 Kg

200 cm

63 cm



ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

Etau de roue JMP 300/500 pour scooter



Etau de roue autobloquant pour scooters, à monter sur les tables élévatrices JMP300 ou JMP500. Réglable en hauteur et profondeur pour s'adapter au mieux à la roue du véhicule.

Référence

89010010



TABLES ÉLÉVATRICES

Table élévatrice JMP 700 electro-hydraulique



La table élévatrice JMP 700 (Conception Allemande) a une capacité de 700Kg, une hauteur de levage de 1m30 et une trappe arrière coulissante. Fonctionnelle, fiable et robuste, elle est spécialement conçue pour les motos les plus lourdes et offre un confort de travail en toute sécurité. Disponible uniquement en version electro-hydraulique.

Caractéristiques techniques:

- Mécanisme: Electro-hydraulique (Avec télécommande)
- Alimentation: 230V / 50Hz
- Capacité maxi: 700Kg
- Hauteur maxi: 130cm
- Hauteur mini: 19cm
- Crans de sécurité: 10
- Trappe arrière coulissante
- Dimensions du plateau: 250 x 85cm
- Dimensions des gouttières: 250 x 9cm
- Dimension de la trappe arrière: 60 x 36cm
- Dimensions hors tout: 377 x 125cm
- Poids: 340Kg

Equipements inclus:

- Rampe centrale
- Gouttières latérales standards
- Butée d'arrêt

Référence

50100009



Extensions latérales JMP 700




Spécialement conçues pour les quads, véhicules 3 roues et autres véhicules larges, ces extensions permettent d'élargir la table JMP700. Grâce à la partie centrale amovible, l'accès est facilité pour une intervention simplifiée.

Le kit comprend également les rampes d'accès.

Référence

89010034



Etou de roue autobloquant



Etou de roue autobloquant pour table élévatrice JMP 500, JMP 300 et JMP 700.

- Réglable en profondeur pour s'adapter à la plupart des roues

Référence	Couleur
893 332	Rouge
59800014	Noir



Extensions latérales JMP 500



Extensions latérales spécialement conçues pour les quads et autres véhicules larges. Ces extensions permettent d'élargir la table à 130cm.

Le kit comprend les rampes d'accès latérales.

- Dimensions des extensions : 210 x 30cm
- Compatible avec table élévatrice JMP 500.

Référence
893 333



Rails avec crochets coulissants JMP 500



Rails latéraux pour table élévatrice JMP 500, équipés de crochets coulissants sur toute la longueur pour arrimer un véhicule et travailler en toute sécurité.

Se fixe à la place des gouttières latérales.

- 2 crochets par côté
- Longueur : 210cm
- Compatible avec table élévatrice JMP 500.

Référence
893 334



Palan pour JMP 500



Ce palan de levage pour table JMP 500 ou JMP 700 permet de lever l'avant ou l'arrière d'un véhicule.

Il se place à la droite de la table élévatrice et coulisse sur des rails sur toute la longueur de la table.

Fonctionnement :

Placer le véhicule sur la table élévatrice. Lever à la hauteur souhaitée. Sangler le véhicule au bras de la potence de levage. Faire redescendre le plateau de la table élévatrice.

- Poids maximum supporté : 250Kg
- Hauteur maxi avec table 1200 : 2685mm
- Hauteur maxi avec table 1000 : 2485mm
- Hauteur mini : 1756mm

Référence	
891 010 57	JMP 500
59800013	JMP 700



Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

Palan 1 tonne



Grue d'atelier repliable, avec piston à pompe hydraulique. 4 positions de levage. Livrée en deux cartons sur palettes.

- Capacité d'une tonne
- 4 positions de levage : 250/500/1000kg
- Hauteur du cadre : 1500mm
- Longueur du cadre : 1450mm
- Largeur du cadre : 1220mm
- Distance entre les roues avant : 800mm
- Distance entre les roues arrière : 540mm
- Poids (approximatif) : 66kg

Référence

5980002



Lève-moto MCL-20

Bike-Lift

Lève-moto mécanique idéal pour une utilisation combinée avec une table élévatrice. Très utile pour soulever / caler un moteur.

Caractéristiques techniques :

- Charge maximale: 500Kg
- Hauteur de levage: 85 à 350mm
- Dimensions du plateau: 400 x 150mm

Accessoires en option :

- Adaptateurs réglables réf. 892 092
- Cale en caoutchouc épaisseur 20mm réf. 892 103
- Cale en caoutchouc épaisseur 40mm réf. 892 104
- Cale en caoutchouc épaisseur 60mm réf. 892 105

Référence

892021




Adaptateurs réglables compatibles avec les lève-motos MCL-20 équipés d'un plateau largeur 150mm

- MCL-20 réf. 892 021

Référence

892092



Lève-moto MCPL-2



Lève-moto mécanique à vis idéal pour une utilisation combinée avec une table élévatrice.

Très utile pour soulever / caler un moteur. Le plateau est équipé de 2 supports coulissants réglables en hauteur.

Caractéristiques techniques :

- Charge maximale: 500Kg
- Hauteur de levage: 90 à 405mm
- Dimensions du plateau: 450 x 150mm

Accessoires en option :

- Cale en caoutchouc épaisseur 20mm réf. 892 103
- Cale en caoutchouc épaisseur 40mm réf. 892 104
- Cale en caoutchouc épaisseur 60mm réf. 892 105



Référence

893107

Lève-moto MCPL-1



Lève-moto mécanique à vis idéal pour une utilisation combinée avec une table élévatrice.

Très utile pour soulever / caler un moteur. Plateau équipé d'un tapis en caoutchouc. Plateau extra-large idéal pour les grosses interventions.

Caractéristiques techniques :

- Charge maximale: 450Kg
- Hauteur de levage: 84 à 356mm
- Dimensions du plateau: 380 x 230mm

Accessoires en option :

- Cale en caoutchouc épaisseur 20mm réf. 892 103
- Cale en caoutchouc épaisseur 40mm réf. 892 104
- Cale en caoutchouc épaisseur 60mm réf. 892 105



Référence

893106

Cric hydraulique



Cric hydraulique roulant équipé d'une poignée pour faciliter le transport.

Caractéristiques techniques:

- Charge maximale: 2000Kg
- Hauteur de levage: 130 à 330mm
- Dimension hors tout (L x l x h): 440 x 200 x 140mm
- Longueur de la poignée : 425mm
- Poids: 8.3Kg



Référence

8959340

Cales en caoutchouc

Bike-Lift®

Cale en caoutchouc idéale pour une utilisation combinée avec un lève-moto mécanique. Permet de protéger le cadre, les carters ou d'autres éléments lors du levage.

Caractéristiques techniques:

- Dimensions : 140 x 120 x 20 (mm)



Référence	Dimension	Épaisseur
892103	140x120mm	20mm
892104	140x120mm	40mm
892105	140x120mm	60mm

Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

LÈVE-MOTOS

Lève-moto TT

Bihr

- Lève-moto avec bac à outils intégré et bras de levier démontable
- Plateau fixe avec revêtement caoutchouc 3mm
- Hauteur mini/maxi : 31cm/40cm
- Plateau : 24x29,5cm
- Charge maximale : 160kg

Référence	Couleur
892163	Noir
892162	Rouge
892164	Orange



Lève-moto

ART
PERFORMANCE IN AIR ART

- Lève-moto avec bac à outils intégré et bras de levier démontable
- Plateau fixe avec revêtement caoutchouc 3mm
- Hauteur mini/maxi : 31cm/40cm
- Plateau : 24x29,5cm
- Charge maximale : 160kg

Référence	Couleur
893582	Noir
893583	Vert
893584	Bleu
893585	Rouge
893586	Orange



Numéro

BLACKBIRD
RACING

Les numéros BLACKBIRD sont fabriqués à partir d'un adhésif spécifique, pour résister au mieux aux difficultés qu'impose la pratique du tout terrain aux éléments plastiques et autocollants de la moto.

- Numéros pour lève moto ART
- 10x5cm

Numéros de personnalisation (lot de 3)

Référence	Numéro
7805070	0
7805071	1
7805072	2
7805073	3
7805074	4
7805075	5
7805076	6
7805077	7
7805078	8
7805079	9



Lève-moto cross-endo et supermotard

Bihr

NEW

- Lève-moto hydraulique (Enduro/MX/Supermotard)
- Plateau caoutchouc rotatif avec anti-dérapant
- Hauteur mini/maxi : 250mm / 350mm
- Plateau : 170 x 280mm
- Charge maximale : 150kg



Référence

894196

Lève-moto X-Treme

Bihr

- Stand cross/lève moto
- Allie légèreté et robustesse
- Plateau supérieur : 2 bandes anti-dérapantes
- Bras de levier ergonomique et résistant
- Pied caoutchouc renforcé : meilleure stabilité - longévité
- Pour toute moto TT de 85cc à 450cc



Référence	Couleur
89104003	Bleu
89104002	Noir
89104005	Orange
89104006	Rouge
89104001	Vert
89104004	Jaune
89104000	Blanc

Lève-moto pliable

PollSPORT

- Construction métal et plastique
- Pédale incorporée pour facilement élever et abaisser votre moto
- Pliable, aucun outils nécessaire
- Poignée de transport intégrée
- Structure renforcée
- Plateforme antidérapante pour assurer un bon maintien de la moto, pieds caoutchouc antidérapants
- Système de verrouillage pour plus de sécurité
- Espace pour entreposer temporairement les outils
- Soulève jusqu'à 200 kg



Référence	Couleur
789827KT	Orange
789827BL	Bleu
789827RD	Rouge
789827BK	Black

ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

LÈVE-MOTOS

Lève-moto hydraulique

Bihr

Lève-moto hydraulique Bihr de couleur rouge avec commande à pied permettant de travailler sur la moto à bonne hauteur. Possibilité d'ajouter 4 roues directionnelles équipées de freins pour déplacer sa moto facilement : Ref 89104008

- Brides de maintien (crochets avec molettes + rondelles fournies)
- Plateau recouvert de caoutchouc anti-dérapant riveté pour un meilleur maintien de la moto sur le lève-moto dans le temps
- Montée/descente progressive grâce à la commande à pied jusqu'à 90cm de hauteur
- Dimension du plateau : 380 x 300mm
- Hauteur mini : 30 cm – Hauteur max : 90cm
- Poids : 25 Kg
- Poids max : 150 Kg

Lève-moto hydraulique BIHR rouge

Référence

89104007



- Roues pour lève-moto hydraulique Bihr 89104007.
- Ce pack de 4 roues directionnelles équipées de freins permet de déplacer sa moto facilement une fois celle-ci montée sur le lève-moto.

4 roues pour lève-moto hydraulique

Référence

89104008



Modèle avec roues (optionnelles)

Stand "Grand Prix" Alu

Bihr

- Stand moto
- Armature en aluminium
- Hauteur : 42,5cm
- Plateau : 30 x 28cm
- Forte résistance
- Convient pour toutes motos TT de 125cc à 530cc

Référence	Couleur
893533*	Bleu
893532*	Orange
893535*	Rouge
893529*	Vert



* Dans la limite des stocks disponibles

Lève-moto TT R15

TECH

- Lève moto TT R15
- Fabriqué en plastique PHD
- Design dernière génération
- Avec orifice évacuation liquides
- Bac de récupération en option : 893577
- Convient pour toutes motos TT de 125cc à 530cc

Référence	Couleur
893523	Blanc
893522	Noir
893524	Orange
893526	Rouge
893574	Jaune fluo
893577	Bac de récupération 5L pour R15



Trépied pliable

Polisport

- Supporte jusqu'à 250kg
- Repliable : gain de place pour le transport
- Bi matière : polypropylène et caoutchouc antidérapant
- Léger et résistant
- Montage sans outils
- Facile à transporter
- Déco logo Polisport 3D peint

Référence	Couleur
PS028BB01	Noir
PS028RD01	Rouge
PS028Y01	Jaune
PS028K01	Orange
PS028B01	Bleu
PS028GR01	Vert
PS028NW01	Noir/blanc



ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

Trépied



Supporte jusqu'à 250kg

- Grande zone vide pour les numéros, noms et logos de sponsors
- Trou de 95mm pour un accès facile au bouchon de vidange pour la vidange d'huile
- Grip anti-dérapant pour accrocher le cadre de la moto
- Ultra-léger, entièrement en plastique
- Revêtement en caoutchouc fixé avec des clips
- Le revêtement peut être remplacé, vendu comme pièce détachée (voir ci-dessous)



Trépied

Référence

789858GY

Caoutchouc de rechange - Trépied



Caoutchouc de rechange pour le trépied Polisport 789858GY

Revêtement

Référence	Couleur
789858OR	Orange
789858BL	Bleu
789858RD	Rouge
789858GR	Vert
789858YW	Jaune



Tripod



- Triangle pliable, facile à transporter (se met dans un sac à dos)
- Structure et matériaux très résistants
- S'adapte sur la plupart des machines de cross
- Poids : 850 gr
- Axe de 12 mm avec entretoise amovible de 18mm



Référence	Couleur
PS029BC01	Noir
PS029K01	Orange

Triangle moto



- Bequille triangle pour moto tout-terrain
- Fabriqué en acier

Référence

449520



Lève-moto pro-panel

Bihr

- Lève-moto fixe en aluminium
- Ultra léger
- Trou de vidange
- Hauteur : 43cm
- Plateau 24x24cm
- Revêtement caoutchouc : épaisseur 10 mm
- Ouverture centrale pour accéder facilement au bouchon de vidange
- Plateau inférieur et bac de vidange fourni

Référence

892459



01
ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

BÉQUILLES D'ATELIER

Béquille de stand arrière quad

Bike-Lift

Cette béquille permet de lever l'arrière de votre quad en un seul geste, facilitant ainsi le graissage, nettoyage ou démontage.

- Utilisable sur les quads munis d'un arbre arrière : tout diamètre
- Ne convient pas pour les quads avec triangles et cardans arrière
- Conseillé pour les roues arrière de 9 pouces minimum

Référence

892228



Lève-quad Custom floor fit 500

Bike-Lift

- Lève-quad hydraulique à commande à pied conçu pour les véhicules les plus lourds (Quad & customs)
- Roulettes pivotantes
- Charge maxi : 500Kg en toute sécurité (3 crans de sécurité)
- Plateau fixe en U avec revêtement caoutchouc : 2mm
- Dimensions du plateau L x l : 41 x 38cm
- Charge maximum: 500Kg
- Hauteur minimum: 8cm
- Hauteur maximum: 55cm

Référence

892038



Custom & Quad Floor Lift 500



Lève-moto hydraulique à commande à pied conçu pour tout type de véhicules. Doté de roulettes avec frein et d'un système de sécurité, ce support mobile est idéal pour les petites interventions.

- Capacité: 400Kg
- Hauteur mini: 13cm
- Hauteur maxi: 43cm
- Poids: 34Kg

Référence

89103001



HOME
TRACK

Bihr développe sa propre gamme de béquilles d'atelier, produites par Bihr en Europe.

La nouvelle gamme de béquilles « Bihr Home Track » vous offre toutes les solutions possibles, au travers d'un large choix de béquilles, de supports ainsi que de nombreuses couleurs.

- Plusieurs choix de types de béquilles, de supports, de broches ainsi que de couleurs de roues
- Avec un packaging en carton optimisé contenant structure, broches, roulettes et notice de montage
- Sticker métallique
- Très bon rapport qualité prix
- Design Racing

NEW



CHOIX DE VOTRE BÉQUILLE :



Choisir un type de béquille



Choisir un type de support / broche



Choisir une couleur de roues



Commander le kit correspondant

ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

BÉQUILLES D'ATELIER

Béquille arrière

**HOME
TRACK**

- Corps de béquille en acier Ø 35mm
- 4 roues Ø 110mm
- Supports en "L" ou "V" réglables
- Peinture thermolaquée noir mat
- Sticker effet métallique

Livrée avec pack de protections



ARRIERE - SUPPORTS EN L

Référence	Couleur roues
63900065	Noir
63900069	Rouge
63900063	Bleu
63900064	Vert
63900067	Orange
63900068	Rose
63900066	Jaune



ARRIERE - SUPPORTS EN V

Référence	Couleur roues
63900072	Noir
63900080	Rouge
63900076	Bleu
63900073	Vert
63900070	Orange
63900081	Rose
63900071	Jaune



PIÈCES DÉTACHÉES

SUPPORTS EN L seuls

Référence
87555



SUPPORTS EN V seuls

Référence
87554



KIT DE PROTECTIONS Béquilles Bihr Home Track

Référence
63900033



Béquille arrière fixe

**HOME
TRACK**

- Corps de béquille en acier Ø 35mm
- 2 roues Ø 110mm
- Peinture thermolaquée noir mat
- Sticker effet métallique

FIXE - SUPPORTS EN V

Référence	Couleur roues
63900078	Noir
63900083	Rouge
63900082	Bleu
63900077	Vert
63900075	Orange
63900074	Rose
63900079	Jaune



Béquille monobras droit

**HOME
TRACK**

- Corps de béquille en acier Ø 35mm
- 4 roues Ø 110mm
- Peinture thermolaquée noir mat
- Sticker effet métallique

Broche à commander séparément

MONOBRAS DROIT SANS BROCHE

Référence	Couleur roues
63900086	Noir
63900089	Rouge
63900085	Bleu
63900087	Vert
63900084	Orange
63900090	Rose
63900088	Jaune



01
ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

BÉQUILLES D'ATELIER

Béquille monobras gauche

HOME
TRACK

- Corps de béquille en acier Ø 35mm
- 4 roues Ø 110mm
- Peinture thermolaquée noir mat
- Sticker effet métallique

Broche à commander séparément

MONOBRAS GAUCHE SANS BROCHE

Référence	Couleur roues
63900056	Noir
63900062	Rouge
63900060	Bleu
63900057	Vert
63900061	Orange
63900058	Rose
63900059	Jaune



Broches

HOME
TRACK

Broches de béquille arrière pour monobras oscillant, acier galvanisé.
Se verrouillent au moyen d'une molette sur la béquille.

Disponibles en plusieurs diamètres selon l'application véhicule

Référence	
1 892969	Ø53mm BMW
2 892968	Ø51mm BMW R1200GS
3 892976	Ø42,3mm MV Agusta/Ducati
4 892973	Ø40mm Ducati 1098/1198
5 892972	Ø30mm Ducati
6 892970	Ø30mm BMW F650, F800
7 892974	Ø29mm Honda
8 892975	Ø28,3mm Honda
9 892977	Ø27,6mm Triumph
10 892971	Ø22/26mm Ducati



Béquille avant sans support

HOME
TRACK

- Corps de béquille en acier Ø 35mm
- 4 roues Ø 110mm
- Peinture thermolaquée noir mat
- Sticker effet métallique

Livrée avec pack de protections

Supports à commander séparément



AVANT - SANS SUPPORTS

Référence	Couleur roues
63900093	Noir
63900098	Rouge
63900094	Bleu
63900095	Vert
63900096	Orange
63900097	Rose
63900099	Jaune



Supports pour béquilles avant

HOME
TRACK

Paires de 2 supports de rechange.

La paire

Référence	Type de supports
1 63900030	Supports coniques
2 63900031	Supports asymétriques
3 87556	Supports à rouleaux
4 63900032	Supports pour étriers radiaux




1



2



3



4

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

BÉQUILLES D'ATELIER

Béquille avant fixe support conique

HOME
TRACK

- Corps de béquille en acier Ø 35mm
- 2 roues Ø 110mm
- Peinture thermolaquée noir mat
- Sticker effet métallique

Supports à commander séparément

AVANT - FIXE

Référence	Couleur roues
63900045	Noir
63900044	Rouge
63900043	Bleu
63900042	Vert
63900047	Orange
63900048	Rose
63900046	Jaune



Béquille avant sous T

HOME
TRACK

- Corps de béquille en acier Ø 35mm
- 4 roues Ø 110mm
- Peinture thermolaquée noir mat
- Sticker effet métallique

Livrée avec plusieurs broches :

13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 27mm

AVANT SOUS T

Référence	Couleur roues
63900050	Noir
63900049	Rouge
63900052	Bleu
63900055	Vert
63900051	Orange
63900054	Rose
63900053	Jaune



Béquille universelle démontable

HOME
TRACK

Béquille arrière universelle et démontable en 3 parties.

- Livrée au choix avec des supports en L ou V
- Montage rapide et aisé
- Coloris : noir



Référence	Type de béquille	Couleur de la béquille	Type de support
1 892237	Arrière	Noir	Supports caoutchouc en L
2 892243	Arrière	Noir	Supports en "V" pour pions

ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

BÉQUILLES D'ATELIER



© Romain Guillot

Johann Zarco HOME ▶
a choisi les béquilles TRACK



HOME ▶ TRACK

Béquille avant universelle

Bike-Lift

- Béquille + supports
- 4 roulettes pour une stabilité maximum
- Prise sous les bas de fourche
- Charge maximale : 200kg

Référence	Béquille Av. Rouge + supports
892015	Avec supports coniques
892026	Avec supports coniques asymétriques R1 & R6
892033	Avec supports à rouleaux



Charge maximale: 200Kg



Référence	Supports seuls (Vendus par paire)
1 892 031	Supports coniques
2 892 028	Supports coniques asymétriques R1 & R6
3 892 032	Supports à rouleaux

Béquille avant pour étriers radiaux

Bike-Lift

Béquille avant conçue spécialement pour les motos équipées d'étriers radiaux.

- Livrée avec des supports caoutchoucs spécifiques pour les étriers radiaux
- Charge maximale : 200kg
- Attention, à utiliser obligatoirement en combinaison avec une béquille arrière

Béquille Av. avec supports pour étriers radiaux

Référence	
892157	Béquille Av. avec supports pour étriers radiaux
892229	Supports caoutchouc pour étriers radiaux



Charge maximale: 200Kg

Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

BÉQUILLES D'ATELIER

Béquille avant fixe

Bike-Lift

Béquille avant se fixant sous les bas de fourche

Cette béquille n'est pas adaptée aux motos équipées de bas de fourche asymétrique.

- Ecartement 230mm
- Charge maximale : 200kg

Attention, à utiliser obligatoirement en combinaison avec une béquille arrière.

Référence	Béquille Av. Rouge
892127	Béquille Av. fixe



Béquille avant sous té de fourche

Bike-Lift

Béquille avant avec prise sous le té de fourche dans l'axe de colonne de direction. Idéale pour intervenir sur la partie avant de la moto, elle facilite le changement de roue mais aussi le démontage des tubes de fourches.

- Livrée avec 6 adaptateurs de différents diamètres pour s'adapter à toutes les motos.
- Adaptateurs inclus: Ø13 - 15 - 17 - 18 - 20 - 27mm
- Réglable en hauteur.
- Disponible en coloris rouge uniquement.
- Charge maximale : 200Kg

Attention, à utiliser obligatoirement en combinaison avec une béquille arrière.

Référence	Béquille Av. Rouge
892016	Béquille Av. sous té de fourche



Adaptateurs

- Jeu de 7 adaptateurs
- Pour béquille avant à prise sous té de fourche
- Ø13-14-16-17-20-24-27mm
- Spécifique pour : 89105005 et 892016
- Fabriqué en Italie

Référence	Jeu de 7 adaptateurs
89105011	Jeu de 7 adaptateurs



Béquille Arrière + supports

Bike-Lift

Béquille arrière universelle équipée de 4 roues pour un maximum de stabilité.

- Livré avec des supports en V pour les pions
- Supports sont également disponibles au détail
- Ecartement min/max : 310mm à 370mm
- Charge maximale : 200Kg

Référence	Type de Support	Couleur de la béquille
892053	V	Noir
892050	V	Rouge
892052	V	Bleu
892051	V	Vert
892054	V	Magnésium
892043	L	Noir
892040	L	Rouge
892042	L	Bleu
892041	L	Vert
892044	L	Magnésium



Référence	Type de Support
1 892023	Supports en V
2 892024	Supports caoutchouc en L

Béquille de stand 360°

Bike-Lift

Déplacez et garez votre moto en toute facilité.

- Equipée d'un rail par coté, comportant chacun 2x2 roulettes déportées à rotation 360°
- Ce système permet le déplacement de la moto béquillée dans les endroits les plus exigus (paddock, atelier, garage...)
- Livrée avec des supports en V pour les pions/diabolos de béquille
- Cette béquille arrière est conçue pour être utilisée exclusivement avec des supports en V
- Charge maximale: 200Kg

Référence	Couleur	Largeur	Hauteur	Longueur	Poids
892472	Rouge	65cm	33cm	75cm	8,2Kg



01
ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

BÉQUILLES D'ATELIER

Béquilles arrière monobras

Bike-Lift

Béquille arrière pour les motos équipées d'un monobras côté gauche

- Charge maximale : 200kg
- Plusieurs broches de différents diamètres sont disponibles en option :
- Broche aluminium Ø21,8mm : 892018
- Broche aluminium Ø27,5mm : 892019
- Broche aluminium Ø28,3mm : 892208
- Broche aluminium Ø28,7mm : 892017
- Broche aluminium Ø30mm : 892108
- Broche aluminium + nylon Ø40mm : 892168
- Broche aluminium + nylon Ø42mm : 892029
- Broche aluminium + nylon Ø50,5mm : 892107
- Broche aluminium + nylon Ø52,9mm : 892098



Charge maximale: 200Kg



Référence	Béquille arrière monobras	Couleur de la béquille
892060	Gauche	Rouge
892099	Droite	Rouge

Référence	Broches pour béquille monobras droit & gauche	Ø
1 639 00092	Broche aluminium + nylon	18,1mm
2 892018	Broche aluminium	21,8mm
3 892019	Broche aluminium	27,5mm
4 892208	Broche aluminium	28,3mm
5 892017	Broche aluminium	28,7mm
6 892108	Broche aluminium	30mm
7 892168	Broche aluminium + nylon	40mm
8 892029	Broche aluminium + nylon	42mm
9 892107	Broche aluminium + nylon	50,5mm
10 892098	Broche aluminium + nylon	52,9mm

NEW



Béquille modulaire arrière en acier "4 roues"



- Béquille en acier démontable en 2 parties
- Equipée de 4 roues
- Fourchettes "V" intégrées
- Poids : 3,5kg

Référence	Type	Poids	Réf. LIGHTTECH
1 8929000	Avec Fourche Intégrée	3,5	RSF038
2 8929001	Avec Supports en V	3,6	RSF039F
3 8929002	Avec Supports en caoutchouc	3,6	RSF039P
4 8929003	Avec Supports diabolos	3,6	RSF039R



Béquille arrière en acier "2 roues"



Référence	Type	Poids	Réf. LIGHTTECH
1 69.150105	Avec Supports diabolos	3,0	RSF036
2 8929004	Avec Supports diabolos	3,1	RSF037F
3 8929005	Avec Supports diabolos	3,1	RSF037P
4 8929006	Avec Supports diabolos	3,1	RSF037R



Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuse

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

BÉQUILLES D'ATELIER

Béquilles avant en acier



Référence	Type	Poids	Réf. LIGHTTECH
1 69.200125	2 roues avec supports coniques	2,3	RSF008
2 69.200150	4 roues avec supports coniques	2,9	RSF22

Béquilles arrière en acier "2 roues"



- Equipé de 2 roues
- Fabriqué en alliage de fer
- Poids : 4,5kg

Référence	Type	Poids	Réf. LIGHTTECH
1 8929008	Avec supports en V	4,0	RSF21
2 8929009	Avec Supports en caoutchouc	4,5	RSF21P
3 8929010	Avec Supports diabolos	4,5	RSF21R



Béquille centrale sous té de fourche



- Prise sous té de fourche
- Livrée avec 6 broches: Ø13/16/20/22/24/28mm
- Fabriqué en aluminium
- Poids : 4,5kg

Référence	Type	Poids	Réf. LIGHTTECH
8929011	Béquille sous Té de fourche	4,5	RSA20



Béquille arrière en Alu "4 roues" avec support en V



- Béquille avec support en "V"
- Fabriqué en aluminium
- Poids 2,7kg



Référence	Couleur	Poids	Réf. LIGHTTECH
892901201	Noir	2,7	RSA23F
892901202	Bleu	2,7	RSA23F
892901203	Rouge	2,7	RSA23F
892901207	Vert	2,7	RSA23F

Béquille arrière en Alu "4 roues" avec support Diabolos



- Béquille avec supports à pions
- Fabriqué en aluminium
- Poids 2,7kg



Utilisée en
MotoGP

Référence	Couleur	Poids	Réf. LIGHTTECH
892901301	Noir	2,7	RSA23R
892901302	Bleu	2,7	RSA23R
892901303	Rouge	2,7	RSA23R
892901307	Vert	2,7	RSA23R

Bequilles chandelle



- Chandelles extensibles
- Fabriquées en aluminium
- Poids 2,2kg

Référence	Hauteur	Poids	Réf. LIGHTTECH
8929014	380/560mm	2,2	RSA002
8929015	670/940mm	2,8	RSA003



Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

BÉQUILLES D'ATELIER

Pièces de rechange



1



2



3



4

Référence	Type	Réf. LIGHTTECH
1 69.190145	Supports V (paire)	RSF23
2 69.190125	Supports caoutchouc (paire)	RSF24
3 69.190135	Supports diabolos (paire)	RSF25
4 8929016	Roues (paire)	RW001



Béquille arrière monobras en acier




- Béquille spécial monobras
- Embout spécifique à l'application indiquée
- Fabriquée en acier
- Poids : 6,3kg



Référence	Ø broche	Exemple d'application	Réf. LIGHTTECH
8929017	53,5mm	BMW	RSF011
8929018	25,7mm	DUCATI	RSF005
8929019	40,6mm	DUCATI	RSF004
8929020	28,4mm	HONDA	RSF002
8929021	42,7mm	MV AGUSTA	RSF001
8929022	26,8mm	TRIUMPH	RSF003

Broche pour béquille arrière monobras



Référence	Ø broche	Réf. LIGHTTECH
1 69.190210	42,7mm	RSF26
2 69.190220	28,4mm	RSF27
3 69.190230	26,8mm	RSF28
4 69.190240	40,6mm	RSF29
5 69.190250	25,7mm	RSF30
6 69.190260	53,5mm	RSF37

Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

BÉQUILLES D'ATELIER

Accessoires paddock



- Pour stockage et déplacement de roues
- Fabriqué en aluminium
- Poids : 18kg
- Dimensions : L1340mm x H1400mm x P450mm



Chariot Jantes

Référence	Poids	Réf. LIGHTTECH
8929024	18	RSA13



- Pour stockage et chauffe de 10 roues
- Fabriqué en aluminium
- Poids : 14kg




Rack jantes

Référence	Poids	Réf. LIGHTTECH
8929026	14	RSA14



- Fabriqué en aluminium
- Livré avec 50 panneaux sans lettrage 28cm x 18cm
- Dimension : 1400cm x 785cm
- Poids : 2,2kg




Pitboard Aluminium 50 emplacements

Référence	Poids	Réf. LIGHTTECH
8929031	2,2	TTG004



- Fabriqué en aluminium
- Livré avec 36 panneaux sans lettrage 28cm x 18cm
- Dimension : 1140cm x 785cm
- Poids : 1,5kg



Pitboard Aluminium 36 emplacements

Référence	Poids	Réf. LIGHTTECH
8929032	1,5	TTG005



- Kit chiffres et lettres autocollants
- 38 pièces



Kit chiffres et lettre 38 pcs pour Pitboard

Référence	Réf. LIGHTTECH
444846	STK087



- Table en carbone
- Pieds démontables en alu
- Dimensions : 210cm x 65cm
- Poids : 17kg



Banc porte moto, plateau carbone

Référence	Dimension	Réf. LIGHTTECH
8929029	2100x650 mm	RSA001



- Housse en nylon
- Pour utilisation en intérieur et en extérieur



Housse Moto

Référence	Réf. LIGHTTECH
8929028	STF001

Machine à pneu

Bihr

Machine à pneu spéciale motos, modèle standard adapté à tous les types de roues (6" à 23") et tous les besoins quotidiens.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation: 220V monophasé
- Vitesse de rotation: 6,5 tr/min
- Capacité (Prise extérieure) : jante de 6" à 23"
- Largeur maxi de la jante : 250mm (10")
- Force du décolleur : 2500Kg
- Poids : 174Kg
- Bras vertical : 120mmX120mm
- Bras horizontal : 95mmX80mm

Equipements inclus :

- Lubrificateur & régulateur de pression
- Manomètre de gonflage
- Démonte pneu avec protection plastique
- Jeu de protections plastique (15 pièces)
- Pot de graisse à pneu

Accessoires compatibles :

Système de montage rapide (1/4 de tour) et tous les sabots de la gamme Bihr

Référence	Version
50200001	230V / 1 Ph
50200002	380V / 3 Ph



ÉQUIPEMENT ATELIER

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

Consommables pour machine à pneu

Bihr

Protections plastique pour sabot type origine partie coudée et plate
Ce kit est composé de 12 parties plates et de 24 parties coudées.

Compatible avec les sabots des machines à pneu Bihr.



Référence 89020028

Protections plastiques griffes pour machines à pneu Bihr



Référence 89020037

Griffe nue pour machine à pneu Bihr



Référence 892434

Protections plastique de mors pour machine à pneu Bihr
Jeu de 4 protections



Référence 892436

Protections de pelle livrées par 3 Pour machines à pneu Bihr



Référence 893283

MACHINES À PNEUS

Machine à pneu



Machine à pneu semi-automatique spéciale motos. Sa construction rigide offre une précision de mouvements évitant ainsi d'endommager les jantes. Conçue pour une utilisation intensive, elle est adaptée aux pneumaticiens et autres services rapides.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation: 230V monophasé ou 380V triphasé / 50Hz
- Vitesse de rotation: 6 tr/min
- Capacité (Prise extérieure): jante de 5" à 23"
- Largeur maxi de la jante: 250mm (9,5")
- Force du décolleur: 2500Kg
- Dimensions hors tout (L x p x h): 945 x 990 x 1730mm
- Poids : 150Kg
- Bras vertical : 110mm X 110mm
- Bras horizontal : 100mm X 70mm

Equipements inclus :

- Lubrificateur & régulateur de pression
- Manomètre de gonflage
- Démonte pneu avec protection plastique
- Jeu de protections plastique (13 pièces)
- Pot de graisse à pneu & pinceau

Accessoires compatibles :

- Système de montage rapide (1/4 de tour) et tous les sabots de la gamme Bihr

Référence	Version
892257	230V / 1 Ph
892258	380V / 3 Ph



Griffes standards fournies

new

Disponible également en noir

Référence	Version
5020005	230V / 1 Ph
5020008	380V / 3 Ph

Consommables pour machine à pneu

Bihr

Protections plastiques plates compatibles avec tous les sabots originés de machines à pneus Fasep.

Sachet de 20pcs.

Référence 89106003



Protection plastique coudée compatible avec sabots de machine à pneus Fasep.

Référence 89020017



Protection plastique griffes gainées plastique pour machine à pneu.

Compatible avec les machines à pneu suivantes:

Machine à pneu Fasep R.1021
réf. 892 257, réf. 892 258,
réf. 502 00005 et réf. 502 00008

Machine à pneu Fasep R.2002
réf. 892 386, réf. 892 387,
réf. 502 00003 et réf. 502 00007

Référence 892365



Compatibles avec les machines à pneu FASEP 892257, 892258, 892386, 892387, 502 00005, 502 00008, 502 00006 et 502 00007

Kit de 4 pièces

Référence 59900001



Compatibles avec les machines à pneu FASEP 892257, 892258, 892386, 892387, 502 00005, 502 00008, 502 00006 et 502 00007.

Kit de 4 pièces

Référence 59900003



Protection de pelle pour machines à pneu FASEP 892 257, 892 258, 892 386, 892 387, 502 00005, 502 00008, 502 00006 et 502 00007

Référence 893227



Machine à pneu



Machine à pneu équipée d'un bras à basculement automatique permettant un gain de temps et une facilité d'exécution. Sa construction rigide offre une précision de mouvements évitant ainsi d'endommager les jantes. Conçue pour une utilisation intensive, elle est adaptée aux pneumaticiens et autres services rapides.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 230 V monophasé ou 380V triphasé / 50Hz
- Vitesse de rotation : 6 tr/min
- Capacité (Prise extérieure) : jante de 5" à 23"
- Largeur maxi de la jante : 317mm (12,5")
- Force du décolleur : 2800Kg
- Dimensions hors tout (L x p x h) : 990 x 1505 (pivotement du bras inclus) x 1750mm
- Bras vertical : 120mm X 120mm
- Bras horizontal : 120mm X 90mm
- Poids : 150Kg

Equipements inclus :

- Lubrificateur & régulateur de pression
- Manomètre de gonflage
- Démonte pneu avec protection plastique
- Jeu de protections plastique (13 pièces)
- Pinceau graisse à pneu

Accessoires compatibles :

- Système de montage rapide (1/4 de tour) et tous les sabots de la gamme Bihr

Référence	Version
892386	230V / 1 Ph
892387	380V / 3 Ph


Référence	Version
5020006	230V / 1 Ph
5020007	380V / 3 Ph

new

Disponible également en noir



Griffes standards fournies



Basculement automatique

Consommables pour machine à pneu

Bihr

Protections plastiques plates compatibles avec tous les sabots origines de machines à pneus FASEP.

Sachet de 20pcs.

Référence 89106003



Protection plastique griffes gainées plastique pour machine à pneu.

Compatible avec les machines à pneu suivantes:

Machine à pneu FASEP R.1021
réf. 892 257, réf. 892 258,
réf. 502 00005 et réf. 502 00008

Machine à pneu FASEP R.2002
réf. 892 386, réf. 892 387,
réf. 502 00003 et réf. 502 00007

Référence 892365



Compatibles avec les machines à pneu FASEP 892257, 892258, 892386, 892387, 502 00005, 502 00008, 502 00006 et 502 00007.

Kit de 4 pièces

Référence 59900003



Protection plastique coudée compatible avec sabots de machine à pneus FASEP.

Référence 89020017



Compatibles avec les machines à pneu FASEP 892257, 892258, 892386, 892387, 502 00005, 502 00008, 502 00006 et 502 00007

Kit de 4 pièces

Référence 59900001



Protection de pelle pour machines à pneu FASEP 892 257, 892 258, 892 386, 892 387, 502 00005, 502 00008, 502 00006 et 502 00007

Référence 893227



ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

MACHINES À PNEUS

Sabot métal standard

Bihr

Sabot acier standard de machine à pneu pour les roues de 10" à 21".

Caractéristiques techniques :

- Identique au sabot fournis d'origine avec une machine à pneu
- Livré complet avec les protections plastiques.
- Compatible avec le système de montage rapide (système 1/4 de tour)
- Compatible avec toutes les machines à pneu

Pièces de rechange :

- Protection plastique coudée réf. 893 111
- Protection plastique plate réf. 893 110

Référence

89020027

Protections plastiques plates compatibles avec tous les sabots origines de machines à pneus Fasep.

Sachet de 20pcs.

Référence

89106003



Protection plastique coudée compatible avec sabots de machine à pneus Fasep.

Référence

89020017



Sabot plastique

Bihr

Sabot plastique de machine à pneu pour les roues de 10" à 23".

Caractéristiques techniques :

- Livré complet avec fixation acier
- Compatible avec le système de montage rapide (système 1/4 de tour)
- Entraxe de fixation: 70mm
- Compatible avec toutes les machines à pneu

Pièce de rechange :

- Sabot plastique nue (sans fixation) réf. 890 477

Référence

893223

Sabot plastique nu de rechange (sans support)

Référence

890477



Sabot scooter

Bihr

Sabot acier scooter de machine à pneu pour les roues de 6" à 12".

Caractéristiques techniques :

- Compatible avec le système de montage rapide (système 1/4 de tour)
- Compatible avec toutes les machines à pneu

Pièce de rechange :

- Protection plastique coudée réf. 892 361

Référence

893116

Protection plastique coudée compatible avec sabots de machine à pneus Fasep.

Référence

89020017



Système montage rapide (1/4 de tour)

Bihr

Système 1/4 de tour pour changer rapidement le sabot standard en métal par le sabot en plastique selon le type de roue.

Livré complet avec un sabot plastique et compatible avec tous les sabots de la gamme Bihr

Contenu :

- 1 embout 1/4 de tour mâle à fixer sur le bras de la machine à pneu
- 1 embout 1/4 de tour femelle à fixer sur le sabot d'origine
- 1 sabot plastique (Taille standard 10" à 23") équipé d'un second embout 1/4 de tour femelle

Référence

893115



Décolle-pneu manuel

Bihr

Décolle-pneu manuel pour les roues de 17" à 21".

- Entièrement démontable pour faciliter le stockage et le transport.

Référence

892246



Colle-pneu pneumatique

**REMA
TIRE
FIXER**

Canon à air pour faciliter le collage du talon du pneumatique sur la jante, notamment sur les pneus tubeless de quad.

- Volume d'air: 6l
- Pression: environ 6bars

Référence

891433



Colle-pneu pneumatique

Bihr

Canon à air Bihr pour faciliter le collage du talon du pneumatique sur la jante, notamment sur les pneus tubeless de quad.

- Volume d'air : 20l
- Pression : 11bars
- Température de service : -10°C – 120°C

Référence

89020018



01
ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuse

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

EQUILIBREUSES

Equilibreuse statique

Bike-Lift

Equilibreuse statique équipée de pieds réglables et d'un niveau de contrôle, compatible avec les roues jusqu'à 21".

- Axe Ø12mm et cône Ø12 à 35mm
- Dimensions : 385 x 175 x 493mm

Référence

892450



Equilibreuse statique

Bihr

Equilibreuse statique équipée de pieds réglables et compatible avec les roues jusqu'à 21".

- Axe Ø12mm et cône Ø12 à 34mm

Référence

892457



Equilibreuse rayonneuse

Bike-Lift

Equilibreuse statique équipée d'un système de rayonnage.

- Axe Ø12mm et cônes Ø16-30mm
- Compatible avec les roues de 10" à 21"
- Dimensions : 400x210x460mm

Référence

50300001



Accessoires

Bike-Lift



Adaptateurs universels pour la majorité des véhicules

Référence 890 200 20



Adaptateurs pour roues monobras Ducati, Honda, Triumph

Référence 890 430



Adaptateurs pour roues monobras BMW

Référence 890 431



Adaptateurs pour roues BMW (depuis 2006)

Référence 892 834



Adaptateurs pour roues BMW 1200

Référence 10. 320 108

Kits axes

Bike-Lift



Kit adaptateurs pour scooter

- Axe Ø10mm
- Cônes plastiques Ø10 à 30mm

Référence 890 432



Kit adaptateurs standards

- Axe Ø12mm
- Cônes plastiques Ø12 à 34mm

Référence 890 444

Kit adaptateurs Piaggio X9

- Axe Ø15mm + cônes plastique Ø10/30mm

Référence 890 433



Voir les consommables pneu pages 330 à 335

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

Gamme PRO



DEVILBISS & ABAC proposent aux professionnels exigeants une gamme complète de compresseurs à pistons, adaptée aux métiers de l'automobile.

Que vous soyez artisan, œuvrant seul dans son atelier, ou responsable d'un garage plus important, vous trouverez dans la **gamme DEVILBISS** le compresseur le plus adapté à votre entreprise et celui qui répond le mieux à vos attentes en matière de fiabilité et de flexibilité.

Attention :

Afin de protéger durablement votre installation pneumatique, il est vivement recommandé d'utiliser un système de traitement d'air ainsi qu'un purgeur automatique.

GUIDE DE CHOIX DES COMPRESSEURS

Nombre d'utilisateurs	1	1	1	1-2	1-2	1-2	3	3	4 et +
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES									
Insonorisé	non	non	non	non	oui	non	non	non	non
Portable	oui	sur roues	sur roues	sur roues	sur roues	sur roue	fixe	fixe	fixe
Référence	504 00002	892 882	891 090 14	892 883	893 211	891 090 13	892 318	892 885	892 319
Puissance	1,5CV	3CV	2CV	3CV	3CV	3CV	5,5CV	5,5CV	7,5CV
Cuve	-	90L	90L	200L	200L	150L	270L	500L	500L
Alimentation	230V monophasé	230V monophasé	230V monophasé	230V monophasé	230V monophasé	230V monophasé	400V triphasé	400V triphasé	400V triphasé
Usages	Petits travaux de bricolage	Occasionnel	Occasionnel	Régulier	Régulier	Régulier	Régulier	Important	Massif
Description	Compresseur portable sans huile qui ne nécessite donc pas d'entretien (vérification niveau huile, vidange...)	Pour un artisan œuvrant seul dans un atelier. Fabrication italienne.	Pour un artisan œuvrant seul dans un atelier.	Pour une personne avec un usage intensif ou pour deux personnes avec un usage régulier. Fabrication italienne.	Pour une personne avec un usage intensif ou pour deux personnes avec un usage régulier. Fabrication italienne. L'insonorisation est appréciée lorsque le compresseur est situé dans la même pièce que les utilisateurs.	Pour une personne avec un usage intensif ou pour deux personnes avec un usage régulier.	Pour 3 personnes avec un usage régulier.	Pour 3 personnes avec un usage important.	Pour les ateliers de grande taille avec un usage massif.
Qualité	+	+++	++	+++	++++	++	+++	+++	+++
Disponibilité	immédiate	immédiate	immédiate	immédiate	immédiate	immédiate	immédiate	sur demande	sur demande
Garantie	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an

Compresseur portable Compy



Le compresseur Abac Compy 015 est un compresseur à piston portable à entraînement direct sans huile. Il ne demande ni vidange, ni contrôle du niveau d'huile et est ainsi plus facile à entretenir. Compact et léger (4kg), ce compresseur est facile à transporter. Il est parfaitement adapté aux petits travaux de bricolage. Branchement électrique nécessaire.

Caractéristiques techniques :

- Coaxial mono-cylindre, démarrage direct
- Volume engendré: 10,8m³/h
- Pression d'air: 8bars
- Puissance moteur: 1,5CV / 1,1KW
- Alimentation: 230V monophasé / 50Hz
- Vitesse de rotation: 2450 tr/min
- Sortie d'air: 1/4" M
- Dimensions L x l x H (mm): 380x270x170mm
- Poids: 4Kg
- Garantie 1 an



NEW



Référence
50400002

Compresseur 3CV / 90L



Compresseur à piston 3CV / 90L mono-étage avec cylindre fonte et entraînement à courroie.

Caractéristiques techniques :

- Volume engendré: 20,2m³/h
- Pression d'air: 10bars
- Puissance moteur: 3CV / 2,2KW
- Alimentation: 230V monophasé / 50Hz
- Capacité du réservoir: 90L
- Vitesse de rotation: 1350 tr/min
- Sortie d'air: 1/4" F
- Dimensions L x l x H (mm): 1070 x 390 x 800
- Poids: 69Kg

Attention :

Afin de protéger durablement votre installation pneumatique, il est vivement recommandé d'utiliser un système de traitement d'air ainsi qu'un purgeur (réf. 892 887).



Référence
892882

Compresseur 3CV / 200L



Compresseur à piston 3CV / 200L mono-étage avec cylindre fonte et entraînement à courroie.

Caractéristiques techniques :

- Volume engendré: 20,2 m³/h
- Pression d'air: 10bars
- Puissance moteur: 3CV / 2,2KW
- Alimentation: 230V monophasé / 50Hz
- Capacité du réservoir: 200L
- Vitesse de rotation: 1350 tr/min
- Sortie d'air: 1/4" F
- Dimensions L x l x H (mm): 1500 x 450 x 1100
- Poids: 96Kg

Attention :

Afin de protéger durablement votre installation pneumatique, il est vivement recommandé d'utiliser un système de traitement d'air (réf. 891 960) ainsi qu'une purge capacitive automatique (réf. 892 887)



Référence
892883

ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

COMPRESSEURS & ACCESSOIRES

Compresseur 5,5CV / 270L



Caractéristiques techniques :

- Bi-étage, cylindre fonte, entraînement courroie
- Volume engendré : 41m³/h
- Pression d'air: 10bars
- Puissance moteur: 5,5CV / 4KW
- Alimentation: 400V tri / 50Hz
- Capacité du réservoir : 270L
- Sortie d'air : 3/4" F
- Vitesse de rotation : 1450tr/min
- Dimensions L x l x H (mm) : 1520 x 590 x 1150
- Poids: 157Kg

Attention :

Afin de protéger durablement votre installation pneumatique, il est vivement recommandé d'utiliser un système de traitement d'air réf. 891 961 ainsi qu'une purge capacitive automatique réf. 892 887.



Référence
892318

Compresseur 5,5CV / 500L



Caractéristiques techniques :

- Bi-étage, cylindre fonte, entraînement courroie
- Volume engendré: 41m³/h
- Pression d'air: 10bars
- Puissance moteur: 5,5CV / 4KW
- Alimentation: 400V tri / 50Hz
- Capacité du réservoir: 500L
- Sortie d'air: 3/4" F
- Vitesse de rotation: 1450tr/min
- Dimensions L x l x H (mm): 2030 x 680 x 1300
- Poids: 235Kg

Attention :

Afin de protéger durablement votre installation pneumatique, il est vivement recommandé d'utiliser un système de traitement d'air réf. 891 961 ainsi qu'une purge capacitive automatique réf. 892 887.



Référence
892885

Compresseur 7,5CV / 500L



Caractéristiques techniques :

- Bi-étage, cylindre fonte, entraînement courroie
- Volume engendré: 54m³/h
- Pression d'air: 10bars
- Puissance moteur: 7,5CV / 5,5KW
- Alimentation: 400V tri / 50Hz
- Capacité du réservoir: 500L
- Sortie d'air: 3/4" F
- Vitesse de rotation: 1400tr/min
- Dimensions L x l x H (mm): 2030 x 680 x 1400
- Poids: 267Kg

Attention :

Afin de protéger durablement votre installation pneumatique, il est vivement recommandé d'utiliser un système de traitement d'air réf. 891 961 ainsi qu'une purge capacitive automatique réf. 892 887.



Référence
892319

Gamme SILENT



Compresseurs à pistons à entraînement par courroie & insonorisés.

Cette gamme de produits privilégie la réduction des émissions sonores et la maniabilité. Elle est bien protégée grâce à son couvercle insonorisant qui réduit les émissions sonores, offrant ainsi à l'opérateur un environnement de travail plus confortable et lui assurant un haut niveau de protection et de sécurité.



Compresseur Silent 3CV / 200L



Compresseur à piston à entraînement par courroie & insonorisé.

Ce compresseur privilégie la réduction des émissions sonores et la maniabilité. Bien protégé grâce à son couvercle insonorisant qui réduit les émissions sonores, offrant ainsi à l'opérateur un environnement de travail plus confortable et lui assurant un haut niveau de protection et de sécurité.

Caractéristiques techniques :

- Mono-étage, bi-cylindre fonte, entraînement courroie
- Gamme Silent : compresseurs insonorisés par capot
- Réduit considérablement les nuisances sonores
- Volume engendré: 23,6m³/h
- Pression d'air: 10bars
- Puissance moteur: 3CV / 2,2KW
- Alimentation: 230V monophasé / 50Hz
- Capacité du réservoir: 200L
- Vitesse de rotation: 1050tr/min
- Niveau sonore: 71dB (A)
- Dimensions L x l x H (mm): 1500 x 470 x 1190
- Poids: 94Kg

Attention :

Afin de protéger durablement votre installation pneumatique, il est vivement recommandé d'utiliser un système de traitement d'air (réf. 891 960) ainsi qu'une purge capacitive automatique (réf. 892 887)



Référence
893211

ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

Compresseur 2CV / 90L



Caractéristiques techniques :

- Volume engendré: 13,2m³/h
- Pression d'air: 10bars
- Puissance moteur: 2CV / 1,5KW
- Alimentation: 230V monophasé / 50Hz
- Capacité du réservoir: 90L
- Vitesse de rotation: 1400 tr/min
- Dimensions L x l x H (mm): 1100 x 400 x 830
- Poids: 62Kg

Référence

89109014



Compresseur 3CV / 150L



Caractéristiques techniques :

- Volume engendré: 17,6m³/h
- Pression d'air: 10bars
- Puissance moteur: 3CV / 2,2KW
- Alimentation: 230V monophasé / 50Hz
- Capacité du réservoir: 150L
- Vitesse de rotation: 1600 tr/min
- Dimensions L x l x H (mm): 1360 x 540 x 1060
- Poids: 90Kg

Référence

89109013



Filtre - Régulateur - Lubrificateur 1/4"



Ensemble complet de traitement d'air, recommandé pour les compresseurs d'une capacité inférieure à 200 L.

Élimine l'humidité et les impuretés contenues dans le réseau d'air comprimé tout en lubrifiant l'air pour ne pas endommager vos outils pneumatiques. Livré avec support de fixation murale et manomètre.

- Pression: 0 à 10bars
- Filetage entrée/sortie: 1/4"

Référence

89109003



Filtre - Régulateur - Lubrificateur 1/2"



Ensemble complet de traitement d'air, recommandé pour les compresseurs d'une capacité supérieure à 200 L.

Élimine l'humidité et les impuretés contenues dans le réseau d'air comprimé tout en lubrifiant l'air pour ne pas endommager vos outils pneumatiques. Livré avec support de fixation murale et manomètre.

- Pression: 0 à 10bars
- Filetage entrée/sortie: 1/2"

Référence

89109004



Huile synthétique 1L



Huile spéciale pour les moteurs de compresseurs mono-étagés à piston.

- Bidon de 1L.

Référence

50500001



NEW

Enrouleur pneumatique



Enrouleur pneumatique avec système d'arrêt à cliquet.

- Øint. x Øext.: 8 x 12mm
- Embout: raccord 1/4" mâle serti
- Pression maxi: 15bars
- Fixation murale avec rotation à 180°

Référence	Longueur du tuyau d'air
893054	10m
893055	16m



Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

COMPRESSEURS & ACCESSOIRES

Tuyau spirale 11,5m



- Tuyau d'air comprimé en spirale
- Longueur: 11,5 m.
 - Embouts: raccords 1/4" mâle BSP.
 - Pression max à 20°C, - 1.4MPa (203psi)

Référence

89109006



Tuyaux d'air comprimé



Tuyau air comprimé

- Øint. x Øext.: 8 x 16mm
- Embouts pour coupleur: 1/4" males BSP
- Vendu sans raccords



Référence	Longueur
89109007	5m
89109008	10m
89109009	20m

Pistolet de gonflage



Pistolet de gonflage « Eurodair » avec manomètre à aiguille et protection caoutchouc.

- Graduation : 0,7 à 12bars
- Embout: raccord cannelé 1/4" male
- Longueur du tuyau: 1,5m



Pièces de rechange :


- Raccord de gonflage (x10) : 8941037

Référence

8941017

Référence

8941038



Soufflettes



Soufflette à bec court équipé d'un embout caoutchouc.

Caractéristiques techniques:

- Bec caoutchouc démontable
- Pression maximum: 8Bars
- Température de service: -20°C à +70°C
- Poignée ergonomique
- Livrée sans raccord (1/4"F)



Référence	Type de bec
1 89109001	Court
2 89109002	Long



Soufflette télescopique



NEW

- Corps en matériau composite haute résistance, antichoc
- Tube télescopique en acier orientable : 165 mm - 300 mm

Embout aluminium fileté : 1/4" GAS
Pression d'utilisation : 6-8 bar
Pression d'utilisation maximum : 15 bar
Consommation d'air moyenne : 144 l/min
Température d'utilisation : -20°C + 70°C
Poids : 190 g



Référence

51100056



Coupleurs rapides



Coupleurs rapides type « Sécurité » pour système d'air comprimé.

- Øint.: 6mm
- Vendu à l'unité



Référence	Type
1 891962	1/4" femelle
2 891963	1/4" mâle
3 891964	3/8" mâle

Embouts rapides



Embouts rapide pour coupleurs rapides.

- Øint.: 6mm
- Vendu à l'unité



Référence	Type
1 891969	1/4" femelle
2 891968	1/4" mâle
3 893033	3/8" mâle
4 893030	1/4" mâle

Coupleur rapide



- En cuivre nickelé
- Accouplable à tous les embouts avec profil Italien et Européen
- Filetage mâle, embout cylindrique BSP
- Ø : 14mm



Référence
51100046

Embouts cannelés



Embout cannelé pour tuyau avec un diamètre intérieur 8mm.

- Øint.: 6mm
- Vendu à l'unité



Référence	Type
1 891965	1/4" femelle
2 891966	1/4" mâle
3 891967	3/8" mâle

01
ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

EXTRACTION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT



Les équipements d'extraction de gaz d'échappement sont obligatoires dans les ateliers. Bihr propose une gamme complète dans ce domaine. D'autres solutions d'aspiration des gaz d'échappements sont disponibles sur demande.

Pour une installation sur mesure n'hésitez pas à consulter votre attaché commercial. Visite d'un technicien FILCAR et réalisation de devis personnalisé sur simple demande.

Enrouleur 7m Ø100mm



Enrouleur mécanique pour l'aspiration des gaz d'échappement des motos et des véhicules légers.

Équipé d'un cliquet d'arrêt anti-blocage et d'un ressort de rappel, l'enrouleur peut se fixer au mur ou au plafond.

Caractéristiques techniques :


- Puissance ventilateur : 0,5CV / 0,37KW
- Alimentation : 230V monophasé / 50Hz
- Volume engendré : 650m³/h
- Température maximum : 200°C
- Poids : 50Kg

Equipements inclus :

- Un enrouleur équipé d'un ventilateur aspirant
- 7,5m de tuyau flexible anti-écrasement en caoutchouc EUROGAS Ø100mm
- 1 cône en caoutchouc Ø 100mm avec bouchon amovible et prise CO
- 1 butée de fin de course
- 1 raccord rapide avec colliers de serrage
- 1 interrupteur

Référence

892 401



Voir les accessoires pages suivantes

Enrouleur automatique




Enrouleur automatique (montée et descente du flexible grâce à un interrupteur) pour l'aspiration des gaz d'échappement des motos et des véhicules légers. La manipulation difficile et le poids conséquent des flexibles qui dérangent habituellement lors de l'utilisation des enrouleurs, sont nettement diminués. L'enrouleur peut se fixer au mur ou au plafond.

Caractéristiques techniques :

- Puissance ventilateur: 1CV / 0,75KW
- Alimentation: 230V monophasé / 50Hz
- Volume engendré: 650m³/h (voir avec le fournisseur)
- Température maximum: 200°C
- Poids: 52Kg

Equipements inclus :

- Un enrouleur automatique équipé d'un ventilateur aspirant
- 7,5m de tuyau flexible anti-écrasement en caoutchouc EUROGAS Ø100mm
- 1 cône en caoutchouc Ø100mm avec bouchon amovible
- 1 butée de fin de course
- 2 colliers de serrage
- 1 cache-collier



Référence

89040001

01

ÉQUIPEMENT ATELIER

Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

EXTRACTION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT

Descente fixe 5m Ø75mm



Descente fixe avec ventilateur aspirant intégré.

Simple et économique ce système d'extraction des gaz répond aux besoins quotidiens.

Conçu pour une installation murale.

Caractéristiques techniques (Ø75mm) :

- Puissance ventilateur: 0,5CV / 0,37KW
- Alimentation: 230V triphasé / 50Hz
- Volume engendre: 350m³/h
- Température maximum: 200°C

Équipements inclus :

- Une descente fixe avec ventilateur aspirant
- 5 m de tuyau flexible anti-écrasement en caoutchouc EUROGAS
- 1 cône en caoutchouc avec bouchon amovible et prise CO
- 1 raccord rapide avec colliers de serrage
- 1 support mural pour ranger le tuyau
- 1 interrupteur



Référence
892402

Descente fixe 5m Ø100mm



Descente fixe avec ventilateur aspirant intégré.

Simple et économique ce système d'extraction des gaz répond aux besoins quotidiens.

Conçu pour une installation murale.

Caractéristiques techniques (Ø100mm) :

- Puissance ventilateur: 1CV / 0,75KW
- Alimentation: 230V triphasé / 50Hz
- Volume engendre: 650m³/h
- Température maximum: 200°C

Équipements inclus :

- Une descente fixe avec ventilateur aspirant
- 5 m de tuyau flexible anti-écrasement en caoutchouc EUROGAS
- 1 cône en caoutchouc avec bouchon amovible et prise CO
- 1 raccord rapide avec colliers de serrage
- 1 support mural pour ranger le tuyau
- 1 interrupteur



Référence
892403

Cônes simples



Cône en caoutchouc avec bouchon amovible et prise CO.



Référence	Dimension
892426	Ø75mm
892427	Ø100mm

Kit de refoulement



Kit de refoulement horizontal équipé d'un tuyau de 3m Ø160mm en aluminium extensible et d'une extraction latérale.

Référence	Type
892413	Latéral

Kit de refoulement vertical type cheminée équipé d'un tuyau de 3m Ø160mm, d'un coude à 90° d'une collerette d'étanchéité et d'un chapeau anti-pluie.

Référence	Type
892414	En cheminée



EXTRACTION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT

Tuyaux d'extraction



Tuyau d'extraction fabriqué à partir d'une membrane en caoutchouc et d'une spirale en nylon, le tuyau flexible EUROGAS est résistant jusqu'à 200°C et est anti-écrasement.



Référence	Diamètre	Longueur
892407	Ø75mm	1m
892417	Ø75mm	3m
89110003	Ø75mm	5m
892408	Ø100mm	1m
89110005	Ø100mm	3m
89110007	Ø100mm	5m

Manchon acier



Ils permettent de raccorder deux tuyaux d'extraction pour obtenir la taille de tuyau souhaitée.



Référence	Diamètre
89040006	Ø75mm
89040007	Ø100mm

Colliers & protège-colliers



Le collier maintient le tuyau d'extraction sur l'accessoire (cône, manchon de raccordement...)



Collier

Référence	Diamètre
89040002	Ø75mm
89040003	Ø100mm

Le ruban en caoutchouc a pour fonction de protéger les éléments qui risquent de rentrer en collision avec le collier en matière métallique.



Protège-collier

Référence	Diamètre
89040004	Ø75mm
89040005	Ø100mm

Raccords



Raccord rapide permettant de se raccorder à un système d'aspiration ou pour rallonger un tuyau d'extraction.



Raccords rapides

Référence	Diamètre
892422	Ø75mm
892421	Ø100mm

Raccord en « Y » pour passer d'une simple à une double sortie.



Raccord "Y"

Référence	Diamètre
892465	Ø75mm
892466	Ø100mm



Supports simple sortie



Support à simple sortie réglable en hauteur et équipé d'un cône.



Référence	Diamètre
892419	Ø75mm
892423	Ø100mm

Supports double sorties



Support à double sorties réglable en hauteur et en largeur.



• Equipé de 2 cônes, 2 tuyaux et un raccord "Y".

Référence	Diamètre
892420	Ø75mm
892406	Ø100mm

ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

RÉCUPÉRATION & DISTRIBUTION D'HUILE

Kit de distribution d'huile

PRESSOL

Kit complet de distribution d'huile pneumatique pour les fûts de 200/220L.

Contenu :

- Pompe à huile pneumatique 3:1 avec débit 20l/min
- Poignée avec compteur digital (totaliseur partiel & total), protection caoutchouc du cadran, raccord tournant, flexible à bec rigide et système anti-goutte
- Flexible d'huile longueur 4m avec embouts male / femelle 1/2"

Référence

890506



Poignée digitale

PRESSOL

Poignée avec compteur digital pour le kit de distribution d'huile 890 506.

Contenu :

- Pistolet, flexible avec bec coudé rigide 90° et anti-goutte manuel, raccord tournant
- Le boîtier comprenant le logement destiné à l'électronique est réalisé en Aluminium moulé sous pression; la surface moulée n'est pas usinée
- Electronique anti-choc
- Affichage 5 grands chiffres, visibilité optimale
- Remise à zéro de l'affichage
- Amortisseur caoutchouc pour utilisation intensive
- La précision de mesure peut être calibrée en fonction de la viscosité
- Etalonnable pour l'utilisateur en unité : litres, gallons, pintes, quarts

Référence

89050001



Enrouleur pour huile

ZECA

Enrouleur compatible huile et eau jusqu'à 200 bar

- Tuyau noir de 15 mètres, conforme EN 857 1SC
- Raccord 3/8" femelle
- Température de fluide acceptée : -20° à +150° C
- Support réglable
- Système automatique d'arrêt permettant de toujours avoir le tuyau à la longueur désirée.
- Dévidoir avec équerres en acier thermolaqué, rouleaux en ABS
- Dimensions de 550x505x270 mm
- Poids de 10 Kg
- Conforme ATEX 94/9/CE II 2GD c IIB T4 T135°C

Référence

50800001



NEW

Pompe manuelle à levier

Bihr

Pompe en acier zingué pour les fûts de 60/200/220L.

- Adaptée aux huiles, fluides non agressifs, antigel, etc
- Débit: 16L/min & 0,3L/coups

Référence

89601000



Pompe manuelle à levier

tecnium

Pompe manuelle à manivelle pour les fûts de 60/200/220L.

- Equipé d'un filtre d'aspiration et d'une hauteur de bonde réglable
- Débit : 30L/min & 0,3L/tours

Référence

89601001



Robinet pour fût

MOTOREX
Oil of Switzerland



Ce robinet Motorex pour fût permet de prélever sans contrainte l'huile contenue dans les fûts et tonnelets.

- Robinet plastique
- Pour fûts de 60l à 200l

Référence

89050000



Robinet en laiton pour fût 60 & 200L.

Référence

893498



Robinet en plastique pour bidon.

Référence

890995

01
ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

RÉCUPÉRATION & DISTRIBUTION D'HUILE

Bac de rétention 30L



Bac de rétention en polyéthylène pour le stockage de petits contenants d'huile, produits chimiques et autres liquides. Ne pas utiliser avec les fûts de 200L.

- Dimensions L x l x H : 808 x 159 x 401mm



Référence
8912266

Entonnoir 3,2L



Entonnoir Ø250mm en polyéthylène avec couvercle à fixer directement sur le fût d'huiles usagées.

- Contenance: 3,2L
- Filtre en option : 893497



Référence
890515

Entonnoir 4L



Entonnoir rectangulaire en polyéthylène gris avec filtre interchangeable en laiton.

- Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant
- Contenance : 4L

Référence
893000



Entonnoir 10L



Entonnoir XXL Ø350mm en polyéthylène blanc

- Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant
- Contenance : 10L

Référence
890504



Bacs de vidange & bidons récupérateur



Bacs de vidange et bacs récupérateurs d'huile et fluides.



Référence	Bac de vidange	Contenance
1 890507	Pressol	7L
2 890511	Pressol	7L
3 890851	Racotech	10L
4 890852	Racotech	12L

Elmasonic S

Le nettoyage aux ultrasons à la pointe de la technologie



Les appareils à ultrasons issus de la gamme Elmasonic S offrent toute une palette de possibilités techniques aujourd'hui très prisées. Forte de 50 ans d'expérience, Elma a redéfini le nettoyage aux ultrasons dans ce qu'il a de plus complexe. Les appareils Elmasonic S renforcent l'efficacité des ultrasons. Les matériaux utilisés et la technique sophistiquée garantissent une belle longévité au produit.

Avec une puissance de 37 kHz, les transducteurs à ultrasons Elma ont tout pour garantir un nettoyage parfait dans des conditions idéales, que ce soit dans la production ou dans la maintenance.



ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage


Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils



BACS À ULTRASONS

Elmasonic S40H 4,5L

Bac à ultrasons ELMA Elmasonic S40H 4.25L

Référence 892338



Elmasonic S80H 9,4L

Bac à ultrasons ELMA Elmasonic S80H 9.4L

Référence 892344



Elmasonic S100H 9,5L

Bac à ultrasons ELMA Elmasonic S100H 9.5L

Référence 892339



Elmasonic S300H 28L

Bac à ultrasons ELMA Elmasonic S300H 28L

Référence 892350



Référence	Dimension extérieure	Dimension intérieure de la cuve	Dimension intérieure du panier	Poids	Contenance	Fréquence ultrasons	Puissance
892338*	300x179x264mm	240x137x150mm	190x105x75mm	4Kg	4,25L	37kHz	340W
892344*	568x179x264mm	505x137x150mm	455x106x55mm	6,4Kg	9,4L	37kHz	750W
892339*	365x278x264mm	300x240x150mm	255x200x80mm	5,9Kg	9,5L	37kHz	550W
892350*	568x340x321mm	505x300x200mm	455x250x120mm	11Kg	28L	37kHz	1500W

Solution TEC CLEAN A5



Solution dégraissante puissante (alcalin) pour pièces aluminium. Élimine les huiles résineuses et calcinées, les graisses et les restes de polissage, rodage, peinture et autres substances similaires. Idéal pour le nettoyage des rampes de carburateurs.

- Dosage 1 à 5% selon la masse volumétrique
- Contenance 850gr

Référence 892342



Solution TEC CLEAN S1



Solution décapante concentrée pour pièces acier. Élimine la rouille, le calcaire et les surfaces oxydées (vert-de-gris). Après trempage, il est conseillé de rincer les pièces avec un produit anti-corrosion.

- Dosage: 1 à 5% selon la masse volumétrique d'eau
- Contenance: 2,5 litres

Référence 892343



Solution pour bacs à ultrasons



• Solution de nettoyage concentrée pour bacs à ultrasons sans solvant et sans COV. Sans danger pour les surface peintes, les acryliques, les métaux non ferreux et les produits d'étanchéité souples. Elle élimine la rouille.

• Diluer entre 2-5% selon le degré de salissure et de corrosion.

Référence

8923400



Bac à ultrasons 3L



Bac à ultrasons de qualité, facile à utiliser pour un nettoyage efficace des pièces mécaniques.

Parfait pour les petites pièces qui seront nettoyées sans être endommagées.

- Contenance maximum : 3L
- Dimension extérieure de l'appareil : 270 x 170 x 240mm
- Dimension intérieure de la cuve : 240 x 140 x 100mm
- Poids : 3,17Kg
- Alimentation : 230V
- Fréquence ultrasons : 40 kHz
- Puissance : 100W
- Minuteur : 1 – 99min
- Température : 0 – 80°C
- Livré avec panier, couvercle et notice en français
- Garantie : 1 an



Référence

89060000

Bac à ultrasons 9L



Bac à ultrasons de qualité, facile à utiliser pour un nettoyage efficace des pièces mécaniques.

Parfait pour les pièces de taille moyenne qui seront nettoyées sans être endommagées.

- Contenance maximum : 9L
- Dimension extérieure de l'appareil : 330 x 270 x 310mm
- Dimension intérieure de la cuve : 300 x 240 x 150mm
- Poids : 9,5Kg
- Alimentation : 230V
- Fréquence ultrasons : 40 kHz
- Puissance : 200W
- Minuteur : 1 – 99min
- Température : 0 – 80°C
- Livré avec panier, couvercle et notice en français
- Garantie : 1 an



Référence

89060002

Bac à ultrasons 27L



Bac à ultrasons de qualité, facile à utiliser pour un nettoyage efficace des pièces mécaniques.

Parfait pour la plupart des pièces mécaniques qui seront nettoyées sans être endommagées : carburateur, piston, culasse etc.

- Contenance maximum : 27L
- Dimension extérieure de l'appareil : 550 x 330 x 360mm
- Dimension intérieure de la cuve : 500 x 300 x 150mm
- Poids : 15,07Kg
- Alimentation : 230V
- Fréquence ultrasons : 40 kHz
- Puissance : 500W
- Minuteur : 1 – 99min
- Température : 0 – 80°C
- Livré avec panier, couvercle et notice en français
- Garantie : 1 an

Référence

89060001



ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

FONTAINES DE NETTOYAGE

Fontaine de nettoyage biologique

Bihr



EFFICACE

- 2 écoulements: robinet + pinceau
- Pas besoin de trempage
- Bac supportant des pièces jusqu'à 100 Kg et placé à 950mm du sol soit à la hauteur idéale pour travailler

SÛRE

- Sans danger pour l'opérateur et l'environnement : le fluide est autorisé dans l'industrie alimentaire, ne dégage aucune vapeur toxique et a un PH neutre
- Ne dégrade pas les pièces nettoyées
- Le liquide est ininflammable : réduction du risque incendie dans l'atelier

COÛT MAITRISÉ

- Pas de coût d'élimination de solvants comme les fontaines classiques
- Pas de contraintes administratives avec des déclarations en préfecture
- Aucune vidange de toute la cuve de 80L, car le liquide s'autonettoie. Rajouter 20L de fluide tous les 2 mois suffit



Référence
891 447

Fonctionnement:

- Le fluide « décolle » la graisse et permet par sa température un meilleur nettoyage.
- Les déchets solides sont récupérés dans un premier filtre, puis les plus fins sont gardés dans le second filtre.
- Les hydrocarbures, graisses etc sont éliminés par les enzymes contenues dans le filtre. Les micro-organismes dégradent jusqu'à 1 Kg d'hydrocarbure par jour et maintiennent le fluide toujours propre, comme s'il était neuf.

Pour garantir 100% d'efficacité :

- Le liquide doit être maintenu à la température de 41° qui correspond à la température idéale pour que les microorganisme dégradent les déchets. Grâce au thermostat, le fluide n'est chauffé que 16% du temps. Un mode économie d'énergie est disponible en cas de non utilisation temporaire.
- Lorsque le témoin « Low fluid » s'allume, rajouter un bidon de 20L (un tous les 2 mois).
- Changer le filtre biologique qui contient les enzymes tous les 2 mois.

+ produit :

Aucune vidange : il n'est pas nécessaire de remplacer le liquide 1-2 fois par an car le liquide est auto-nettoyant : gain de temps et d'argent
Pas de système d'aspiration/hotte/couvercle à prévoir car le liquide ne rejette pas de vapeurs toxiques
Mode économie d'énergie programmable : à 30°, les enzymes sont préservées et la consommation est inférieure d'environ 50%. Pratique pour les nuits et les week-ends.



Caractéristiques techniques:

- Alimentation: 230V / 50Hz
- Pompe temporisée (Résistance 600W)
- Hauteur de travail: 950mm
- Dimension du bac L x l: 760 x 560mm
- Contenance : 80L
- Température de service: 41°C
- Débit: 4L / minute
- Charge maxi dans le bac: 100Kg
- Dimensions L x l x H: 890 x 750 x 1155mm
- Poids à vide: 45Kg

Compris dans le kit de démarrage :

- 1 fontaine biologique
- 4 bidons de 20L de fluide biologique
- 1 filtre biologique (Avec micro-organismes)
- 1 préfiltre nylon

Consommables pour fontaine bio

Bihr

Solution dégraissante biodégradable et sans solvant (pH neutre) permettant un nettoyage efficace des pièces mécaniques.

- Solution prête à l'emploi

Référence
891448 Bidon 20L



Bihr

Filtre biologique avec micro-organismes assurant la biodégradation des huiles, graisses et hydrocarbures.

- Remplacement du filtre toute les 4 à 6 semaines.

Référence
891449



Fontaine de nettoyage sur pied



Fontaine de nettoyage sur pied, construction robuste en acier, équipée d'une cuve monobloc et d'un couvercle de protection.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 230V / 50Hz
- Puissance pompe électrique: 25W
- Bac de nettoyage L x l x H (mm): 725 x 490 x 270mm
- Contenance : 55L
- Dimension ferme L x l x H (mm): 800 x 550 x 890mm
- Débit: 227L/heure
- Filtre démontable & bac de trempage
- Poids a vide: 32Kg

Compatible uniquement avec les solutions dégraissantes sans-solvant :

- Loctite® 7013: 893 215 & 893 216
- Motorex OPAL 3000: 551 478 & 551 494



Référence

8937825

Fontaine de nettoyage à poser



Fontaine de nettoyage pour établi, construction robuste en acier, équipée d'une cuve monobloc et d'un couvercle de protection.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 230V / 50Hz
- Puissance pompe électrique: 25W
- Bac de nettoyage L x l x H (mm): 400 x 490 x 230mm
- Contenance : 12L
- Dimension fermé L x l x H (mm): 470 x 340 x 250mm
- Débit: 227L/heure
- Filtre démontable
- Poids a vide: 7,3Kg

Compatible uniquement avec les solutions dégraissantes sans-solvant :

- Loctite® 7013: 893 215 & 893 216
- Motorex OPAL 3000: 551 478 & 551 494



Référence

8937826

Accessoires



Pinceau de nettoyage avec poils en nylon.

- Longueur: 260mm

Référence

8938860



Pinceau pour fontaine de nettoyage avec fils synthétiques.

- Longueur: 300mm

Référence

8941389



Passoire en inox avec base magnétique. Idéal pour le nettoyage de petites pièces mécaniques

- Ø 270mm

Référence

8931317

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

FONTAINES DE NETTOYAGE

Kit de nettoyage



Kit de nettoyage comprenant plusieurs brosses de différentes matières (Nylon, laiton & acier) et de différents diamètres (Ø 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19mm) idéales pour le nettoyage des endroits exigus. Livré avec une sacoche.



Référence

89112000

Solution dégraissante Opal 3000



MOTOREX OPAL 3000 NEW FORMULA est un détergent sans solvant. Il a des propriétés détergentes identiques aux produits détergents usuels soumis à la taxe COV mais il est composé de carbures d'hydrogène dont leurs points d'ébullition respectifs se situent au-delà de 240°C. Il ne tombe ainsi pas sous la taxation COV.

Par son temps de séchage relativement lent, les pièces sont protégées de la corrosion durant ce laps de temps.

- Bon détergent universel
- Non dangereux
- Point d'éclair élevé
- Non soumis à la taxe COV
- Convient à tous les types de métaux
- Stabilisé biologiquement
- Non toxique



Référence	Contenu
551478	25L
551494	55L

Solution dégraissante 7013

LOCTITE.

Solution dégraissante sans solvant permettant un nettoyage efficace des pièces mécaniques.

- Nettoyant soluble dans l'eau avec une excellente pénétration
- Protection anticorrosion temporaire
- Compatible avec les fontaines traditionnelles

Solution pré-diluée, prête à l'emploi.



Référence	Contenu
893216	20L

Solution dégraissante multi-usages 7840

LOCTITE.

Détergent sans solvant conçu pour le dégraissage et le nettoyage de pièces mécaniques en fontaine de dégraissage à température ambiante.

Le produit peut être utilisé sur tous métaux, matériaux plastiques, caoutchouc et surfaces peintes. Il possède une excellente action de pénétration et de dissolution de tous types de salissures et des résidus et corps gras.

Solution pré-diluée, prête à l'emploi.



Référence	Contenu
893213	750ml
893214	5L

Presse hydraulique d'établi



Presse hydraulique d'atelier d'une capacité de 10 tonnes équipé d'un vérin avec pompe intégré et d'un manomètre de contrôle. Le vérin est mobile latéralement et le piston possède un ressort de rappel automatique.

- Livrée avec une paire de support en V.
- Capacité maxi: 10T
- Hauteur mini piston/table: 145mm - Maxi piston/table: 310mm
- Ouverture centrale: 380mm
- Poids: 44Kg

Référence

895810



Presses hydrauliques



Presses hydraulique d'atelier d'une capacité de 10 tonnes équipées d'un vérin avec pompe intégré et d'un manomètre de contrôle. Le vérin est mobile latéralement et le piston possède un ressort de rappel automatique.

- Livrées avec une paire de supports en V.

	Référence	Capacité	Hauteur mini piston/table	Hauteur maxi piston/table	Ouverture centrale	Poids
1	895 811	10T	85mm	985mm	895mm	58kg
2	893 058	20T	45mm	910mm	455mm	84kg



Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

Perceuse d'établi



La perceuse d'établi 12 vitesses Draper 450W. Idéale pour les ateliers d'automobile et d'entretien, la table carrée est équipée d'un mécanisme à pignon et crémaillère à commande souple pour faciliter le réglage. Équipé d'un interrupteur de sécurité No-Volt, d'une butée de profondeur et d'un protège-mandrin, le foret est également fabriqué avec un carter moteur en aluminium et un couvercle de poulie verrouillable. Cet outil est fourni avec une fiche moulée non rechargeable approuvée par BS et un câble de 1.8 m (environ).

Caractéristiques techniques :

- Capacité de perçage - 16mm
- Capacité du mandrin - 1.5 -16mm
- Cône de broche - B16
- Vitesses -12 (230 - 2470r / min)
- Voyage broche - 80mm
- Diamètre de la colonne - 65mm
- Diamètre du collier - 65mm
- Taille de la table - 245 x 245mm
- Taille de la base - 385 x 245mm
- Profondeur de la gorge - 152mm
- Hauteur - 868mm
- Poids - 37kgs

Référence

52600002



Perceuse à colonne



- Système à poulie 12 vitesses
- Moteur à induction 600W à couple élevé
- Colonne fabriquée en acier, doté d'un moteur robuste, d'un mandrin MT2 et un pied large très stable
- Perceuse robuste et de qualité supérieure
- Hauteur de table réglable et plateau ajustable gauche-droite
- Protection de mandrin télescopique, bouton d'arrêt de sécurité
- Utilisable pour perçage de matériaux souples et durs
- Idéal pour un atelier de mécanique moto

Caractéristiques techniques :

- Capacité de perçage max : 20mm
- Capacité mandrin : 3 à 16mm
- Diamètre collier : 55mm
- Monture mandrin : MT2
- Vitesse de rotation 12 - 180 à 2740 tr/m
- Course broche : 80mm
- Diamètre de colonne : 73mm
- Taille de plateau : 305 x 305mm
- Profondeur de gorge : 185mm
- Dimension de pied : 485 x 290m
- Hauteur : 1635mm
- Poids : 64kg

Référence

52600001



Etau pour perceuse à colonne



Etau en acier pour perceuse à colonne.

- Largeur des mors: 85mm
- Ouverture maximum: 100mm



Référence

8964585

Etaux fixes



NEW

- Etau d'établi Draper
- Fabriqué en fonte
- Mors amovibles en acier renforcé interchangeable



Référence	Dimension
893291	100mm
893292	150mm

Base tournante



- Base tournante
- Destinée à la fixation de l'étau 893292
- Fabriqué en acier
- 3 trous de fixation



Référence

893294


Mors aimantés



Mors doux aimantés avec protection caoutchouc.

- Mors 150 mm.

Référence	Marque
8914180	Draper



- Avec fraisage interne pour le blocage des parties filetées
- Mors 150mm

Référence	Marque
55000170	Beta




Etau fixe



NEW

- L1 : 150mm
- B : 130mm
- Ø : 15mm
- A Max : 170mm
- Poids : 20,5kg



Référence

51100043

Mors pour pièces cylindriques



Paire de mors doux pour maintenir les pièces cylindriques.



Référence	
8945078	Mors à ressort
89404024	Mors classique



ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

MACHINES D'ATELIER

Touret à meuler & brosse métallique



Touret à meuler avec meule & brosse métallique, équipé de carters et glace de protection.

Détails techniques :

- Alimentation: 230V / 50Hz
- Puissance: 370W
- Vitesse de rotation (a vide): 2850 tr/min
- Diamètre meule: 150mm
- Diamètre brosse: 150mm
- Poids: 10,2Kg

Référence

8914271



Touret à meuler & bande abrasive



Touret à meuler avec meule & bande abrasive, équipé de carters et glace de protection.

Détails techniques :

- Alimentation: 230 V / 50 Hz.
- Puissance: 370 W.
- Vitesse de rotation (a vide): 2850 tr/min.
- Diamètre meule: 150 mm.
- Dimension bande: 50 x 686 mm.
- Poids: 10 Kg.

Référence

8905096



Meule Ø150mm



Compatible avec tous les tourets à meuler Draper et avec les autres machines similaires.



Référence

89170024

Grain

60

89115001

80 (spécifique affûtage HSS)

Brosse métallique Ø150mm



Compatible avec le touret à meuler & bande abrasive 891 4271 et avec les autres machines similaires.



Référence

8933879

Bandes abrasives 50x686mm



Pour tour à meuler réf. 8905096.



Référence	Grain	Référence	Grain
Lot de 5		Vendu à l'unité	
893188	80	8936668	80
893189	120	89170007	120
893190	240	89115002	240

Support de touret



Support de touret réglable en hauteur de 700 à 900mm et équipé de points de fixation au sol.



Référence
8969356

Perceuse filaire



- Vitesse variable
- Mandrin sans clé
- Poignée de maintien et butée de perçage réglables
- Fourni avec câble de 2m
- Voltage : 230V
- Puissance : 750W
- Vitesse à vide : 0-3000rpm
- Fréquence : 48000bpm
- Capacité mandrin : 13mm
- Capacité perçage maçonnerie : 13mm
- Capacité perçage bois : 25mm
- Capacité perçage acier : 13mm
- Livré avec malette : Non
- Poids : 2,1kg

Référence
55000187

Boîte de forets



Boîte de 19 forets HSS de 1 à 10mm tous les 0,5mm.
Contenu: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10mm

Boîte de 19 forets

Référence
891948



Boîte de 25 forets HSS de 1 à 13mm tous les 0,5mm.
Contient: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5 - 13mm

Boîte de 25 forets HSS

Référence
893029



Boîte de forets Titane



Boîtes de 15 forets HSS avec traitement titane de 1 à 10mm.
Contenu: 1,5x2 - 2x2 - 2,5x2 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10mm

Boîte de 15 forets HSS avec traitement titane de 1 à 10mm

Référence
8918549



Boîtes de 19 forets HSS avec traitement titane de 1 à 10mm tous les 0,5mm.
Contenu: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10mm

Boîte de 19 forets HSS avec traitement titane de 1 à 10mm tous les 0,5mm

Référence
8924907



Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

ÉQUIPEMENT
ATELIER

MACHINES D'ATELIER

Brosses métalliques à tige



Brosses métalliques à fils d'acier et tige de fixation Ø6mm.



Référence	Diamètre
Lot de 5	
893 195	50mm
893 196	75mm
Vendu à l'unité	
8941427	50mm
8941429	75mm

Brosse métallique cuvette à tige



Brosse métallique cuvette Ø50mm à fils d'acier et tige de fixation Ø6mm.



Vendu à l'unité	
Référence	Diamètre
8941432	Ø50mm

Disqueuse



Batterie et chargeur vendus séparément !

- Produit de la gamme D20
- Moteur Brushless
- Verrouillage du mandrin
- 3 position de montage de la poignée
- Filetage M14
- Batterie : D20 20V Li-ion
- Vitesse à vide : 8500rpm
- Diamètre disque : 115mm
- Diamètre centre disque : 22,2mm
- Livré avec malette : Non
- Poids : 1,66kg

Chargeurs :
55000182 : Chargeur rapide DRAPER
55000174 : Chargeur classique DRAPER

Batteries :
55000184 : Batterie 3AH DRAPER
55000181 : Batterie 2AH DRAPER
55000173 : Batterie 4AH DRAPER
55000185 : Batterie 5AH DRAPER



NEW

Référence
55000186

Batteries pour disqueuse



- 20V Lithium-Ion
- Lumières indicatrice de charge



NEW

Référence	Ampérage
55000181	2.0Ah
55000184	3.0Ah
55000173	4.0Ah
55000185	5.0Ah

**Nouvelle gamme
electoportative Draper
→ Voir page 176**

Chargeurs



- Câble de 1,8m
- Compatible aux batteries D20 2Ah, 3Ah, 4Ah et 5Ah

Classique :
• Ampérage 1,65A
• Poids 0,37kg
Temps de charge
• 2Ah 75 min
• 3Ah 100 min
• 4Ah 150 min
• 5Ah 180 min

Rapide :
• Ampérage 4A
• Poids 0,68kg
Temps de charge
• 2Ah 30 minutes
• 3Ah 50 minutes
• 4Ah 60 minutes
• 5Ah 75 minutes



1



2

Référence	Type
1 55000174	Classique
2 55000182	Rapide

Disques à meuler



Disque à meuler Ø115mm grain 80 pour pièces acier.

- Epaisseur 6mm.
- Vitesse de rotation maximum : 80m/sec.



Référence

89170017

Disques à tronçonner



Disque à tronçonner Ø 115mm grain 80 pour pièces en acier.

- Vitesse de rotation maximum : 80 m/sec
- Epaisseur 1,2mm



Référence	Epaisseur
Lot de 10	
893 193	1,2mm
Vendu à l'unité	
891 700 25	1,2mm

Disques à lamelles



Disque à lamelles Ø115mm grain 60 Zirconium pour le meulage et la finition des métaux ferreux ou non-ferreux. Meilleure résistance dans le temps comparé aux disques avec fibres en résine.



Référence	Grain
Vendu à l'unité	
89170018	60 Zirconium
Lot de 3	
8921779	60

Protections auditives



Bouchons d'oreilles

- Pack de 10 paires de bouchons d'oreilles en mousse PU reprenant leur forme initiale après utilisation.
- Répond aux normes EN352-2 SNR 33dB.



Référence

89180045

Casque anti-bruit

Casque anti-bruit avec coquilles en polystyrène, coussinets plastiques rembourrés et serre tête réglable.

- Casque anti bruit conforme à la norme EN 352-1:2002 Specifications



Référence

89607001

Masques de protection



Masques pour la protection contre les poussières et les poudres non toxiques.

- Convient seulement pour réduire l'inconfort causé par l'exposition à des particules non toxiques.
- Vendus par 5



Référence

8918063

Lunettes & masque de sécurité



Lunettes de sécurité

Lunette de sécurité avec conception double verre, protection latérale et système antibuée. Branches ajustables pour un ajustement optimal

- Conforme à la norme EN166 1 F spécifications catégorie 2



Référence

8912037

Masque de sécurité

Lunette de sécurité traditionnelle en polycarbonate, résistant aux chocs avec système antibuée.

- Conforme à la norme EN166.1 spécifications catégories 2



Référence

89607000

ÉQUIPEMENT ATELIER

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils



Bihr s'associe à Bike Lift et 3D Beta pour vous proposer du mobilier haut de gamme et des options pour un atelier sur-mesure. Créés spécialement pour le monde de la moto, ils répondront à vos besoins : grandes surfaces de stockage, praticité, résistance...

Refaire son atelier, c'est donner à votre entreprise une image de qualité et d'efficacité. Notre choix s'est porté sur ces deux marques afin de pouvoir répondre à vos attentes :

Bike Lift

Bike lift est reconnu depuis des années pour son design et la qualité de ces produits. En proposant du mobilier, la marque permet d'avoir un atelier esthétique avec des établis assortis aux tables élévatoires.

Les produits sont montés en usine en Italie puis livrés «prêts à être posés» dans des caisses en bois pour un transport sûr.

3D Beta

3D Beta est LA marque de mobilier d'atelier haut de gamme. Les produits sont faits en Italie, non loin de Milan. Elle dispose d'une offre personnalisable à 100% et d'une qualité digne des équipes de MotoGP.

+ COMMENT CHOISIR SA MARQUE EN FONCTION DE SES ATTENTES ?

Degré de personnalisation

		Assemblage de modules standards	Demande spécifique
Budget / nombre de meubles	<10000-15000€ < 5 - 6 meubles		
	>10000-15000€ > 5 - 6 meubles	 Bon rapport qualité/prix ⚠ Montage fait par vos soins	 Offre Premium Montage inclus.

Les + de chaque marque

Qualité	Bon rapport-qualité prix / haut de gamme	Premium
Fabrication	Made in Italy	Made in Italy
Degré de personnalisation	<ul style="list-style-type: none"> • Nombreux modules existants • Couleurs : 100% personnalisables 	<ul style="list-style-type: none"> • Meubles sur-mesure : 100% personnalisable • Couleurs : 100% personnalisables
Caractéristiques des meubles	<ul style="list-style-type: none"> • Largeur du plan de travail : 80cm • Grande capacité de rangement • Tiroirs & portes freinés 	<ul style="list-style-type: none"> • Largeur du plan de travail à la demande • Très grande capacité de rangement • Tiroirs & portes freinés
Services	<ul style="list-style-type: none"> • Rendus 3D fournis • Livraison incluse 	<ul style="list-style-type: none"> • Conseils d'aménagement • Rendus 3D fournis • Livraison & montage inclus

Mobilier d'atelier

Bike-Lift



CONCEVEZ VOTRE ATELIER SUR-MESURE EN SEULEMENT 4 ÉTAPES :

1



Mesurer l'espace dédié

2



Choisir le mobilier souhaité parmi :
 > 3 meubles
 > 2 panneaux d'union
 > 2 meubles d'angle

3



Passer la commande

4



Disposer les meubles livrés déjà montés



- Tables élévatrices
- Systèmes de levage & accessoires
- Lève-motos
- Béquilles d'atelier
- Machines à pneus
- Équilibreuses
- Compresseurs & accessoires
- Extraction des gaz d'échappement
- Récupération & distribution d'huile
- Bacs à ultrasons
- Fontaines de nettoyage
- Presses hydrauliques
- Machines d'atelier
- Mobilier d'atelier
- Servantes et caisses
- Modules d'outils

MOBILIER D'ATELIER

Meuble 2m - 5 grands tiroirs & armoire

Bike-Lift

Grâce à la sélection de 3 meubles d'atelier proposés, il vous est désormais possible de réaliser des agencements sur mesure. Ce meuble dispose d'un bloc de 5 grands tiroirs et d'une armoire basse. Il peut accueillir un établi. Il est recouvert d'une couverture pour établi de caoutchouc (épaisseur 6mm), résistante à l'huile et à l'essence. Un tapis anti-dérapant amovible marqué Bike Lift est fourni en sus pour protéger la surface de travail. Les tiroirs sont rétractables à 100%. Leur taille offre une grande surface de rangement.

- Coloris : noir et argent.
- Poids : 200Kg.
- Made in Italy.
- Livré monté dans une caisse en bois.
- Garantie : 2 ans.
- Dimension du meuble : L200 x l80 x h90cm
- Dimension utile des tiroirs : 3 tiroirs L97 x l41 x h9cm et 2 tiroirs L97 x l41x h16cm
- Dimension de l'armoire : L62 x l 41cm

Possibilité d'assembler deux meubles grâce à un panneau d'union ou un meuble d'angle :

- Panneaux d'union : 89080007 ou 89080008
- Meuble d'angle : 89080005 ou 89080006

Référence

890 800 02



Meuble 2m - 7 tiroirs, poubelle & armoire

Bike-Lift

Grâce à la sélection de 3 meubles d'atelier proposés, il vous est désormais possible de réaliser des agencements sur mesure. Ce meuble dispose d'un bloc de 7 tiroirs, une poubelle et une armoire basse. Il peut accueillir un établi. Il est recouvert d'une couverture pour établi de caoutchouc (épaisseur 6mm), résistante à l'huile et à l'essence. Un tapis anti-dérapant amovible marqué Bike Lift est fourni en sus pour protéger la surface de travail. Les tiroirs sont rétractables à 100%.

- Coloris : noir et argent.
- Poids : 200Kg.
- Made in Italy.
- Livré monté dans une caisse en bois.
- Garantie : 2 ans.
- Dimension du meuble : L200 x l80 x h90cm
- Dimension utile des tiroirs : 2 tiroirs L59 x l41 x h6cm et 5 tiroirs L59 x l41 x h9cm
- Dimension de la poubelle : environ 25l. Ouverture : 300x508mm
- Dimension de l'armoire : L62 x l 41cm

Possibilité d'assembler deux meubles grâce à un panneau d'union ou un meuble d'angle :

- Panneaux d'union : 89080007 ou 89080008
- Meuble d'angle : 89080005 ou 89080006

Référence

890 800 03



Meuble 2m - 7 tiroirs, bloc air/électricité & armoire

Bike-Lift

Grâce à la sélection de 3 meubles d'atelier proposés, il vous est désormais possible de réaliser des agencements sur mesure. Ce meuble propose un bloc de 7 tiroirs, un branchement air/électricité et une armoire basse. Il peut accueillir un établi. Il est recouvert d'une couverture pour établi de caoutchouc (épaisseur 6mm), résistante à l'huile et à l'essence. Un tapis anti-dérapant amovible marqué Bike Lift est fourni en sus pour protéger la surface de travail. Les tiroirs sont rétractables à 100%.

- Coloris : noir et argent.
- Poids : 200Kg.
- Made in Italy.
- Livré monté dans une caisse en bois.
- Garantie : 2 ans.
- Dimension du meuble : L200 x l80 x h90cm
- Dimension utile des tiroirs : 2 tiroirs L59 x l41 x h6cm et 5 tiroirs L59 x l41 x h9cm
- Dimension de l'armoire : L62 x l 41cm

Possibilité d'assembler deux meubles grâce à un panneau d'union ou un meuble d'angle :

- Panneaux d'union : 89080007 ou 89080008
- Meuble d'angle : 89080005 ou 89080006

Référence

890 800 04



Extension droite classique


Bike-Lift

Ce panneau relie deux meubles d'atelier Bike Lift (89080002, 89080003, 89080004).

- Dimensions : 190 x 25 x 825mm

Référence

890 800 07



Extension droite air/électricité


Bike-Lift

Ce panneau relie deux meubles d'atelier Bike Lift (89080002, 89080003, 89080004).

- A fixer au meuble grâce à la notice incluse.
- Dimensions : 190 x 25 x 825mm

Référence

890 800 08



Angle classique


Bike-Lift

Le meuble d'angle assemble deux meubles d'atelier Bike Lift (89080002, 89080003, 89080004) pour une configuration en L.

- Coloris : noir et argent.
- Dimensions : L90 x L90 x h90cm

Référence

890 800 05



Angle air/électricité

Bike-Lift

Le meuble d'angle air/électricité assemble deux meubles d'atelier Bike Lift (89080002, 89080003, 89080004) pour une configuration en L.

- Il comporte une sortie d'air et une prise électrique.
- Coloris : noir et argent.
- Dimensions : L90 x L90 x h90cm

Référence

890 800 06



Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

MOBILIER D'ATELIER

Panneau perforé 2m

Bike-Lift



Panneau perforé noir pour fixation murale.

- Coloris : noir.
- Made in Italy.
- Dimensions : L200 x l81cm

Kit de 100 crochets disponible, référence 890800010.

Référence
890 800 09



Casier haut 1m

Bike-Lift



100x40x40cm

Référence
511 000 06



Kit de 100 crochets

Bike-Lift

Assortiment de 4 sortes de crochets pour panneau perforé noir Bike lift 89080009.

- Contenu :
- 40 crochets 35mm
 - 20 crochets 55mm
 - 20 crochets 25mm
 - 20 crochets 40mm



Référence
890 800 10

Armoire 2m

Bike-Lift

Armoire Bike Lift avec trois étagères réglables

Dimensions : 2000x1000x700mm



Référence
501 000 11



Mobilier d'atelier



NEW

Bihr est également associé avec le spécialiste italien 3D Beta pour vous permettre de vous équiper d'ateliers haut de gamme sur-mesure et dignes des équipes de MotoGP avec lesquelles 3D Beta a déjà fait son expérience.

3D Beta, c'est le Made in Italy dans la conception d'ateliers modernes. C'est aussi une filiale du groupe Beta, basé près de Milan, et qui compte d'ores et déjà 8 filiales et plus de 200 distributeurs dans le monde avec une prédilection pour les sports mécaniques. En tant que leader italien dans la conception et la production d'outils et d'instruments destinés aux professionnels, Beta s'associe à Bihr en vous proposant des ateliers personnalisables qui correspondent à vos besoins sous la marque 3D Beta.

3D Beta a déjà aménagé les ateliers de prestigieuses équipes en Formule 1 (Ferrari, Jordan, McLaren), en MotoGP (Yamaha, Ducati) ou WSBK (Kawasaki).


L'atelier véhicule votre image auprès des clients.

Le service apporté par Bihr en association avec 3D Beta vous permet de donner à votre entreprise l'image d'un atelier moderne avec des meubles fonctionnels qui vous feront gagner en efficacité et en technicité.

Un service clé en main.

Pour répondre au mieux à vos besoins, nos équipes Bihr sont à votre écoute pour comprendre vos attentes et vous présenter l'offre 3D Beta. Un rendez-vous avec votre commercial permet de lancer le projet en commençant par prendre les différentes mesures, les caractéristiques du projet, les matériaux souhaités, les couleurs, les logos... Puis vous recevrez un devis avec un rendu en 3D qui permet de visualiser votre projet.

Une fois les meubles fabriqués à la main dans les locaux de 3D Beta en Italie, ils vous seront livrés et montés.



Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuse

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques


Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

Mobilier d'atelier



Etabli 2m plateau galvanisé



Description

- Plan de travail en tôle vernie avec bord périmétral
- Structure en acier avec 6 pieds de support
- Capacité de charge statique : 1.200 Kg
- Ajout possible de la paroi porte-outils 51100039, non fixable au plan de travail
- Deux tiroirs avec serrure
- Prévû pour la fixation au sol
- 2000x640x930mm
- Poids de 82kg

Référence

511 000 40



Etabli 2m plateau aluminium/caoutchouc



Description

- Plan de travail bi-matières en aluminium anti-dérapant et en caoutchouc mat
- Capacité de chargement: 800kg
- Ajout possible de la paroi porte-outils 51100039, non fixable au plan de travail
- 3 tiroirs avec serrure.
- 2000x640x865mm
- Poids de 95kg

Référence

511 000 41



Panneau mural porte-outils 1m




Compatible avec tous les crochets pour outils présents dans le catalogue, à commander séparément

- LxA : 1000x920mm
- Poids : 10,2kg

Référence

511 000 38



Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

Armoire à rideau 2m



NEW

Description

- Paroi porte-outils avec 3 trous à l'arrière pour la fixation au mur.
- Volet roulant en aluminium, à mouvement vertical, avec serrure de sécurité.
- Trois panneaux perforés amovibles pour le support des outils.
- Poids de 46kg




Référence

511 000 39

Accessoire pour mobilier d'atelier



NEW



Kit crochet + vis pour mobilier d'atelier

Référence

511 000 37



Vis à expansion pour mobilier d'atelier

Référence

511 000 36



Crochet ressort pour mobilier d'atelier

Référence	Ø mm
511 000 35	6,5
511 000 34	9,5
511 000 33	13
511 000 32	16
511 000 31	19
511 000 30	25

Chariot d'atelier métallique



NEW

Description

- 3 plateaux revêtus de caoutchouc antidérapant
- Poignée ergonomique
- Double possibilité de fixation du plateau central
- 4 roues Ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)
- Capacité de charge statique : 200 kg. (répartie sur les 3 étagères)
- Dimension L x l x H : 800x450x900mm
- Poids de 21kg



Référence

511 000 42

Etabli 2m plateau bois



Etabli avec plan de travail en hêtre multi-plis épaisseur 30mm.

- Structure métallique soudée et boulonnée très robuste
- Résistance statique: 800/1000Kg
- Possibilité de fixation au sol
- Plateau pré-monté en usine
- Dimensions L x P x H: 2000 x 750 x 850mm

Référence

890 460



Etabli 2m plateau galvanisé



Etabli avec plan de travail en tôle galvanisée épaisseur 2mm.

- Structure métallique soudée et boulonnée très robuste
- Résistance statique: 500/700Kg
- Possibilité de fixation au sol
- Plateau pré-monté en usine
- Dimensions L x P x H: 2000 x 750 x 850mm

Référence

890 491



Tiroir pour établi



Tiroir accrochable sous le plan de travail et d'une capacité de 3 modules.

- Fermeture par serrure à clé
- Dimensions utiles du tiroir L x P x H: 569 x 421 x 140mm
- Compatible avec les établis Facom

Référence

890 470

Cloison pour tiroir

Référence	Hauteur
893 182*	130mm
892 928*	60mm



* Dans la limite des stocks disponibles

01
ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

MOBILIER D'ATELIER

Meuble haut Jetline+ FACOM triple à rideau 2m



Description

- Le meuble triple permet le rangement d'outils et/ou objets longs et encombrants qui ne trouvent pas leur place dans un meuble standard.
- Les panneaux d'accrochage vertical offrent une visibilité et un accès direct aux outils.
- Le rideau à ouverture 100% offre un accès total à l'ensemble de l'outillage.
- Rideau à lames fermeture par serrure à clé.
- Equipé d'un panneau perforé (6x6 mm au pas de 12 mm) pour une fixation des outils avec la gamme de crochets CKS.
- Se fixe directement et simplement sur le plan de travail ou sur le mur. Pas besoin de kits de montage.
- Dimensions utiles du volume d'accrochage : L.2057 x P.183 x H.714 mm.



Référence

891 012 49

Panneaux perforés



Panneau mural perforé PK.1

- Dimensions L x H x P: 444 x 888 x 10mm
- Poids: 2,35Kg

Référence

891 706



Panneau mural perforé PK.2

- Dimensions L x H x P: 444 x 444 x 10mm
- Poids: 1,16Kg

Référence

893 180



Panneau mural perforé PK.4

- Dimensions L x H x P: 1665 x 444 x 10mm
- Poids: 4,36Kg

Référence

891 707

Kits de crochets



- Rack pour 6 tournevis.
- Taille universel.

Référence

891 879



Photo non contractuelle.

Kit de 30 crochets

- 20 crochets standards
- 10 crochets pour clés plates

Référence

891 703

Kit de 65 crochets

- 40 crochets pour clés mixtes
- 10 crochets pour outils cylindriques
- + 15 crochets pour tournevis

Référence

891 705

Tabouret d'atelier réglable



Confortable tabouret d'atelier, équipé de 5 roues. Facile à nettoyer, housse en vinyle, résistante à l'huile. Pratique à régler, avec son vérin hydraulique. Plateau de rangement à sa base. Capacité maximale du tabouret de 150kg.



Référence

511 000 65

Desserte d'atelier



Desserte d'atelier sur roulettes avec étagères plastiques et montants en aluminium.

- 3 étagères à multi-compartiments
- Tablettes en plastique – montants en aluminium
- Tablettes : 3 compartiments à séparation amovibles – 6 emplacements tournevis – 4 rangements – 2 portes gobelets
- 4 roulettes, dont 2 avec verrouillage
- Equipement d'atelier pratique



Référence

893 234

ÉQUIPEMENT
ATELIER



Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

Servantes & caisses à outils



Parce qu'une servante est indispensable dans un atelier, Bihr vous propose différentes solutions : des servantes toutes équipées « clé en main » ou bien des servantes à remplir selon votre convenance avec des modules spécialement sélectionnés pour le secteur de la moto.

L'ASTUCE BIHR :

Les servantes Expert ou Facom proposées peuvent accueillir aussi bien des modules mousses ou plastiques des deux marques.



Servante équipée 104 outils



Servante 6 tiroirs pouvant accueillir 3 modules par tiroir soit 15 modules au total répartis dans les tiroirs de 60 et 130mm en gardant le tiroir le plus haut pour une autre utilisation (peut également recevoir des modules).

- 3 tiroirs hauteur 60mm
- 2 tiroirs hauteur 130mm
- 1 tiroir hauteur 200mm

Plan de travail résistant :

- aux impacts, hydrocarbures et à une charge statique de 700 Kg

Déplacement aisé :

- Plan de travail ayant des rebords pour éviter la chute d'outils lors du déplacement de la servante
- Poignées des deux côtés de la servante pour pouvoir la soulever en cas d'obstacle
- 4 roues déjà montées : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)

Pratique :

- Emplacement dédié pour 3 tournevis dans le plan de travail
- Fermeture centralisée, livrée avec 2 clés
- Support pour flacons positionnable à droite ou à gauche selon la préférence de l'utilisateur
- Côtés de la servante perforés pour accueillir divers accessoires

Dimensions utiles des tiroirs L x P x H: 569 x 421 x 60/130/200mm

- Dimensions hors roues et poignées L x P x H: 748 x 515 x 970mm
- Poids: 53,5Kg

Contient :

- 891745 - Module de 17 clés mixtes OGV®
- 89101141 - Module d'outils FACOM douilles/cliquet 1/4"
- 892933 - Module de douilles & cliquet 1/2"
- 55000029 - Module de 8 tournevis plats + cruciformes Protwist®
- 89101226 - Module de 4 pinces
- 891753 - Module d'outils de frappe



Référence

5120010

Servante équipée 104 outils



Servante 6 tiroirs équipée de 6 modules en mousses (104 outils) pouvant accueillir 3 modules par tiroir soit 15 modules au total répartis dans les tiroirs de 60 et 130mm en gardant le tiroir le plus haut pour une autre utilisation (peut également recevoir des modules).

- 4 tiroirs hauteur 60mm
- 1 tiroir hauteur 130mm
- 1 tiroir hauteur 200mm

Résistante :

- aux impacts, hydrocarbures et à une charge statique de 900 Kg
- charge maximum : 15 à 20Kg par tiroir

Pratique :

- Fermeture centralisée
- Dimensions utiles des tiroirs L x P x H: 569 x 421 x 60/130/200mm
- Dimensions hors tout (avec poignée) L x P x H: 800 x 500 x 987mm

Modules d'outils Facom :

- Module 17 clés mixtes: 6 à 24mm - Réf. 891 745
- Module douilles/cliquet 1/4" & embouts - Réf. 892 930
- Module douilles/cliquet 1/2" - Réf. 892 933
- Module 4 pinces - Réf. 891 012 26
- Module 8 tournevis - Réf. 891 749 55000029
- Module outils de frappe - Réf. 891 753



Référence
892951

Servante équipée 123 outils



Servante 6 tiroirs équipée de 6 modules en plastiques (123 outils) pouvant accueillir 3 modules par tiroir soit 15 modules au total répartis dans les tiroirs de 60 et 130mm en gardant le tiroir le plus haut pour une autre utilisation (peut également recevoir des modules).

- 3 tiroirs hauteur 60mm
- 2 tiroir hauteur 130mm
- 1 tiroir hauteur 200mm

Plan de travail résistant :

- aux impacts, hydrocarbures et à une charge statique de 700 Kg

Déplacement aisé :

- Plan de travail ayant des rebords pour éviter la chute d'outils lors du déplacement de la servante

Pratique :

- Emplacement dédié pour 3 tournevis dans le plan de travail
- Fermeture centralisée, livrée avec 2 clés
- Support pour flacons positionnable à droite ou à gauche selon la préférence de l'utilisateur
- Dimensions utiles des tiroirs L x P x H: 569 x 421 x 60/130/200mm
- Dimensions hors roues et poignées L x P x H: 748 x 515 x 970mm
- Poids: 54Kg

Modules d'outils Expert :

- Module 16 clés mixtes: 6 à 24mm - Réf. 891 011 30
- Module douilles/cliquet 1/4" & embouts: 67 outils
- Module douilles/cliquet 1/2": 21 outils - Réf. 891 011 25
- Module 4 pinces - Réf. 891 011 27
- Module 8 tournevis - Réf. 891 011 32
- Module outils de frappe - Réf. 891 011 3



Référence
8917000

ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

SERVANTES ET CAISSES

Servante XL équipée 250 outils



Servante large 7 tiroirs équipée de 19 modules en plastiques et d'une clé dynamométrique (250 outils) pouvant accueillir 4 modules par tiroir.

- 4 tiroirs hauteur 60mm
- 3 tiroir hauteur 130mm

Plan de travail résistant :

- aux impacts, hydrocarbures et à une charge statique de 800 Kg

Pratique :

- Ouverture des tiroirs à 100%
- Fermeture centralisée à clé
- Dimensions utiles des tiroirs L x P x H: 760 x 420 x 60/130
- Dimensions hors tout avec poignée L x P x H: 1005 x 500 x 987mm
- Poids: 95Kg

Contenu :

- Module 10 clés à pipe: 8 à 19mm – Réf. 891 011 29
- Module 7 clés mixtes à cliquet & 1 clé à molette
- Module 4 clés mixtes 27 à 32mm
- Module 16 clés mixtes: 6 à 24mm – Réf. 891 011 30
- Module douilles/cliquet 1/4": 45 outils – Réf. 891 011 35
- Module douilles/cliquet 3/8": 20 outils – Réf. 891 011 26
- Module douilles/cliquet 1/2": 21 outils – Réf. 891 011 25
- Module douilles impact et Torx: 24 outils
- Module outils de frappe: 7 outils – Réf. 891 011 31
- Module outils de coupe & mesure – Réf. 891 011 21
- Module 9 douilles longues
- Module 4 limes – Réf. 891 011 24
- Module 4 pinces Circlips - Réf. 891 011 23
- Module 2 et 4 pinces – Réf. 891 011 22 et 891 011 27
- Module 8 tournevis – Réf. 891 011 32
- Module 6 tournevis Résistorx
- Module embouts de vissage 1/4": 32 pièces
- Module 8 poignées 6 pans – Réf. 891 011 28
- Clé dynamométrique 40 à 210Nm – Réf. 893 323



Référence
892753

Servante équipée 79 outils



Cette servante mobile contient 6 modules :

- 55000035 : Plateau thermoformé rigide avec outils 1/2
- 55000034 : Plateau thermoformé rigide avec outils 1/4
- 55000206 : Plateau thermoformé rigide BETA avec 2 marteau + 2 burins
- 55000204 : Plateau thermoformé rigide BETA avec 3 pinces
- 55000037 : Plateau thermoformé rigide avec Clés mixtes
- 55000205 : Plateau thermoformé rigide BETA avec composition de tournevis plat + cruciforme

Référence
5120009



NEW



Servante ROLL / 6 tiroirs - 3 modules par tiroir



La servante avec le meilleur rapport qualité-prix de Facom.

Servante 6 tiroirs pouvant accueillir 3 modules par tiroir soit 15 modules au total répartis dans les tiroirs de 60 et 130mm en gardant le tiroir le plus haut pour une autre utilisation (peut également recevoir des modules).

- 3 tiroirs hauteur 60mm
- 2 tiroirs hauteur 130mm
- 1 tiroir hauteur 200mm

Plan de travail résistant :

- aux impacts, hydrocarbures et à une charge statique de 700 Kg

Déplacement aisé :

- Plan de travail ayant des rebords pour éviter la chute d'outils lors du déplacement de la servante
- Poignées des deux côtés de la servante pour pouvoir la soulever en cas d'obstacle
- 4 roues déjà montées : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)

Pratique :

- Emplacement dédié pour 3 tournevis dans le plan de travail
- Fermeture centralisée, livrée avec 2 clés
- Support pour flacons positionnable à droite ou à gauche selon la préférence de l'utilisateur
- Côtés de la servante perforés pour accueillir divers accessoires

Dimensions utiles des tiroirs L x P x H: 569 x 421 x 60/130/200mm

- Dimensions hors roues et poignées L x P x H: 748 x 515 x 970mm
- Poids: 53,5Kg
- Vendu sans modules outils & sans outils



Référence

89090512

Servante JET+ / 6 tiroirs - 3 modules par tiroir



Servante 6 tiroirs pouvant accueillir 3 modules par tiroir soit 15 modules au total répartis dans les tiroirs de 60 et 130mm en gardant le tiroir le plus haut pour une autre utilisation (peut également recevoir des modules).

- 4 tiroirs hauteur 60mm
- 1 tiroir hauteur 130mm
- 1 tiroir hauteur 200mm

Résistante :

- Aux impacts, hydrocarbures et à une charge statique de 900 Kg
- Charge maximum : 15 à 20Kg par tiroir

Pratique :

- Fermeture centralisée
- Dimensions utiles des tiroirs L x P x H: 569 x 421 x 60/130/200mm
- Dimensions hors tout (avec poignée) L x P x H: 800 x 500 x 987mm



Référence

892888

ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

SERVANTES ET CAISSES

Servante JET+ / 7 tiroirs - 3 modules par tiroir



Servante 7 tiroirs pouvant accueillir 3 modules par tiroir soit 18 modules au total répartis dans les tiroirs de 60 et 130mm en gardant le tiroir le plus haut pour une autre utilisation (peut également recevoir des modules).

- 5 tiroirs hauteur 60mm
- 1 tiroir hauteur 130mm
- 1 tiroir hauteur 200mm

Résistante :

- Aux impacts, hydrocarbures et à une charge statique de 900 Kg
- Charge maximum : 20 à 30Kg par tiroir

Pratique :

- Ouverture des tiroirs à 100% et fermeture centralisée à clé
- Dimensions utiles des tiroirs L x P x H: 569 x 421 x 60/130/200mm
- Dimensions hors tout (roue et plan de travail compris) L x P x H: 774 x 546 x 971mm
- Poids: 77,5Kg

Référence

891998



Accessoires pour servantes Facom



Tablette magnétique + support rouleau papier

- Déroulage facilité et blocage du papier après tirage
- Dimensions L x P x H: 410 x 300 x 185mm
- Compatible avec les servantes JET+, JETXL, CHRONO+ et CHRONO XL
- Livré sans papier

Référence

892927



Tiroir pour établi FACOM cloison

Tiroir accrochable sous le plan de travail et d'une capacité de 3 modules.

- Fermeture par serrure à clé
- Dimensions utiles du tiroir L x P x H: 569 x 421 x 140mm
- Compatible avec les établis Facom

Référence

892928*

Hauteur

60mm

893182*

130mm



* Dans la limite des stocks disponibles



Support flacons

- Pour le rangement des bombes aérosols, produits de nettoyage, pulvérisateurs, etc.
- Compatible avec servantes JET+, JETXL, CHRONO+ et CHRONOXL

Référence

5260003



Servante 6 tiroirs



Caractéristiques principales :

- 6 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision :
- 4 tiroirs hauteur 70 mm
- 1 tiroir hauteur 140 mm
- 1 tiroir hauteur 280 mm
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Capacité de charge statique : 800 kg.
- Plan de travail thermoplastique.
- Porte-flacon latéral incorporé.
- 740x445x956mm

Référence

51200005



Servante 7 tiroirs



Plan de travail en ABS haute résistance, serrure centralisée frontale, nouvelles roues avec corps en métal pour une plus grande résistance

Caractéristiques principales :

- 7 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision :
- 5 tiroirs hauteur 70 mm
- 1 tiroir hauteur 140 mm
- 1 tiroir hauteur 210 mm
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Capacité de charge statique : 800 kg.
- Plan de travail thermoplastique.
- Porte-flacons latéral incorporé.
- 740x445x956mm

Poids de 58kg

Référence

51200004



ÉQUIPEMENT
ATELIER

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

SERVANTES ET CAISSES

Chariot porte outil



Caractéristiques principales:

- Structure en tôle d'acier et volet de fermeture en matière plastique: très robuste et léger.
- 2 modules séparables:
- 1 coffre supérieur, 1 module avec 2 tiroirs de 95 mm de haut, 1 tiroir amovible en matière plastique de 66 mm de haut et 1 tiroir de 295 mm de haut.
- Roues de grand diamètre (160 mm), incorporées dans la structure pour faciliter le déplacement également dans les escaliers.
- Serrure centralisée latérale pour la fermeture des tiroirs du module inférieur.
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques avec roulement à billes et double crochet de fermeture.
- Poignée télescopique en aluminium.
- Plateau de rangement incorporé dans le coffre supérieur.
- Tiroir du bas avec double glissière de précision
- 495x335x862mm

Poids de 21kg

Référence	Couleur
51200002	Noir
51200003	Orange



Caisse à outils 2 tiroirs



Caractéristiques principales :

- Caisse à outils avec 2 tiroirs et fermeture centralisée à clé.
- 2 tiroirs hauteur 52mm
- 1 rangement supérieur
- Dimensions utiles des tiroirs L x l x H: 365 x 205 x 52mm
- Dimensions utile du rangement supérieur L x l x H: 455 x 230 x 60mm
- Dimensions hors tout (roue et plan de travail compris) L x l x H : 460 x 240 x 250mm

Référence

8903243



Coffre 3 tiroirs



Caractéristiques principales :

- 3 tiroirs (588x257 mm), montés sur glissières à billes de précision :
- 1 tiroir hauteur 50 mm
- 2 tiroirs hauteur 70 mm.
- Serrure centralisée frontale.
- Poignées latérales escamotables pour le transport.
- 700x330x334mm

Poids de 19kg

Référence

5120007



Coffre 5 tiroirs



Caractéristiques principales :

- 5 tiroirs (588x257 mm), montés sur glissières à billes de précision :
- 2 tiroirs hauteur 50 mm
- 3 tiroirs hauteur 70 mm.
- Serrure centralisée frontale.
- Poignées latérales escamotables pour le transport.
- 700x330x462mm

Poids de 26kg

Référence

5120006



- Tables élévatrices
- Systèmes de levage & accessoires
- Lève-motos
- Béquilles d'atelier
- Machines à pneus
- Équilibreuse
- Compresseurs & accessoires
- Extraction des gaz d'échappement
- Récupération & distribution d'huile
- Bacs à ultrasons
- Fontaines de nettoyage
- Presses hydrauliques
- Machines d'atelier
- Mobilier d'atelier
- Servantes et caisses
- Modules d'outils

MODULES D'OUTILS

Module 16 clés mixtes



- Clés : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm
- Plateau thermoformé
- Conçus pour s'insérer dans les tiroirs de servante



Référence

89101130

Module 10 clés à pipe



- Clés : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm
- Plateau thermoformé
- Conçu pour s'insérer dans les tiroirs de servante



Référence

89101129

Module douilles & cliquet 1/4"



- Plateau thermoformé
- Douilles 6 pans 1/4" : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Embouts fente 1/4" : 4-5,5-6,5 mm
- Embouts Pozidriv® 1/4" : PZ1-PZ2-PZ3
- Embouts 6 pans 1/4" : 3-4-5-6 mm
- Embouts Torx® 1/4" : T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 1 cliquet parcmètre à verrouillage 1/4"
- 2 rallonges 1/4" : 55-100 mm
- 1 poignée tournevis bi-matière
- 1 adaptateur 1/4" pour embouts 1/4"
- 1 cardan 1/4"
- 9 clés mâles sur étui : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



Référence

89101135

Module douilles & cliquet 3/8"



- Douilles 3/8" 12 pans : 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 1 cliquet parcmètre à verrouillage 3/8"
- 2 rallonges 3/8" : 125-250 mm
- 1 cardan 3/8"



Référence

89101126

Module douilles & cliquet 1/2"



- Douilles 1/2" 6 pans : 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1 cliquet parcmètre à verrouillage 1/2"
- 1 rallonge 1/2" : 250 mm
- 1 cardan 1/2"



Référence

89101125

Module de rangement



- Plateau thermoformé



Référence

89101134

Module 8 tournevis



- Plateau thermoformé
- Tournevis pour vis à fente (électricien) : 3,5 x 75 - 4 x 100
- Tournevis pour vis à fente (mécanicien) : 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 175
- Tournevis Phillips® : PH0 x 75 - PH1 x 100 - PH2 x 125



Référence

89101132

Module 8 clés mâles 6 pans poignées en T



- 2 clés mâles en T emmanchées 6 pans : 2,5-3 mm
- 6 clés mâles en T emmanchées 6 pans à tête sphérique : 4-5-6-7-8-10 mm



Référence

89101128

Module 7 clés mâles Torx® poignées en T



- Plateau thermoformé
- Clés mâles en T emmanchées Torx® : T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



NEW

Référence

89101222

Module 2 pinces



- Le module contient :
- 1 pince multiprise
- 1 pince étou
- Plateau thermoformé en plastique



Référence

89101122

Module 4 pinces



- 1 pince coupante diagonale
- 1 pince universelle
- 1 pince à dénuder
- 1 pince à becs 1/2 ronds droits



Référence

89101127

Module 4 pinces Circlips®



- Le module contient :
- 1 pince fermante droite
- 1 pince fermante becs à 90°
- 1 pince ouvrante droite
- 1 pince ouvrante becs à 90°
- Plateau thermoformé en plastique



Référence

89101123

Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuse

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

MODULES D'OUTILS

Module outils de frappe



- Plateau thermoformé
- 1 marteau
- 1 massette de 32 mm
- 3 chasse-goupilles de 4, 6 et 8 mm
- 1 burin à profil constant de 24 mm
- 1 pointe de 6 mm



Référence

89101131

Module tôlerie



Le module contient :

- 1 pince à riveter 270 mm
- 1 pointe de 4 mm
- 1 pointe à tracer acier 190 mm
- 1 réglé 200 mm
- 1 cisaille aviation coupe droite
- 1 scie à métaux - poignée revolver
- 1 mètre à ruban bi-matière
- 1 cutter 18 mm
- 1 pied à coulisse mécanique 1/20 mm
- Plateau thermoformé en plastique



Référence

89101121

Module 4 limes



- Le module contient :
- 1 lime plate bâtarde 200 mm
- 1 lime demi-ronde mi-douce 200 mm
- 1 lime ronde mi-douce 200 mm
- 1 lime carré mi-douce 200 mm
- Plateau thermoformé en plastique



Référence

89101124

Module 17 clés mixtes OGV®



Détail du module :

- Clé mixte OGV®: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24mm
- Module taille XL



Module mousse seul réf : 891746.

Référence	Plateau mousse seul*
891745	891746 *

Module 13 clés à pipe OGV®



Détail du module :

- Clés à pipes débouchées OGV®: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm
- Module taille XL



Module mousse seul réf : 892929.

Référence	Plateau mousse seul*
892876	892929 *

Module douilles & cliquet 1/4"



- RL.161 : Cliquet.
- R.209-R.215 : Rallonges.
- R.240A : Cardan universel.
- R.120A : Poignée coulissante.
- R.235 : Douille 1/4" porte-embout.
- R.236A : Poignée emmanchée.
- Douilles R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14.
- Embout porte-douille ECR.
- 83SH.JP9 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
- Prozi driv® 1 - 2 - 3 ; Phillips® PH 1 - 2 - 3 ; fente 4,5 - 6,5 ; HEX 3 - 4 - 5 - 6 - 7 ; Torx® T15 - 20 - 25 - 30 - 40.
- Plateau mousse PM.MODRIA.
- Poids : 1,095 kg.



Référence	Plateau mousse seul*
89101141	891760 *

Module douilles & cliquet 1/2"



Détail du module :

- Cliquet 1/2" type "Étanche & Haute performance"
- Rallonges 125 et 250mm
- Cardan universel & poignée coulissante 1/2"
- Douilles : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32mm
- Module taille XL



Module mousse seul réf : 891758.

Référence	Plateau mousse seul*
892933	891758 *

Module de rangement



Détail du module :

- 6 compartiments de 3 tailles différentes
- Module taille XL



Référence
892947

Module de 8 tournevis Protwist®



- Rangement organisé des outils dans les tiroirs = productivité, confort et sécurité.
- Mousse haute densité bicolore :
- Visualisation immédiate des outils manquants.
- Résistance à l'écrasement, aux hydrocarbures, aux liquides hydrauliques et aux produits de nettoyage.
- Préhension facile grâce aux passe-doigts.
- Retenue optimisée des outils lors du transport.
- Voir la fiche ci-jointe pour le détail des outils de chaque module



Référence	Plateau mousse seul*
55000029	891750 *

* Commande sur demande

Tables élévatrices

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

MODULES D'OUTILS

Module de 9 tournevis Protwist® dont 2 "boules"



- Rangement organisé des outils dans les tiroirs = productivité, confort et sécurité.
- Mousse haute densité bicolore :
- Visualisation immédiate des outils manquants.
- Résistance à l'écrasement, aux hydrocarbures, aux liquides hydrauliques et aux produits de nettoyage.
- Préhension facile grâce aux passe-doigts.
- Retenue optimisée des outils lors du transport.
- Voir la fiche ci-jointe pour le détail des outils de chaque module

Référence	Plateau mousse seul*
55000030	892937 *

Module 10 tournevis Protwist® dont 3 "boules"



- Rangement organisé des outils dans les tiroirs = productivité, confort et sécurité.
- Mousse haute densité bicolore :
- Visualisation immédiate des outils manquants.
- Résistance à l'écrasement, aux hydrocarbures, aux liquides hydrauliques et aux produits de nettoyage.
- Préhension facile grâce aux passe-doigts.
- Retenue optimisée des outils lors du transport.
- Voir la fiche ci-jointe pour le détail des outils de chaque module

Référence	Plateau mousse seul*
55000031	892939 *

Module 10 tournevis Protwist® - Torx® - Resistorx®



- Rangement organisé des outils dans les tiroirs = productivité, confort et sécurité.
- Mousse haute densité bicolore : Visualisation immédiate des outils manquants.
- Résistance à l'écrasement, aux hydrocarbures, aux liquides hydrauliques et aux produits de nettoyage.
- Préhension facile grâce aux passe-doigts.
- Retenue optimisée des outils lors du transport.

Référence	Plateau mousse seul*
55000025	892940 *

Module 7 clés mâles 6 pans poignées en T




Détail du module :

- Clés mâles en T 6 pans : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10mm
- Module taille XL

Module mousse seul réf : 892942.

Référence	Plateau mousse seul*
89101245	892942 *

Module 7 clés mâles Torx® poignées en T



Détail du module :

- Clés mâles en T Torx®: T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- Module taille XL

Module mousse seul réf : 892944.

Référence	Plateau mousse seul*
892943	892944 *

Module 4 pinces



Détail du module :

- Pince coupante diagonale
- Pince becs 1/2 ronds
- Pince multiprise
- Pince-étoupe
- Module taille XL

Module mousse seul réf : 891764.

Référence	Plateau mousse seul*
89101226	891764 *

* Commande sur demande

Module 4 pinces Circlips®



Détail du module :

- Pour Circlips® 10 à 25mm
- Pince becs droits ouvrante & fermante
- Pour Circlips® 18 à 60mm
- Pince becs droits ouvrante & fermante
- Module taille XL



Module mousse seul réf : 892946.

Référence	Plateau mousse seul*
892945	892946 *

Module outils de frappe



Détail du module :

- Marteau rivoir Hickory 40 mm.
- Massette acier 32 mm.
- Burin.
- Pointeau.
- Chasses-goupilles longs 4-5-6 mm.
- Plateau mousse taille XL, compatible avec les tiroirs des servantes JET+, JETXL, CHRONO+, CHRONOXL et ROLLXL.



Module mousse seul réf : 891754.

Référence	Plateau mousse seul*
891753	891754 *

Tables élévatoires

Systèmes de levage & accessoires

Lève-motos

Béquilles d'atelier

Machines à pneus

Équilibreuses

Compresseurs & accessoires

Extraction des gaz d'échappement

Récupération & distribution d'huile

Bacs à ultrasons

Fontaines de nettoyage

Presses hydrauliques

Machines d'atelier

Mobilier d'atelier

Servantes et caisses

Modules d'outils

* Commande sur demande

MODULES D'OUTILS

Module 16 clés mixtes



NEW

Contient :

- 16 Clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm
- Dimensions : 147x367mm

Référence

55000037

Module 10 clés à pipe



NEW

Contient :

- 10 Clés à pipe : 6-7-8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Dimensions : 147x367mm

Référence

55000036

Module douilles & cliquet 1/4"



NEW

Contient :

- 13 Douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 6 Douilles tournevis pour vis 6 pans creux carré femelle 1/4" 2,5-3-4-5-6-8 mm
- Rallonge - 1/4" 50 mm
- Rallonge - 1/4" 150 mm
- Cardan avec carrés mâle et femelle 1/4"
- Poignée emmanchée avec carré mâle 1/4"
- Poignée coulissante avec carré mâle 1/4" 115 mm
- Cliquet réversible avec carré mâle 1/4"
- Dimensions : 147x367mm

Référence

55000034

Module douilles & cliquet 3/8"



NEW

Contient :

- 17 Douilles 6 pans 3/8 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- Rallonge - 3/8 125 mm
- Rallonge - 3/8 250 mm
- Cardan 3/8
- Poignée coulissante 3/8 210 mm
- Cliquet réversible avec carré mâle 3/8
- Dimensions : 147x367mm

Référence

55000033

Module douilles & cliquet 1/2"



NEW


Contient :

- 19 Douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
- Rallonge - 1/2" 125 mm
- Rallonge - 1/2" 255 mm
- Cardan 1/2"
- Poignée coulissante 1/2" 305 mm
- Cliquet réversible 1/2"
- 294x367mm

Référence

55000035

Bac de rangement



NEW

- H : 35mm
- Dimensions : 147x367mm

Référence

55000032



Module 14 clés mâles



- 7 clés 6 pans : 2-3-4-5-6-8-10 mm
- 7 clés Torx® : T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- Dimensions : 147x367mm



Poids de 300g

Référence
55000203

Module 3 pinces



- 1 pince coupante diagonale 160 mm
- 1 pince à becs demi-ronds longs 180 mm
- 1 pince multiprise entrepassée 250 mm
- Dimensions : 147x367mm



Référence
55000204

Module 7 tournevis



- 4 tournevis plat : 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 3 tournevis Phillips® : PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- Dimensions : 147x367mm



Référence
55000205

Module 2 marteaux + 2 burins



- 1 burin nervuré 100mm
- 1 burin nervuré 200mm
- 1 marteau de mécanicien 300g
- 1 maillet Ø 35mm
- Dimensions : 147x367mm



Référence
55000206



1

ÉQUIPEMENT ATELIER

- Tables élévatrices
- Systèmes de levage & accessoires
- Lève-motos
- Béquilles d'atelier
- Machines à pneus
- Équilibreuse
- Compresseurs & accessoires
- Extraction des gaz d'échappement
- Récupération & distribution d'huile
- Bacs à ultrasons
- Fontaines de nettoyage
- Presses hydrauliques
- Machines d'atelier
- Mobilier d'atelier
- Servantes et caisses
- Modules d'outils

02



Outillage à main



Clés mixtes	120
Clés à pipe & Clés à molette	123
Douilles & cliquets	124
Clés dynamométriques	140
Clés en T	142
Clés mâles 6 pans & Torx	146
Tournevis	148
Embouts de vissage	152
Pinces	156
Mesure, traçage & métrologie	166
Outils de frappe	171
Outils de sciage & coupe	175
Forets, tarauds & filières	179
Réparation filetages	183
Outillage énergisé électrique	187
Outillage énergisé pneumatique	193
Outillage en pouces	198

CLÉS MIXTES

Clés mixtes OGV® série 440




Clés mixtes OGV® série 440 pour toutes les applications courantes. Haut niveau de performances mécaniques allié à un encombrement réduit.

- Finition chromée satinée
- Tête œil 12 pans OGV® inclinée à 15°
- Tête fourche orientée à 15°



Référence	Dimension
890337	OGV® 5,5mm
890089	OGV® 6mm
891849	OGV® 7mm
891850	OGV® 8mm
890756	OGV® 10mm
891855	OGV® 12mm
891856	OGV® 13mm
891854	OGV® 14mm
891219	OGV® 15mm
891853	OGV® 17mm
890750	OGV® 19mm
891852	OGV® 21mm

Clés mixtes



Référence	Dimension
55000165	6mm
55000164	7mm
55000163	8mm
55000162	10mm
55000161	12mm
55000160	13mm
55000159	14mm
55000158	15mm
55000157	17mm
55000156	19mm
55000155	21mm

Jeu de 16 clés mixtes



Clés mixtes forgées à partir d'acier au chrome vanadium.

- Finition chromée brillante
- Tête œil 12 pans inclinée à 15°
- Tête fourche orientée à 15°
- Contenu: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24mm

Référence
893140



Jeu de 13 clés mixtes



Clés mixtes de couleur forgées à partir d'acier au chrome vanadium.

- Finition chromée de couleur
- Chaque couleur représente une taille
- Qualité Draper Expert
- Tête œil 12 pans inclinée à 15°
- Tête fourche orientée à 15°
- Contenu : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19mm

Référence
89101230



Jeu de 9 clés mixtes



- Support compact, pratique et facile à transporter
- Identification rapide de la dimension de la clé
- Blocage sécurisé de la clé sur son support

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet réversible avec support compact 8-10-11-12-13-16-17-18-19 mm

Référence

55000154



NEW

Clés mixtes à cliquet série 467



Clés mixtes à cliquet série 467 pour toutes les applications courantes. Mécanisme à cliquet compactet réversible par levier.

- Finition chromée satinée
- Tête oeil 12 pans inclinée à 15° et angle de reprise à 5°
- Tête fourche orientée à 15°

Référence	Dimension
891899	8mm
891890	10mm
89101200	12mm
891903	13mm
892842	14mm



Clés mixtes

Clés à pipe &
Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés
dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans
& Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage &
métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage &
coupe

Forets, tarauds &
filères

Réparation filetages

Outillage énergisé
électrique

Outillage énergisé
pneumatique


Outillage en pouces

Clés mixtes à cliquet réversible



NEW

Référence	Dimension
55000149	8mm
55000148	10mm
55000147	12mm
55000146	13mm
55000145	14mm



CLÉS MIXTES

Jeu de 12 clés mixtes à cliquet



Clés mixtes à cliquet réversible forgées à partir d'acier au chrome vanadium.

- Finition chromée brillante
- Tête œil 12 pans inclinée à 15° et angle de reprise à 5°
- Tête fourche orientée à 15°
- Contenu: 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm



Référence
893324

Jeu 7 clés mixtes cliquet réversible



Clés mixtes à cliquet, idéales pour les espaces confinés.

- Matière : acier chrome vanadium
- Tête œil 12 pans inclinée à 15° et angle de reprise 5°
- Support de rangement fourni
- Contenu : 8, 10, 12, 13, 14, 17 et 19mm



Référence
89101166

Jeu de 7 clés mixtes à cliquet articulé



Clés mixtes à cliquet articulé forgées à partir d'acier au chrome vanadium.

- Finition chromée brillante
- Tête œil 12 pans articulée à 180° et angle de reprise à 5°
- Tête fourche orientée à 15°
- Contenu: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19mm

Référence
893147



Jeu de 7 clés mixtes à cliquet articulé



Clés mixtes à cliquet articulé, idéales pour les espaces confinés.

- Matière : acier chrome vanadium
- Tête œil 12 pans articulée à 180° et angle de reprise 5°
- Tête fourche orientée à 15°
- Contenu : 8, 10, 12, 13, 14, 17 et 19mm

Référence
89101165



CLÉS À PIPE & CLÉS À MOLETTE

Clés à pipe OGV®



Clés à pipe OGV® débouchées idéales pour les serrages puissants.

- Finition chromée satinée
- Tête courte et tête longue 6 pans
- Débouchage de la tête courte

Référence	Dimension
890745	6mm
890744	7mm
890743	8mm
890741	10mm
890739	12mm
890738	13mm
890737	14mm
890735	17mm
890709	19mm
890708	21mm



Jeu de 12 clés à pipe OGV®



Clés à pipe OGV® débouchées idéales pour les serrages puissants.

- Finition chromée satinée
- Tête courte et tête longue 6 pans
- Débouchage de la tête courte
- Contenu: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24mm


Référence
890731



Clés à pipe 6 pans



NEW



Référence	Dimension
55000096	7mm
55000095	8mm
55000094	10mm
55000093	12mm
55000092	13mm
55000091	14mm
55000090	15mm
55000089	17mm



Jeu de 10 clés à pipe



Clés à pipe débouchées forgées à partir d'acier au chrome vanadium.

- Finition chromée brillante
- Tête courte et tête longue 6 pans
- Débouchage de la tête courte
- Contenu: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19mm

Référence
89202000



Clé à molette



Clé à molette gainée.

- Finition corps chromé gainé et faces têtes polies
- Graduation millimétrique
- Tête orientée à 15°
- Longueur 259mm
- Taille 0-30mm

Référence
893036



Clé à molette



Clé à molette forgée à partir d'acier trempé au chrome Vanadium.

- Finition phosphate noir
- Graduation millimétrique
- Tête orientée à 22°
- Longueur 200mm
- Taille 0-29mm

Référence
8952680



OUTILLAGE À MAIN

Clés mixtes

Clés à pipe & Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

DOUILLES & CLIQUETS

Douilles OGV® 1/4"



Douille courte OGV® 1/4" 6 pans pour toutes les applications courantes.

- Finition chromée brillante
- Longueur 22mm

Référence	Dimension	Référence	Dimension
890805	6mm	890815	12mm
890806	6mm longue	890816	12mm longue
890809	8mm	893039	13mm
890810	8mm longue	893040	13mm longue
890813	10mm	893041	14mm
890814	10mm longue	893042	14mm longue




Cliquet 1/4" à manche rotatif



Cliquet rotatif 1/4" équipé d'un manche rotatif idéal pour travailler deux fois plus vite dans les zones difficilement accessibles.

- Verrouillage de la douille
- Angle de reprise à 6°
- Longueur: 120mm

Référence
892840



Cliquet 1/4" Etanche & Haute performance



Cliquet 1/4" avec mécanisme ultra-résistant et étanche pour plus de longévité. Ne nécessite aucun entretien.

- Angle de reprise à 5°
- Longueur: 120mm

Référence
892866



Douilles OGV® 3/8"



Douille courte OGV® 3/8" 6 pans pour toutes les applications courantes.

- Finition chromée brillante
- Longueur douilles courtes : 27/30/33mm

Référence	Dimension
890884	8mm
890886	10mm
890889	12mm
890890	13mm
890891	14mm
890892	17mm



Cliquet 3/8" Etanche & Haute performance



Cliquet 3/8" avec mécanisme ultra-résistant et étanche pour plus de longévité. Ne nécessite aucun entretien.

- Angle de reprise à 5°
- Longueur: 210mm

Référence
892868



Douilles OGV® 1/2"



Douilles courtes OGV® 1/2" 6 pans pour toutes les applications courantes.

- Finition chromée brillante
- Longueur douilles courtes: 36/38/44mm
- Longueur douilles longues : 77mm

Référence	Dimension
890818	8mm
890820	10mm
890834	12mm
890835	13mm
890836	14mm
890837	17mm
890838	19mm
890544	19mm longue
890839	21mm

Référence	Dimension
890841	22mm
890853	24mm
890854	27mm
890855	28mm
890856	29mm
890546	29mm longue
890857	30mm
890859	32mm
890376	34mm



Douilles OGV® 3/4"



Douilles courtes OGV® 3/4" 6 pans pour toutes les applications spécifiques.

- Verrouillage & déverrouillage rapide de la douille
- Finition chromée satinée



Référence	Dimension
890378	36mm
890379	38mm
890380	41mm
890399	46mm
891789	55mm

Cliquet 1/2" Etanche & Haute performance



Cliquet 1/2" avec mécanisme ultra-résistant et étanche pour plus de longévité. Ne nécessite aucun entretien.

- Angle de reprise à 5°
- Longueur: 262mm

Référence
892867



Augmentateurs



- Carré femelle 1/4", carré mâle 3/8".
- Permet l'utilisation des douilles 3/8".
- Chromée brillante



Référence	Dimension
890331	1/4" (F) - 3/8" (M)
890332	3/8" (F) - 1/2" (M)
890330	1/2" (F) - 3/4" (M)

Réducteurs



- Pour l'utilisation de douilles 1/4".
- Couple maximal : 62 N.m.
- Présentation : chromée brillante.



Référence	Dimension
890385	3/8" (F) - 1/4" (M)
890384	3/4" (F) - 1/2" (M)
890383	1/2" (F) - 3/8" (M)

Clés mixtes

Clés à pipe & Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

DOUILLES & CLIQUETS

02

Douilles 6 pans 1/4"



NEW


Référence	Dimension
55000140	6mm
55000139	8mm
55000138	10mm
55000137	12mm
55000136	13mm
55000135	14mm



Cliquet 1/4"



NEW



Référence
55000133

Douilles 6 pans 3/8"



NEW

Référence	Dimension
55000131	10mm
55000130	12mm
55000129	13mm
55000128	14mm
55000127	17mm
55000126	19mm




Cliquet 3/8" réversible carré mâle



NEW

L : 200mm
Ø : 30mm
A : 33mm
Poids : 238,8g



Référence
55000123

Douilles 6 pans 1/2"



NEW

Référence	Dimension
55000121	8mm
55000120	10mm
55000119	12mm
55000118	13mm
55000117	14mm
55000116	17mm
55000115	19mm
55000114	21mm
55000113	22mm
55000112	24mm
55000111	27mm
55000110	28mm
55000109	29mm
55000108	30mm
55000107	32mm



Coffret 8 douilles 12 pans 1/2"



NEW

Sur support
23-24-25-26-27-28-30-32 mm

Référence
55000188



Douilles 6 pans 3/4"



Référence	Dimension
55000102	36mm
55000101	38mm
55000100	41mm
55000099	46mm
55000098	55mm



Coffret 6 douilles à chocs 1/2"



6 pans
13-14-17-19-22-24 mm
195x80x55 mm
1100 g

Référence
51100058



Augmentateurs



Référence	Dimension
55000134	1/4" F - 3/8" M
55000124	3/8" F - 1/2" M
55000105	1/2" F - 3/4" M



Réducteurs



Référence	Dimension
55000106	1/2" F - 3/8" M
55000097	3/4" F - 1/2" M



Clés mixtes

Clés à pipe &
Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés
dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans
& Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage &
métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage &
coupe

Forets, tarauds &
filères

Réparation filetages

Outillage énergisé
électrique

Outillage énergisé
pneumatique

Outillage en pouces

DOUILLES & CLIQUETS

Jeu de 10 douilles 1/4"



NEW

- Douilles 1/4" 6 pans forgées à partir d'acier chrome-vanadium.
- Finition satinée
- Livré sur un rack métallique
- Chaque douille dispose d'une bague moletée pour une meilleure prise
- Contenu: 4-5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10- 11-12 - 13mm

Référence
89101190



Cliquet 1/4"



Cliquet 1/4" réversible avec poignée ergonomique et système de déverrouillage de la douille.

- Matière : acier chrome vanadium avec finition satinée
- Angle de reprise à 5°

Référence
89101157



Jeu de 15 douilles 3/8"



NEW

Douilles 3/8" 6 pans forgées à partir d'acier au chrome vanadium.

- Finition satinée
- 15 pièces livrées sur un rack métallique.
- Contenu: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22mm

Référence
89101239



Cliquet 3/8"



Cliquet 3/8" réversible avec poignée ergonomique et système de déverrouillage de la douille.

- Matière : acier chrome vanadium avec finition satinée
- Angle de reprise à 5°

Référence
89101163



Jeu de 15 douilles 1/2"



NEW

- Douilles 6 pans 1/2" forgées à partir d'acier chrome-vanadium.
- Finition chromée brillante
- Livré sur un rack métallique
- Chaque douille dispose d'une bague moletée pour une meilleure prise
- Contenu: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm

Référence
89101191



Douilles 12 pans 1/2"



NEW

Conçues et testées en concordance avec les normes DIN3122 et ISO3315
Qualité Expert, douilles 12 pans en acier trempé traités au chrome vanadium, finition polie. Chaque douille est moletée pour un meilleur grip.

Référence	Dimension
55000190	10mm
55000196	12mm
55000201	13mm
55000191	14mm
55000198	16mm
55000195	17mm
55000194	19mm
55000193	20mm
55000202	22mm
55000200	24mm



Cliquet 1/2"



Cliquet 1/2" réversible avec poignée ergonomique et système de déverrouillage de la douille.

- Matière : acier chrome vanadium avec finition satinée
- Angle de reprise à 5°



Référence

89101152

Jeu de 14 douilles Torx® 1/2", 3/8" & 1/2"



Douilles Torx 1/4", 3/8" & 1/2" forgées à partir d'acier au chrome vanadium.

Finition chromée brillante
Livré sur un rack métallique

Contenu :

- Carré 1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- Carré 3/8": 10 - 11 - 12 - 14.
- Carré 1/2": 16 - 18 - 20 - 22 - 24.

Référence

89101156



Douilles 3/4"



NEW

• Douilles 3/4" forgées à partir d'acier chrome-vanadium.



Référence	Dimension
89101197	36mm
89101198	38mm
89101199	41mm
89101201	55mm

Jeu de réducteurs & augmentateur



Réducteurs & augmentateur.

- Réducteur 1/2" (F) x 3/8" (M)
- Réducteur 3/8" (F) x 1/4" (M)
- Augmentateur 3/8" (F) x 1/2" (M)

Référence

89101170



Augmentateurs



NEW

- Fabriqué et testé dans le cadre des normes DIN3122 et ISO3315
- Qualité Draper Expert
- Fabriqué en acier trempé chrome vanadium et poli
- Protection contre la corrosion
- Bille à ressort pour un maintien sécurisé



Référence	Dimension
89101240	1/4" (F) - 3/8" (M)
89101241	3/8" (F) - 1/2" (M)
89101194	1/2" (F) - 3/4" (M)

Réducteurs



NEW

- Fabriqué et testé dans le cadre des normes DIN3122 et ISO3315
- Qualité Draper Expert
- Fabriqué en acier trempé chrome vanadium et poli
- Protection contre la corrosion
- Bille à ressort pour un maintien sécurisé



Référence	Dimension
89101195	3/4" F - 1/2" M
89101242	1/2" F - 3/8" M
89101196	3/8" F - 1/4" M

Clés mixtes

Clés à pipe & Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

DOUILLES & CLIQUETS

Coffret 10 douilles à chocs 1/2"



NEW

Douilles en acier trempé, traitées au chrome vanadium, pour résistance optimale aux efforts et à la corrosion. Bille de maintien dans les douilles. Livrées dans un coffret.

Attention : N'utilisez que ces douilles spécifiques aux clés à choc. Ne jamais utiliser de douille classique, elle risquerait de se distoquer.

10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27mm

Référence

55000197



Coffret 40 embouts



NEW

Conçu à partir d'acier trempé et traité au chrome vanadium, avec une finition sablée. Livré dans un coffret plastique résistant. Les produits DRAPER TX-STAR sont compatibles avec le système Torx®.

Contenu du coffret :

- Douille porte embout 10mm 3/8"
- Douille porte embout 10mm 1/2"
- Embouts DRAPER TX-STAR® 7 x 30mm et 7 x 75mm : T20, T25, T30, T40, T45, T50 et T55
- Embouts Spline 5 x 30mm et 5 x 75mm : 5, 6, 8, 10 et 12mm
- Embouts CHC 7 x 30mm et 7 x 75mm : 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12

Référence

55000192



Coffret 40 embouts longs



NEW

Coffret de 40 douilles et embouts en Qualité Expert, embouts conçus en acier S2, trempés et sablés. Douilles porte embout en acier trempé, traitées au chrome vanadium. Livré dans un coffret métallique.

Contenu du coffret :

- Douille porte embout 10mm 3/8"
- Douille porte embout 10mm 1/2"
- 7 Embouts DRAPER TX-STAR® : T20, T25, T30, T40, T45, T50 et T55 x 30mm
- 7 Embouts DRAPER TX-STAR® : T20, T25, T30, T40, T45, T50 et T55 x 75mm
- 5 Embouts Spline : 5, 6, 8, 10 et 12mm x 30mm
- 5 Embouts Spline : 5, 6, 8, 10 et 12mm x 75mm
- 7 Embouts CHC : 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 x 30mm
- 7 Embouts CHC : 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12mm x 75mm

Référence

8933322



Jeu de 9 douilles tournevis 1/2" longues pour vis Torx®



NEW

Qualité Expert, 9 embouts TX-STAR®, longueur 100mm. Conçus en acier trempé traité au chrome vanadium, avec finition sablée sur les embouts en acier S2.

Chaque douille est moletée pour un meilleur grip. Livré sur un rail.

Contenu : T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80 - T90 - T100

Référence

55000199





Christophe Bruand

DOUILLES & CLIQUETS

Douilles tournevis 3/8"



Douilles tournevis 3/8" à embout pour vis à fente, Phillips® et Pozidriv®. Forgées à partir d'acier au chrome vanadium.

- Finition chromée brillante
- Longueur: 50mm

Référence	Embout	Dimension
89209002	Plat	N°1
89209005	Phillips®	PH1
89209006	Phillips®	PH2
89209003	Pozidriv®	PZ1
89209004	Pozidriv®	PZ2



Douilles tournevis 3/8" pour vis 6 pans



Douilles tournevis 3/8" à embout mâle 6 pans forgées à partir d'acier au chrome vanadium.

- Finition chromée brillante.

Référence	Dimension
89209000	4mm
893148	5mm
893149	6mm
893150	8mm
893151	10mm
89209001	12mm



Douilles tournevis 1/2" longues 6 pans



Douilles tournevis 1/2" longues à embout mâle 6 pans forgées à partir d'acier au chrome vanadium.

- Finition chromée brillante
- Longueur: 100mm

Référence	Dimension
89209007	5mm
893153	6mm
893154	8mm
893155	10mm
893156	12mm
89209008	14mm



Jeu de 8 douilles tournevis 1/2" pour vis 6 pans



Douilles tournevis 1/2" à embout mâle 6 pans forgées à partir d'acier au chrome vanadium.

- Finition chromée brillante
- Livré sur un rack métallique
- Longueur : 55mm
- Contenu: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17mm

Référence
893152



Jeu de 9 douilles tournevis 1/2" pour vis Torx®



Douilles tournevis 1/2" à embout Torx® forgées à partir d'acier au chrome vanadium.

- Finition chromée brillante
- Livré sur un rack métallique
- Longueur : 55mm
- Contenu: T20 – T25 – T27 – T30 – T40 – T45 – T50– T55 – T60



Référence

89209009

Manivelle 1/2"



Manivelle 1/2" avec poignée tournante idéale pour devisser rapidement un écrou ou une pièce spécifique (Ex : bouchon de fourche).

- Manivelle 1/2
- Longueur 425mm
- Livrée à l'unité - sans douilles



Référence

893165

Cliquet extensible 3/4"



Cliquet 3/4" réversible avec système de déverrouillage de la douille.

- Matière : acier chrome vanadium
- Angle de reprise à 7,5°
- Extensible de 515 (minimum) à 815mm (maximum)



Référence

89101162

Clés mixtes

Clés à pipe &
Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés
dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans
& Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage &
métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage &
coupe

Forets, tarauds &
filères

Réparation filetages

Outillage énergisé
électrique

Outillage énergisé
pneumatique

Outillage en pouces

DOUILLES & CLIQUETS

Coffret douilles & cliquet 1/4"



Coffret douilles, cliquet et accessoires 1/4" (44 pièces).

Contenu du coffret :

- 10 douilles 6 pans : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 6 douilles 6 pans longues : 6, 8, 10, 11, 12, 13mm
- 1 cliquet réversible avec poignée ergonomique, angle de reprise de 5° et système de déverrouillage de la douille
- 2 rallonges de 50 et 150mm
- Poignée en T
- 1 cardan universel
- Adaptateur 1/4" 6 pans
- 3 embouts plats 3 - 5 - 5,5mm
- 3 embouts Prozdřiv® 1 - 2 - 3
- 3 embouts cruciformes 1 - 2 - 3
- 5 embouts 6 pans : 3, 4, 5, 6, 8mm
- 7 embouts Torx® : T10, T15, T20, T30, T35, T40, T45

Référence

89101158



Coffret douilles & cliquet 3/8"



Coffret douilles, cliquet et accessoires 3/8" (42 pièces).

Contenu du coffret :

- 19 douilles 6 pans : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm
- 15 douilles 6 pans longues : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22mm
- 3 clés à bougie : 10, 12 et 14mm
- 1 cliquet réversible avec poignée ergonomique, angle de reprise de 5° et système de déverrouillage de la douille
- 2 rallonges de 75 et 150mm
- 1 cardan universel
- Adaptateur 1/2" (F) - 3/8" (M)

Référence

89101164



Coffret douilles & cliquet 1/2"



Coffret douilles, cliquet et accessoires 1/2" (30 pièces).

Contenu du coffret :

- 23 douilles 6 pans : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm
- 3 clés à bougie : 10, 12 et 14mm
- 1 cliquet réversible avec poignée ergonomique, angle de reprise de 5° et système de déverrouillage de la douille
- 1 rallonge de 125mm
- Poignée en T
- 1 cardan universel

Référence

89101155



Coffret douilles & cliquet 1/4"



Coffret douilles, cliquet & accessoires 1/4" - 34 pièces.

Contenu du coffret:

- Cliquet 1/4"
- Poignée emmanchée & cardan universel. Rallonges: 55 & 100mm
- 13 douilles 6 pans: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm & douille porte-embouts
- Embouts cruciformes Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
- Embouts plats: 4 - 5,5 - 6,5
- Embouts 6 pans: 4 - 5 - 6mm
- Embouts Resistorx®: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40

Référence

892556



Coffret douilles & cliquet 3/8"



Coffret douilles, cliquet & accessoires 3/8" - 22 pièces.

Contenu du coffret:

- Cliquet 3/8"
- Rallonges: 75 & 125mm
- Cardan universel
- 17 douilles 12 pans: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24mm & douille porte-embout

Référence

892570



Coffret douilles & cliquet 1/2"



Coffret douilles, cliquet & accessoires 1/2" - 22 pièces.

Contenu du coffret:

- Cliquet 1/2"
- Rallonges: 130 & 250mm
- Cardan universel & poignée coulissante
- 17 douilles 6 pans: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm

Référence

892592



Clés mixtes

Clés à pipe &
Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans
& Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage &
métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage &
coupe

Forets, tarauds &
filières

Réparation filetages

Outillage énergisé
électrique

Outillage énergisé
pneumatique

Outillage en pouces

DOUILLES & CLIQUETS

Coffret douilles & cliquet 1/4" métrique & pouce



Coffret douilles, cliquet & accessoires 1/4" - 73 pièces.

Contenu du coffret:

- Cliquet 1/4" - Rallonges: 55, 100 & 150mm
- Poignée emmanchée
- Cardan universel & poignée coulissante
- 13 douilles courtes 6 pans: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm & douille porte-embouts
- 9 douilles longues 6 pans: 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13mm
- 10 douilles 12 pans en pouce: 1/2" - 1/4" - 11/32" - 3/16" - 3/8" - 5/16" - 7/16" - 7/32" - 9/16" - 9/32"
- 6 douilles Torx®: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
- Douilles tournevis cruciformes Phillips®: PH1 - PH2 - PH3
- Douilles tournevis cruciformes Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
- Douilles tournevis plats: 4 - 5,5 - 7
- Douilles tournevis 6 pans: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8mm & embout porte douille
- Douilles tournevis Torx®: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40

Référence

893157



Valise de maintenance



Valise de maintenance avec composition multi-outils - 124 pièces.

Contenu :

- Cliquet 1/4" & Poignée emmanchée & cardan universel 1/4" 55 & 100mm
- 13 douilles 6 pans 1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm
- douille porte-embouts
- Pince multiprise 250mm - Pince coupante 160mm - Pince à becs coudés
- Cliquet 1/2" & Rallonges 1/2": 130 & 250mm
- Cardan universel 1/2"
- 16 douilles 6 pans 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm
- 11 clés mixtes: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm
- Jeu de 9 clés mâles courtes sur étui: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
- Jeu de 7 clés mâles Torx® sur étui: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Tournevis plat: 4x100 - 6,5x125
- Tournevis Phillips®: PH1x100 - PH2 x 125
- Tournevis Pozidriv®: PZ1x100 - PZ2x125
- Coffret 49 embouts 1/4"

Référence

893158



Coffret douilles & cliquet 1/4", 3/8" et 1/2" métrique



Coffret douilles, cliquet et accessoires 1/4", 3/8" et 1/2" (214 pièces).

Contenu du coffret :

1/4" :

- 13 douilles : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm
- 7 douilles 6 pans longues : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
- 1 cliquet réversible avec poignée ergonomique, angle de reprise de 5° et système de déverrouillage de la douille
- 5 douilles E4, E5, E6, E7, E8
- Poignée emmanchée
- Poignée en T
- 2 rallonges de 50 et 100mm
- 1 cardan universel
- Adaptateur 1/4" 6 pans

3/8" :

- 15 douilles : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm
- 6 douilles 6 pans longues : 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
- 6 douilles E7, E8, E10, E12, E14, E16
- 1 cliquet réversible avec poignée ergonomique, angle de reprise de 5° et système de déverrouillage de la douille
- 1 rallonge 125mm
- 1 cardan universel
- 1 adaptateur 3/8" (F) à 1/2" (M)
- 1 adaptateur 6 pans mâle

1/2" :

- 12 douilles : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 6 douilles 6 pans longues : 16, 17, 18, 19, 22, 24mm
- 6 douilles E7, E8, E10, E12, E14, E16
- 1 cliquet réversible avec poignée ergonomique, angle de reprise de 5° et système de déverrouillage de la douille
- 2 rallonges 125mm et 250mm
- 1 cardan universel
- 1 adaptateur 6 pans 8mm

Embouts et outils :

- 12 clés mixtes : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 10 clés mâles 6 pans : 1,27(x2) - 1,5(x2) - 2(x2) - 2,5 - 3 - 4 - 5mm
- 99 embouts



Référence
89101160

Clés mixtes

Clés à pipe &
Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans &
Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage &
métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage &
coupe

Forets, tarauds &
filères

Réparation filetages

Outillage énergisé
électrique

Outillage énergisé
pneumatique

Outillage en pouces

DOUILLES & CLIQUETS

Coffret douilles & cliquet 1/4" métrique & pouce



Coffret douilles, cliquet et accessoires 1/4" (40 pièces).

Contenu du coffret :

- 12 douilles 6 pans métriques : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm
- 9 douilles 6 pans en pouces : 1/4, 3/16, 7/32, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
- 1 cliquet réversible avec poignée ergonomique, angle de reprise de 5° et système de déverrouillage de la douille
- 3 rallonges de 50, 100 et 150mm
- Poignée en T
- 1 cardan universel
- Adaptateur 1/4"
- 4 embouts plats 3 - 4 - 5,5 - 6,5mm
- 2 embouts cruciformes 1 - 2
- 2 embouts ProziDrive® 1 - 2
- 5 embouts 6 pans : 3, 4, 5, 6, 8mm
- 3 embouts Torx® : T15, T20, T25

Référence
89101159



Coffret douilles & cliquet 1/2" métrique & pouce



Coffret douilles, cliquet et accessoires 1/2" (41 pièces).

Contenu du coffret :

- 22 douilles 6 pans métriques : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm
- 10 douilles 6 pans en pouces : 1/4, 3/16, 7/32, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
- 3 douilles à bougie : 10, 12 et 14mm
- 1 cliquet réversible avec poignée ergonomique, angle de reprise de 5° et système de déverrouillage de la douille
- 3 rallonges de 75, 125 et 250mm
- Poignée en T
- 1 cardan universel

Référence
89101154



Coffret douilles & cliquet 1/4"



Mini mais complète, compacte et polyvalente - Système d'ouverture à coulisse innovant

- Compact
- facilité de transport
- Complet
- tout ce qu'il dans un espace restreint
- Pratique
- position des embouts pour une extraction/insertion plus aisée

- Contient
- Embout pour visseuses pour vis Phillips® PH1-PH2-PH3
 - Embout pour visseuses pour vis Pozidriv® -Supadriv® PZ1-PZ2-PZ3
 - Embout pour visseuses pour vis 6 pans creux 2,5-3-4-5-6 mm
 - Embout pour visseuses pour vis à

- Tamper Resistant Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- Douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/4" 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - Rallonge - 1/4" 50 mm
 - Rallonge - 1/4" 100 mm
 - Cardan avec carrés mâle et femelle 1/4"
 - Poignée emmanchée carré mâle 1/4"
 - Cliquet réversible avec carré mâle 1/4"
 - Porte-douille pour visseuses
 - Douille porte-embouts

150x95x50mm
785g



Référence
55000132

Coffret douilles & cliquet 3/8" 6 pans



- 16 douilles 6 pans 3/8" 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
- 18 - 19 - 21 - 22 mm
- rallonge - 3/8" 125 mm
- rallonge - 3/8" 250 mm
- cardan 3/8"
- poignée coulissante 3/8"
- cliquet réversible avec carré mâle 3/8"

335x145x60mm
2,3kg



Référence
51100064



Coffret douilles & cliquet 1/2"



- 17 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- rallonge - 1/2" 125 mm
- rallonge - 1/2" 255 mm
- cardan 1/2"
- poignée coulissante 1/2"
- cliquet réversible 1/2"

420x185x60 mm
5 kg

Référence
51100062



Clés mixtes

Clés à pipe &
Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans &
Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage &
métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage &
coupe

Forets, tarauds &
filières

Réparation filetages

Outillage énergisé
électrique

Outillage énergisé
pneumatique

Outillage en pouces

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

Clés dynamométriques



Clés dynamométriques à déclenchement sensitif et sonore à l'obtention du couple.

- Précision: +/- 4%
- Unité de réglage: 0,25 à 1N.m
- Angle de reprise à 5°
- Réarmement automatique
- Livrées avec un certificat d'étalonnage ISO 6789

Référence	Dimension du carré conducteur	Force de serrage
1 890673	1/4"	5-25Nm
2 890672	3/8"	10-50Nm
3 890675	1/2"	20-100Nm
4 890676	1/2"	40-200Nm



Clés dynamométriques



Clés dynamométriques à déclenchement sensitif et sonore à l'obtention du couple.

- Précision: +/- 4%
- Unité de réglage: 0,25 à 1N.m
- Angle de reprise à 11,25°
- Réarmement automatique
- Livrées avec un certificat d'étalonnage ISO 6789

Référence	Dimension du carré conducteur	Force de serrage
893320	1/4"	5-25Nm
893321	3/8"	10-50Nm
893322	1/2"	20-100Nm
893323	1/2"	40-200Nm
89205000	1/2"	60-340Nm



Clés dynamométriques



NEW

- Echelle plus grande de 60% pour garantir une meilleure visibilité et un réglage plus précis
- Vitesse de réglage du couple augmentée de 40%
- Matériau de la branche et verres résistants à toutes les substances chimiques utilisées dans le secteur automobile, dans l'industrie et dans l'aviation
- La vue du joint torique indique que la clé est débloquée et que l'on peut procéder au réglage du couple
- En cas de non-utilisation, régler le couple sur la valeur la plus basse de la fourchette de la clé dynamométrique

Référence	Dimension du carré conducteur	Force de serrage
55000144	1/4"	5-25Nm
55000143	3/8"	10-50Nm
55000142	3/8"	20-100Nm
55000141	1/2"	40-200Nm



Clés dynamométriques



Clés dynamométriques à déclenchement sensitif et sonore à l'obtention du couple.

- Précision : +/- 4%
- Unité de réglage : 1N.m
- Angle de reprise 8° (8934570) & 15° (8930357)
- Réarmement automatique
- Livrées avec un certificat d'étalonnage ISO 678

Référence	Dimension du carré conducteur	Force de serrage
8934570	3/8"	10-80Nm
8930357	1/2"	30-210Nm



Clés dynamométriques



Clé dynamométrique à déclenchement sensitif et sonore à l'obtention du couple.

- Précision: +/- 3%
- Unité de réglage: 0,25 (1/4") & 1N.m (3/8")
- Angle de reprise à 5°
- Réarmement automatique
- Livrées avec un certificat d'étalonnage



Référence	Dimension du carré conducteur	Force de serrage
1 892 050 01	1/4"	5-25Nm
2 892 050 02	3/8"	20-110Nm

Adaptateurs dynamométriques électroniques



Adaptateur électronique pour transformer votre cliquet standard en clé dynamométrique. Déclenchement sensitif et sonore à l'obtention du couple.

- Précision: +/- 4%
- Unité de réglage: Kg-cm, kg-m, in-lb, ft-lb, N-m



Référence	Dimension du carré conducteur	Force de serrage
89205003	1/4"	6-30Nm
89205004	3/8"	27-135Nm
89205005	1/2"	40-200Nm

Clé dynamométrique double sens



Clé dynamométrique à déclenchement sensitif et sonore à l'obtention du couple. Idéale pour les serrages de vis avec pas à gauche et pas à droite.

- Plage d'utilisation : 50-225Nm
- Double sens
- Précision : +/- 4%
- Unité de réglage : 1 N.m
- Livrée avec un certificat d'étalonnage dans un coffret



Référence	Dimension du carré conducteur	Force de serrage
89101171	1/2"	50-225Nm

Adaptateur angulaire



Clé angulaire pour un serrage précis en toutes circonstances

- Carré de 1/2"
- Tige de calage réglable
- La tête rotative permet une lecture précise et un serrage angulaire conforme aux prescriptions du constructeur.



Référence
89101189

Clé plate pour clés dynamométriques



Adaptateur sur une clé dynamométrique 3/8", idéal pour les serrages difficiles d'accès.

- 12 & 14MM

Référence
890681



Clés mixtes

Clés à pipe & Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

CLÉS EN T

Jeu de clés à douilles en T

Bihr

Jeu de clés à douilles en T:

- Finition chromée satinée
- Contenu jeu de 3 clés: 8 - 10 - 12mm

Référence	Nombre de clés
1 89208005	3
2 89208004	5



Clés à douilles en T

Bihr

- Clé en T 8mm
- 6 pans
- Embout long

Référence	Dimension
891340	8mm
891341	10mm
891342	11mm
891343	12mm
891344	13mm
891345	14mm
891346	17mm
891347	19mm



Jeu de 5 clés à douilles en T

FACOM

Jeu de 5 clés à douilles en T

Clés à douille en T avec poignée coulissante, idéal pour des serrages nécessitant une accessibilité ou une rapidité d'exécution.

- Finition chromée satinée
- Contenu: 8 - 10 - 12 - 13 - 14mm

Référence
890381



Jeu de 5 mini clés à douilles en T

Arcton Pro

Jeu de mini clés à douilles en T, en acier chrome vanadium.

- Finition chromée satinée
- Longueur: 17cm
- Contenu: 8 - 10 - 12 - 13 - 14mm

Référence
890609



Clés à douilles 6 pans en T

Beta

NEW

Référence	Dimension
55000088	8mm
55000087	10mm
55000086	12mm
55000085	13mm
55000084	14mm
55000083	17mm



Clés en T avec carré conducteur



Clés en T avec carré conducteur 1/4" en acier chrome vanadium.

- Finition chromée satinée



Référence	Dimension du carré conducteur
890648	1/4"
890649	3/8"

Clés en T "Rotatif" avec carré conducteur



Clé en T montée sur roulement pour une rotation parfaite. Son utilisation permet d'être 2 fois plus rapide qu'avec une clé standard.

- Poignée en mousse antidérapante
- Alliage chrome vanadium
- Vendue sans embout



Référence	Dimension du carré conducteur
89208006	1/4"
89208002	3/8"

Supports pour clés en T



- Rack pour clés en T d'une capacité de 11 clés.

Référence	Support
1 890641	N°1
2 8980435	N°2



Supports assemblés



Clés en T "Rotatif" pour embouts 1/4"



Clé en T montée sur roulement pour une rotation parfaite. Cette clé en T est conçue pour recevoir des embouts de vissage 1/4".

- Poignée en mousse antidérapante
- Alliage chrome vanadium
- Embout non inclus

Référence
893353



Jeu d'embouts 1/4" à douilles magnétiques



Jeu de 9 douilles magnétiques idéales pour conserver la vis ou l'écrou dans la douille lors du serrage / desserrage.

Caractéristiques techniques:

- Contenu: 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13mm
- Embout de fixation 1/4"



Référence
89204000



Clés mixtes

Clés à pipe & Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

CLÉS EN T

Jeu de 6 clés mâles 6 pans en T



Jeu de 6 clés en T combinant puissance, vitesse et accessibilité.

Caractéristiques techniques:

- Contenu: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8mm
- Barre transversale coulissante avec poignée en T pour une meilleure accessibilité
- Broche de sécurité pour empêcher l'extraction de la barre
- Extrémités en phosphate parfaitement adaptées aux vis pour une meilleure précision
- Acier au chrome vanadium pour la durabilité
- Finition chromée avec extrémités polies sur la tige

Référence

89208001

Jeu de 6 clés mâles 6 pans en T



- Clé 6 pans mâle en T
- Profil 6 pans aux 3 extrémités de la clé
- Clé en aluminium chromé

Référence	Dimension
890555	2,5mm
890556	3mm
890666	4mm
890665	5mm
890664	6mm
890663	8mm
890662	10mm
891868	12mm
891869	14mm

Jeu de 6 clés mâles 6 pans en T



NEW

Jeu de 6 clés mâles 6 pans en T : 2,5-3-4-5-6-8 mm

Référence

55000073



Jeu de 8 clés mâles 6 pans T haute performance




NEW

Jeu de 8 clés mâles 6 pans en T

2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6 mm

Référence

55000152



Clés mâles 6 pans en T



NEW



Référence	Dimension
55000082	2,5mm
55000081	3mm
55000080	4mm
55000079	5mm
55000078	6mm
55000077	8mm
55000076	10mm
55000075	12mm
55000074	14mm

Jeu de 6 clés mâles emmanchées 6 pans



Jeu de clés mâles emmanchées 6 pans têtes sphériques en acier au silicium.

- Finition phosphatée noire
- Contenu: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10mm

Référence

890684



Jeu de 6 clés mâles emmanchées 6 pans



Jeu de 11 clés mâles 6 pans à poignée en T haute performance avec support

- 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

Référence

55000214



Jeu de 8 clés mâles emmanchées Torx® T



Jeu de 8 clés mâles pour vis Torx® à poignée en T haute performance. T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Référence

55000150



Jeu de 8 clés mâles 6 pans emmanchées



Jeu de clés mâles 6 pans emmanchées avec têtes sphériques en acier au chrome vanadium.

- Finition phosphatée noire
- Contenu: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm

Référence

89208000



Jeu de 8 clés mâles Torx® emmanchées



Jeu de 8 clés emmanchées Torx® à têtes sphériques en acier au chrome vanadium.

Caractéristiques techniques:

- Contenu: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Poignée ergonomique
- Finition phosphatée noire
- Livré avec support

Référence

89207001



Clés mixtes

Clés à pipe & Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pincettes

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

CLÉS MALES 6 PANS & TORX

Jeu de 9 clés mâles 6 pans longues



Jeu de clés mâles 6 pans longues avec têtes sphériques en acier au silicium.

- Finition phosphatée noire
- Etui compact à volet rabattable
- Contenu: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm

Référence
892875



Clés mâles 6 pans longues



Clés mâles 6 pans longues avec têtes sphériques.

- Finition phosphatée noire

Référence	Dimension
891805	3mm
890619	4mm
890630	5mm
890636	6mm



Jeu de 9 clés mâles 6 pans extra-longues



Jeu de clés mâles 6 pans extralongues avec têtes sphériques en acier au silicium.

- Finition phosphatée noire
- Etui compact à volet rabattable
- Contenu: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm

Référence
892877



Jeu de 9 clés mâles 6 pans



FONCTIONNEL & COMPACT

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique

1/16" ; 3/32" ; 1/8" ; 5/32"
; 3/16" ; 7/32" ; 1/4" ; 5/16"
; 3/8"

Référence
51100053



Jeu de 9 clés mâles 6 pans



Nouveau support avec système de blocage des clés

FONCTIONNEL & COMPACT

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Référence
55000153



Jeu de 9 clés mâles 6 pans extra-longues



Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique, modèle extra long

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Référence
55000151



Clé mâle 6 pans pour axes de roue



Taille 12-14-17-19-22-24 mm



Référence
51100045



Jeu de 10 clés mâles 6 pans longues



Jeu de 10 clés mâles longues 6 pans à têtes sphériques en acier au chrome vanadium.

Caractéristiques techniques:

- Finition phosphatée noire
- Etui compact
- Contenu: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10mm

Référence
89207000



Jeu de 9 clés mâles Torx® longues



Jeu de 9 clés mâles Torx® longues rangées dans un étui en plastique.

Contenu : T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 et T50

Référence
89101172



02
OUTILLAGE
À MAIN

Clés mixtes

Clés à pipe &
Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés
dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans
& Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage &
métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage &
coupe

Forets, tarauds &
filères

Réparation filetages

Outillage énergisé
électrique

Outillage énergisé
pneumatique

Outillage en pouces

TOURNEVIS

Tournevis Protwist® plat



- Lame cylindrique permettant l'accès dans les puits.
- Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
- Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
- Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
- Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
- Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
- Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure



Référence	Type de tournevis	Dimension de l'embout	Dimension de la lame
55000028	Protwist®	2,5mm	50mm
55000014	Protwist®	3,5mm	75mm
890973	Protwist®	4mm	300mm
55000017	Protwist®	5,5mm	125mm
55000015	Tom Pouce	4mm	25mm
55000016	Tom Pouce	5,5mm	35mm

Tournevis Protwist® cruciforme Phillips®



- Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
- Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
- Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
- Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
- Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
- Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.



Référence	Type de tournevis	Dimension de l'embout	Dimension de la lame
55000020	Protwist®	N°1	100mm
55000022	Protwist®	N°2	125mm
55000019	Tom Pouce	N°1	25mm
55000021	Tom Pouce	N°2	35mm

Jeu de 6 tournevis Protwist®



Tournevis Protwist® pour vis à fente & cruciformes Pozidriv®.

- Lame cylindrique en acier carbone silicium
- Finition lame chromée satinée, empreinte traitée noire

Contenu:

- Empreinte fente: AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 - AN6,5X150
- Empreinte Pozidriv® : AND1X100 - AND2X125

Référence
55000008



Jeu de 10 tournevis Protwist®



- Grip confortable : approche rapide et efficace, vissage en force facilité.
- Zone soft en polyuréthane : Prise en main sans échauffement de la paume.
- Adaptées aux dimensions de l'empreinte : Corps allongé et fin sur les petites dimensions : vissage ra-pide optimisé.
- Phillips : PH0 x 75 mm PH1 x 100 mm PH2 x 125 mm
- Tête fendue : 2,5 x 75 mm 3,5 x 100 mm 5,5 x 125 mm 6 x 150 mm 8 x 175 mm
- Pozidriv : PZ1 x 100 mm PZ2 x 125 mm

Référence
55000013



Tournevis plats



Norme ISO 2380



Référence	Type de tournevis	Dimension de l'embout	Dimension de la lame
55000062	Plat	2,5mm	75mm
55000061	Plat	3,5mm	75mm
55000059	Plat	5,5mm	100mm
55000058	Plat	5,5mm	125mm
55000060	Plat	4,0mm	150mm

Tournevis cruciformes



Norme UNI/ISO 8764



Référence	Type de tournevis	Dimension de l'embout	Dimension de la lame
55000057	Cruciforme	4,5mm	120mm
51100060	Cruciforme	6,0mm	150mm

Jeu de 8 tournevis



- Tournevis pour vis à fente 0,4x2,5x50 - 0,5x3x75 - 0,8x4x100 - 1x5,5x125 - 1,2x6,5x150mm
- Tournevis pour vis Phillips® PH0x3x60 - PH1x4,5x80 - PH2x6x100mm



Référence
55000056

Jeu de 10 tournevis



- Tournevis pour vis à fente 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125 mm
- Tournevis pour vis Phillips® PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm



Référence
55000055

02
OUTILLAGE
À MAIN

Clés mixtes

Clés à pipe &
Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans &
Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage &
métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage &
coupe

Forets, tarauds &
filères

Réparation filetages

Outillage énergisé
électrique

Outillage énergisé
pneumatique

Outillage en pouces

TOURNEVIS

Jeu de 5 tournevis



- Tournevis pour vis à fente & cruciformes Phillips®.
- Lame cylindrique forgée en acier chrome vanadium
 - Finition lame chromée satinée, empreinte sablée
- Contenu:
- Empreinte fente: 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125
 - Empreinte Phillips®: PH1x100 - PH2x125

Référence

892723



Jeu de 10 tournevis



- Tournevis pour vis à fente & cruciformes Phillips®.
- Lame cylindrique forgée en acier chrome vanadium
 - Finition lame chromée satinée, empreinte sablée
- Contenu:
- Empreinte fente: 2,5x75 - 3x75 - 4x30 (Tome pouce) - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 (avec écrou)
 - Empreinte Phillips®: PH0x75 - PH1x100 - PH2x30 (Tom pouce) - PH2x125

Référence

893161



Tournevis à douilles emmanchées & flexibles



- Tournevis à douilles emmanchées et flexible idéal pour les colliers de durites d'eau.
- Lame en acier chrome vanadium
 - Finition chromée satinée

Référence	Dimension de l'embout	Dimension de la lame
89206000	6mm	150mm
89206001	7mm	150mm



Rack pour tournevis



- Rack pour 6 tournevis.
- Taille universelle

Référence

891 879



Coffret de 10 tournevis de précision



Coffret de tournevis de précision pour vis à fente & cruciformes Phillips® + accessoires.

- Finition lame chromée, empreinte brunie

Contenu:

- Empreinte fente: 1 - 1,2 - 1,4 - 1,8 - 2,4 - 3
- Empreinte Phillips®: PH00 - PH0 - PH1
- Pointeau
- Pince de précision



Référence

890965

Tournevis extra-long



Tournevis extra-long (450 mm) pour vis à fente

- Lame cylindrique forgée en acier chrome vanadium
- Finition lame chromée satinée, empreinte sablée



Référence	Type d'embout	Dimension de l'embout	Dimension de la lame
893075	Plat	6mm	450mm
893076	Cruciforme	N°2	450mm
893077	Pozidriv®	N°2	450mm

Jeu de 11 tournevis



Tournevis pour vis à fente, cruciformes Phillips® & Pozidriv®.

- Lame cylindrique forgée en acier chrome vanadium
- Finition lame chromée satinée, empreinte sablée

Contenu:

- Empreinte fente: 6x38 (Tom pouce) - 5x75 - 6x100 - 8x150 - 9,5x200
- Empreinte Phillips®: PH2x38 (Tom pouce) - PH1x75 - PH2x10
- Empreinte Pozidriv®: PZ2x38 (Tom pouce) - PZ1x75 - PZ2x100

Référence

893074



Clés mixtes

Clés à pipe & Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

Jeu de 8 tournevis Torx®



Tournevis pour vis Torx® & Resistorx®.

- Lame cylindrique forgée en acier chrome vanadium
- Finition lame chromée satinée, empreinte sablée

Contenu:

- Empreinte Torx®: 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Référence

8927017



EMBOUTS DE VISSAGE

Coffret tournevis à frapper

FACOM



Coffret tournevis à frapper 1/2" avec accessoires.

- Couple: 400N.m
- Contenu du coffret:
- Douille porte-embout 5/16"
- Embouts cruciformes Phillips®: PH2 - PH3 - PH4
- Embouts 6 pans: 5 - 6 - 8mm
- Embouts Torx®: 20 - 25 - 30 - 40

Référence

890671



Tournevis à frapper

DRAPER Tools



Tournevis à frapper cruciformes avec lame 6 pans et poignée résistant aux huiles et solvants. Par sa configuration, le tournevis ne tourne pas une fois posé.

Référence	Type d'embout	Dimension de l'embout	Dimension de la lame
89101146	Cruciforme	N°1	75mm
89101147	Cruciforme	N°2	100mm
89101148	Plat	5,5mm	75mm
89101149	Plat	6,5mm	100mm
89101150	Plat	8mm	200mm
89101151	Plat	10mm	250mm



Coffret tournevis à frapper

DRAPER Tools



Coffret tournevis à frapper 1/2" avec accessoires.

Contenu du coffret:

- Douille porte-embout 5/16"
- Embouts plats: 8 - 10
- Embouts cruciformes Phillips®: PH2 - PH3
- Embouts cruciformes Pozidriv®: PZ2 - PZ3
- Embouts Torx®: 40 - 45 - 50 - 55



Référence

8922322

Jeu de 12 embouts impact 5/16"

DRAPER Tools



Jeu d'embouts 5/16" pour tournevis à frapper.

Contenu:

- Embouts plats: 8 - 10
- Embouts cruciformes Phillips®: PH2 - PH3
- Embouts cruciformes Pozidriv®: PZ2 - PZ3
- Embouts Torx®: 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55



Référence

8959001

Coffret douille & cliquet 1/4"



Mini mais complète, compacte et polyvalente - Système d'ouverture à coulisse innovant

- Compact
- facilité de transport
- Complet
- tout ce qu'il faut, dans un espace restreint
- Pratique
- position des embouts pour une extraction/insertion plus aisée

Contient

- Embouts pour visseuse pour vis Phillips® PH1-PH2-PH3
- Embouts pour visseuses pour vis Pozidriv® -Supadriv® PZ1-PZ2-PZ3
- Embouts pour visseuses pour vis 6 pans creux 2,5-3-4-5-6 mm
- Embouts pour visseuses pour vis

- à Tamper Resistant Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- Douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/4" 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Rallonge - 1/4" 50 mm
- Rallonge - 1/4" 100 mm
- Cardan avec carrés mâle et femelle 1/4"
- Poignée emmanchée carré mâle 1/4"
- Cliquet réversible avec carré mâle 1/4"
- Porte-douille pour visseuses
- Douille porte-embouts

150x95x50mm
785g



Référence
55000132

Coffret 48 embouts 1/4"



Coffret embouts 1/4" & accessoires.

Contenu du coffret:

- Embouts plats: T 4 - 4,5 - 5,5 - 6,5x2 - 8
- Embouts cruciformes Phillips®: PH1 x2 - PH2 x3 - PH3 x2
- Embouts cruciformes Pozidriv®: PZ1 x2 - PZ2 x3 - PZ3 x2
- Embouts 6 pans: 2 - 3x2 - 4x2 - 5x2 - 6x2mm
- Embouts Torx®: 10x2 - 15x2 - 20x2 - 25x2 - 30x2
- Embouts Resistorx®: 10 - 15x2 - 20x2 - 25x2 - 30x2 - 40
- Porte-embouts

Référence
892728



Coffret 30 embouts 1/4"



Coffret embouts 1/4" & accessoires.

Contenu du coffret:

- Embouts plats: T 4 - 5,5 - 6,5 - 8
- Embouts cruciformes Phillips®: PH1 x2 - PH2 x3 - PH3 x2
- Embouts cruciformes Pozidriv®: PZ1 x2 - PZ2 x3 - PZ3 x2
- Embouts 6 pans: 3 - 4 - 5 - 6mm
- Embouts Torx®: 8 - 10 - 15 - 20x2 - 25x2 - 30x2 - 40
- Embouts Resistorx®: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- Mini cliquet & porte-embouts

Référence
892729



Clés mixtes

Clés à pipe &
Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés
dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans
& Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage &
métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage &
coupe

Forets, tarauds &
filères

Réparation filetages

Outils énergisés
électrique

Outils énergisés
pneumatique

Outils en pouces

EMBOUTS DE VISSAGE

Coffret 33 embouts 1/4" Sécurité



- Embouts 25mm 1/4" fabriqués en acier chrome vanadium, finition microbillage
- Porte embout fabriqué alliage de zinc et finition chromé
- Livré dans boîte à embouts

Composition :

- Porte embout magnétique
- 3 x Torq : 6, 8 et 10
- 4 x « clé à molette » : 4, 6, 8 et 10
- 4 x Spanner : 4, 6, 8 et 10
- 4 x Tri Wing : 1, 2, 3 et 4
- 6 x 6 pans sécurité métrique : 2, 2,5, 3, 4, 5 et 6mm
- 6 x 6 pans sécurité pouce : 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, et 5/32"
- 9 x TX-STAR sécurité : T8T, T10T, T15T, T20T, T25T, T27T, T30T, T35T et T40T



Référence

89101108

Coffret 40 embouts longs



NEW

Coffret de 40 douilles et embouts en Qualité Expert, embouts conçus en acier S2, trempés et sablés. Douilles porte embout en acier trempé, traitées au chrome vanadium. Livré dans un coffret métallique.

Contenu du coffret :

- Douille porte embout 10mm 3/8"
- Douille porte embout 10mm 1/2"
- 7 Embouts DRAPER TX-STAR® : T20, T25, T30, T40, T45, T50 et T55 x 30mm
- 7 Embouts DRAPER TX-STAR® : T20, T25, T30, T40, T45, T50 et T55 x 75mm
- 5 Embouts Spline : 5, 6, 8, 10 et 12mm x 30mm
- 5 Embouts Spline : 5, 6, 8, 10 et 12mm x 75mm
- 7 Embouts CHC : 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 x 30mm
- 7 Embouts CHC : 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12mm x 75mm



Référence

8933322

Coffret 40 embouts



NEW

Conçu à partir d'acier trempé et traité au chrome vanadium, avec une finition sablée. Livré dans un coffret plastique résistant.

Les produits DRAPER TX-STAR sont compatibles au système Torx.

Contenu du coffret :

- Douille porte embout 10mm 3/8"
- Douille porte embout 10mm 1/2"
- Embouts DRAPER TX-STAR® 7 x 30mm et 7 x 75mm : T20, T25, T30, T40, T45, T50 et T55
- Embouts Spline 5 x 30mm et 5 x 75mm : 5, 6, 8, 10 et 12mm
- Embouts CHC 7 x 30mm et 7 x 75mm : 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12



Référence

55000192

Tournevis Protwist® porte-embouts à cliquet



Tournevis porte-embouts 1/4" à cliquet Protwist® avec 15 embouts.

- Angle de reprise à 8°
- Bague 3 positions : vissage, dévissage et blocage

Contenu:

- Embouts cruciformes Phillips®: PH1 - PH2
- Embouts cruciformes Pozidriv®: PZ1 - PZ2
- Embouts plats: 4 - 6,5
- Embouts 6 pans: 4 - 6mm
- Embouts Resistor®: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40



Référence

890959

Embouts 1/4" - Les indispensables



Facom est la référence mondiale pour l'outillage et l'équipement d'atelier. La marque française est reconnue pour la qualité et la longévité de ses outils.



Référence	Type d'embout	Dimension de l'embout
893179	1/4" porte-embouts	
890176	6 pans	4mm
890177	6 pans	5mm
890178	6 pans	6mm
890190	Torx®	T20
890191	Torx®	T25
890192	Torx®	T30
890193	Torx®	T40

Clés mixtes

Clés à pipe & Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

Mini cliquet porte-embouts 1/4"



Expert est une marque du groupe Stanley, proposant une large gamme d'outils dédiés aux professionnels de la moto et de l'automobile. Cet outillage est conçu pour une utilisation à long terme et répond aux normes ISO et DIN en vigueur.

- Mini cliquet
- Embout 1/4
- Longueur 91mm
- Livré à l'unité - sans douilles



Référence

893163

Jeu d'embouts 1/4" à douilles magnétiques



Jeu de 9 douilles magnétiques idéales pour conserver la vis ou l'écrou dans la douille lors du serrage / desserrage.

Caractéristiques techniques:

- Contenu: 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13mm
- Embout de fixation 1/4"



Référence

89204000

PINCES

Pince multiprise



Pince multiprise avec bouton de réglage rapide (12 positions) et verrouillage.

- Finition chromée et poignée ergonomique bi-matière
- Capacité d'ouverture: 48mm
- Longueur: 250mm

Référence

892756




Pince multiprise



NEW

L : 240mm
A max : 36mm
L1 : 35mm
S : 6,8mm
Poids : 340g



Référence

5500067



Pince multiprise



Pince multiprise avec bouton de réglage rapide (17 positions) et verrouillage.

- Finition chromée noire et poignée ergonomique bi-matière.
- Capacité d'ouverture: 58mm
- Longueur: 260mm

Référence

892732



Pince coupante



NEW

- Pince coupante pour l'ensemble des applications de coupe.
- Alliage d'acier au carbone particulièrement résistant, tranchants trempés par induction.
- Taillants conçus pour couper tous les types de fils (Fils tendres, mi-durs, durs)
- Finition chromée et poignée ergonomique bi-matière avec ressort de rappel
- Longueur: 160mm

Référence


5500011



Pince coupante



L : 200mm
L1 : 28mm
A : 36mm
S : 16mm
Poids : 350g



Référence

5500065



Pince coupante



Pince coupante pour l'ensemble des applications de coupe.

- Forgée à partir d'acier au chrome vanadium cémenté trempé avec traitement des taillants par induction
- Taillants conçus pour couper tous les types de fils (Fils tendres, mi-durs, durs)
- Finition chromée et poignée ergonomique bi-matière
- Longueur: 130mm

Référence

8968890



Mini pince coupante



Mini pince forgée à partir d'acier au carbone cémenté trempé.

- Finition chromée et poignée ergonomique bi-matière
- Longueur : 115mm

Référence

893082



Pince universelle



Pince universelle pour l'ensemble des applications de préhension et coupe.

- Forgée à partir d'acier au chrome vanadium cémenté trempé avec traitement des taillants par induction
- Taillants conçus pour couper tous les types de fils (Fils tendres, mi-durs, durs)
- Finition chromée et poignée ergonomique bi-matière
- Longueur: 200mm

Référence

8968886




Pince universelle



- Chrome poli
- Branches gainées confort bi-matières

L : 180mm
L1 : 41mm
Capacité Ø fil : 1,8mm
A : 28mm
A1 : 7,1mm
S : 11mm
Poids : 275g



Référence

51100055



Pince à becs droits



- Becs fins, finement striés, serre-tube et coupe-fil latéral.
- Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et acier dur (maxi. 1,6mm, 160 kg/mm²).
- Alliage d'acier au carbone particulièrement résistant, tranchants trempés par induction.
- Gaiènes ergonomiques bi-matière, en matériau résistant aux agents chimiques avec ressort de rappel.
- Anneau d'attache. (l'anneau d'attache augmente la longueur nominale de 10 mm).
- Présentation : Chromée, résistant à la corrosion.
- Longueur : 200mm

Référence


55000018



Pince à becs droits



L : 200mm
L1 : 86mm
A : 22mm
A1 : 5mm
S : 11mm
S1 : 5mm
Poids : 200g



Référence

55000064



Pince à becs droits



Pince demi-ronde à becs longs, droits finement striés et équipée d'un coupe fil latéral.

- Forgée à partir d'acier au chrome vanadium cémenté trempé et traitement des taillants par induction
- Taillants conçus pour couper tous les types de fils (Fils tendres, mi-durs, durs)
- Finition chromée et poignée ergonomique bi-matière
- Longueur: 200mm

Référence

8968888



Clés mixtes

Clés à pipe & Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

PINCES

Pince à becs coulés

FACOM

NEW

- Becs fins effilés, finement striés
- Becs coulés 40° et coupe-fil latéral.
- Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et acier dur (maxi. 1.6mm, 160 kg/mm²).
- Alliage d'acier au carbone particulièrement résistant, tranchants trempés par induction.
- Gaiques ergonomiques bi-matière, en matériau résistant aux agents chimiques avec ressort de rappel
- Anneau d'attache (l'anneau d'attache augmente la longueur nominale de 10 mm)
- Présentation : Chromée, résistant à la corrosion
- Longueur : 200mm



Référence


55000010

Pince à becs coulés

Beta

NEW

L : 200mm
L1 : 76mm
A : 22mm
A1 : 5mm
S : 11mm
S1 : 5mm
Poids : 190g



Référence

55000063

Pince à becs coulés

DRAPER Tools

Pince demi-ronde à becs longs, coulés à 40°, finement striés et équipée d'un coupe fil latéral.

- Forcée à partir d'acier au chrome vanadium cémenté trempé avec traitement des taillants par induction
- Taillants conçus pour couper tous les types de fils (Fils tendres, mi-durs, durs)
- Finition chromée et poignée ergonomique bi-matière
- Longueur: 200mm



Référence

8968889

Jeu de 2 pinces à becs extra-long

FACOM

Jeu de 2 pinces à becs extra-long idéales pour travailler dans les zones difficiles d'accès. Une pince à becs longs et fins et une pince à becs demi-ronds.

Caractéristiques techniques:

- 340mm de longueur, profil mince
- Gaiques ergonomiques et confortables
- Double effet de levier: pour travailler dans les espaces confinés, même avec une seule main
- Extrémités finement striées avec serre tube



Référence

89210000

Jeu de 2 pinces à becs extra-long

Beta

NEW

- Double articulation
- Indiqué pour les accès difficiles

Poids : 920g



Référence

55000169

Jeu de 2 pinces à becs extra-long

DRAPER Tools

Jeu de 2 pinces demi-ronde à becs longs droits et coulés à 45°.

- Forcée à partir d'acier au carbone cémenté trempé
- Finition chromée et poignée PVC
- Longueur: 280mm



Référence

893080

Pinces à Circlips® "Ouvrantes" & "Fermantes"



Pinces à Circlips® extérieurs et intérieurs.
Poignée PVC granité antiglisse.



Référence	Type de pince	Forme	Diamètre embout (mm)	Ouverture (mm)	Longueur (mm)
891796	Ouvrante	Becs droits	1,3	10-25	150
891798	Fermante	Becs droits	2,2	40-100	215
891897	Ouvrante	Becs coudés	1,3	10-25	145
893183	Fermante	Becs coudés	2,2	10-25	215

Jeu de 4 pinces à Circlips®



Jeu de 4 pinces à Circlips® intérieurs & extérieurs becs droits.

- Poignée PVC granité antiglisse
- Pince pour Circlips® extérieurs - Embouts Ø1,3mm / 10 à 25mm
- Pince pour Circlips® extérieurs - Embouts Ø1,8mm / 19 à 60mm
- Pince pour Circlips® intérieurs - Embouts Ø1,3mm / 12 à 25mm
- Pince pour Circlips® intérieurs - Embouts Ø1,8mm / 19 à 60mm



Référence
891880

Clés mixtes

Clés à pipe & Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

Pince à Circlips® "Fermante"



Pince à Circlips® intérieurs avec becs coudés 90° extra-longs et poignée PVC.

- Embout Ø1.3mm
- Ouverture de 0 à 35mm
- Longueur : 185mm




Référence	Type de pince	Forme
89210003	Fermante	Becs coudés

Pince à Circlips® axe de piston



Pince à becs extra-fins et dentelés pour retirer le clip d'axe de piston facilement et sans risque d'endommagement.

- Pince avec bec dentelé
- Longueur 120 mm




Référence
8945042

PINCES

Pince à Circlips® à becs droits



L : 180mm
 Pour circlips : 19-60mm
 Ø1 : 1,9mm
 A : 21mm
 S : 10mm
 L1 : 24mm
 Poids : 150g



Référence
55000071




Référence	Type de pince	Forme	Diamètre embout (mm)	Ouverture (mm)	Longueur (mm)
55000071	Fermante	Becs droits	1,9	21	180
55000069	Ouvrante	Becs droits	1,9	21	175

NEW

Référence
55000069




L : 175mm
 Pour circlips : 19-60mm
 Ø1 : 1,9mm
 A : 21mm
 S : 10mm
 L1 : 25mm
 Poids : 160g



Pince à Circlips® à becs coudés



L : 170mm
 Pour circlips : 19-60mm
 Ø1 : 1,9mm
 A : 21mm
 S : 10mm
 L1 : 15mm
 Poids : 150g



Référence
55000070




Référence	Type de pince	Forme	Diamètre embout (mm)	Ouverture (mm)	Longueur (mm)
55000070	Fermante	Becs coudés	1,9	21	170
55000068	Ouvrante	Becs coudés	-	21	175

NEW

Référence
55000068



L : 175mm
 Pour circlips : 19-60mm
 Ø1 : -
 A : 21mm
 S : 10mm
 L1 : 23mm
 Poids : 160g



Jeu de 4 pinces à Circlips®



Pour circlips : 19-60mm
 Poids : 650g

Contient 55000071 - 55000069 - 55000070 - 55000068

Référence
55000072



NEW

Pinces à Circlips® à embouts interchangeable



Pince à Circlips® intérieurs & extérieurs, becs droits, coudés à 45° & 90°.

- Embouts Ø1,2 & 1,4mm ouverture O à 27mm
- Poignée PVC
- Longueur: 165mm

Référence

8919735



Jeu de 4 pinces à Circlips®



Jeu de 4 pinces à Circlips® intérieurs & extérieurs becs droits & coudés 90°.

- Poignée PVC granité antiglisse
- Pince pour Circlips® extérieurs becs droits
- Embouts Ø1,9mm / 19 à 60mm
- Pince pour Circlips® extérieurs becs coudés
- Embouts Ø1,9mm / 19 à 60mm
- Pince pour Circlips® intérieurs becs droits
- Embouts Ø1,9mm / 19 à 60mm
- Pince pour Circlips® intérieurs becs coudés
- Embouts Ø1,9mm / 19 à 60mm

Référence

8938999



Pince-étau à becs longs



- Boutonnière 5 positions.
- Gâchette pour un déblocage maîtrisé et sans à-coup.
- Pratique et sûr. Utilisable d'une seule main.
- Becs largeur 17 mm.
- Rainure usinée sur le bec supérieur pour le serrage de tubes de faible diamètre.
- Avec bout de bec articulé, s'adapte à toutes les configurations de prise.
- Présentation chromée.

Référence

890553



Pince-étau à becs longs




NEW

- L : 255mm
- A : 75mm
- A1 max : 70mm
- A2 max : 50mm
- A3 max : 80mm
- S : 17mm
- Poids : 770g



Référence

5500066



Jeu de 3 pince-étaux



Jeu de 3 pince-étaux avec molette de réglage.

- Fabriquées à partir d'acier au carbone cémenté trempé
- Finition chromée
- Longueur: 140 - 190 - 220mm

Référence

8914040



Clés mixtes

Clés à pipe & Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

PINCES

Jeu de 5 mini pinces



Mini pinces forgées à partir d'acier au carbone cémenté trempé.

- Finition chromée et poignée ergonomique bi-matière
- Longueur : 115mm
- contient une mini pince de chaque type : universelle, à becs droits, à becs coudés, coupante et coupante frontale

Référence
893086



Tenaille



- Tenaille forgée à partir d'acier spécial cémenté trempé avec traitement des taillants par induction.
- Taillants conçus pour couper tous les types de fils (Fils tendres, mi-durs, durs).
 - Poignée PVC
 - Longueur: 220mm

Référence
8955564



Pince à dénuder automatique



Sertissage pour cosse pré-isolées : 0,5 à 6mm²

- Sertissage pour cosse nues : 0,5 à 2,5mm² et 4 à 6mm²
- S'ajuste automatiquement pour les câbles de
- 0,2 à 6mm
- Fonction coupe fil

Référence
89502006



Pince à dénuder



Pince à dénuder standard avec vis de réglage.

- Section maxi: 1,8mm²

Référence
8968894



Pince à sertir



Pince à sertir 5 voies avec coupe fil intégré.

- Sertissage pour cosse pré-isolées : 1,5 - 2,5 - 6mm²
- Sertissage pour cosse nues : 1,5 - 2,5 - 4 - 6mm²
- Dénudage : 0,75 à 6mm²

Référence
8913656



Pince à sertir



Pince à sertir 5 voies avec coupe fil intégré.

- Sertissage pour cosse pré-isolées : 1,5 - 2,5 - 6mm²
- Sertissage pour cosse nues : 1,5 - 2,5 - 4 - 6mm²
- Dénudage : 0,75 à 6mm²

Référence
89502004



Pince à riveter



Pince à riveter avec accessoires.
 • Capacité: Ø3 à 5mm
 • Livrée avec 3 embouts et une clé.
 • Longueur: 270mm

Référence
890790



Pince à riveter



Avec 4 embouts
 3 griffes : meilleure prise du rivet

Référence
55000040



Pince à riveter



Pince à riveter avec accessoires.
 Caractéristiques techniques:
 • Ø des buses: 3,2 + 4,0 - 4,8mm.
 • Livrée avec une clé de serrage.
 • Longueur: 270mm.

Référence
8927842



Clés mixtes

Clés à pipe &
 Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés
 dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans
 & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage &
 métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage &
 coupe

Forets, tarauds &
 filières

Réparation filetages

Outillage énergisé
 électrique

Outillage énergisé
 pneumatique

Outillage en pouces

PINCES

Coffret pince à riveter



Coffret pince à riveter avec accessoires et assortiment de rivets aluminium (Environ 60 rivets).

La pince à riveter possède une tête pivotante à 90° et 180°.

Contenu du coffret:

- Pince à riveter avec 4 embouts: Ø2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8mm.
- Rivets aluminium tête standard: 3x6 - 3x8 - 4x8 - 4x10mm.
- Rivet aluminium tête large: 4x10mm.

Référence

8927848



Coffret pince à riveter



Coffret pince à riveter avec accessoires et assortiment de rivets aluminium (environ 600 rivets).

Contenu du coffret :

- Pince à riveter avec 4 embouts capacité: Ø2,4 à 5mm
- Rivets aluminium tête standard: 3x6 - 3x8 - 4x8 - 4x10 - 4x12mm
- Rivets aluminium tête large: 4x10mm

Référence

891907

Référence	Dimension	Quantité
891625	3x6mm	500
891626	3x6mm	500
891627	4x8mm	500
891628	4x10mm	500
891629	4x12mm	500



Coffret écrous noyés



Coffret pince à écrous noyés avec accessoires et assortiment d'écrous noyés acier (environ 60 rivets).

Contenu du coffret:

- Pince à riveter avec 4 embouts capacité: M3 - M4 - M5 - M6
- Rivets acier tête plate: M4 - M5 - M6

Référence

894 035



Réassort d'écrous noyés



Ecrous à sertir

- Pour épaisseur tôle : 0,25mm à 2mm
- Sachet de 20 pièces



Référence	Dimension	Quantité
893 253	M4	20
893 254	M5	20
893 255	M6	20
893 256	M8	20

Pince à freiner

Bihr

Pince à freiner avec système de verrouillage.

- Fabriquée à partir de chrome vanadium cémenté trempé
- Longueur : 270mm

Référence

890772



Fils à freiner

Bihr

- Fil à freiner
- Diamètre : 0,8mm
- Longueur bobine : 30m
- En inox
- Indispensable pour la compétition moto



Référence	Dimension
890253	Ø0,8mmx30m
891631	Ø0,8mmx120m

Pince durite

Bihr

Idéal pour stopper l'arrivée d'essence sans endommager les durites.

- Longueur : 150 mm

Référence

890775



Crochet à ressort

Bihr

Crochet à ressort idéal pour le montage/démontage des ressorts d'échappement.

- Longueur: 155mm

Référence

896127



Pince pour collier de cardan



Pince spécialement conçue pour sertir le collier du soufflet de cardan.

- Levier pour tension du collier
- Levier pour sectionner

Référence

890541



Clés mixtes

Clés à pipe &
Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés
dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans
& Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage &
métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage &
coupe

Forets, tarauds &
filières

Réparation filetages

Outillage énergisé
électrique

Outillage énergisé
pneumatique

Outillage en pouces

Pied à coulisse digital



NEW

Pied à coulisse de poche 150mm destiné à être utilisé en atelier

- Précision : 1/100ème - 0,01 mm
- Affichage digital pour une meilleure facilité de lecture (résolution 0,01mm)
- Mesures : mm / inch. Mesure intérieure / extérieure / profondeur
- Indice de protection IP 20
- Livré avec batterie CR2032
- Norme : NF EN ISO 13385-1, ISO 13385-1, DIN 862
- Dimensions : 235mm
- Capacité : 0-150mm



Référence

55000012

Pied à coulisse digital



NEW


- Précision au 1/100e
- Blocage à vis de la coulisse
- Conversion mm/pouces

A Max : 150mm
L : 225mm
B : 40mm
G : 0,01-0,0005mm
HxS : 16x3mm
Poids : 150g



Référence

55000051



Pied à coulisse digital



NEW

Pied à coulisse digital 150mm.

- Mesure: intérieure, extérieure, profondeur, métrique et pouce
- Précision: 1/100ème / 0,01mm



Référence

89101224

Pied à coulisse



Pied à coulisse digital 150mm.

- Mesure: intérieure, extérieure, profondeur, épaisseur, métrique et pouces
- Précision: 1/1000ème pouce / 0,02mm



Référence

8950590

Mètres ruban



NEW

Boîtier ABS antichoc bi-matières ruban acier classe de précision II
Longueur ruban : 3m - Largeur 16mm - Poids : 110g
Longueur ruban : 5m - Largeur 19mm - Poids : 200g



Référence Dimension

55000047 3m

55000046 5m

Mètre ruban 3m



NEW

- Précision de classe II.
- Boîtier ergonomique en chrome.
- Lame durable avec revêtement en nylon.
- Verrouillage de la lame efficace.
- Agrafe de ceinture en acier inoxydable.



Référence

89101223

Réglets inox



Réglets inox de 150 & 300mm de long et d'une largeur de 13mm.

- 150mm : gravé sur les 2 faces en mm & 1/2mm
- 300mm : gravé sur 1 face en mm




Référence	Dimension
890293	150mm
890292	300mm

Réglets inox



NEW



Référence	Dimension
55000050	150mm
55000049	300mm

Réglet inox 300mm



- Qualité Expert, acier inox chromé mat
- Graduation 0.5mm, mm, 0.5cm, cm et 1/64", 1/50", 1/20", 1/16", 1/10", 1/2", et pouces au verso, graduations gravés permanentes
- Dimension : 300x30mm



Référence
8922671

Jauges d'épaisseurs



Jauges d'épaisseurs métriques longues à bout rond.

- 19 lames 0,04 mm à 1,00mm
- Longueur des lames : 150 mm



Référence
890288


Jauges d'épaisseurs



NEW

S : 0,05 - 1mm
L : 105mm
Poids : 100g

Référence
55000045




Jauges d'épaisseurs



Jauges d'épaisseurs métriques à bout arrondi.

- 19 lames 0,04 mm à 1 mm
- Longueur des lames : 90 mm

Référence
89211000



Clés mixtes

Clés à pipe & Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pincettes

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

Jauges d'épaisseurs coudées



- Jauges d'épaisseurs à lames inclinées pour faciliter l'accès aux poussoirs
- Métrique et pouces



Référence	Dimension
890055	0,05 & 0,08mm
890057	0,10 & 0,13mm
890059	0,15 & 0,20mm

Jauges d'épaisseurs spéciales KTM



Jauges d'épaisseurs développées pour mesurer le jeu aux soupapes (0,12 mm) & l'écartement de l'électrode de la bougie (0,6 mm).



Référence
890082

Pointe à tracer



NEW

Pointe à tracer à pointes acier interchangeables

- Pointes : Ø4mm
- Corps : Ø8mm
- Longueur : 260mm



Référence
55000023

Pointe à tracer



L : 250mm
Ø : 2mm
Poids : 45g



Référence
55000048

Crayon à graver



- Sa pointe en carbure de tungstène est déportée ce qui assure une meilleure gravure
- Corps métallique
- Format stylo
- Poignée tournante avec variation de fréquence
- Gaine d'alimentation souple
- Débit d'air : 28.3 L/min
- Pression alimentation 2,5bars
- 200g



Référence
89101181

Pointe à carbure pour crayon à graver 89101181



Référence
892828

Miroir d'inspection



- Miroir Ø55mm.
- Longueur totale 370mm.

Référence

8910263



Doigt magnétique flexible



Poignée avec flexible à âme cuivre façonnable, possibilité d'enlever l'âme pour utilisation souple.

- Force magnétique : 3kg
- Longueur : 57cm

Référence

890788



Doigt magnétique flexible



F = force magnétique

- L : 530mm
- D : 15mm
- F : 1,8kg
- Poids : 232g

Référence

51100061



NEW



Doigt magnétique flexible avec éclairage à LED



F = force magnétique

- Longueur : 500mm
- Diamètre : 11mm
- F : 0,75kg
- Poids : 500g

Référence

55000168



NEW



Clés mixtes

Clés à pipe & Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

Doigts magnétiques




Doigt magnétique flexible 540mm

- Puissance de l'aimant 1,5kg
- Diamètre de l'embout 10mm

Doigt magnétique télescopique 95 - 470mm

Doigt mécanique flexible 610mm

	Référence	Dimension	Caractéristique
1	896 6198	540mm	Flexible
2	892 2213	95-470mm	Télescopique
3	893 9669	610mm	Flexible



Jeu de 26 lettres à frapper



- 26 lettres majuscules (A-Z) fabriquées en alliage acier durci et trempé
- Fini noir
- Taille : 4,5mm
- Dans une boîte plastique



Référence

89211001

Jeu de 9 chiffres à frapper



- Chiffres 0-9 fabriquées en alliage acier durci et trempé
- Fini noir
- Taille : 4,5mm
- Dans une boîte plastique



Référence

89211002

Marteau rivoir Profiber®



Facom est la référence mondiale pour l'outillage et l'équipement d'atelier. La marque française est reconnue pour la qualité et la longévité de ses outils.

- Marteau 40mm
- Gamme Profiber : manche noyau graphite
- Type de marteau : rivoir
- Légèreté et précision



Référence
893186

Marteau de mécanicien



NEW

A : 40mm
L : 330mm
L1 : 110mm
B : 33mm
Poids : 1150g

Référence
55000054



Marteau rivoir



- Tête 40 x 40mm
- ISO 15601
- Tête dureté 50-58 HRc.
- Liaison tête-manche par coincage.
- Manche Hickory.
- Tête bombée.



Référence
892740

Maillet Ø32mm



Maillet à embouts interchangeables Ø32mm

- Corps en acier et manche Hickory
- Embouts nylon & polyuréthane thermoplastique
- Embouts de rechange disponibles

Référence
891 279

Embout de rechange FACOM néoprène

- pour massette 891279 Ø32mm
- Dureté shore A75 : Matériaux mous

Référence
891 276

Embout de rechange FACOM polyuréthane

- pour massette 891279 Ø32mm
- Dureté shore D56 : Matériaux mi-durs

Référence
891 277

Embout de rechange FACOM nylon

- pour massette 891279 Ø32mm
- Dureté shore D68 : Matériaux durs

Référence
891 278



Clés mixtes

Clés à pipe &
Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans &
Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage &
métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage &
coupe

Forets, tarauds &
filères

Réparation filetages

Outillage énergisé
électrique

Outillage énergisé
pneumatique

Outillage en pouces

OUTILS DE FRAPPE

Maillet Ø35mm



Ø : 35mm
L : 310mm
L1 : 95mm
Poids : 365g

Référence

55000053



Embout en nylon pour maillet
Ø : 35mm

Référence

55000052

Maillet sans rebond



- Manche en fibre de verre, corps acier.
- Embouts spéciaux en nylon de dureté shore D74 ±5, aisément remplaçables.
- Poignée ergonomique en PVC cannelé.
- Présentation : époxy noir
- Embouts de rechange 892852



Embout de rechange nylon FACOM
pour maillet 891786 Ø40mm

Référence

892 852

Maillet Ø38mm



Manche anti-dérapant en acier et nylon. Livré avec deux embouts interchangeables Ø38mm (plastique / nylon).

Référence

890 7820

Embout de rechange en plastique
DRAPER pour maillet de mécanicien
8907820 Ø38mm

Référence

890 7846

Embout de rechange nylon DRAPER
pour maillet de mécanicien 8907820
Ø38mm

Référence

890 7821



Massette sans rebond 1Kg



Massette sans rebond monobloc
Ø51,5mm.

- Corps et manche en acier surmoulé en caoutchouc synthétique SBR
- Tête remplie de billes d'acier atténuant l'effet de rebond
- Embout dureté shore A80/90

Référence

8937324



Jeu de 5 chasse-goupilles gainées



- Jeu de 5 chasses-goupilles gainées pour une meilleure prise en main.
- Tige en acier haute résistance : dureté 58HRc
 - Contenu: 3 - 4 - 5 - 6 - 8mm
 - Livré en boîte de rangement accrochable.

Référence

890687



Jeu de 6 chasse-goupilles



NEW

Jeu de 6 chasse-goupilles en trousse 2-3-4-5-6-8 mm

Référence

55000167



Jeu de 6 chasse-goupilles gainées



- Jeu de 6 chasses-goupilles.
- Tige en acier haute résistance dureté 48/58HRc
 - Contenu : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8mm

Référence

892742



Pointeaux



- Pointeaux forgé à partir d'acier au carbone cémenté trempé.
- Dureté de la pointe: 52/58HRc

Référence

893090

Dimension

3mm

893091

4mm

893092

5mm



Clés mixtes

Clés à pipe &
Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés
dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans
& Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pincés

Mesure, traçage &
métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage &
coupe

Forets, tarauds &
filères

Réparation filetages

Outillage énergisé
électrique

Outillage énergisé
pneumatique

Outillage en pouces

OUTILS DE FRAPPE

Pointeau automatique



Pointeau automatique avec puissance de frappe réglable par vissage de la tête (6 à 12,5Kg)

- Dureté de la pointe: 56HRC

Référence

893093



Burin



Burin extra-plat, forgé dans des aciers au chrome vanadium, traités 57 HRC sur tranchant et 40 HRC sur la tête de frappe.

- Largeur de lame : 26 mm.
- Longueur : 235 mm.
- Laqué
- Poids : 240 g.

Référence

891793



Burin



NEW

L : 175mm
A : 21,5mm
L1 : 68mm
S : 14mm
Poids : 213g

Référence

55000166



Jeu de 5 outils de frappe



Jeu de 5 outils de frappe forgés à partir d'acier au chrome vanadium cémenté trempé.

Contenu:

- 2 chasses-goupilles: 3 - 5mm
- 1 chasse-goupilles conique: 3mm
- 1 pointeau: 4mm
- 1 burin: 20 x 150mm

Référence

8913042



Scie à métaux



Scie à métaux avec position de lames réglable: 45° & 90°.
 • Longueur de lame: 300mm
 • Livrée avec 1 lame

Référence

890829



Monture de scie à métaux



NEW

- Structure robuste pour une meilleure stabilité
- Branche antidérapante
- Déclenchement rapide de la lame à levier
- Lame inclinable à 45°
- Design ergonomique




Poids de 800g

L : 400mm
L1 : 300mm

Référence

55000043



Lames de rechange



Lames de rechange forgées à partir d'acier au carbone.

- Structure: 8 dents/cm (18 dents/pouce)
- Longueur de lame: 300mm

Référence

8919344

Nombre de lames

2

8919347

10



Jeu de 5 limes mi-douces




NEW

Comprend une lime carrée, une triangulaire, une plate, 1 bombée ainsi qu'une ronde.

Référence

55000044



Jeu de 6 limes & 2 râpes



Jeu de 6 limes demi-douces et 2 râpes forgées à partir d'acier au carbone cémenté trempé.
 Poignée ergonomique bi-matière.
 Longueur: 200mm

Contenu:

- Lime plate effilée
- Lime plate
- Lime ronde
- Lime demi-ronde
- Lime carrée
- Lime triangulaire
- Râpe demi-ronde
- Râpe ronde

Référence

8944961



OUTILLAGE À MAIN

Clés mixtes

Clés à pipe & Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

OUTILS DE SCIAGE & COUPE

Jeu de 4 limes mi-douces



Jeu de 4 limes demi-douces forgées à partir d'acier au carbone cémenté trempé

- Poignée ergonomique bi-matière
- Longueur: 200mm

- Contenu:
- plate effilée
 - ronde
 - demi-ronde
 - triangulaire

Référence

8944962



Coffret de 6 limes de précision



Coffret de 6 limes aiguilles de précision

- Poignée ergonomique bi-matière
- Longueur: 150mm
- Revêtement diamant grain 150

- Contenu:
- plate effilée
 - plate
 - ronde
 - demi-ronde
 - carrée
 - triangulaire

Référence

8947817



Brosses métalliques



Idéales pour les bougies et les terminaux électriques.

Référence	Description
1 893 094	Spécial bougies
2 890 969	Acier 225mm
3 892 0594	Laiton 250mm
4 893 4477	Acier 210mm



Brosse métallique



NEW

Longueur totale : 270mm
Poids : 144g



Référence

55000041

Brosse à bougies



NEW

L : 145mm
Poids : 20g



Référence

55000042

Grattoir




Poignée bi-matériaux

L : 300mm
A : 40mm



Référence
51100057



Grattoir



- Acier inoxydable
- épaisseur 1,5mm
- largeur 15mm
- idéal pour enlever traces de joints, mastics et colles sur les carters moteurs




Référence	Dimension
8945083	15x170mm

Grattoir



- Acier au carbone cémenté trempé
- idéal pour retirer joints, mastics, colles sur les pièces moteur

Référence
8936923



Jeu de grattoirs & accessoires



Jeu de 5 grattoirs & accessoires idéal pour une variété d'applications, notamment la suppression des goupilles, des tuyaux de radiateur, peinture écaillée et les joints.

- Contenu:
- 2 grattoirs: 210 - 275mm
 - 1 poinçon: 200mm
 - 1 tire-goupille: 225mm
 - 1 tire-durite: 175mm

Référence
8935100



Cutter 18mm



L : 170mm
A : 18mm

Référence
55000038



Etui de 10 lames sécables 18 mm BETA

Référence
55000039



Cutter 9mm



- Largeur lame : 9 mm
- Corps en métal
- Caoutchouc anti-dérapant

Référence
89101098

Lames de rechange pour cutter 9mm
Draper
vendu par 10

Référence
89213002



Clés mixtes

Clés à pipe &
Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés
dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans
& Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage &
métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage &
coupe

Forets, tarauds &
filières

Réparation filetages

Outillage énergisé
électrique

Outillage énergisé
pneumatique

Outillage en pouces


OUTILS DE SCIAGE & COUPE

Cutter 18mm



- Largeur lame : 18 mm
- Corps en métal
- Caoutchouc anti-dérapant
- Lames de rechange 89213004

Référence
89101099



Référence
89213004



Lames de rechange pour cutter
18mm
vendu par 10

Coupe-tout



- pour tôle, carton, cuir, câbles...
- système de blocage de lames en position fermée
- poignée bi-matière ergonomique
- 205mm

Référence
890950



Coffret de couteaux de précision



- Couteaux de modeliste
Contient :
- 2 porte-lames Ø8mm & Ø11mm
 - 1 porte-lame robuste Ø11mm
 - 13 lames assorties

Référence
8921834



Coffret emporte-pièces



- Coffret emporte-pièces idéal pour la
réalisation de joints circulaires
Capacité de coupe
- Coffret emporte pièce Ø3 à 30mm
 - Compas Ø56 à 330mm

Référence
893181



Forets unitaires cobalt



- Foret métrique en acier & traitement cobalt (5%) pour une meilleure durabilité.
- Unitaire

Référence	Dimension
89214006	ø1mm
89214011	ø1,5mm
89214007	ø2mm
89214003	ø2,5mm
89214002	ø3mm
89214014	ø3,5mm
89214000	ø4mm
89214004	ø4,5mm
8976075	ø5mm
89214008	ø5,5mm
89214012	ø6mm
89214010	ø6,5mm
89214013	ø7mm
8976080	ø7,5mm
89214009	ø8mm
8976082	ø8,5mm
8976083	ø9mm
89101112	ø9,5mm
8976086	ø10mm



Boîte de 19 forets



Boîte de 19 forets HSS de 1 à 10mm tous les 0,5mm.

- Contenu: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10mm

Référence
891948



Boîte de 25 forets



Boîte de 25 forets HSS de 1 à 13mm tous les 0,5mm.

- Contient: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5 - 13mm

Référence
893029



Boîte de 15 forets Titane



Boîtes de 15 forets HSS avec traitement titane de 1 à 10mm.

- Contenu: 1,5x2 - 2x2 - 2,5x2 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10mm

Référence
8918549



Boîte de 19 forets Titane



Boîtes de 19 forets HSS avec traitement titane de 1 à 10mm tous les 0,5mm.

- Contenu: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10mm

Référence
8924907



Clés mixtes

Clés à pipe & Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

FORETS, TARAUDS & FILIÈRES

Kit ébavurage



Kit ébavurage idéal pour l'enlèvement de copeaux et bavures des composants usinés, laissant ainsi un perçage propre.

Référence

89214001



Fraise à étages



- Foret à étages de 2mm pour perçage de tous matériaux : acier, aluminium, cuivre, laiton, bois et plastique
- Longueur totale : 65,5mm
- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité – acier durci pour une meilleure longévité
- Etages gradués : 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20mm
- Idéal pour une utilisation en atelier

Référence

89101225



Kit vis/taraud réparation filetage



Kit vis/taraud pour nettoyer et réparer les filetages de vis.

Contenu :

- 1 vis / taraud M6x1,00
- 1 vis / taraud M8x1,25

Référence

89215000



Coffret extracteurs de vis



Coffret de 5 extracteurs en acier carbone pour démonter les vis cassées

- 5 extracteurs de 3 à 18 mm :
- 3-6 mm
- 6-8 mm
- 8-11 mm
- 11-14 mm
- 14-18 mm

Référence

8991261



Coffret extracteurs de vis



Jeu de 5 extracteurs en acier chromé vanadium pour démonter les vis cassées.

• Construction de grande qualité, fabrication allemande

- Capacité: 3 à 18mm
- 3-6mm
- 6-8mm
- 8-11mm
- 11-14mm
- 14-18mm

Référence

89214020



Progaugage



Outil de mesure pour la visserie (diamètre, pas, longueur).

Référence

893503



Peigne à filet



Peigne à filet métrique idéal pour restaurer et identifier les pas de vis intérieurs et extérieurs.

- Pas de filetage : 0,8 - 1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2 - 2,5 - 3



Référence

890284

Tarauds



- Fabriqué en acier pour un maximum de résistance
- Filetage usiné avec grande précision
- Kit de 2 tarauds



Référence	Dimension
89101184	M5 x 0,80
89101114	M6 x 1,00
89101185	M8 x 1,25

Filières



• Set de 5 filières à pas métrique en acier traité carbone.

• Dimensions : 6 x 1,00 - 8 x 1,25 - 10 x 1,50 - 11 x 1,50 - 12 x 1,75mm.

• Porte-filière associé : 891 4446



Référence

89101183

Tournes à gauche



- Mâchoires en acier durci et trempé, poignée moletée, finition émaillée noire
- Pour tarauds et extracteurs



Référence	Capacité
890993	2,5-12mm
890994	3-12,5mm
890942	4,6-8mm

Porte-filières



- Porte filière équipé de 3 vis de serrage
- 2 tailles disponibles

Référence	Dimension filière
8914445	ø20,6mm / 13/16"
8914446	ø25,4mm / 1"



Clés mixtes

Clés à pipe & Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pincettes

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

FORETS, TARAUDS & FILIÈRES

Coffret tarauds & forets - 28 pièces



Coffret complet incluant 21 tarauds, 3 par taille (ébaucheur, intermédiaire et finisseur) et sept forets HSS.

- Taille ébaucheur, intermédiaire et finisseur: 3 x 0.5, 4 x 0.7, 5 x 0.8, 6 x 1.0, 8 x 1.25, 10 x 1.5 and 12 x 1.75
- Forets métriques HSS: 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5 and 10.2mm
- Tarauds manufacturés DIN 371 & DIN 376
- Forets HSS manufacturés DIN 338 & ISO 235/1

Référence

8940891



Coffret tarauds & forets - 37 pièces



Composition de tarauds, filières et porte-outils.

ØM3 à M12: 3x0,50 - 3,5x0,60 - 4x0,70 - 5x0,80 - 6x1,00 - 8x1,25 - 10x1,50 - 12x1,75

Contenu du coffret:

- 16 tarauds: 2 par taille
- 8 filières
- 8 forets
- 2 tourne à gauche
- 1 porte-filières
- 1 jauge de filetage
- 1 tournevis

Référence

8979203



Coffret tarauds & forets - 42 pièces



Composition de tarauds, filières, porte-outils et accessoires pour la réparation des filetages métriques.

Dimensions métriques :

- M3x0,50/0,60
- M4x0,70/0,75
- M5x0,80/0,90
- M6x0,75/1,00
- M7x0,75/1,00
- M8x1,00/1,25
- M10x1,25/1,50
- M12x1,50/1,75

Référence

89214019



Helicoil® plus

La technologie de renforcement de taraudage à haute résistance.
Plus simple, plus rapide, fait pour durer.



PRINCIPE

Grâce aux filets rapportés, on obtient des taraudages très résistants dans des matériaux tendres. Depuis 50 ans environ, ils ont fait leur preuve dans l'industrie. Ces filets rapportés, dont la qualité n'est plus à démontrer, sont réalisés dans des matériaux inoxydables à partir d'un fil laminé en section losange. L'entraîneur, servant à la mise en place du filet, est rompu après pose si la vis en place dépasse la longueur du filet **HELICOIL® plus**.


HELICOIL® plus, c'est le nom que porte la dernière génération de filets rapportés. La forme optimisée du filet rapporté **HELICOIL® plus** a nettement simplifié la pose. En effet, l'implantation et le vissage de l'**HELICOIL® plus** s'apparentent à ceux d'une vis. Une broche de pose, dont les dimensions correspondent à celle d'une vis, suffit au vissage. Toutefois, les appareils existants pour la pose des filets rapportés ancienne génération peuvent être utilisés.



Filet abîmé.



Filet réparé.



Pose des filets rapportés HELICOIL® plus

PERÇAGE

L'avant-trou est réalisé grâce à un foret classique, livré dans les coffrets jusqu'au diamètre M12.



TARAUDEMENT

Le taraudage recevant le filet **HELICOIL® plus** doit être réalisé avec les tarauds **HELICOIL® plus** prévus à cet effet. Nous préconisons de vérifier tous vos taraudages à l'aide des tampons de contrôle de taraudage.



POSE DES HELICOIL® PLUS

Le filet **HELICOIL® plus**, entraîneur vers l'avant, est vissé sur la broche de pose manuelle. La pose s'effectue en tournant la broche.



Clés mixtes

Clés à pipe & Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outils énergisés électriques

Outils énergisés pneumatiques

Outils en pouces

RÉPARATION FILETAGES

Coffret de réparation filetage - 230 pièces

HeliCoil^{plus}

Coffret destiné à la réparation des taraudages abîmés de taille M5 x 0,80 à M12 x 1,75.

Contenu:

- Filet rapportés HeliCoil[®] Plus de différentes tailles
- Forêt (Jusqu'à M12, taraud combiné à partir de M14)
- Taraud manuel HSS
- Broche de poses manuelles
- Rupteurs

Réassort d'HeliCoil[®] disponible par sachet de 10 ou 20 pièces

Référence

894019



Coffret de réparation bouchon de vidange

HeliCoil^{plus}

Coffret destiné à la réparation des taraudages abîmés de taille M12 x 1,50 à M16 x 1,50.

Contenu:

- Filet rapportés HeliCoil[®] Plus de différentes tailles
- Forêt
- Taraud combiné
- Broche de pose manuelle

Réassort d'HeliCoil[®] disponible par sachet de 10 pièces

Référence

894010



Coffret de réparation bougie

HeliCoil^{plus}

Coffret destiné à la réparation des taraudages abîmés de taille M10 x 1 à M14 x 1,25.

Contenu:

- Filet rapportés HeliCoil[®] Plus de différentes tailles
- Forêt (Jusqu'à M12, taraud combiné à partir de M14)
- Taraud manuel HSS
- Broche de poses manuelles

Réassort d'HeliCoil[®] disponible par sachet de 10 pièces

Référence

894000



Coffrets de réparation par dimension

Helicoil^{plus}

Coffrets complets de réparation de filetage ISO mono dimension.

Contenu:

- Filets rapportés Helicoil^{plus} dans 3 longueurs différentes
- Forêt (Jusqu'à M12 & taraud combiné à partir de M14)
- Taraud manuel HSS (Taraud combiné à partir de M14)
- Broche de pose
- Rupteur (Jusqu'à M12)

Réassort d'Helicoil^{plus} disponible par sachet de 10 - 20 pièces.

Référence	Taille filetage (Ø x pas)	Longueur filetage (mm)	Nombre d'inserts
892 150 04	M3 x 0,50	3 - 4,5 - 6	60 (20/Long.)
892 150 08	M4 x 0,70	4 - 6 - 8	60 (20/Long.)
894 050	M5 x 0,80	5 - 7,5 - 10	60 (20/Long.)
894 051	M6 x 1,00	6 - 9 - 12	60 (20/Long.)
892 150 12	M8 x 1,00	8 - 12 - 16	30 (10/Long.)
894 052	M8 x 1,25	8 - 12 - 16	30 (10/Long.)
894 053	M10 x 1,00	10 - 15 - 20	30 (10/Long.)
894 054	M10 x 1,25	10 - 15 - 20	30 (10/Long.)
894 055	M10 x 1,50	10 - 15 - 20	30 (10/Long.)
894 056	M12 x 1,25	12 - 18 - 24	30 (10/Long.)
894 057	M12 x 1,50	12 - 18 - 24	30 (10/Long.)
894 061	M12 x 1,75	12 - 18 - 24	30 (10/Long.)
894 060	M14 x 1,25	14 - 21 - 28	30 (10/Long.)
894 058	M14 x 1,50	14 - 21 - 28	30 (10/Long.)
894 059	M16 x 1,50	16 - 24 - 32	30 (10/Long.)



Réassortiment Helicoil^{plus}

Helicoil^{plus}

Filets rapportés HELICOIL^{plus} mono dimensionnel et longueurs différentes.

Référence	Taille filetage (Ø x pas)	Longueur filetage (mm)	Nombre d'inserts
892 150 05	M3 x 0,50	3	20
892 150 06	M3 x 0,50	4,5	20
892 150 07	M3 x 0,50	6	20
892 150 09	M4 x 0,70	4	20
892 150 10	M4 x 0,70	6	20
892 150 11	M4 x 0,70	8	20
894 020	M5 x 0,80	5	20
894 021	M5 x 0,80	7,5	20
894 022	M5 x 0,80	10	20
894 023	M6 x 1,00	6	20
894 024	M6 x 1,00	9	20
894 025	M6 x 1,00	12	20
892 150 13	M8 x 1,00	8	10
892 150 14	M8 x 1,00	12	10
892 150 15	M8 x 1,00	16	10
894 026	M8 x 1,25	8	10
894 027	M8 x 1,25	12	10
894 028	M8 x 1,25	16	10
894 001	M10 x 1,00	10	10
894 002	M10 x 1,00	15	10

Référence	Taille filetage (Ø x pas)	Longueur filetage (mm)	Nombre d'inserts
894 003	M10 x 1,00	7,5	10
894 064	M10 x 1,00	20	10
894 065	M10 x 1,25	10	10
894 066	M10 x 1,25	15	10
894 067	M10 x 1,25	20	10
894 029	M10 x 1,50	10	10
894 030	M10 x 1,50	15	10
894 031	M10 x 1,50	20	10
894 004	M12 x 1,25	12	10
894 005	M12 x 1,25	16	10
894 062	M12 x 1,25	18	10
894 006	M12 x 1,25	24	10
894 011	M12 x 1,50	12	10
894 012	M12 x 1,50	18	10
894 063	M12 x 1,50	24	10
894 032	M12 x 1,75	12	10
894 033	M12 x 1,75	18	10
894 034	M12 x 1,75	24	10
894 007	M14 x 1,25	8,4	10
894 008	M14 x 1,25	12,4	10

Référence	Taille filetage (Ø x pas)	Longueur filetage (mm)	Nombre d'inserts
894 009	M14 x 1,25	16,4	10
894 013	M14 x 1,50	10,5	10
894 014	M14 x 1,50	14	10
894 015	M14 x 1,50	21	10
894 068	M14 x 1,50	28	10
894 016	M16 x 1,50	12	10
894 017	M16 x 1,50	16	10
894 069	M16 x 1,50	32	10



Clés mixtes

Clés à pipe &
Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans &
Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pincés

Mesure, traçage &
métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage &
coupe

Forets, tarauds &
filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces



RÉPARATION FILETAGES

Tarauts pour Helicoil®

Helicoil® plus

Taraud manuel standard:

Ce taraud destiné à la réparation des filetages permet la transformation de cotes métriques traditionnelles (pas normaux et fins) en un taraudage spécial pour insérer un Helicoil®.

Taraud à perçage combiné:

Ce taraud destiné à la réparation des filetages permet la transformation de cotes métriques traditionnelles (pas normaux et fins) en un taraudage spécial pour insérer un Helicoil®. De plus il permet d'assurer un bon axe de taraudage puisqu'il se reprend dans le taraudage à réparer. Le pré-perçage est donc inutile.



Référence	Dimension
894049	M5 x 0,80
894048	M6 x 1,00
89215001	M6 x 1,00
894047	M8 x 1,25
89215002	M8 x 1,25
894046	M10 x 1,00
894045	M10 x 1,50
89215003	M10 x 1,50
894044	M12 x 1,25

Référence	Dimension
894041	M12 x 1,50
894043	M12 x 1,50
894042	M12 x 1,75
894040	M14 x 1,25
894038	M14 x 1,50
894039	M14 x 1,50
894036	M16 x 1,50
894037	M16 x 1,50

Kit vis/taraud réparation filetage



Kit vis/taraud pour nettoyer et réparer les filetages de vis.

Contenu :

- 1 vis / taraud M6x1,00
- 1 vis / taraud M8x1,25

Référence

89215000



Extracteurs d'Helicoil®

Helicoil® plus

- Extracteurs d'Helicoil
- Pour filets rapportés M4 à M10
- Permet une intervention précise

Référence	Dimension
893208	M4 - M10
893209	M410 - M16



Coffret écrous noyés

Helicoil® plus

Coffret pince à écrous noyés avec accessoires et assortiment d'écrous noyés acier (environ 60 rivets).

Contenu du coffret:

- Pince à riveter avec 4 embouts capacité: M3 - M4 - M5 - M6
- Rivets acier tête plate: M4 - M5 - M6

Référence

894 035



Réassort d'écrous noyés

Helicoil® plus

Ecrous à sertir

- Pour épaisseur tôle : 0,25mm à 2mm
- Sachet de 20 pièces



Référence	Dimension	Quantité
893 253	M4	20
893 254	M5	20
893 255	M6	20
893 256	M8	20

Coffret "Duo pack" 18V - 5Ah



Le Coffret « Duo pack » sans fil 18V - 5Ah comprend une clé à chocs 1/2", une perceuse/visseuse 13mm, deux batteries (compatibles sur les produits Facom et Dewalt) ainsi qu'un chargeur. Le tout est livré dans une mallette de transport.

Clé à chocs 1/2":

Puissante et légère, elle offre un couple de desserrage maximum de 1625N.m. et est équipée d'un variateur de 3 vitesses pour ajuster au mieux la puissance.

Perceuse/Visseuse:

Résistante, pratique et polyvalente, elle est équipée d'un mandrin auto-serrant 13mm, d'un moteur haute vitesse 2000 tr/min et de 14 réglages de couples de débrayage en position vissage. La LED intégrée ainsi que la

gâchette à vitesse variable permettent un travail précis.

Batteries 5Ah :

Elles offrent 66% de plus d'autonomie que sa version précédente en 3Ah et sont interchangeables sur les produits 18V Facom® et Dewalt®. Un voyant signale l'état de charge de la batterie.

Chargeur :

Charge une batterie en 30min. Il comprend l'option diagnostic de batterie qui reporte l'état de la batterie en charge.



Référence
89216004

Perceuse / Visseuse 18V



- La conception compacte et légère permet à cet outil un travail dans des espaces restreints.
- 14 réglages de couples de débrayage en position vissage.
- LED intégrée avec extinction différée automatique.
- Mandrin autoserrant en métal 13 mm.
- 2 vitesses et gâchette à vitesse variable pour un excellent contrôle de la vitesse.
- Pare-chocs de protection intégrés au corps de la machine.
- Corps composite résistant aux acides et solvants.
- Compatible avec les outils FACOM® et DeWALT® 18V.
- Batteries 10,8V 2.0 Ah technologie

DeWALT® offre une meilleure autonomie..

- Puissance de sortie 350 W.
- Couple de maxi 60 N.m.
- Vitesse à vide 0-600 / 2000.
- Mandrin de 13 mm.
- Puissance batterie 18 V.
- Capacité batterie 2.0 Ah.
- Vibration <2.5m>
- Vibration 1.5 m/s²/K.
- Pression acoustique 74 dB(A).
- Niveau sonore 85 dB(A).
- Livrée en valise rigide IP65 comprenant :
- Une perceuse visseuse/dévisseuse 13mm
- Deux batteries 2.0 Ah 18 V
- Un chargeur multivoltage



Référence
55000217

Clé à chocs 18V



- Mécanisme à impact haut rendement délivrant un couple de 1625 N.m pour des utilisations plus difficiles.
- La conception compacte et légère permet à cet outil un travail dans des espaces restreints.
- 3 positions de réglage de la vitesse et de couple.
- LED intégrée avec extinction différée automatique.
- Gâchette à vitesse variable pour un excellent contrôle de la vitesse.
- Pare-chocs de protection intégrés au corps de la machine.
- Corps composite résistant aux acides et solvants.
- Batterie haute capacité

- 18V 5.0 Ah avec témoin de charge technologie DeWALT® . Compatible avec les outils FACOM® et DeWALT® 18V.
- Couple maximum 1625 N.m.
- Coups par minute 2400 cpm.
- Vitesse à vide 400/1200/1900 tr/min.
- Carré conducteur 1/2".
- Puissance batterie 18 V.
- Capacité batterie 5 Ah.
- Vibration 13 m/s²/a.
- Vibration 5.9 m/s²/K.
- Pression acoustique 101dB(A).
- Niveau sonore 112 dB(A).
- Livrée en valise rigide IP65 comprenant :
- Une clé à chocs 1/2"
- Deux batteries 5.0 Ah 18 V
- Un chargeur multivoltage



Référence
55000216

Clés mixtes

Clés à pipe & Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

OUTILLAGE ÉNERGISÉ ÉLECTRIQUE

02



Draper sort sa gamme d'outillage énergisé électrique avec accessoires interchangeables.

Bihr a sélectionné pour vous la gamme professionnelle D20 et la gamme 10.8V.

Ces 2 gammes sont dotées de batteries Lithium-Ion. Cette dernière technologie est la plus aboutie, avec des batteries plus légères et plus compactes qui délivrent le courant de façon plus régulière ce qui améliore la performance des appareils.



Comment choisir sa batterie ?

3 critères sont à prendre en compte :

1. Le type d'appareil (D20 ou 10.8V)
2. L'encombrement généré par la batterie
3. La performance attendue de l'outil

Optimisez la performance grâce à une sélection de 4 batteries D20 Lithium-Ion 20V :

Gamme	Produit	Référence Bihr
D20	Batterie 2Ah	55000181
	Batterie 3Ah	55000184
	Batterie 4Ah	55000173
	Batterie 5Ah	55000185
10.8 V	Batterie 10.8 V	55000215

OUTILLAGE ÉNERGISÉ ÉLECTRIQUE

02

OUTILLAGE À MAIN

	Produit	Référence Bihr	Chargeur inclus	Batterie incluse	Chargeur(s) compatible(s)	Batterie(s) compatible(s)	
D20	DISQUEUSE						
		55000186			55000182 : rapide 55000174 : classique	55000181 : 2AH 55000184 : 3AH 55000173 : 4AH 55000185 : 5AH	
	PERCEUSE						
		55000183	55000182 rapide	55000173 : 4AH	55000182 : rapide 55000174 : classique	55000181 : 2AH 55000184 : 3AH 55000173 : 4AH 55000185 : 5AH	
	NETTOYEUR PRESSION						
	55000175	55000182 rapide	55000181 : 2AH	55000182 : rapide 55000174 : classique	55000181 : 2AH 55000184 : 3AH 55000173 : 4AH 55000185 : 5AH		
CLE A CHOC 250NM							
	55000172			55000182 : rapide 55000174 : classique	55000181 : 2AH 55000184 : 3AH 55000173 : 4AH 55000185 : 5AH		
10,8V	CLE A CLIQUET						
		55000180			55000176 : 10.8 V	55000215 : 10.8 V	
	POLISSEUSE						
		55000179			55000176 : 10.8 V	55000215 : 10.8 V	
PERCEUSE							
	55000178	55000176 : 10.8 V	2 X 55000215 : 10.8 V	55000176 : 10.8 V	55000215 : 10.8 V		
FILAIRE	PERCEUSE FILAIRE						
		55000187					

Clés mixtes

Clés à pipe &
Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

OUTILLAGE ÉNERGISÉ ÉLECTRIQUE

Disqueuse D20



NEW

Batterie et chargeur vendus séparément !

- Produit de la gamme D20
- Moteur Brushless
- Verouillage du mandrin
- 3 positions de montage de la poignée
- Filetage M14
- Batterie : D20 20V Li-ion
- Vitesse à vide : 8500rpm
- Diamètre disque : 115mm
- Diamètre centre disque : 22,2mm
- Livré avec malette : Non
- Poids : 1,66kg

Chargeurs :
55000182 : Chargeur rapide DRAPER
55000174 : Chargeur classique DRAPER

Batteries :
55000181 : Batterie 2AH DRAPER
55000184 : Batterie 3AH DRAPER
55000173 : Batterie 4AH DRAPER
55000185 : Batterie 5AH DRAPER



Référence
55000186

Perceuse / Visseuse D20



NEW

Fournie avec batterie et chargeur 4,0Ah

- Produit de la gamme D20
- Moteur Brushless
- 23 réglages de couple
- Mandrin sans clé
- Vitesse variable avec frein électronique
- Eclairage à LED
- Poignée de maintien et butée de perçage réglables
- Batterie : D20 20V Li-ion
- Fréquence : 29700bpm
- Vitesse à vide : 0-500rpm
- Couple maxi : 60Nm
- Capacité mandrin : 13mm
- Perçage max bois : 35mm
- Perçage max acier : 13mm
- Livré avec malette : Oui
- Poids (outil seul) : 1,4kg



55000173 : Batterie 4AH DRAPER
55000182 : Chargeur rapide DRAPER

Référence
55000183

Nettoyeur pression D20




NEW

Batterie et chargeur 2Ah fournis

- Produit de la gamme D20
- Nettoyeur pression portable
- Mobile, peut être utilisé sans être forcément raccordé à un robinet
- Fourni avec 6m de tuyau auto-amorçant, bidon de savon, lance et extension de lance
- Batterie : D20 20V Li-ion
- Pression : 0-16 Bar
- Débit maximal : 120L/H
- Hauteur d'aspiration : 1,5m
- Batterie fournie : 1 x 2,0Ah
- Type de chargeur : 4A
- Livré avec malette : Non
- Poids (outil seul) : 2,2kg

55000181 : Batterie 2AH DRAPER
55000182 : Chargeur rapide DRAPER

Référence
55000175



Clé à chocs 1/2" D20



NEW

Batterie et chargeur vendus séparément !

- Produit de la gamme D20
- Moteur Brushless
- Eclairage LED
- Vitesse variable avec frein électronique
- Clip de ceinture
- Batterie : D20 20V Li-ion
- Fréquence : 0-3300bpm
- Vitesse à vide : 0-2200rpm
- Couple maxi : 250Nm
- Vitesse variable : Oui
- Carré conducteur : 1/2"
- Livré avec malette : Non
- Poids (outil seul) : 1,1kg

55000181 : Batterie 2AH DRAPER
55000174 : Chargeur Classique DRAPER

Référence
55000172



Chargeur D20



- Câble de 1,8m
- Compatible aux batteries D20 2Ah, 3Ah, 4Ah et 5Ah
- Ampérage 1,65A
- Poids 0,37kg

Temps de charge

- 2Ah : 75 min
- 3Ah : 100 min
- 4Ah : 150 min
- 5Ah : 180 min



Référence
55000174

Chargeur rapide D20



- Câble de 1,8m
- Compatible aux batteries D20 2Ah, 3Ah, 4Ah et 5Ah
- Ampérage 4,0A
- Poids 0,68kg

Temps de charge

- 2Ah : 30 min
- 3Ah : 50 min
- 4Ah : 60 min
- 5Ah : 75 min



Référence
55000182

Batterie D20 2Ah



- 20V 2,0Ah Lithium-Ion
- Lumière indicatrice de charge
- Ampérage 2Ah
- Poids 0,39kg



Référence
55000181

Batterie D20 3Ah



- 20V 3,0Ah Lithium-Ion
- Lumière indicatrice de charge
- Ampérage 3Ah
- Poids 0,61kg



Référence
55000184

Batterie D20 4Ah



- 20V 4,0Ah Lithium-Ion
- Lumière indicatrice de charge
- Ampérage 4Ah
- Poids 0,66kg



Référence
55000173

Batterie D20 5Ah



- 20V 5,0Ah Lithium-Ion
- Lumière indicatrice de charge
- Ampérage 5Ah
- Poids 0,71kg



Référence
55000185

Clés mixtes

Clés à pipe &
Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés
dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans
& Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage &
métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage &
coupe

Forets, tarauds &
filères

Réparation filetages

Outillage énergisé
électrique

Outillage énergisé
pneumatique

Outillage en pouces

OUTILLAGE ÉNERGISÉ ÉLECTRIQUE

Clé à cliquet 3/8" 10.8V



NEW

Batterie et chargeur vendus séparément !

- Fonction avant/arrière
- Eclairage LED
- Indicateur de niveau de batterie
- Vitesse variable
- Batterie : 10,8V Stormforce Li-ion
- Fréquence : 0-350bpm
- Vitesse à vide : 0-250rpm

- Couple maxi : 45Nm
- Carré conducteur : 3/8"
- Livré avec malette : Non
- Poids : 0,95kg

55000215 : Batterie 10.8 DRAPER
55000176 : Chargeur 10.8 DRAPER



Référence

55000180

Polisseuse 10.8V



NEW

Batterie et chargeur vendus séparément !

- Vitesse variable
- Fourni avec eponge à polir de 80mm et bonnet de 110mm
- Batterie : 10,8V Stormforce Li-ion
- Vitesse à vide : 3000rpm
- Livré avec malette : Non
- Poids : 0,95Kg

55000177 : Batterie 10.8 DRAPER
55000176 : Chargeur 10.8 DRAPER



Référence

55000179

Perceuse / Visseuse 10.8V



NEW

Fournie avec deux batteries et un chargeur 3,5A

- 3 fonctions : Perçage, Marteau, Vissage
- Boîte à deux rapports avec 21 réglages de couple
- Indicateur de niveau de batterie
- Eclairage LED
- Vitesse variable
- Clip de ceinture
- Batterie : 10,8V Stormforce Li-ion
- Vitesse à vide : 1300rpm
- Couple maxi : 25Nm
- Batteries fournies : 2 x 1,5Ah
- Type de chargeur : 3,5A
- Perçage max maçonnerie : 10mm
- Perçage max bois : 25mm
- Perçage max acier : 10mm
- Livré avec malette : Oui
- Poids (outil seul) : 1kg



Référence

55000178

Chargeur 10.8V



NEW

Chargeur pour toutes les batteries 10,8V Draper

Fourni avec fiche secteur française ou adaptateur



Référence

55000176

Batterie 10.8V 1.5Ah



NEW

Batterie lithium DRAPER 10,8V/1,5Ah pour tous les outils de la gamme Power Interchange

Référence

55000215



Perceuse filaire



NEW

- Vitesse variable
- Mandrin sans clé
- Poignée de maintien et butée de perçage réglables
- Fourni avec câble de 2m
- Voltage : 230V
- Puissance : 750W
- Vitesse à vide : 0-3000rpm
- Fréquence : 48000bpm
- Capacité mandrin : 13mm
- Capacité perçage maçonnerie : 13mm
- Capacité perçage bois : 25mm
- Capacité perçage acier : 13mm
- Livré avec malette : Non
- Poids : 2,1kg



Référence

55000187

Clé à chocs 1/2"



Clé à chocs compacte 1/2" haute performances

- Eclairage à LED amovible et rechargeable pour éclairer les zones sombres.
- Outil léger limitant la fatigue de l'opérateur.
- Design compact pour faciliter l'accès aux espaces restreints.
- Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse.
- Double marteau forgé à froid pour une meilleure tenue dans le temps.
- Poignée ergonomique et confortable.

Référence	Couple
55000002	950Nm
55000009	1600Nm



Clé à chocs 1/2"




Extrêmement compacte et puissante

- Mécanisme à simple frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion à touche actionnable d'une seule main
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- Echappement de l'air par la poignée
- Crochet pour potence

Vitesse à vide : 10.000 tours/min
 Couple de serrage maximum : 770 Nm
 Capacité vis/écrou : Cl 8.8 M22 34 mm
 Capacité vis/écrou : Cl 12.9 M18 27 mm
 Filetage d'arrivée d'air : 1/4" GAS
 Pression d'utilisation : 6,2 bar
 Ø intérieur du tuyau d'air : 10 mm
 Consommation d'air moyenne : 122 l/min
 Poids : 1,3 kg

Référence
51100052



Clé à chocs 1/2" compacte



Construction compacte pour accéder aux zones difficiles à atteindre

- Couple: 678 N.m au desserrage
- Gaine caoutchouc sur poignée
- Gâchette progressive
- Réglage de puissance: 3
- Diamètre tuyau : 3/8" - 10 mm
- Connexion outil : 1/4"
- 1,6kg

Référence
89101182



OUTILLAGE À MAIN

Clés mixtes

Clés à pipe & Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans & Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage & métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage & coupe

Forets, tarauds & filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

OUTILLAGE ÉNERGISÉ PNEUMATIQUE

Clé à chocs 1/2" "Composite"



Clé à chocs 1/2" compacte avec système de frappe puissant type double marteau et carter moteur en composite.

- Couple maxi: 813Nm
- Vitesses de rotation (à vide): 7000 tr/min
- Consommation d'air moyenne: 125 l/min
- Pression d'utilisation: 6,2 bars
- Connexion outil: raccord 1/4" BSP
- Poids: 2,2Kg

Référence

89217000



Coffret 10 douilles à chocs 1/2"



NEW

Douilles en acier trempé, traitées au chrome vanadium, pour résistance optimale aux efforts et à la corrosion. Bille de maintien dans les douilles. Livrées dans un coffret.

Attention : N'utilisez que ces douilles spécifiques aux clés à choc. Ne jamais utiliser de douille classique, elle risquerait de se distoquer.

10, 12, 13, 14, 15,
17, 19, 22, 24, 27mm

Référence

55000197



Coffret 6 douilles à chocs 1/2"



NEW

13-14-17-19-22-24 mm
195x80x55 mm
1100 g

Référence

51100058



Mini clé à cliquet 3/8"



Mini clé à cliquet 3/8" avec corps en composite.

- Couple maxi: 41Nm
- Vitesses de rotation (à vide): 350 tr/min
- Consommation d'air moyenne: 114 l/min
- Pression d'utilisation: 6,2bars
- Connexion outil: raccord 1/4"
- Poids: 400g

Référence

8914210



Coffret polisseuse 75mm



- Pour polissage de petites surfaces
- Poignée ergonomique
- Livré dans sa boîte de transport

Comprend :

- Polisseuse
- Bonnet de polissage auto-agrippant : 75mm
- 2 éponges de polissage 85 x 30mm
- Embout de polissage
- Clé de serrage pour embout

Caractéristiques :

- Diamètre embout de polissage : 75mm
- Vitesse : 2500 U/min
- Pression de fonctionnement : 6,2 bar
- Consommation moyenne d'air : 114 U/min
- Diamètre de flexible minimum : 3/8"
- Embout : 1/4" BSP
- Poids : 0,6kg



Référence
89217001

Accessoires polissage



- À utiliser avec le coffret polisseuse 89217001.
- Fixation auto-agrippante. Vendu en vrac.
- Couleur: Jaune

Référence
89217004



- À utiliser avec le coffret polisseuse 89217001.
- Fixation auto-agrippante. Vendu en vrac.

Référence
89217002



- À utiliser avec le coffret polisseuse 89217001.
- Fixation auto-agrippante. Vendu en vrac.
- Couleur: Blanc

Référence
89217003

Crayon à graver



- Sa pointe en carbure de tungstène est déportée ce qui assure une meilleure gravure
- Corps métallique
- Format stylo
- Poignée tournante avec variation de fréquence
- Gaine d'alimentation souple
- 28.3 L/min
- Pression alimentation 2,5bars
- 200g

Pointe à carbure pour crayon à graver
89101181



Référence
892828



Référence
89101181

Clés mixtes

Clés à pipe &
Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans &
Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage &
métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage &
coupe

Forets, tarauds &
filières

Réparation filetages

Outillage énergisé électrique

Outillage énergisé pneumatique

Outillage en pouces

OUTILLAGE ÉNERGISÉ PNEUMATIQUE

Ponceuse à bande



NEW

- Vitesses de rotation (à vide): 18000 tr/min
- Consommation d'air moyenne: 170 l/min
- Pression d'utilisation: 6,2bars
- Connexion outil: raccord 1/4"
- Poids: 780g



Référence

55000004

Bandes de rechange pour ponceuse



Lot de 10 bandes



Référence Grain

893198 80

893199 120

Meuleuse droite



Meuleuse Storm Force®, silencieuse et à faibles vibrations. Conçue particulièrement pour l'abrasion et le ponçage des pièces métalliques, le boîtier est fabriqué avec les meilleurs matériaux composites.

Chaque meuleuse à air comprimé est équipée d'un moteur à vitesse variable, d'une arrivée d'air rotative qui prévient la torsion des raccords et d'une poignée confortable.

Adapté à l'usage avec un système d'extraction des poussières. Sa poignée ergonomique et son boîtier léger préviennent les effets de puits de froids pour l'utilisateur.

- Vitesse : 25000 T/min
- Pression d'air d'alimentation : 6,2bar
- Consommation d'air moyenne : 114L/min
- Taille mini du flexible : 10mm
- Filetage entrée d'air : 1/4"
- Poids : 350gr



Référence

89101137

Perceuse 10mm



L'outillage DRAPER est notre gamme de produits standards, adaptés aux professionnels comme aux enthousiastes.

Perceuse à air comprimé Storm Force®, silencieuse et à faible vibrations.

Le corps en matériaux composites en fait un outil robuste et léger. Chaque perceuse est manufacturée avec un engrenage planétaire avec des roulements à aiguilles. Pour une performance accrue, la poignée ergonomique confortable et le boîtier léger protègent contre les effets de puits de froid pour l'utilisateur.

- Mandrin auto-serrant : 10mm
- Vitesse : 1800t/min
- Pression d'air d'alimentation : 6,2bar
- Consommation d'air moyenne : 114l/min
- Taille du mandrin : 10mm
- Filetage entrée d'air : 1/4"
- Poids : 920gr



Référence

89101136

Accessoires tronçonnage & ponçage



Support sur tige pour disque à tronçonner
Ø75mm / alésage 10mm

Référence

891 934



Disque à tronçonner Ø75mm / alésage 10mm /
épaisseur 1mm

Référence

891 935



Plateau souple à vis Ø125mm

Référence

891 011 17



Disque abrasif Ø75mm grain 60

Référence

891 951



Disque micro abrasif agrippant Ø75mm

Référence

891 957



Roue à lamelles Ø30mm / largeur 15mm /
grain 60

Référence

891 936



Roue à lamelles Ø50mm / largeur 20mm /
grain 60

Référence

891 937



Roue à lamelles Ø60mm / largeur 40mm /
grain 60

Référence

891 938



Brosse circulaire torsadée Ø75mm

Référence

891 939



Fraise carbure cylindrique bout rond
Ø 8 x 20mm

Référence

891 941



Fraise carbure cylindrique (spéciale aluminium)
bout rond Ø 12 x 25mm

Référence

891 943



Fraise carbure sphérique Ø 10mm
double coupe

Référence

891 940



Fraise carbure pour percer et découper
les plastiques Ø 6 x 25mm

Référence

891 944



Fraise conique pointue Ø 12 x 22mm

Référence

891 942



Mini huileur pour outils pneumatiques DRAPER

Référence

891 090 05

Clés mixtes

Clés à pipe &
Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés
dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans
& Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage &
métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage &
coupe

Forets, tarauds &
filères

Réparation filetages

Outillage énergisé
électrique

Outillage énergisé
pneumatique

Outillage en pouces

OUTILLAGE EN POUCES

Jeu de 14 clés mixtes en pouce



Clés mixtes forgées à partir d'acier au chrome vanadium.

- Finition chromée brillante
- Tête œil 12 pans inclinée: 15°
- Tête fourche orientée: 15°
- Contenu: 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1,1/16 - 1,1/8 - 1,1/4"



Référence
8929548

Jeu de 9 clés mixtes en pouce



1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"



Référence
51100063

Jeu de 12 clés mâles longues 6 pans en pouce



Jeu de clés mâles longues 6 pans en pouces avec têtes sphériques en acier chrome vanadium. 12 pièces.

- Finition phosphatée noire
- Etui compact à volet rabattable
- Contenu: 1/16", 5/64", 7/64", 9/64", 5/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" & 3/8"



Référence
8908381

Jeu de 9 clés mâles 6 pans



Nouveau support avec système de blocage des clés

FONCTIONNEL & COMPACT

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



Référence
55000153

Jeu de douilles 1/4" en pouce



Set de douilles 1/4" en pouces
Set de 11 douilles 6 pans en acier chrome vanadium, finition satinée. Chaque douille dispose d'une bande nervurée pour un meilleur grip. Livrées sur un rail de rangement en métal.
Contenu : 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"



Référence
89101174

Douilles 1/2" 12 pans en pouce



- Douilles 1/2" 12 pans forgées à partir d'acier chrome-vanadium.
- Finition chromée brillante
- Chaque douille dispose d'une bague moletée pour une meilleure prise

Référence	Dimension
1 89101202	3/8"
2 89101231	7/16"
3 89101232	1/2"
4 89101233	9/16"
5 89101234	5/8"
6 89101203	11/16"
7 89101204	3/4"
8 89101235	7/8"
9 89101236	15/16"
10 89101205	1"
11 89101237	1,1/16"
12 55000024	1,1/8"
13 89101238	1,3/16"
14 89101206	1,1/4"



Jauges d'épaisseurs en pouce



- Jauges d'épaisseurs en pouce à bout pointu.
- 26 lames 0,0015" à 0,025"
 - Longueur des lames: 100mm

Référence
8910286



Jauges de filetage



Jauge de filetage en pouce, 28 lames de 4 à 62 TPI.

Référence
89214005



Clés mixtes

Clés à pipe &
Clés à molette

Douilles & cliquets

Clés dynamométriques

Clés en T

Clés mâles 6 pans &
Torx

Tournevis

Embouts de vissage

Pinces

Mesure, traçage &
métrologie

Outils de frappe

Outils de sciage &
coupe

Forets, tarauds &
filères

Réparation filetages

Outillage énergisé
électrique

Outillage énergisé
pneumatique

Outillage en pouces

OUTILLAGE EN POUCES

Coffret tarauds & filières métrique & pouce - 52 pièces



Composition de tarauds, filières et porte-outils métrique & pouces.

- ØM3 à M12: 3x0,5 - 3,5x0,6 - 4x0,7 - 5x0,8 - 6x1 - 8x1,25 - 10x1,5 - 12x1,7
- Inch: Ø1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 1/8" - 1/4"

Contenu du coffret:

- 7 tarauds métriques & 7 tarauds en pouces
- 7 filières métriques & 7 filières en pouces
- 13 forets: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 5,5 - 6,8 - 6,9 - 8,5 - 8,8 - 9,9 - 10,3 - 11,4 - 11,8mm
- 5 extracteurs
- 2 tournes à gauche & 1 porte-filières
- 1 jauge de filetage
- 1 pointeau & 1 tournevis

Norme UNF et BSP

Référence

8979204



Coffret douilles & cliquet 1/4" métrique & pouce - 40 pièces



Coffret douilles, cliquet et accessoires 1/4" (40 pièces).

Contenu du coffret :

- 12 douilles 6 pans métriques : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm
- 9 douilles 6 pans en pouces : 1/4, 3/16, 7/32, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
- 1 cliquet réversible avec poignée ergonomique, angle de reprise de 5° et système de déverrouillage de la douille
- 3 rallonges de 50, 100 et 150mm
- Poignée en T
- 1 cardan universel
- Adaptateur 1/4"
- 4 embouts plats 3 - 4 - 5,5 - 6,5mm
- 2 embouts cruciformes 1 - 2
- 2 embouts Prozidriv® 1 - 2
- 5 embouts 6 pans : 3, 4, 5, 6, 8mm
- 3 embouts Torx® : T15, T20, T25

Référence

89101159



Coffret douilles & cliquet 1/2" métrique & pouce - 41 pièces



Coffret douilles, cliquet et accessoires 1/2" (41 pièces).

Contenu du coffret :

- 22 douilles 6 pans métriques : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm
- 10 douilles 6 pans en pouces : 1/4, 3/16, 7/32, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
- 3 douilles à bougie : 10, 12 et 14mm
- 1 cliquet réversible avec poignée ergonomique, angle de reprise de 5° et système de déverrouillage de la douille
- 3 rallonges de 75, 125 et 250mm
- Poignée en T
- 1 cardan universel

Référence

89101154



Outillage moteur



Métrie	202
Carburant & injection	206
Diagnostic moteur	212
Distribution	214
Piston	223
Bougie	224
Filtre	226
Arrache-volants d'allumage	229
Arraches & extracteurs	234
Embrayage	241
Outillage spécialisé	243

Kit métrologie moto



Ce kit de métrologie adapté aux motos vous permettra de connaître le degré d'usure d'un cylindre, d'un piston ou d'autres pièces mécaniques. Idéal pour déterminer avec précision une côte d'usure ou de réparation (ex : piston).

Contenu :

- Coffret vérificateur d'alésage 892778
- Coffret micromètres mécaniques 8946607

Référence

892824



Vérificateur d'alésage



Coffret de contrôle d'alésage avec touche de contact en acier traité et embout sphérique.

- Capacité: 50 à 160 mm
- Précision : 0,01 mm (1/100ème).

Contenu :

- Comparateur Ø 55 mm
- 12 piges de mesure : 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 mm
- 4 entretoises de calage: 0,5 - 1 - 2 - 3 mm

Référence

892778



Jeu de 6 jauges d'alésage télescopiques



Jeu de 6 jauges télescopiques pour mesurer un alésage. Une fois la mesure figée, utiliser un micromètre pour lire la valeur.

Contenu:

- Jauge 8 à 13mm / Longueur 115mm
- Jauge 13 à 19mm / Longueur 115mm
- Jauge 19 à 31mm / Longueur 115mm
- Jauge 31 à 54mm / Longueur 145mm
- Jauge 54 à 89mm / Longueur 145mm
- Jauge 89 à 150mm / Longueur 145mm

Référence

8952416



Coffret micromètres mécaniques



Coffret de 4 micromètres avec force de mesure contrôlée par cliquet et dispositif de blocage.

- Précision: 0,01 mm (1/100ème)
- Livré avec cales d'étalonnage

Contenu:

- Micromètre capacité 0 - 25mm
- Micromètre capacité 25 - 50mm
- Micromètre capacité 50 - 75mm
- Micromètre capacité 75 - 100mm



Référence

8946607

Micromètres mécaniques



Micromètre avec force de mesure contrôlée par cliquet et dispositif de blocage.

- Capacité : 0 à 25 mm
- Précision: 0,01 mm (1/100ème)
- Livré avec cales d'étalonnage



Référence	Capacité
1 8946603	0 - 25mm
2 8946604	25 - 50mm
3 8946605	50 - 75mm
4 8946606	75 - 100mm

Micromètre digital



Micromètre digital avec force de mesure contrôlée par cliquet et dispositif de blocage.

- Précision: 0,001mm (1/1000ème)
- Livré avec cales d'étalonnage

Référence

89110043



Métrie

Carburant & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé

Coffret comparateurs mécaniques



Coffret de 2 comparateurs avec une base magnétique et 24 accessoires.

- Précision: 0,01 mm (1/100ème)

Contenu:

- Comparateur mécanique standard capacité 0 - 25mm
- Comparateur mécanique à levier capacité 0 - 1,5mm
- Base magnétique
- 22 embouts et adaptateurs
- 2 leviers: 6 - 8mm

Référence

8946609



Comparateur mécanique Ø55mm



Comparateur mécanique avec cadran ajustable Ø 55 mm et dispositif de blocage.

- Capacité: 0 à 10 mm
- Graduation: 0,01 mm (1/100ème)

Référence

8951830



Comparateur digital Ø55mm



Comparateur digital avec cadran Ø 55 mm et dispositif de blocage.

- Capacité: 0 à 25 mm
- Graduation: 0,01mm (1/100ème)

Référence

893101



Base magnétique



Base magnétique pour comparateur équipée de 2 bras articulés.

Référence

8919666



Pied à coulisse digital



Pied à coulisse digital 150mm.

- Mesure: intérieure, extérieure, profondeur, métrique et pouce
- Précision: 1/100ème / 0,01mm

Référence

8952427



Rodoir à cylindre



Rodoir à cylindre pour les alésages de Ø 25 à 57mm. La flexibilité de la tige vous permet une meilleure manipulation et la possibilité d'ajuster la pression.

- Vitesse maxi : 2400 tr/min
- Livré avec des pierres grain 220



Référence
8956244

Référence	
895 6247	Pierres à rodoir de rechange / grain de 220

Rodoir à cylindre



Rodoir à cylindre pour les alésages de Ø 51 à 177mm. La flexibilité de la tige vous permet une meilleure manipulation et la possibilité d'ajuster la pression.

- Vitesse maxi : 2400 tr/min
- Livré avec des pierres grain 180
- Dimensions des pierres : 1 x 10cm



Référence
8956246

Référence	
895 6250	Pierre de rechange DRAPER grain 120
895 6249	Pierre de rechange DRAPER grain 180
895 6248	Pierre de rechange DRAPER grain 280

Plastigauge® 0,175-0,500mm

PLASTIGAUGE®

Idéal pour mesurer le jeu entre deux surfaces. Généralement, il est utilisé pour déterminer le jeu entre le vilebrequin et le coussinet de tête de bielle.

- Boîte de 10 brins permettant de mesurer les jeux de 0,175-0,500mm (ou 0,007"-0,020").
- Livrés avec une règle de mesure.

Référence
89110039



Plastigauge® 0,025-0,175mm

PLASTIGAUGE®



Idéal pour mesurer le jeu entre deux surfaces. Généralement, il est utilisé pour déterminer le jeu entre le vilebrequin et le coussinet de tête de bielle.

- Boîte de 10 brins permettant de mesurer les jeux de 0,025-0,175mm (ou 0,001"-0,007").
- Livrés avec une règle de mesure.




Référence
89110046

Marbre



Marbre en granit de qualité professionnelle, idéal pour une utilisation en atelier. Certificat de conformité inclus.

- Dimension : 400x250x60mm
- Tolérance : DIN 876/1



Référence	Dimension
89110042	400x250x60mm
89110041	250x250x50mm

Métrie

Carburant & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé

Dépresseur électronique Profi Line - Modèle PRO



A la fois simple d'utilisation et très précis, le dépressiomètre électronique SynX "Profi Line" est destiné aux professionnels. Une fois installé, aucun réglage du boîtier n'est nécessaire. L'appareil se calibre automatiquement en quelques secondes grâce aux fonctions AutoRange & AutoZoom. Son affichage numérique offre une très bonne lecture des valeurs, il permet aussi une synchronisation optimale en un temps record.

Fonctions :

- Calibrage automatique
- Fonctions de mesure :
 - Mode automatique : AutoRange + AutoZoom
 - Pression différentielle : 400/200/100/50/25 mbars entre les canaux
 - Variations de pression : affichage des valeurs min/max
 - Courbe de pression
 - Régime moteur : 500 à 2500tr/min
 - Résolution de mesure : numérique 1 mbar, graphique 0,25 mbar
 - Mise en capteur ultra puissant
 - Fonctionnement avec piles (3 x AAA) ou accu (chargement via USB avec bloc d'alimentation fourni)
 - Contrôle de la tension en cas de fonctionnement avec accu
 - Écran rétroéclairé
 - Boîtier ergonomique avec protection anti-chocs
 - Garantie 5 ans (Après enregistrement en ligne chez le fabricant)
 - Dimensions : 16,5 x 8,5cm



Contenu du coffret :

- 4 adaptateurs filetés M5
- 4 adaptateurs filetés M6
- 4 adaptateurs plastiques avec tuyau Øint. 4mm longueur 8cm
- 4 adaptateurs plastiques avec tuyau Øint. 5mm longueur 8cm
- 4 tuyaux de dépression longueur 75cm
- 1 raccord en T avec sorties 4 / 4 / 4mm
- 1 raccord en T avec sorties 5 / 5 / 4mm
- Câble USB & prise secteur
- Notice d'utilisation
- Ceinture/support de fixation universelle
- Mallette de transport

Les avantages du modèle PRO par rapport au modèle CLASSIC :

- Un calibrage automatique des mesures et de l'écran
- Des mesures encore plus précises
- Plus rapide
- Charge de l'appareil grâce à un câble USB fourni
- Système d'attache fourni (cf photo)
- Emballage : dans une mallette

Référence
89110010



Dépresseur électronique Classic



Dépresseur électronique SynX Classic pour les petits ateliers et mécaniciens amateurs. Conçu pour la synchronisation des rampes de carburateurs et d'injection, cet appareil possède les fonctions principales et permet un réglage rapide et efficace.

Fonctions :

- Calibrage automatique
- Fonctions de mesure : pression absolue, pression différentielle, variations de pression, courbe de pression, régime moteur
- Résolution de mesure : numérique 5mbar
- Fonctionnement avec piles (3 x AAA)
- Écran rétroéclairé
- Boîtier ergonomique avec protection anti-chocs
- Garantie 5 ans (Après enregistrement chez le fabricant)
- Dimensions: 16,5 x 8,5cm

Contenu du coffret :

- Tuyaux & adaptateurs
- Piles (3 x AAA)
- Notice d'utilisation
- Sacoche de transport

Référence

89110009



Outils 03
OUTILLAGE
MOTEUR

Métrie

Carburant & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé



Kit de nettoyage injecteur



- Conçu pour la plupart des injecteurs utilisés en moto, cet appareil permet de nettoyer et contrôler les injecteurs et ainsi éliminer les impuretés
- Simple et rapide, il suffit d'installer l'injecteur sur l'appareil, brancher la connectique, puis injecter le nettoyant en actionnant l'injecteur. Livré avec pile et notice d'utilisation
- L'utilisation d'un aérosol spécial nettoyage injection est recommandé
- Vendu avec un adaptateur pour injecteur Nippon Denso.

Adaptateurs en option :

- Connecteur ND pour injecteur Nippon Denso : réf. 89302004 (Inclus avec le kit pro Fuel Injector Cleaner)
- Connecteur EV1 pour injecteur Harley Davidson : réf. 89302005
- Connecteur EV6 pour injecteur Harley Davidson : réf. 89302006
- Connecteur HV2 pour injecteur Yamaha : réf. 89302007
- Connecteur HYB pour injecteur Suzuki/KTM : réf. 89302008

Référence

89302003



Adaptateurs en option



Adaptateurs en option pour appareil Pro Fuel Injector Cleaner 89302003.

Référence	Type injecteur
1 893 020 08	HYB
2 893 020 05	EV1
3 893 020 06	EV6
4 893 020 04	Nippon Denso
5 893 020 07	HV2



Fourni avec le Pro Fuel Injector Cleaner

Dépressiomètres à aiguilles



Dépressiomètres professionnels à aiguilles pour mesurer et équilibrer la dépression dans les conduits d'admissions.

- Livré complet avec notice, durites et raccords multiples 5 & 6 mm.

Référence	
890 001	2 cylindres
890 002	4 cylindres
890 003	6 cylindres
890 001 -1	Manomètre de rechange



Dépressiomètre à fluide



Le synchroniseur de carburateurs MOTION PRO fonctionne sans mercure, et permet d'effectuer avec précision la synchronisation des éléments de carburations. Ce coffret de stabilisateur d'adaptateur est destiné à reconditionner cet outil de travail.

Dépressiomètre à fluide MOTION PRO

Référence 890 083



Kit adaptateurs laiton MOTION PRO Ø5 mm

Référence 890 008



Stabilisateur d'adaptateur

Référence 890093



Kit adaptateurs laiton MOTION PRO courts Ø6mm

Référence 890 084

Durite de remplacement MOTION PRO

Référence 890 010



Fluide de remplacement MOTION PRO pour dépressiomètre à fluide 890083

Référence 890 087



Réservoir auxiliaire



Réservoir auxiliaire pour carburant, permettant d'alimenter le moteur en essence sans le réservoir. Idéal lors d'une intervention mécanique type synchro.

- Livré complet avec système d'accroche, durite, raccord et robinet
- Contenance : 2 litres

Référence 890020



Robinet de rechange MOTION PRO pour réservoir auxiliaire 890020

Référence 890 023



Réservoir auxiliaire - Spécial injection



Réservoir auxiliaire pour carburant, permettant d'alimenter le moteur en essence sans le réservoir. Idéal lors d'une intervention mécanique type synchro, il est équipé d'un système de retour spécialement destiné aux moteurs injection.

- Livré complet avec système d'accroche, durite, raccord et robinet
- Contenance: 2 litres

Référence 890040



Robinet de rechange MOTION PRO pour réservoir auxiliaire 890020

Référence 890 023

Métrie

Carburant & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé

Tournevis coudé pour carburateur



Tournevis coudé à 90° pour accéder aux vis de réglage des carburateurs.

- Longueur : 280 mm

Référence

890013



Tournevis coudé pour carburateur

Bihr

Tournevis coudé à 90° pour accéder aux vis de réglage des carburateurs.

- Livré avec 5 embouts (plat, cruciforme Phillips®, hexagonal 6 mm, "D" et carré)
- Longueur : 445mm

Référence

890041

Embout plat MOTION PRO de rechange pour tournevis carburateur 890041

Référence

890 042



Jauge de niveau de cuve



Jauge de niveau de cuve pour la plupart des carburateurs.

Référence
8945118



Jauges à gicleur



Outils pour jauger et nettoyer les gicleurs des carburateurs.

- 20 embouts de 0,45 à 1,5 mm

Référence
893245



Clé à gicleur



Clé à gicleurs avec compartiment pour les gicleurs de rechanges.

- Têtes hexagonales (type MKA/MKB/KEA/KEB)

Référence
890015



Kit outillage KEIHIN FCR




Kit outils spécialement conçu pour les carburateurs Keihin FCR. Permet le démontage du gicleur principal, du gicleur de ralenti et de la cuve.

Contenu :

- 1 clé à gicleur femelle 6 pans
- 2 embouts plats (court & long)
- 1 embout mâle 6 pans 3 mm

Référence
890045



Pince durite



Idéal pour stopper l'arrivée d'essence sans endommager les durites.

- Longueur : 150 mm

Référence
890775



Outil de réglage de combustion Colortune



NEW

- Système unique d'ajustement du ratio fuel / air.
- Conçu spécifiquement pour motos
- Permet de maintenir le ratio de compression du moteur
- Convient pour les bougies en M12 ou M10
- Gain de temps

Référence	Bougie
56000046	M12
56000047	M10



Métrie

Carburateur & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé

DIAGNOSTIC MOTEUR

Compressiomètre

Bihr

Compressiomètre essence permettant de contrôler la compression des cylindres. Equipé de connecteurs rapides et d'une valve de décharge.

Contenu :

- Manomètre: 0 à 20bars (300PSI)
- 2 adaptateurs: M14 - M18
- Longueur extension flexible: 380mm
- 2 adaptateurs universels: longueur 220mm droit & coudé

Référence

890259

Embout caoutchouc de recharge

Référence

893 488



Compressiomètre moteur



Compressiomètre essence permettant de contrôler la compression des cylindres. Equipé de connecteurs rapides et d'une valve de décharge.

Contenu :

- Manomètre: 0 à 20 bars (300 PSI)
- Longueur flexible : 250 mm
- 3 adaptateurs : M10 - M12 - M14

Référence

890250



Contrôleur d'allumage

buzzetti

Testeur d'allumage, permettant le contrôle du bon fonctionnement de la bobine haute tension. Mode d'emploi fourni

Référence

56000012



NEW



Outil de calage de l'allumage



Ce coffret Motion Pro permet de caler l'allumage de la bougie sur les moteurs 2 temps à refroidissement à eau.

Il contient :

- comparateur (graduation 0,01mm ou 1/100ème) permettant de localiser le point mort haut du piston de manière précise
- des extensions

• adaptateur filetage type bougie 14mm
Le cadran par son faible encombrement (diamètre 38mm) permet un accès facile à la culasse sans être gêné par le cadre de la plupart des motos récentes.

Pour les moteurs à refroidissement à air, nous recommandons l'adaptateur 890134.

Référence

890133



NEW



Adaptateur pour les moteurs à refroidissement à air

Référence

890134

Testeur d'étanchéité moteur 2T



Testeur d'étanchéité permettant de détecter les fuites d'air sur les moteurs 2 temps.

Contenu :

- Manomètre : 0 à 30 bars (200PSI)
- 3 adaptateurs pour l'admission
- 7 adaptateurs pour l'échappement

Référence

890231



Testeur d'étanchéité moteur 4T



Coffret testeur d'étanchéité moteur, permet d'identifier des fuites aux soupapes, segments, joints...

La jauge indique la perte en pourcentage ainsi qu'en PSI.

L'apport d'air par votre compresseur peut aussi vous permettre d'identifier d'éventuelles fuites extérieure sur le moteur.

Comprend :

- Manomètre
- Tuyau M14/M18
- Réductions M12 et M10
- Connecteur de rallonge
- Mode d'emploi

Référence

19451



Stéthoscope



Stéthoscope mécanique permettant de détecter les bruits moteur, roulements défectueux et autres pièces en mouvements.

- Longueur : 290 mm

Référence

890962



Lampe stroboscopique Xénon



Lampe stroboscopique pour contrôler le point d'allumage des moteurs.

Livrée avec :

- Une ampoule xénon
- Pince à induction
- Pincés croco pour le branchement (12V courant continu)

- Pas d'option de déphasage.
- Ampoule de rechange : 8952993



Référence

8952616

Ampoule de rechange pour 8952616

Référence

895 2993

Métrie

Carburant & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé

DISTRIBUTION

Coffret de pastilles



Coffret de pastilles de soupapes HOT CAMS Ø7,48 mm

- Composé de 141 pastilles
- Épaisseur : 1,20 à 3,50 mm de 0,05 en 0,05 (3 de chaque)

Référence **509 900**

Coffret de pastilles de soupapes HOT CAMS Ø8,90 mm

- Composé de 69 pastilles
- Épaisseur 1,72 à 2,60 mm de 0,04 en 0,04 (3 de chaque)

Référence **509 918**

Coffret de pastilles de soupapes HOT CAMS Ø9,48 mm

- Composé de 141 pastilles
- Épaisseur 1,20 à 3,50 mm de 0,05 en 0,05 (3 de chaque)

Référence **509 901**

Coffret de pastilles de soupapes HOT CAMS Ø10,0 mm

- Composé de 84 pastilles :
- Épaisseur 1,85 à 3,20 mm de 0,05 en 0,05 (3 de chaque)

Référence **509 975**



Outils de réglage de jeu de soupape moteur Ducati



- Utilisé pour mesurer les pastilles (cuvettes) de soupapes sur les moteurs Ducati dotés de pastilles de 7 mm .
- Livré en paire, un pour la pastille de fermeture et un pour la pastille d'ouverture

Référence	Dimension
56000044	7mm
56000045	8mm



Outil de rotation de vilebrequin



- Pour les moteurs fabriqués de 1990 à aujourd'hui
- Taille de moteurs: 750cc | 900cc | 916cc.
- Outil essentiel afin de faire tourner le moteur lors du réglage des soupapes
- Gain de temps
- Applications: Ducati Monster | Multistrada 600 | 620 | 748 | 750 | 800 | 848 | 851 | 888 | 900 | 916 | 996 | 998 | 999 | 1000 | 1098 | 1198.

Référence
56000049



Reconditionnement de coffrets de pastilles

Épaisseurs (mm)	Ø7,48mm	Ø8,90mm	Ø9,48mm	Ø10mm	
					
1,2	509 628		509 698		
1,25	509 629		509 699		
1,3	509 630		509 700		
1,35	509 631		509 701		
1,4	509 632		509 702		
1,45	509 633		509 703		
1,5	509 634		509 704		
1,55	509 635		509 705		
1,6	509 636		509 706		
1,65	509 637		509 707		
1,7	509 638		509 708		
1,72		509 675			
1,75	509 639		509 709		
1,76		509 676			
1,8	509 640	509 677	509 710		
1,84		509 678			
1,85	509 641		509 711		509 600
1,88		509 679			
1,9	509 642		509 712		509 601
1,92		509 680			
1,95	509 643		509 713	509 949*	509 602
1,96		509 681			
2	509 644	509 682	509 714	509 950*	509 603
2,04		509 683			
2,05	509 645		509 715	509 951	509 604
2,08		509 684			
2,1	509 646		509 716	509 952*	509 605
2,12		509 685			
2,15	509 647		509 717	509 953*	509 606
2,16		509 686			
2,2	509 648	509 687	509 718		509 607
2,24		509 688			
2,25	509 649		509 719		509 608
2,28		509 689			
2,3	509 650		509 720		509 609
2,32		509 690			
2,35	509 651		509 721		509 610
2,36		509 691			
2,4	509 652	509 692	509 722		509 611
2,44		509 693			
2,45	509 653		509 723		509 612
2,48		509 694			
2,5	509 654		509 724		509 613
2,52		509 695			
2,55	509 655		509 725		509 614
2,56		509 696			
2,6	509 656	509 697	509 726		509 615
2,65	509 657		509 727		509 616
2,7	509 658		509 728		509 617
2,75	509 659		509 729		509 618
2,8	509 660		509 730		509 619
2,85	509 661		509 731		509 620
2,9	509 662		509 732		509 621
2,95	509 663		509 733		509 622
3	509 664		509 734		509 623
3,05	509 665		509 735		509 624
3,1	509 666		509 736		509 625
3,15	509 667		509 737		509 626
3,2	509 668		509 738	509 974*	509 627
3,25	509 669		509 739		
3,3	509 670		509 740		
3,35	509 671		509 741		
3,4	509 672		509 742		
3,45	509 673		509 743		
3,5	509 674		509 744		

* Dans la limite des stocks disponibles

03

OUTILLAGE MOTEUR

Métrie

Carburant & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé

DISTRIBUTION

Jauges d'épaisseurs




Jauges d'épaisseurs métriques à bout arrondi.

- 19 lames 0,04 mm à 1 mm
- Longueur des lames : 90 mm

Référence

89211000



Jauges d'épaisseurs coudées



- Jauges d'épaisseurs à lames inclinées pour faciliter l'accès aux poussoirs
- Métrique et pouces

Référence	Dimension
890055	0,05 & 0,08mm
890057	0,10 & 0,13mm
890059	0,15 & 0,20mm



Jauges d'épaisseurs spéciales KTM



Jauges d'épaisseurs développées pour mesurer le jeu aux soupapes (0,12 mm) & l'écartement de l'électrode de la bougie (0,6 mm).

Référence

890082



Jauges d'épaisseurs



Jauges d'épaisseurs métriques longues à bout rond.

- 19 lames 0,04 mm à 1,00mm
- Longueur des lames : 150 mm

Référence

890288



Clé de serrage culbuteur

LASER
TOOLS

Outil permettant d'ajuster les soupapes avec le culbuteur qui dispose d'écrou de fixation en 3/16" Whitworth

- Fabrication en Chrome molybdène
- 6 pans - 11.25mm entre les 2 plats (qui convient pour le 3/16" Whitworth), 4 pans - 5.5mm entre les plats.
- A utiliser en conjonction avec un jeu de cales pour vérifier l'ajustement.
- Outil permettant d'ajuster les soupapes avec le culbuteur qui dispose d'écrou de fixation en 3/16" Whitworth



Référence

56000021

Jeu de 3 clés de réglage culbuteurs



Jeu de 3 clés de réglage culbuteurs Ø 8 - 9 - 10 mm et 3 adaptateurs pour les vis carrées 3 & 4 mm.

Référence

890060



Outils de calage



Outils de calage MOTION PRO Yamaha/Suzuki

Compatible avec les modèles twin-cam.



Référence

890 050

Outils de calage MOTION PRO Honda

Compatible avec les modèles twin-cam.



Référence

890 051

03
OUTILLAGE
MOTEUR

Métrie

Carburation & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé

DISTRIBUTION

Outil de calage Kawasaki



Compatible avec tous les modèles KZ.

Référence

890052



Outil de calage Kawasaki



NEW

- Permet de compresser le ressort lors de l'extraction des pastilles de soupapes
- Outil idéal lors de l'ajustement des soupapes avec des cales.
- A utiliser avec une pince d'extraction
- Application: KZ 750 jusqu'à 1300 4 et 6 cylindres Moteur à double arbres à cames (1976-2005) Moteur Z1 900, A 900, B 900, KZ900, KZ1000, KZ1100, KZ1300, ZN 1300



Référence

56000036

Outil de calage Yamaha



Compatible avec les véhicules Yamaha sauf XZ550, XVZ1200/1300, FJ1100/1200, XT250L, XT/TT350.

Référence

890053



Outil de calage Yamaha



NEW

- Permet de compresser le ressort lors de l'extraction des pastilles de soupapes
- Equivalent au code constructeur YM-01245.
- A utiliser avec une pince d'extraction
- Outil idéal lors de l'ajustement des soupapes avec des cales.
- Application: XJ 550, 650, 750, and XS 750, 850, 1100
- Ne convient pas pour XZ550, XVZ1200/1300, FJ1100/1200 et XT/TT350



Référence

56000035

Outils joints de queues de soupape



Jeu de 4 outils de montage de joints de queue de soupape permettant d'aligner correctement le joint sur le guide pour une parfaite étanchéité.

- Diamètre : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 mm
- Support en aluminium anodisé et guides en acier inox
- Extrémités arrondies pour ne pas endommager la lèvres intérieure du joint ou un guide de soupape



Référence

8980537

Clé de serrage de culasse Ducati



NEW

- Taille : 14mm en 12 pans (à partir de 2005) et 15mm en 12 pans (2002 -2005)
- Accès facilité
- Equivalent aux codes constructeurs 88713.2676 (14mm) et 88713.2096 (15mm)
- Vendu en tant que paire et fournis avec un carré d'entraînement en 1/2" pour clé dynamométrique
- Fabriqué à Sheffield.
- Application: Boulons de culasse sur tous les moteurs bi-cylindre en V et dans la plupart des cas avec le moteur toujours en place.



Référence

56000025

Douilles pour écrou d'arbre à cames

LASER
TOOLS

Conçue pour desserrer les fixations de poulie d'arbre à cames

NEW



Référence	Dimension
56000042	24mm
56000043	25mm
56000041	28mm

Lève soupapes universel

buzzetti

Lève soupape universel (taille XL) pour le démontage/montage des soupapes sur la culasse.

- Ouverture maxi : 230mm
- 5 adaptateurs: Ø 16 - 19 - 23 - 25 - 30mm
- 3 vis de réglage: 60 - 100 - 120mm

Référence
8945100



Loctite® 34B - Kit de pâte à roder

LOCTITE

Pâte à roder à base de carbure de silicium pour le rodage des sièges de soupapes en acier les plus durs ainsi que pour les blocs en fonte.

- Kit composé d'un rodoir à double embouts (Diamètres différents) et de 2 tubes de 85gr

Référence	Contenu
552008	2 tubes de 85gr + rodoir
552009	Tube 85gr



Kit de rodage de soupapes

DRAPER
Tools

Pâte à roder à base de carborundum pour le rodage des sièges de soupapes.

- Kit composé d'un rodoir à double embouts (Ø 19 & 22 mm) et de 2 pots de pâte à roder (grain fin & épais).

Référence
8972891



03
OUTILLAGE
MOTEUR

Métrie

Carburant & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé

DISTRIBUTION

Coffret rive/dérive chaîne de distribution

Bihr

Coffret de rivetage / dérivetage pour les chaînes de transmission et de distribution.

- Capacité des chaînes : 35 à 520 (A partir de 520 il est nécessaire de meuler la tête de l'axe)
- 3 Pointeaux de dérivetage: 2 - 3 - 4mm

Pièces de rechange :

- Pointeau de dérivetage de rechange 2 mm : 890354
- Pointeau de dérivetage de rechange 2 mm : 890355
- Pointeau de dérivetage de rechange 2 mm : 890356
- Pointeau de rivetage de rechange : 890357

Référence	Pièce de rechange
890354	Pointeau de dérivetage 2mm
890355	Pointeau de dérivetage 3mm
890356	Pointeau de dérivetage 4mm
890357	Pointeau de rivetage



Référence
890353

Coffret rive/dérive chaîne de distribution

buzzetti

- 2 Pointeaux :
 - 2 mm (dérivetage)
 - 2,5 mm (Rivetage)
- Kit de 5 embouts de rechange : 8944993

Référence
8944992

Référence
894 4993 Kit de 5 embouts de rechange



Outil de réglage distribution

LASER
TOOLS

Cet outil sert pour ajuster la tension sur les chaînes primaires lorsque le boîtier de vitesse et le bloc moteur ne sont qu'une seule et même pièce.

- Fabrication en acier inoxydable
- Application: Triumph Vintage 500/650/750cc T100/T120/TR6/T140/TR7

Référence
5600022



NEW

Tournevis en croix à larges lames



Tournevis à lames larges pour le démontage des bouchons de carters moteur.

- Largeur des lames : 16 - 22 - 38 mm



Référence

890233

Support de culasse



Supports en acier idéal lors des interventions mécaniques sur une culasse tel que le changement de soupapes.



Référence

89304000

Piges de calage arbre à cames



Permettent de bloquer l'arbre à cames dans sa position lorsque vous remplacez la courroie et la poulie d'entraînement d'arbre à cames

Référence

56000032

56000033

56000034



Kit de calage de distribution



Kit de calage de distribution compatible avec la plupart des moteurs 4 temps.
Livré dans une mallette en bois.

Contenu :

- Comparateur
- Base magnétique
- 3 adaptateurs
- Disque gradué

Référence

890080



Métrie

Carburant & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé

DISTRIBUTION

Indicateur de point mort haut



- Fabrication en Aluminium T6
- Equivalent au code constructeur OEM 88713.2011
- Application: Ducati Diavel AMG ,Carbon, Cromo, Standard, Hypermotard Hyperstrada, SP, 110,1100S, ,1100SP, Standard, Hypermotard 796, MH900E, Monster 1100, 1100S, 1200, 1200S, 620 ,620 Dark, 620S, 695, 696, 796, 800, 800S, Multistrada 1200, 1200 Sport, 1200 Touring, 1200 Pikes Peak, Streetfighter 1098, 848, Superbike 1198, 848 ,848 Corsa



Référence
56000031

Disque gradué universel



Disque gradué pour repérer les temps moteur lors du calage de distribution.

- Disque aluminium fin anodisé bleu
- Chiffres facile à lire
- Pour moteurs 2T ou 4T
- Ø du disque : 172 mm



Référence
890061

Adaptateur angulaire



Clé angulaire pour un serrage précis en toutes circonstances.

- Carré de 1/2"
- Tige de calage réglable
- La tête rotative permet une lecture précise et un serrage angulaire conforme aux prescriptions du constructeur.



Référence
89101189

Bloque-piston micrométrique



Bloque piston micrométrique pour la mise au point de l'allumage sur les moteurs 2T.

- Filetage : M14 x 1,25



Référence
8944936

Bloque-pistons



Bloque-pistons idéals pour démonter le variateur, l'allumage d'un scooter.

Référence	Dimension
8944932	Ø12mm
8944931	Ø14mm



Colliers à segments



Bague de compression de segments facilitant le montage du piston dans le cylindre.



Référence	Capacité
8951844	45-75mm
8951846	75-140mm

Bagues à segments



Cet ensemble de bagues permet la compression des segments sur le piston afin de faciliter le montage du piston dans le cylindre.



- Ø 40 à 85 mm

Référence
8945044

Pince à segments



Pince conçue spécialement pour retirer les segments sur les pistons, sans risque de casse.

Référence
8945045




Pince circlips axe de piston



Pince à becs extra-fins et dentelés pour retirer le clip d'axe de piston facilement et sans risque d'endommagement.

- Pince avec becs dentelés
- Longueur 110 mm



Référence
8945042

Extracteur d'axe de piston



Extracteur d'axe de piston avec accessoires pour monter et démonter l'axe sans effort ni contrainte.

- Alésage de l'axe de piston : 12 à 24 mm
- Ø du piston : 40 à 100 mm

Référence
890138



Métronologie

Carburant & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé

BOUGIE

Douille articulée à bougie 16mm

Bihr

Douille à bougie 16 mm avec extension articulée (pivotant ou fixe).

- Entraînement de la douille avec carré conducteur de 3/8" ou clé de 19 mm
- Entraînement de l'extension avec carré conducteur de 1/4", tournevis ou clé de 14 mm

Référence

891349



Douilles à bougie

Alon Bihr

Douille à bougie avec retenue en caoutchouc.

Référence	Dimension
89307000	14mm
890860	18mm

Bihr



Clé à bougie 21mm scooter

buzzetti

Clé à bougie 21 mm très compacte conçue pour les scooters.

Référence

893244



Coffret de 3 douilles à bougie

DRAPER Tools

3 douilles à bougie 16, 18 et 21 mm. Chaque douille dispose d'une bague nervurée offrant un meilleur grip.

- Entraînement de la douille avec un carré conducteur de 1/2"
- Matière : acier chrome vanadium
- Avec retenue en caoutchouc

Référence

8910173



Douille à bougie



Douille à bougie extra-longue 16 mm avec retenue en caoutchouc.

- Entraînement de la douille avec carré conducteur de 1/2"

Référence

890338



Brosse métallique



- Poignée plastique dure moulée
- Fil d'acier trempé
- Brosse incurvée

Référence

890969



Clés à bougie



Référence	Type	Dimension
890781	longue	18mm
890782	longue	16, 18, 21mm



Clés à bougie 21mm



Clé à bougie plate 21 mm idéale pour les accès difficile.

Référence	Type
890783	plate
890658	plate à cliquet



Testeur d'étincelle



Pour tester et contrôler le bon fonctionnement de la bougie en toute sécurité.

- Écartement réglable de 0 à 10 mm



Référence

890902

Jauge à bougie



Outil idéal pour le contrôle et le réglage de l'écartement de l'électrode de bougie.

- 6 jauges : 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1 mm
- Aluminium anodisé

Référence

89306012



Métrie

Carburant & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé

FILTRE

Clé à filtre automatique



Clé à filtre à sangle avec serrage automatique, permet de travailler vite dans les environnements les plus compacts.

- Reprise rapide grâce à l'effet cliquet (angle de reprise 5°)
- Capacité des filtres : 66 à 105 mm

Référence

891829



Clé à filtre



NEW

Cette sangle métallique permet d'extraire tout composant d'un diamètre maximum de 105mm

- Convient parfaitement pour les filtres à huile plus anciens.
- Diamètre 65-105mm
- Ajustement aisé au niveau de la poignée

Référence

56000048



Clé à filtre universelle



Clé à filtre auto-serrante universelle.

- Capacité des filtres: 61 à 97 mm
- Carré conducteur 3/8"

Référence

8945108



Pince-étau à filtre



Pince-étau pour les filtres avec ouverture réglable et levier de blocage rapide. Forcée à partir d'acier au chrome vanadium cémenté trempé avec traitement des mâchoires.

- Capacité des filtres: 53 à 118 mm

Référence

8961247



Tournevis démonte filtre



Tournevis équipé d'un embout à vis pour faciliter l'extraction du filtre à huile en évitant tout risque de détérioration du carter.

Référence

891175



Clé à filtre en T



Clé à filtre en T pour les filtres avec empreinte rectangulaire.

- Compatible avec les scooters Aprilia, Gilera, Malaguti, Peugeot, Piaggio, Vespa

Référence

8945112



Clés à filtre



Clés à filtre à poignée.

- Ø49 mm : compatible avec les scooters à moteur Piaggio
- Ø76 mm : compatible avec les scooters Aprilia, Gilera, Malaguti, Peugeot, Piaggio, Vespa, BMW

Référence	Dimension
894 5110	49mm
894 5106	76mm



Cloche à filtre



- Cette cloche a été modifiée pour permettre de passer derrière le senseur et facilite l'opération
- Convient pour Harley Davidson avec entre autres les doubles arbres à cames et autres marques
- Fabrication en Aluminium
- Carré conducteur 3/8" ou 6 pans 21mm
- 74mm x 14 pans

Référence
56000038



Cloches à filtre



Cloches à filtre compatibles avec la plupart des motos.

Référence	Dimension
891791	65mm
8945180	65/67mm
8945181	68mm
8945182	73mm
8945183	74mm
8945185	74 à 76mm
8945186	76mm
8945188	75 à 77mm



Métrie

Carburant & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé

Synthèse filtres & clés à filtres



REF / PN	Réf. filtre	Réf. clé à filtre
790 6510	HF183	894 5112
790 6900	HF128	894 5180
790 6280	HF148	894 5180
790 6340	HF156	894 5180
790 6490	HF177	894 5180
790 6580	HF196	894 5180
790 6640	HF198	894 5180
790 6810	HF199	894 5180
790 6210	HF204	894 5180
790 6030	HF303	894 5180
790 6690	HF553	894 5180
790 6570	HF554	894 5180
790 6620	HF621	894 5180

REF / PN	Réf. filtre	Réf. clé à filtre
790 1021	HF129	894 5181
790 6100	HF138	894 5181
790 6180	HF147	894 5181
790 6540	HF191	894 5181
790 6601	HF682	894 5181
790 6002	HF740	894 5182
790 6390	HF153	894 5186
790 6740	HF160	894 5186
790 6410	HF163	894 5186
7906440	HF170B	894 5186
790 6441	HF170C	894 5186
790 6450	HF171B	894 5186
790 6451	HF171C	894 5186

REF / PN	Réf. filtre	Réf. clé à filtre
790 6460	HF172C	894 5186
790 6470	HF173C	894 5186
790 6480	HF174C	894 5186
790 6550	HF551	894 5186
790 6560	HF552	894 5186
790 6120	HF134	894 5191
790 6040	HF202	894 5191
790 6610	HF164	894 5106 / 894 5108
790 6750	HF165	894 5106 / 894 5108
790 6520	HF184	894 5106 / 894 5108
790 6680	HF557	894 5108
790 6770	HF565	894 5108

FILTRE

Coffret clés à filtre



Coffret de 5 cloches à filtre - 6 diamètres :

- Ø65mm - 14 pans
- Ø68mm - 14 pans
- Ø80mm - 15 pans
- Ø76mm - 8 pans
- Ø76mm - 12 pans
- Ø76mm - 14 pans

Référence
89307001



Pach 4 rondelles joints vidange alu



Assortiment de 4 rondelles joint en aluminium.

- M8 x 12mm
- M10 x 16mm
- M12 x 18mm
- M14 x 20mm

Référence
893479



Bouchons de vidange aimantés



Les bouchons de vidange aimantés Bihr garantissent l'étanchéité de l'orifice de vidange et ont la particularité d'accrocher l'excédent de particules de métal contenu dans votre huile moteur.

- Aluminium anodisé noir
- Pré-percé pour permettre le passage du fil de sécurité
- Livré avec la rondelle joint




Alu anodisé noir



Titane

Référence	Dimension (ØA x B x C)	Marque
891 632	M10x1,25x14	Tecnum
891 633	M10x1,5x14	Tecnum
891 637	M12x1,25x14	Tecnum
891 618	M10x1,5x13	Tecnum
530 000 TI	M12x1,5x15	Pro Bolt
530 001 TI	M14x1,25x12	Pro Bolt

Référence	Dimension (ØA x B x C)	Marque
891 620	M14x1,25x13,5	Tecnum
530 002 TI	M14x1,5x12	Pro Bolt
891 619	M14x1,5x13,5	Tecnum
891 635	M16x1,5x14	Tecnum
891 621	M19x1,5x14	Tecnum
891 634	M20x1,5x14	Tecnum



Bouchons de vidange non-aimantés



- Livré avec la rondelle joint

Référence	Dimension (ØA x B x C)
893 060 00	M8x1,25x16
893 060 01	M8x1,25x20
893 060 02	M8x1,25x35
893 060 03	M10x1,25x14
893 060 04	M10x1,5x14
893 060 05	M12x1,25x14

Référence	Dimension (ØA x B x C)
893 060 06	M12x1,5x13
893 060 07	M14x1,25x13,5
893 060 08	M14x1,5x13,5
893 060 09	M16x1,5x14
893 060 10	M19x1,5x14
893 060 11	M20x1,5x14



Comment déterminer la taille de l'arrache-volant d'allumage?

MEMO #1

Dans le cas d'un filetage intérieur :

1. Déterminer le pas du filetage: ex. 1 mm, 1,25 mm...
(Utiliser une jauge à filetage)
2. Mesurer le diamètre intérieur du volant moteur.
(Utiliser un pied à coulisse)
3. Additionner \varnothing int. + pas pour déterminer le bon arrache.

EXEMPLE :

\varnothing int. 25,75 mm + pas 1,25 mm = \varnothing ext. 27 mm

> Il faudra choisir l'arrache M27 x 1,25

$$\varnothing \text{ ext. arrache-volant} = \varnothing \text{ int. volant} + \text{pas}$$

MEMO #2

Dans le cas d'un filetage extérieur :

1. Déterminer le pas du filetage: ex. 1 mm, 1,25 mm...
(Utiliser une jauge à filetage)
2. Mesurer le diamètre intérieur du volant moteur.
(Utiliser un pied à coulisse)
3. Soustraire \varnothing ext. - pas pour déterminer le bon arrache.

EXEMPLE :

\varnothing ext. 30 mm - pas 1,5 mm = \varnothing int. 28,5 mm

> Il faudra choisir l'arrache M30 x 1,5

$$\varnothing \text{ int. arrache-volant} = \varnothing \text{ ext. volant} - \text{pas}$$

Synthèse arrache-volants



Référence	Taille	Type filetage		Type pas		Embout
		intérieur	extérieur	Droite	Gauche	
890 108	M16 x 1,5		•	•		
894 526 1	M18 x 1		•		•	
894 520 8	M18 x 1,5		•	•		
894 520 9	M19 x 1		•	•		
894 521 1	M20 x 1		•	•		
890 102	M20 x 1,5		•	•		Axe plein
890 103	M20 x 1,5		•	•		Axe creux
894 521 8	M22 x 1		•	•		
893 305	M22 x 1,5		•	•		
893 306	M22 x 1,5		•	•		
894 522 4	M24 x 1		•	•		
894 526 0	M24 x 1		•	•		
894 538 0	M24 x 1,5	•		•		M12
894 542 1	M26 x 1	•			•	
893 080 00	M26 x 1	•		•		M12
895 523 2	M26 x 1		•	•		
894 523 4	M26 x 1,5		•	•		
894 523 8	M27 x 1		•	•		
894 525 0	M27 x 1		•		•	
894 523 9	M27 x 1,25		•	•		
894 524 2	M28 x 1		•	•		
894 534 5	M28 x 1	•		•		M14 x 1,25
894 538 1	M28 x 1	•		•		L75mm
894 524 3	M28 x 1,25		•	•		
894 524 4	M28 x 1,5		•	•		
894 532 4	M30 x 1	•		•		
894 538 2	M30 x 1,25	•		•		M12 x 1
894 524 7	M30 x 1,5		•	•		
894 532 7	M30 x 1,5	•		•		
894 533 2	M32 x 1,5	•		•		
894 525 4	M33 x 1,5		•	•		
894 533 4	M33 x 1,5	•		•		M12 x 1
894 533 6	M35 x 1	•		•		
894 534 0	M35 x 1,5	•		•		
894 534 3	M38 x 1,5	•		•		
893 307	M39 x 1,5	•		•		
893 090 06	M40 x 1,5	•		•		
891 168	M50 x 1,5	•		•		M16 x 1,5

Métrie

Carburant & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé



Arrache-volants



890 108
M16 x 1,5



894 5261
M18 x 1



894 5208
M18 x 1,5



894 5209
M19 x 1



894 5211
M20 x 1



890 102
M20 x 1,5



890 103
M20 x 1,5



894 5218
M22 x 1




893 305
M22 x 1,5



893 306
M22 x 1,5



894 5224
M24 x 1



894 5260
M24 x 1

Arrache-volants



894 5380
M24 x 1,5



894 5421
M26 x 1



893 080 00
M26 x 1



895 5232
M26 x 1



894 5234
M26 x 1,5



894 5238
M27 x 1



894 5250
M27 x 1



894 5239
M27 x 1,25



894 5242
M28 x 1



894 5381
M28 x 1



894 5345
M28 x 1



894 5243
M28 x 1,25



894 5244
M28 x 1,5



894 5324
M30 x 1



894 5382
M30 x 1,25



894 5247
M30 x 1,5

Métrie

Carburant & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé

ARRACHE-VOLANTS D'ALLUMAGE

03

Arrache-volants



894 5327
M30 x 1,5



894 5332
M32 x 1,5



894 5254
M33 x 1,5



894 5334
M33 x 1,5



894 5336
M35 x 1



894 5340
M35 x 1,5



894 5343
M38 x 1,5



893 307
M39 x 1,5



893 090 06
M40 x 1,5




891 168
M50 x 1,5

Embout pour arrache-volants

buz-zetti

Embout pour arrache-volants, protège la queue de vilebrequin notamment si celle-ci est équipée d'un gicleur d'huile.

Référence	Longueur	Taille
893 308	25mm	M14x1,25
893 310	45mm	M12x1,00



Arrache-volant 3 points

buzzetti

Arrache-volants avec 3 points d'ancrage.

- Livré avec :
 - 3 vis M6x1,00 longueur 25 mm
 - 3 vis M8x1,25 longueur 40 mm
- Compatible avec les moteurs Yamaha, Kawasaki jet ski, Sachs, ...

Référence

8945362



Arrache-volant 3 points

buzzetti

Arrache-volants avec 3 points d'ancrage et un embout de protection.

- Livré avec :
 - 3 vis M8 x 1,25 longueur 100 mm
 - 3 vis M8 x 1,25 longueur 150 mm
- Compatible avec les moteurs Yamaha

Référence

8945370



Arrache-volant 3 points

buzzetti

Arrache-volants avec 3 points d'ancrage et 4 fentes.

- Livré avec 3 vis M6x1,00 longueur 30 mm
- Compatible avec les moteurs Minarelli, Suzuki, Morini

Référence

8945374



Arrache-volant 3 points


buzzetti

Arrache-volants avec 3 points d'ancrage.

- Livré avec 3 vis
- \varnothing intérieur 48mm/ \varnothing extérieur 75 mm
- Compatible avec les moteurs Minarelli, Suzuki, Yamaha

Référence

8955376



Métrie

Carburant & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé

ARRACHES & EXTRACTEURS

Arrache-volant universel

buzetti

NEW

Arrache-volant universel pour le démontage de moyeu, alternateurs, engrenages et pignons divers.

Référence

89309005



Arrache-volant universel

buzetti

NEW

Arrache-volants universel avec 2 points d'ancrage.

- Écartement des vis de 32 à 50 mm
- Livré avec 2 vis M6x1,00 longueur 30 mm

Référence

8945491



Extracteur de bobines d'allumage

LASER
TOOLS

NEW

Outil de dépose de bobine d'allumage pour BMW

- Conçu pour les Motos BMW R1150 et R1200 avec les moteurs Boxer
- Fabrication en aluminium
- Cet outil léger aide sans endommagement à déposer la bobine d'allumage

Référence

56000050



Extracteur de bobines d'allumage

LASER
TOOLS

NEW

- Les bobines en forme de stylo ne devraient pas être extraites à l'aide de pinces car elles s'endommagent facilement.
- Equipé d'un percage supplémentaire pour permettre de rajouter une barre de traction si davantage de force est requis.
- Fabriqué en Aluminium de haute qualité pour davantage de force et de légèreté
- Convient pour BMW Moteur R259 pour les systèmes à bobines d'allumage unitaire

Référence

56000029



Coffret arraches roulements à inertie

Bihr

Coffret arraches roulements à inertie composé de 10 douilles à prise interne (roulement dans logement non débouchant) permettant d'extraire la plupart des roulements.

Ø des douilles :

- 8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 20 - 25 - 30 mm
- 20x17 - 30x28mm (pour silentbloc)

Référence

890113



Coffret extracteurs

buzetti

Coffret d'extracteurs de roulements composé de 2 décolleurs à guillotine pour décoller le roulement et d'un extracteur à vis pour sortir le roulement.

- Capacité décolleurs à guillotine: 30 à 75 mm
- Capacité extracteur à vis: hauteur 60 à 190 mm

Référence

8945070



Extracteur à griffes

buzetti

Extracteur à 3 griffes conçu pour les roulements de petit diamètre.

- Capacité (Ø ext.): 19 à 45 mm

Référence

8945034



Métrie

Carburant & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé

ARRACHES & EXTRACTEURS

Extracteurs à griffes réversibles



Extracteurs à 3 griffes réversibles pour extraire la plupart des roulements par prise intérieure ou extérieure.

Référence	Dimension
8913908	Ø65mm / H 75mm
8913909	Ø102mm / H 110mm
8943949	Ø165mm / H 160mm



Extracteur d'alternateur



- Permet la dépose de l'alternateur sur les moteurs 3 cylindres de Triumph
- Equivalent au code constructeur T3880365
- Filetage interne M38 x 1.5mm
- Carré conducteur 1/2" avec un 6 pans de 24mm
- Application: Daytona 600, Daytona 650, Daytona 675, Daytona 675R, Legend TT, Speed Four, Sprint GT, Sprint ST, Street Triple 675, Street Triple R, Tiger 800, Tiger 800XC, Tiger Explorer, Tiger Explorer XC, Trophy 1215, Trophy 1215 SE, TT600

Référence

56000030



NEW



Extracteur d'alternateur



- Le champ magnétique au niveau de l'alternateur est assez intense et requiert en conséquence l'utilisation d'un extracteur pour le cache alternateur.
- L'outil est fourni avec 3 guides innovants pour assurer une extraction et une pose du cache. La vis de force fournit une force progressive afin de retirer le cache bien perpendiculairement. Enfin la bague en bout en plastique est fabriquée de sorte de protéger le vilebrequin et son écrou.
- Equivalent au code constructeur 88713.3922 avec 3 guides en M6
- Fabriqué à Sheffield.
- Application: Ducati Superbike 1199 Panigale, Ducati Superbike 1199 Panigale S, Ducati Superbike 1199 Panigale Tricolore

Référence

56000027



NEW

Extracteur de joint spi



Permet d'extraire les joints spi et joints toriques.

- Longueur: 325 mm

Référence
8937439



Extracteur de joint de boîte



- Spécifique pour le retrait des joints des arbres intermédiaires et secondaires Ø29-47mm
- Pour motos off-road, route et quads
- Pièce d'extraction unique - assure un retrait direct du joint sans endommager le bloc moteur
- Acier robuste et durable

Référence
89110038



Séparateur de carter



Séparateur de carter universel permettant le démontage sans endommager les extrémités du vilebrequin.

Référence	Type
1 8945035	Avec goujons
2 890115	Sans goujons



Outil insert vilebrequin



Outil pour le montage du vilebrequin dans le carter.

- 2 embouts filetés :
- M10 x 1,25
- M12 x 1,25

Référence
8945036



Jeu de séparateurs de carter



Jeu de 3 tournevis à lames plates larges coudées spécialement conçus pour séparer les demi-carters sans endommager les plans de joints.

- Longueur: 300 - 450 - 600 mm

Référence
8988636



Métrie

Carburant & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé

ARRACHES & EXTRACTEURS

Extracteur de douille de centrage



Extracteur spécialement conçu pour retirer les douilles de centrage bloquées dans les carters moteur.

Comprend plusieurs diamètres d'extracteurs :

- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm

Référence

89309007



Démonte goujons universel



Démonte goujon universel avec serrage automatique.

- Carré conducteur 1/2"
- Pour goujons de 6 à 19 mm

Référence

8914156



Coffret de démonte goujons



Coffret de 4 démonte goujons avec serrage automatique.

- Carré conducteur 1/2"
- Pour goujons de 6 - 8 - 10 - 12 mm

Référence

8955641



Coffret extracteurs de vis



Coffret de 5 extracteurs en acier carbone pour démonter les vis cassées

- 5 extracteurs de 3 à 18 mm :
- 3-6 mm
- 6-8 mm
- 8-11 mm
- 11-14 mm
- 14-18 mm

Référence

8991261



Jeu de bagues montage de roulement



Jeu de 6 bagues en aluminium de différents diamètres conçues pour insérer facilement les roulements et les joints d'étanchéité.

- Ø 40 à 65 mm

Référence

8945151



Coffret montage de roulements



Le kit d'outils NTN-SNR permet un montage rapide, précis et en toute sécurité pour les roulements.

Applications :

L'utilisation d'une douille appropriée, associée au tube perceur, permet de monter le roulement à l'ajustement désiré. L'appui simultané sur les bagues extérieure et intérieure préserve des risques de détérioration au niveau des pistes et des corps roulants. Le kit convient également au montage d'autres composants comme les bagues d'étanchéité, les pignons ou les poulies.

Le kit contient :

- 33 douilles de frappe: Très robustes pour une durée de vie accrue, les douilles sont en matière synthétique résistant aux chocs pour éviter toute friction métal/métal. Elle sont parfaitement utilisables avec une presse.
- Calibrées pour environ 400 roulements différents: Ø d'alésage compris entre 10/50mm et Ø extérieurs compris entre 26/110mm.
- 3 tubes perceurs: Légers et très robustes en aluminium, ils offrent une bonne prise en main.
- 1 maillet spécial anti-rebond assurant un impact optimal.



Référence

89309008

Coffret extracteurs de roulements



Kits d'extracteurs à prise interne par alésage pour un démontage simple et rapide des roulements montés serrés dans un logement.

Applications

Collection idéale d'extracteurs résistants avec leurs tirants adaptés pour l'extraction par l'alésage des :
Roulements dont la bague extérieure présente un ajustement serré dans son logement
Bagues extérieures ou bagues de garnitures fortement bloquées

Pratique

Le BP Set 5-44 dispose d'une vis de force munie d'une poignée facilitant la prise en main, ainsi que d'une mase d'inertie. Chaque kit contient plusieurs extracteurs qui s'adaptent à chacune de vos applications.

Le coffret pour les petits roulements combine un contre appui modulable et une masse à inertie vous offrant le choix du mode d'extraction.

Fiable et sûr

Le design unique des ponts modulables permet des démontages réussis en toute sécurité, sans risque de riper et sans efforts. Chaque pièce est fabriquée en acier de haute qualité, robuste et résistant aux chocs, assurant la longévité du produit.

Flexible

Le BP Set 5-44 inclut 7 extracteurs pour des extractions de diamètre d'alésage allant de 5 à 44mm.



Référence

89309009

Métrie

Carburant & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé

ARRACHES & EXTRACTEURS

Douilles à créneaux



Douilles à créneaux pour le serrage/desserrage des écrous à créneaux comme l'écrou de noix d'embrayage, les contre-écrous du support moteur.

Référence	Véhicule	Equivalent OEM
1 893 100 04	Honda	07VMA-MBB0100
2 890 234	Honda	07716-0020100
3 890 447	Honda	07716-0020100 & 90231-KY4-900
4 893 100 05	Kawasaki	57001-1450 & 57001-1597
5 893 100 01	Suzuki	09940-14940
6 893 100 02	Suzuki	09940-14940
7 893 100 03	Suzuki	09940-14980 & 09940-14990
8 893 100 00	Yamaha	YM-01507



Douilles à créneaux



Douilles à créneaux pour le serrage/desserrage des écrous à créneaux moteur ou partie-cycle.

Référence	Nombre crans	Diamètre intérieur	Carré conducteur
1 893 100 18	4	20mm	1/2"
2 893 100 17	4	24,5mm	1/2"
3 893 100 16	4	26/30mm	1/2"
4 893 100 19	4	20/24mm	1/2"
5 893 100 13	4	15mm	3/8"
6 893 100 14	4	18,5mm	3/8"
7 893 100 12	4	24mm	3/8"
8 893 100 09	4	55mm	
9 893 100 11	4	24mm	
10 893 100 10	4	27,8mm	
11 893 100 15	6	24mm	



Bloque pignon d'arbre primaire



Outil permettant le blocage du pignon et la transmission lors du serrage/desserrage de l'écrou.

- En aluminium taillé dans la masse et équipé d'un aimant pour maintenir l'outil en place pendant l'intervention
- Compatible avec la plupart des moteurs de moto

Référence
891173



Pince-étau pour noix d'embrayage



Clé de blocage permettant le maintien de la noix d'embrayage, d'un volant-moteur, d'un pignon de boîte, un engrenage, etc. pendant le serrage/desserrage de l'écrou.

- Ouverture maxi : 130 mm

Référence
890210



Outil de blocage embrayage



Outil permettant de bloquer le tambour d'embrayage, les centraliser ensemble pour la fixation et pour la dépose de l'écrou central d'embrayage.

- Fabrication en acier pour de meilleur performance
- Application: BSA A7, A10 (Embrayage à 4 ressorts) A50 et A65 (Embrayage à 4 ressorts) Triumph 500/650/750cc moteur jumelé

Référence
56000020



Outil de maintien cloche d'embrayage



Conçu pour maintenir la cloche d'embrayage tout en la desserrant ou en la serrant.

- Outil universel
- S'accroche sur la partie externe de la cloche d'embrayage
- Ajustable
- Manche ergonomique pour une bonne prise

Référence
56000028




Bloque-volant & poulie



Clé de blocage permettant le maintien de la noix d'embrayage, d'un volant-moteur pendant le serrage / desserrage de l'écrou.

- Capacité: 90 à 120mm

Référence
890112



Bloque-volant & poulie



Clé de blocage permettant le maintien de la noix d'embrayage, d'un volant-moteur pendant le serrage / desserrage de l'écrou.

- Ø 100 à 255 mm

Référence
8945633



Métrie

Carburant & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé

EMBRAYAGE

Bloque poulie spécial

buzetti

Outil de blocage de poulie d'embrayage pour Yamaha T-Max.

- 2 pions pour la poulie antérieure
- 4 pions pour la poulie postérieure
- Poids : 1 kg

Référence
89310008



Bloque poulie spécial

buzetti

Clé de blocage avec pions Ø7 et Ø10 mm pour bloquer le rotor ou l'embrayage.

- Longueur 350 mm
- Capacité max 140 mm
- Poids 0,630 kg

Référence
89310007



Bloque poulie spécial Ducati

LASER
TOOLS

- Manche ergonomique
- Code constructeur : 887130137
- Outil essentiel pour entretien
- Applications: Ducati Hypermotard, MH900, Monster, Multistrada, Sport classic, Sports touring, Superbike et Supersport 1000

Référence
56000023



NEW

Bloque poulie spécial Ducati

LASER
TOOLS

- Manche ergonomique
- Code constructeur: 887132102
- Outil essentiel pour entretien
- Application: Ducati Monster, Sreetfighter, Superbike

Référence
56000024



NEW

Bloque poulie spécial Piaggio

buzetti

Clé de blocage avec pions Ø39mm intérieur et Ø51mm extérieur

- PIAGGIO 250-300cc 4t
- LC - GTS - GTV / QUASAR
- APRILIA SPORT CITY 300cc 4t

Référence
56000010



NEW

Tensiomètre de courroie spécial T-MAX

buzetti

Outil professionnel pour évaluer et ajuster la tension de la courroie de transmission.

- Recommandé pour les Yamaha T-Max

Référence
89310006



Outil pour sélecteur de vitesse (moteur Ducati)

LASER
TOOLS

NEW

- À utiliser pour régler la position du sélecteur de vitesses
- À utiliser conformément aux instructions données par le constructeur
- Équivalent de l'outil Ducati OEM 88713-1091
- Applications : Ducati Monster, Hypermotard, MH900E, Multistrada, SportSuperbike, Supersport, Diavel
- Les codes moteur comprennent : 620, 750, 748, 749, 800, 900, 996, 998, 999, 1000, 1100

Référence

56000040



Clé pour variateur moteur Piaggio 400-500cc 4T


buz-zetti

Cet outil permet de démonter le variateur sans bloquer le piston.

Référence

89110044

NEW



Métrie

Carburant & injection

Diagnostic moteur

Distribution

Piston

Bougie

Filtre

Arrache-volants d'allumage

Arraches & extracteurs

Embrayage

Outillage spécialisé



Outillage partie cycle

Direction & bras oscillant	246
Freinage	252
Réparation pneu & roue	254
Suspension	263
Outillage spécifique marques	277
Transmission	284
Plaques d'immatriculation	288



DIRECTION & BRAS OSCILLANT

Clés à ergot articulées



Clés à ergot articulées pour le serrage/desserrage de l'écrou de direction et la précharge d'amortisseur.



Référence	Capacité
8968856	19-51mm
8968857	32-76mm
8969099	51-121mm

Clés à ergot réglable



Clé à ergot réglable en diamètre et équipée d'un carré conducteur 3/8" pour être utilisée si nécessaire avec une clé dynamométrique.

- Capacité : Ø 25 à 70 mm
- Chrome vanadium



Référence
8945415

Clé à ergot



Clé à ergot pour le serrage/desserrage de l'écrou de direction et la précharge d'amortisseur.

- Capacité : Ø 68 et 87 mm



Référence
890311

Clé à ergot



Clé à ergot en aluminium pour le serrage/desserrage de l'écrou de direction.

- Compatible avec KTM 125 / 200 / 250 / 300 / 350 / 450, SX, SXF, EXC et EXCF
- Ø 35/39 mm



Référence
89401014

Guide de perçage pour guidon



- Pour guidon Ø 22,2 mm
- Ø de perçage : 5 mm



Référence
449925

Douilles à créneaux



- Pour écrous/contre-écrous
- Spécifique pour le montage/démontage de la colonne de direction

Référence	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pins	Application
1 894 010 04	42		6	
2 894 010 02	36	50	4	
3 894 010 13	23	31	4	Ducati
4 894 010 06	38	44,5	6	Triumph
5 894 010 08	41	48,5	4	Honda
6 894 010 05	74,5	94	12	MV Agusta
7 894 010 07	23	31,5	6	MV Agusta



Douilles à créneaux



Douilles à créneaux pour le montage/démontage des écrous et contre-écrous de bras oscillants et châssis.

Référence	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pins	Application
1 894 010 12	20	27,4	4	BMW
2 894 010 10	30	43,2	4	Suzuki
3 894 010 11	34	43	4	Kawasaki
4 894 010 03	40,5	50	4	Honda
5 894 010 09	28,5	37	4	Kawasaki



Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation


DIRECTION & BRAS OSCILLANT

Douilles à créneaux



Douille à créneaux pour le serrage/desserrage des écrous à créneaux comme l'écrou de noix d'embrayage, les contre-écrous du support moteur.

Référence	Véhicule	Equivalent OEM
1 893 100 04	Honda	07VMA-MBB0100
2 890 234	Honda	07716-0020100
3 890 447	Honda	07716-0020100 & 90231-KY4-900
4 893 100 05	Kawasaki	57001-1450 & 57001-1597
5 893 100 01	Suzuki	09940-14940
6 893 100 02	Suzuki	09940-14940
7 893 100 03	Suzuki	09940-14980 & 09940-14990
8 893 100 00	Yamaha	YM-01507



Douilles à créneaux



Douille à créneaux pour le serrage/desserrage des écrous à créneaux moteur ou partie-cycle.

Référence	Nombre crans	Diamètre intérieur	Carré conducteur
1 893 100 18	4	20mm	1/2"
2 893 100 17	4	24,5mm	1/2"
3 893 100 16	4	26/30mm	1/2"
4 893 100 19	4	20/24mm	1/2"
5 893 100 13	4	15mm	3/8"
6 893 100 14	4	18,5mm	3/8"
7 893 100 12	4	24mm	3/8"
8 893 100 09	4	55mm	
9 893 100 11	4	24mm	
10 893 100 10	4	27,8mm	
11 893 100 15	6	24mm	



Douilles à créneaux



Douille à créneaux pour le serrage/desserrage d'écrou à créneaux comme le contre écrou de colonne de direction.

- Nombre de créneaux : 6
- Ø 44 mm
- Carré conducteur 3/8" ou clé de 22 mm
- Pour écrou de retenue de roulement de roue : convient pour Honda CR125/250R 84-99 - CR500R 84-01

Référence

890128



Douilles à créneaux



Douille à créneaux pour le serrage/desserrage d'écrou à créneaux comme le contre écrou de colonne de direction.

- Nombre de créneaux : 6
- Ø 47 mm
- Carré conducteur 3/8" ou clé de 22 mm
- Équivalent outils Honda :
 - 07HMA-KS70100
 - 07YMA-KZ40100

• Pour écrou de retenue de roulement de roue : convient pour Honda CR125/250R 00-07 - CRF450R 02-07 - CRF450X 05-08 - CRF250R 04-07 - CRF250X 04-07

Référence

890129



Extracteur pour cuvettes de colonne de direction



Coffret conçu pour retirer rapidement et sans forcer les cuvettes de la colonne de direction. La conception de l'outil permet d'extraire les cuvettes parfaitement droites sans dommage pour le cadre.

- Outil en aluminium anodisé
- Rondelle de butée en laiton
- Machoires en acier trempé
- Compatible avec les cuvettes Ø ext. 47 à 52 mm

Référence

89401000



Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

Outil d'insertion & d'extraction de cuvettes de direction



Ce coffret est conçu pour le remplacement des cuvettes de direction. Plusieurs bagues de différents diamètres sont inclus afin de s'adapter à toutes les tailles de cuvettes.

- Ø des bagues :
 - 41/42 mm
 - 47/48 mm
 - 51/52 mm
 - 55/56 mm

- Bagues et poignée en aluminium anodisé

Référence

893354



DIRECTION & BRAS OSCILLANT

Outil d'insertion & d'extraction de cuvettes de direction



Ce coffret est conçu pour le remplacement des roulements de direction. Plusieurs bagues de différents diamètres sont incluses afin de s'adapter à toutes les tailles de roulements pour l'insertion & l'extraction.

- Ø des bagues
- 26mm
- 28mm
- 30/31mm
- 35/36mm.

- Bagues et poignée en aluminium anodisé.

Référence

893355



Coffret montage / démontage cuvettes de direction



Ce coffret est conçu pour le remplacement des cuvettes de direction. Plusieurs bagues de différents diamètres sont incluses afin de s'adapter à toutes les tailles de roulements pour l'insertion & l'extraction.

- Ø bagues : 35 - 40 - 44 - 46 - 46,2 - 46,9 - 50,2 mm

Référence

89401001



Extracteurs de cuvettes



Outil avec extrémité à expansion pour extraire les cuvettes de direction.

Référence Capacité

8945051 26-35mm

8945053 35-55mm



Extracteur cuvettes de direction




Outil conçu pour l'extraction des cuvettes de roulement de direction.

- Diamètre 30 à 68 mm

Référence

89401015



Outil insert roulement



Outils pour insérer les roulements sur le té de fourche.

- Livré avec 3 adaptateurs Ø intérieur 25 - 26 - 28 - 29 - 30mm (1", 1-1/8" et 1-3/8")
- Convient pour tous types de roulements

Référence

8945054



Coffret changement de roulement



Coffret d'outils suspension conçu pour le changement rapide et facile des roulements de biellettes, basculeur et bras oscillant.

- Pour roulements avec un diamètre intérieur de 20 à 22 mm
- Livré dans une mallette



Référence
890538



Kit changement de roulement



Permet de changer les roulements de bras oscillant sur la plupart des motos.

- Le kit comprend plusieurs entretoises de différentes dimensions :
- Ø int. 20 mm / Ø ext. 26 mm
- Ø int. 21 mm / Ø ext. 26 mm
- Ø int. 22 mm / Ø ext. 27 mm

Référence
890126



Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

Outil montage roulement spécifique KTM



Outil spécifique pour le montage / démontage du roulement de l'amortisseur les bras oscillants KTM

Référence
890539



FREINAGE

Purgeur de frein double sortie



Purgeur de frein pneumatique équipé d'une double sortie pour purger les systèmes de frein à double étriers.

- Livré avec un crochet de fixation et un raccord pneumatique 1/4" BSP
- Contenance : 0,75L
- Embout de rechange 89402005



Référence	
89402004	Purgeur de frein double sortie
57000001	Embout de rechange

Purgeur de frein



Purgeur de frein pneumatique équipé de 2 récipients additionnels avec base magnétique.

- Livré avec un crochet de fixation et un raccord pneumatique 1/4" BSP
- Contenance : 0,75L



Embout plastique de rechange : 57 00001

Référence	
890960	Purgeur de frein
57 00001	Embout plastique de rechange

Purgeur de frein 3L



Purgeur de frein à dépression pneumatique équipé d'un manomètre indiquant la valeur de dépression.

- Capacité : 3 L.
- Pression d'utilisation : 6 à 10 bars
- Crochet de fixation
- Utilisable pour frein et embrayage
- Embout caoutchouc de rechange réf. 89402000



Référence	
892755	Purgeur de frein 3L
89402000	Embout caoutchouc de rechange

Récipient de purge



Récipient de purge pour récupérer le liquide de frein usagé.

- Tube silicone 600 mm
- Valve anti-retour



Référence
8937316

Mini purgeur de frein



Idéal pour effectuer rapidement et proprement la purge du système de frein ou d'embrayage.

- Composition :
- Clé avec douille
 - Clapet anti-retour
 - Durite



Référence	Dimension
892902	8mm
892908	10mm
892909	11mm



Clapet anti-retour



Clapet anti-retour de purge à fixer en sortie du purgeur pour garder le système de freinage sous pression. Permet d'effectuer la purge du système de frein ou d'embrayage plus rapidement, notamment lorsque le système est vide.



Référence
890237



Pompe 1L



Ce flacon multiusage 1L avec pompe est idéal pour les endroits difficiles d'accès. Il résiste à l'huile, aux produits nettoyants et aux liquides de transmission et de freinage.

Après utilisation, le bec s'accroche sur le récipient afin d'éviter la perte de liquide. Le réservoir de liquide de frein étant étroit, il est particulièrement adapté pour faire l'appoint en liquide.



Référence

89120011



Extracteur de piston d'étrier



Mini extracteur de piston d'étrier de frein, très pratique lors du démontage des pistons pour le changements des joints.

- Pour pistons de 15 mm à 28 mm (diamètre intérieur)
- Pour pistons en aluminium, acier et titane
- N'endommage pas le piston d'étrier
- Simple d'utilisation
- Construction aluminium taillé dans la masse et acier inoxydable
- Finition bleu anodisée



Référence

89402001



Pince pour piston d'étrier



Pince réglable pour extraire les pistons d'étrier sans les endommager.

- Barre de blocage
- Capacité : 16,5 à 33 mm
- Longueur 240mm

Référence

8945130



Ecarteur de piston d'étrier



Permet de repousser les pistons d'étrier sans endommager les plaquettes.

- Longueur des becs : 42 mm

Référence

8945125



Douille d'étrier Yamaha



Cette douille en étoile permet de retirer le cache extérieur sur les étriers de frein Yamaha et d'accéder aux pistons d'étrier.

Référence

89402003



Testeur de liquide de frein



Cet outil permet de contrôler rapidement et facilement la teneur en eau contenue dans le liquide de frein de votre véhicule afin de savoir quand le changer.

- Mode d'emploi fourni avec le testeur



Référence

89120010



Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

RÉPARATION PNEU & ROUE

Kit démonte-pneus & écrous d'axe de roue



Ce kit tout-en-un est compatible avec la plupart des motos Off-road, il permet le montage/démontage des écrous de roue grâce à la douille spécifique et le montage/démontage du pneu grâce aux démonte-pneus.

Contenu du kit :

- 1 démonte-pneu longueur 250 mm avec une empreinte 32 mm pour l'écrou de roue arrière
- 1 démonte-pneu longueur 250 mm avec une empreinte 10/12 mm pour les vis de bas de fourche
- 1 douille avec deux empreintes 22/27 mm pour les écrous de roue avant ou arrière
- Fabriqué en aluminium anodisé



Référence

89403005



Kit démonte-pneus BeadPro FS



Kit de 2 démonte-pneus BeadPro innovant équipé d'un système à bascule pour faciliter le décollage et le démontage du pneu.

- Longueur : 410 mm



Référence

893247



Démonte-pneus



Démonte-pneu MOTION PRO Off-Road 210mm (Vendus par 2)

Référence

890 404



Démonte-pneu BIHR 240mm (Vendu à l'unité)

Référence

890 407



Démonte-pneu BIHR 380mm (Vendu à l'unité)

Référence

890 408



Démonte-pneu 380mm Levier équipé d'une butée d'arrêt. (Vendu à l'unité)

Référence

890 418



Démonte-pneu MICHELIN 380mm Levier type FUSIL (Fabriqué en France sous licence Michelin). (Vendu à l'unité)

Référence

894 1014



Démonte-pneu MICHELIN 380mm Levier type MOTO (Fabriqué sous licence Michelin). (Vendu à l'unité)

Référence

894 1012



Démonte-pneu BIHR 400mm (Vendu à l'unité)

Référence

890 406



Démonte-pneu 500mm Levier équipé d'un protège jante coulissant. (Vendu à l'unité)

Référence

894 1013

Plaque de guidage



Plaque de guidage permettant le blocage du talon du pneu dans le creux de la jante

Idéal pour installer les Bib mousse

Référence
890473



Protège jantes



Protège la roue des rayures et des impacts pouvant être occasionnés lors du changement de pneu



Référence	Modèle	Marque	Livré par
890421	Standard	Bihr	3
890536	XL	Motion Pro	2

Démonte obus




Permet le montage et démontage des obus de valves de chambre à air ou valve tubeless (Schrader valves).

Référence
1 890 434
2 894 1019



Clés à rayons universelles



Clés à rayon universelles pour le serrage des écrous de rayons.

Référence
1 890 425
2 894 4921



Clés à rayons



Clé à rayon universelle pour le serrage des écrous de rayons.



Référence	Dimension
890420	6 & 6,3mm
890429	6,5 & 6,8mm
890440	5 & 7mm

Coffret clé à rayon universelle



Cette clé à rayon permet de rayonner et régler le rayonnage des roues.

- 5.0 - 5.4 - 5.6 - 5.8 - 6.0 - 6.2 - 6.4 - 6.6 - 6.8mm



Référence
891330

Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

RÉPARATION PNEU & ROUE

Clé à rayon dynamométrique

buzetti

Clé à rayon dynamométrique pour un serrage idéal des écrous de rayons et optimiser la rigidité de la roue.

- 9 embouts: 5,1 - 5,8 - 6,1 - 6,3 - 6,4 - 6,5 - 6,7 - 6,9mm & 1 embout 6 pans
- Unité de réglage: 1 à 15Nm
- Réarmement automatique
- Livrées avec un certificat d'étalonnage



Référence
8944920

Multi douille pour axe de roue avant

Bihr

NEW

Multi-douille pour axe de roue avant.

Caractéristiques

techniques:

- Diamètre 17 - 19 - 22 - 24mm
- Carré conducteur 3/8"

Référence

89204002



Douilles pour écrou de retenue de roulement de roue



Douille à créneaux MOTION PRO Ø44mm

Douille à créneaux pour le serrage/desserrage d'écrous à créneaux comme l'écrou de retenue de roulement de roue.


Nombre de créneaux : 6

Ø 44 mm

Carré conducteur 3/8" ou clé de 22 mm

Pour écrou de retenue de roulement de roue : convient pour Honda CR125/250R 84-99 - CR500R 84-01

Référence **890 128**



Douille à créneaux MOTION PRO Ø47mm

Douille à créneaux pour le serrage/desserrage d'écrous à créneaux comme l'écrou de retenue de roulement de roue.

Nombre de créneaux : 6

Ø 47 mm

Carré conducteur 3/8" ou clé de 22 mm.

Pour écrou de retenue de roulement de roue : convient pour Honda CR125/250R 00-07 - CRF450R 02-07 - CRF450X 05-08 - CRF250R 04-07 - CRF250X 04-07

Référence **890 129**



Douille à créneaux MOTION PRO Ø37/47mm

Douille à créneaux pour le serrage/desserrage d'écrous à créneaux comme l'écrou de retenue de roulement de roue.

Nombre de créneaux : 4

Ø 37/47 mm

Pour écrou de retenue de roulement de roue : convient pour Honda XR650L 93-07, XR600R 85-00, XR500 79-84, XR350R 83-85, XR250R 84-95, XR200R 81-02, XL200R 83-84, XL250K 72-76, MR250 76, CR250M 76

Référence **890 127**



Douille à créneaux MOTION PRO Ø37/44mm

Douille à créneaux pour le serrage/desserrage d'écrous à créneaux comme l'écrou de retenue de roulement de roue.

Nombre de créneaux : 4

Ø 37/44 mm

Pour écrou de retenue de roulement de roue : convient pour KTM & Honda CR250R 78-83, CR450R 81, CR480R82...

Référence **890 309**



Coffret de douilles spécifiques pour écrous d'axe de roue



Coffret de 5 douilles spécialement conçu pour les écrous d'axes de roue ayant des caractéristiques spécifiques.

Le kit comprend :

- Douille 1/2" Ø28mm (12 pans) pour Ducati
- Douille 1/2" Ø30mm (6 pans) pour Ducati
- Douille 1/2" double empreinte Ø28mm (6 pans) & Ø55mm (12 pans) pour Ducati
- Douille 1/2" Ø41mm (6 pans & 12 pans) pour Ducati, Triumph...
- Douille 1/2" Ø46mm (6 pans & 12 pans) pour Ducati, Triumph...



Référence
89403015



Douilles & clés spécifiques pour écrous d'axes de roue



Douille JMP 1/2" Ø28mm 12 pans pour Ducati

Référence 894 030 07



Douille JMP 1/2" Ø30mm 6 pans pour Ducati

Référence 894 030 08



Douille 1/2" JMP à double empreinte Ø28mm 6 pans & Ø55mm 12 pans pour Ducati

Référence 894 030 09



Douilles JMP 1/2" Ø41mm 6 pans & 12 pans pour Ducati, Triumph...

Référence 894 030 10




Douille JMP 1/2" Ø46mm 6 pans & 12 pans pour Ducati, Triumph...

Référence 894 030 11



Douille JMP 3/4" Ø60mm 12 pans pour KTM 1290 Duke

Référence 894 030 06



Clé en T Ø25mm pour Ducati 999, 998, 996, 916, 620SS, ST4

Référence 894 030 12



Clé en T Ø30mm pour Ducati 1098, 1198, 848

Référence 894 030 13



Clé en T Ø25mm pour Ducati avec fourches Öhlins

Référence 894 030 14

Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

RÉPARATION PNEU & ROUE

Coffret changement roulement de roue



Coffret conçu pour le changement des roulements de roue avec système de bagues intérieures et extérieurs interchangeables pour plus de possibilités.

- Ø int.: 12 - 15 - 17 - 20 - 25mm
- Ø ext.: 32 - 35 - 40 - 47mm
- Poignée acier et embouts alu

Référence

890537



Coffret changement roulement de roue



Outils pour le changement des roulements de roue avec système de bagues fendue à écartement.

- Principe simple et rapide, s'adapte à tous types de roulements
- 6 adaptateurs: Ø 10 - 12 - 15 - 17 - 20 - 25mm
- 2 tiges d'écartement

Référence

890130



Coffret arraches roulements à inertie

Bihr

Coffret arraches roulements à inertie composé de 10 douilles à prise interne (roulement dans logement non débouchant) permettant d'extraire la plupart des roulements.

- Ø des douilles :
- 8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 20 - 25 - 30 mm
- 20x17 - 30x28mm (pour silentbloc)

Référence

890113



Manomètres



Manomètre digital pour le contrôle de la pression des pneus.

- Pression de 0,02 à 7 bars
- Batterie CR2032



Référence

890319

Manomètre à aiguille BIHR

Graduation : 0,15 à 4bars (2 à 60PSI)

Référence

890 329



Manomètre



Manomètre de contrôle avec protection caoutchouc du cadran.

- Graduation : 0,1 à 2,5bars (1,5 à 72,5PSI)

Référence

8941036



Pompe de gonflage à pied



Gonfleur à pied avec manomètre et raccord de gonflage standard.

- Graduation : 0,7 à 7bars (10 à 100PSI)
- Longueur du flexible : 0,5m

Référence

893105



Manomètre digital



NEW

Manomètre digital pour contrôler la pression du pneu.

- Grand cadran rétroéclairé
- Support de valve rotatif, compatible avec les valves de type Schrader et Presta
- Graduation en PSI / BAR / kPa / KG-CM2
- Equipé d'un bouton de dépression qui permet d'ajuster la pression si le pneu est trop gonflé



Référence

57000003

Pistolet de gonflage



Pistolet de gonflage Eurodaim avec manomètre à aiguille et protection caoutchouc.

- Longueur du tuyau: 1,5m
- Cadran Ø80mm
- Graduation : 0,7 à 12bars
- Compatible avec l'azote
- Livré sans embout

Pièces de rechange :

Raccord de gonflage (x1) : 8941038

Référence

89170019



Flexible pneumatique de rechange


Référence

894 1039

Raccord de gonflage x1

Référence

894 1038



Pompe de gonflage à pied



Gonfleur à pied avec manomètre et raccord de gonflage standard.

- Graduation: 0,7 à 7bars (10 à 100PSI)
- Longueur du flexible: 0,5m

Référence

89403003



Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

RÉPARATION PNEU & ROUE

Embout coudé pour gonglage



Le gonflage d'un pneu est souvent compliqué par des étriers de frein ou une configuration de jante qui bloquent l'accès. Motion pro a créé un outil de gonflage déporté en aluminium pour accéder à la valve de votre pneu beaucoup plus facilement. Embout 1/4" femelle qui s'adapte à la plupart des tuyaux d'air.



Référence

89030003



Adapteur de valve 90°

OXFORD

Adapteur de valve 90°.
Connection Schrader

Référence

50500003



NEW

Manomètre digital



Manomètre digital pour contrôler la pression des pneus.

Caractéristiques techniques:

- Affichage rétroéclairé & arrêt automatique
- Unités: Bars, PSI, KPa
- Mesure: 0,3 à 10,3Bars / 5 à 150PSI

Référence

89403000



Kit Slime



Liquide anti-fuite à technologie FIBRO-SEAL !
Le liquide SLIME bouche des crevaisons jusqu'à :

- 6 mm dans un pneu sans chambre
- 3 mm dans un pneu à chambre.

Cependant SLIME n'obture pas les perforations présentes sur les flancs des pneus et ne doit pas être utilisé avec des valves défectueuses ou dont les rebords sont endommagés. Ce produit est à utiliser à titre préventif pour des véhicules roulant à des vitesses inférieures à 100 km/h (l'enduit peut causer des vibrations au-delà de cette vitesse).



Référence

891 0015 237ml Chambre à air

891 0016 237ml Tubeless

894 030 01 950ml Tubeless

slime

Combien de produit SLIME par pneu ?
How much SLIME per tire ?

SCOOTER : 237ml par pneu (per tire)	ATV : 473ml par pneu (per tire)
OFF-ROAD : 237ml par pneu (per tire)	SUV : 592ml par pneu (per tire)
ROUTE : 237 à 473ml par pneu (per tire)	La quantité peut varier selon le modèle et le type de pneu Quantity depending of model & type of tire.

PREVENTIF

Compresseur Airgun



Portable, polyvalent et facile à utiliser, le Airgun est un compresseur à air multifonction portable, idéal pour gonfler rapidement des pneus de motos, quads, vélos...

- Compresseur d'air ergonomique
- Affichage numérique de la pression d'air du pneu avec fonction Auto-Stop pré-réglable (mesures en psi/kpi et bar)
- Lampe de travail (LED)
- Gaine à haute pression avec raccord V2GA
- Adaptateurs pour pneus vélo, ballons, etc.
- Batterie Li-Ion 12V avec chargeur
- Cable 12V pour utilisation en continu
- Sacoche de rangement



Référence

RG1001

Kit mini-compresseur + bombe anti-crevaison



L'ensemble Easy Rider de AirMan est la solution portable idéale pour réparer des crevaisons, regonfler des pneus ou simplement contrôler la pression de vos pneus moto, quad, auto.

- Prise 12V, cosses rondes, pinces crocodile
- Manomètre numérique de la pression d'air du pneu
- Bouton «dégonflage»
- Adaptateurs pour pneus vélo, ballons, etc.
- Sacoche de rangement

Anti crevaison :

- Flacon 250ml
- Répare les perforations jusqu'à 10mm
- Lavable à l'eau

Flacon de rechange anti-crevaison 250ml : RG1004



Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

Bombes anti-crevaison



Bombe anti-crevaison pour réparer temporairement toutes les petites perforations dans la bande de roulement des pneus Tubeless.

Le produit regonfle et colmate la perforation, permettant ainsi de rendre à nouveau la mobilité du véhicule et limitant ainsi les risques liés à son immobilisation.

Ne pas utiliser à titre préventif.

Référence	Contenance
55030016	200ml
891309	300ml
893228	500ml



RÉPARATION PNEU & ROUE

Kit de réparation rapide Tubeless

Bihr

Kit de réparation rapide pour pneu Tubeless contenant tous les accessoires nécessaire au dépannage provisoire lors d'une crevaison de votre pneu Tubeless.

- Dimension du kit L x l x H: 181 x 117 x 68mm

Référence
891301



Recharge kit de réparation Tubeless

tecnum

NEW

- Contient:
- 5 mèches
 - Outils d'insertion
 - Solution vulcanisante

Référence
891399



Cartouche de CO2

**REMA
KIDIP**

NEW

Cartouche remplie de CO2 avec filetage

Référence
52100005



Presse fourche & amortisseur




Presse à suspensions conçue pour le montage et démontage des ressorts de fourche et amortisseur.

Un adaptateur de Ø74mm est fourni avec la presse.

Un kit de plusieurs coupelles de différents diamètres est disponible en option pour s'adapter à toutes les suspensions réf : 89404034

Référence	
894 040 33 *	Presse suspension
894 040 34 *	Kit adaptateurs



* Dans la limite des stocks disponibles

Presse fourche & amortisseur



Presse à suspensions conçue pour le montage et démontage des ressorts de fourche et amortisseur.

- Ce système polyvalent s'adapte à la plupart des amortisseurs.
- Contient des adaptateurs suivants : Ø45/47/50/53/56/59/62/66/68/71/75/77/80/83 & 87mm

Référence
892167



Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

SUSPENSION

Etou pour fourche & amortisseur



Conçue pour faciliter l'entretien des suspension et fourches.

- Maintient la fourche ou l'amortisseur en place pendant que vous changez l'huile, les joints...
- Tête pivotante en tous sens avec un arrêt mécanique tous les 45°
- La machoire souple tient les parties cylindriques en 4 points d'accroches
- La partie large pour les pièces de 39mm à 69mm de diamètre
- La partie étroite pour les pièces de 14mm à 39mm de diamètre
- Le pied en acier est rigide tout en ayant un empiètement étroit, avec 4 trous pré-perçés pour le fixer à un établi
- Bac de récupération des fluides avec filtre et bonde de drainage

Fonctionnement pour fourches:

- La mâchoire souple maintient le fourreau de fourche pour le retrait des joints spi & cache poussières
- La barre inférieure tient la compression lors de la purge d'air au remontage
- Plateforme idéale pour l'ajustement des niveaux d'huile
- Peut aider lors du retrait de la valve de compression

Fonctionnement pour amortisseurs:

- Maintient fermement le ressort autour du corps, tube ou réservoir d'amortisseur
- Facilite le démontage des parties de l'amortisseur
- Maintient l'amortisseur pour retirer les roulements ou le ressort



Référence

89404036

Outil d'alignement de fourche



Outil rapide et facile à utiliser pour aligner les fourches avant afin de s'assurer qu'elles sont parallèles du haut vers le bas.

- Vis de réglage moletées pour une mise en place facile
- Réduit la stiction et améliore les performances de votre suspension avant.
- Réduit l'usure des joints et des bagues d'étanchéité
- Ø tube 27 à 62mm
- Entraxe 140 à 220mm



Référence

891174

Presse amortisseur



Presse de ressort d'amortisseur équipée de 4 adaptateurs Ø60-66-72-75mm.

Système simple et efficace, ce système polyvalent s'adapte à la plupart des amortisseurs.

Référence

89404025



Outil de compression ressort de fourche

bwz-zetti

Outil de compression de ressort de fourche.



Référence
8949115

Kit presse ressort

bwz-zetti

Outil de compression de ressort d'amortisseur pour scooters et mini bikes.



Référence
89404023



Clés à ergot articulées

DRAPER Tools

Clé à ergot articulée pour le serrage/desserrage de l'écrou de direction et la précharge d'amortisseur.



Référence	Capacité
8968856	19-51mm
8968857	32-76mm
8969099	51-121mm

Clés à ergot réglable

bwz-zetti

Clé à ergot réglable en diamètre et équipée d'un carré conducteur 3/8" pour être utiliser si nécessaire avec une clé dynamométrique.

- Capacité : Ø 25 à 70 mm
- Chrome vanadium

Référence
8945415



Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

Clé à ergot

Motion Pro

Clé à ergot pour le serrage/desserrage de l'écrou de direction et la précharge d'amortisseur.

- Capacité : Ø 68 et 87 mm

Référence
890311



Tournevis pour amortisseur

Motion Pro

Tournevis renforcé pour le serrage des contre-écrous de précharge d'amortisseur.

- Pointe en laiton
- Manche allongé pour le serrage dans les espaces réduits

Référence
89404022



SUSPENSION

Clés bouchon de fourche

SCAR



Clé bouchon de fourche SHOWA Ø50mm / 8 pans avec embout teneur de tige

Référence 893 336



Clé bouchon de fourche double Ø49mm / 8 pans

Référence 894 040 09



Clé de fourche White Power Ø50mm / 6 pans

Référence 894 040 10

Référence	
893 336	Honda CRF250R 04-15
893 336	Honda CRF250X 06-15
893 336	Honda CRF450R 04-08
894 040 09	Honda CRF450R 09-15
893 336	Honda CRF450X 05-15

Référence	
893 336	Kawasaki KX250F 06-15
894 040 09	Kawasaki KX450F 06-15
894 040 10	KTM / Husaberg avec WP 48mm
893 336	Suzuki RM-Z250 07-15
893 336	Suzuki RM-Z450 05-15

Référence	
893 336	Suzuki RM125 06-08
893 336	Suzuki RM250 07-08
894 040 09	Yamaha YZ250F/450F 06-15
894 040 09	Yamaha YZ150/250 06-15

Clés bouchon de fourche



Clé de bouchon de fourche avec teneur de tige Ø49mm / 8 pans

Permet de monter et démonter le bouchon de fourche sur les modèles à cartouche fermée et de maintenir la tige d'amortisseur pour monter et démonter le bouchon de détente.



Référence	Dimensions	Pans
892906	Ø49mm	8
892907	Ø50mm	6

Clés bouchon de fourche



Clés octogonales pour bouchons de fourche



Référence	Dimensions	Pans
8945400	Ø46&50mm	8
8945402	Ø49&50mm	8

Douille bouchon de fourche



- Douille de bouchon de fourche
- Spécifique fourche Showa BPF 43mm
- 8 pans
- Compatible pour bouchon de fourche hexagonal 45mm
- Permet de visser et dévisser le bouchon de fourche
- Aluminium anodisé bleu

Référence
893248



Douille bouchon de fourche



Douille à créneaux pour le serrage/desserrage d'écrous à créneaux comme l'écrou de retenue de roulement de roue.

Nombre de créneaux : 4
Ø 37/44 mm

Pour écrou de retenue de roulement de roue : convient pour KTM & Honda CR250R 78-83, CR450R 81, CR480R82...

Référence 890 309



Douille bouchon de cartouche de compression

Bihr

Douille pour monter et démonter le bouchon de la cartouche de compression sur les fourches WP.

Référence

89404000



Douille bouchon de fourche WP 4860 4CS

Motion Pro

Douille en aluminium anodisé pour le démontage du bouchon de compression sur les fourches WP 4860 4CS.

Référence

89404001



Douille bouchon de fourche Showa SFF

Motion Pro

Douille en aluminium anodisé pour le démontage du bouchon de fourche et de la cartouche de compression sur les fourches à air Showa SFF.

Référence

89404012



Douille bouchon inférieur de fourche Showa SFF

Motion Pro

Douille en aluminium anodisé pour le démontage du bouchon d'étanchéité inférieur sur les fourches à air Showa SFF Hexagonal 22mm.

Référence

89404011



Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

Douille bouchon de fourche et cartouche de compression Kayaba

Motion Pro

Double douille pour monter et démonter le bouchon de fourche et la cartouche de compression sur les fourches Kayaba.

- Bague extérieure Ø49mm / 8-pans Kayaba
- Bague intérieure pour retirer la cartouche de compression du bouchon de fourche
- Axe d'entraînement outil carré 1/2"



Référence

890540



Douille bouchon de fourche et cartouche de compression Showa

Motion Pro

Double douille pour monter et démonter le bouchon de fourche et la cartouche de compression sur les fourches Showa.

- Bague extérieure Ø50mm / 8-pans Showa
- Bague intérieure pour retirer la cartouche de compression du bouchon de fourche
- Axe d'entraînement carré 1/2"



Référence

893318



SUSPENSION

Douille bouchon de fourche



Douille à créneaux pour fourche Ohlins et WP

- Ø intérieur : 35,5mm
- Ø extérieur : 42,3mm

Référence

89404032



Douille fourche Showa BPF



NEW

- Utilisé pour enlever la tige intérieure de la fourche Showa BPF 41 et 43mm
- Finition : noir oxydé

Référence

58000003



Bagues universelles pour joint spi



- Outils permettant le montage de joint spi de fourche
- Facile d'utilisation et sans risque d'endommagement de la fourche

Référence	Dimension	Type
89404028	Ø26/45mm	
89404030	Ø48/54mm	
89404029	Ø26/45mm	Baque intérieure
89404031	Ø48/54mm	Baque intérieure



Bagues universelles pour joint spi



Bagues pour le montage des joints spi de fourche, simple et efficace. Bagues usinées à partir d'acier au carbone durable avec traitement de haute qualité e-coat noir et bagues extérieures de verrouillage en aluminium anodisé.

Référence	Dimension
89404013	Ø35/36mm
89404014	Ø37mm
89404015	Ø39mm
89404016	Ø41mm
89404017	Ø43mm
89404018	Ø45
89404019	Ø46/47mm
89404020	Ø48mm
58000001	Ø49mm
58000002	Ø50mm



Clés de blocage

buzzetti

- Clés de blocage de cartouche hydraulique de fourche
- Embout cruciforme



Référence	Dimension	Type embout
8949100	Ø5-13mm	Cruciforme
8949102	Ø14-17mm	Cruciforme

Clé en T de blocage

Motion Pro

Clé en T de blocage conçu pour bloquer la cartouche pendant le montage et le démontage

- Equipée de 2 embouts différents Ø41 à 47mm
- Compatible avec les fourches inversées Kayaba & Showa



Référence
890310

Kit tige de purge

buzzetti

Kit tige de purge pour récupérer la tige d'amortisseur sans effort et purger la fourche.

- Compatible avec les fourches Kayaba, Showa et WP
- Livré avec 4 adaptateurs M10x1, M12x1, M12x1,25 and M14x

Pièces de rechange :

- Embout M12x1 réf : 891102
- Embout M12x1,25 réf : 891103

Référence
894 8996



Pièces de rechange :

Référence	Type embout
891 102	M12x1
891 103	M12x1,25

Seringue de niveau d'huile

Bihr

- Seringue de niveau d'huile
- Pour le contrôle et l'ajustement du niveau d'huile de fourche
- Pour fourches classiques et inversées
- Contenance : 60ml

Référence
891348



Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

SUSPENSION

Pompe fourche à air PSF

Bihr

Pompe pour fourche à air PSF Kayaba équipé d'un embout de valve orientable à 360° pour s'adapter à tous les guidons et motos.

- Manomètre : 0,1 à 3,5bars (15 à 50PSI)
- Non compatible avec les fourches SHOWA SSF-Air à cartouches haute pression

Référence

892892



Pompe digitale fourche à air PSF

SCAR

Pompe digitale pour compatible avec toutes les fourches air, même les fourches SHOWA SSFAir à cartouches haute pression.

- Affichage des valeurs sur le cadran digital LCD pour une meilleure précision.
- Gonflage de 0 à 20bars (290PSI).
- Unité de mesure: Bars, PSI, Kg.cm².
- Embout de valve universel rotative à 360 degrés pour un accès facile aux guidons 22.2 & 28.6mm.
- Micro bouton de purge pour un ajustement plus précis.
- Valve anti-perte d'air.

Référence

893487



Pompe digitale fourche à air

Bihr

Pompe digitale pour compatible avec toutes les fourches air, même les fourches SHOWA SSF-Air à cartouches haute pression.

- Affichage des valeurs sur le cadran digital LCD pour une meilleure précision
- Gonflage de 0 à 20bars (290PSI)
- Unité de mesure : Bars, PSI, Kg.cm²
- Micro bouton de purge pour un ajustement plus précis
- Valve anti-perte d'air

Référence

89130001



Embout 360° pour pompe digitale

Bihr

Embout 360° BIHR 20 bars/290 Psi pour pompe digitale 891 3000 1

- Embout 360° pour pompe digitale de fourche air
- Gonflage de 0 à 20bars (290PSI)
- Valve anti-perte d'air

Référence

89330002



Manomètre de contrôle

Motion Pro

Manomètre pour contrôler et ajuster la pression des amortisseurs.

- Capacité : 0 à 20bars (0 à 290PSI)

Extension de valve pour amortisseur Showa : 8903120

Référence

890 312

Manomètre

890 3120

Extension de valve



Kit aiguille

Motion Pro

Adaptateur de kit aiguille pour le remplissage en azote des amortisseurs équipés de valves caoutchouc type Ohlins/Yamaha.

- Compatible avec le manomètre 890312
- Aiguille de rechange : 890314

Référence

890 313

Kit aiguille

890 314

Aiguille de rechange



Presse ressort d'amortisseur

KYB

Presse à suspensions conçue pour le montage et démontage des ressorts d'amortisseur.

Référence

891153



Clés bouchon de fourche

KYB

Clés de bouchon de fourche pour monter et démonter le bouchon de fourche



Référence	Dimension	Pans
891159	Ø46mm	8
891111	Ø49mm	6

Bagues de montage joint spi

KYB

Bagues pour le montage de joint spi de fourche.

Référence	Dimension
891122	Ø36mm
891123	Ø41mm
891124	Ø43mm
891125	Ø46mm
891126	Ø48mm



Outils de montage de joint

KYB

Outil permettant le montage de joint spi facilement et sans risque d'endommagement.

Référence	Dimension
891142	Ø36mm
891143	Ø41mm
891144	Ø43mm
891145	Ø46mm
891146	Ø48mm



Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission


Plaques d'immatriculation

Clés en T de blocage

KYB

Clés en T de blocage conçu pour bloquer la cartouche pendant le montage et le démontage.

Référence	Type véhicule
891116	80 / 85 100cc
891114	KX / CR / RM-Z jusqu'à '03
891117	KX / CR / RM-Z '04
891115	YZ jusqu'à '03
891121	YZ '04
891119	R6
891120	R6 '04
891118	R1



SUSPENSION

Brides de tube de fourche

KYB

Brides de tube de fourche pour maintenir le tube dans un étau sans risque d'endommagement.



Référence	Dimension
778071	Ø43mm
778072	Ø46mm
778073	Ø48mm

Brides de cartouche

KYB

Brides de cartouche de fourche pour maintenir la cartouche dans un étau sans risque d'endommagement.



Référence	Dimension
778066	Ø24mm
778067	Ø26mm
778336	Ø28mm
778068	Ø29mm
778353	Ø30mm
778069	Ø32mm
778070	Ø35mm
K770022	Ø36mm

Brides de tige

KYB

Brides de tige de fourche/amortisseur pour maintenir la tige dans un étau sans risque d'endommagement.



Référence	Dimension
779132	Ø10/12,5mm
779133	Ø14/16mm
779193	Ø16/18mm

Tige de purge & teneur de tige

KYB

Tige de purge permettant de récupérer la tige d'amortisseur sans effort et purger la fourche.



Référence
778097

Teneur de tige facilitant la récupération de la tige d'amortisseur.




Référence
779136

Eprouvette graduée

KYB

Eprouvette en plastique graduée 500ml pour mesurer précisément la quantité d'huile.



Référence
891127

Seringue en verre

KYB

Seringue en verre contenance 100ml



Référence	
891 158	Seringue
891 155	Réglage de niveau d'huile

Douille cartouche de compression



Douille pour le montage et démontage de la cartouche de compression dans le bouchon de fourche.

- Ø36mm 8pans

Référence

891110



Douille cartouche de compression



Douilles permettant le montage et démontage de la tête de cylindre pour remplacer le joint de cylindre. Pour Honda CRF450R

Référence

89404007



Outils montage de segment de piston



Outils de montage de segment de piston pour calibrer le segment à la bonne mesure.



Référence	Dimension	Matière
891164	Ø20mm	Acier
891147	Ø28mm	Acier
891148	Ø28mm	Téflon
891149	Ø32mm	Acier
891150	Ø32mm	Téflon
89404004	Ø36mm	
891166	Ø40mm	Téflon
891167	Ø40mm	Acier
891151	Ø46mm	Téflon
891152	Ø46mm	Acier
891195	Ø50mm	Téflon
891194	Ø50mm	Acier

Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

Douilles de joint de cylindre



Clé de cartouche d'étanchéité spécifique pour fourche

- Kawasaki KX450F 2013-2014
- Honda CRF450R 2013-2017

Référence	Dimension	Pans
K770117	Ø24mm	6
891113	Ø16,8mm	6



Outil démontage joint de cylindre



Outil pour démonter et remplacer le joint de cylindre.

Référence

891138



SUSPENSION

Outils montage de boîtier

KYB

Outil permettant le montage du boîtier sur la tige d'amortisseur sans risque d'endommagement.

Référence	Dimension
891140	Ø14mm
891141	Ø16mm
891160	Ø18mm



Outils changement de bague

KYB

Outil permettant le montage et démontage de la bague intérieure du boîtier de suspension.

Référence	Dimension
891136	Ø16mm
891137	Ø18mm



Outil boîtier d'amortisseur

KYB

Outil pour le montage du boîtier d'amortisseur dans le corps d'amortisseur.

Référence
779012



Outil démontage de membrane

KYB

Outil de montage et démontage de la membrane d'amortisseur, se visse sur la valve de remplissage d'air.

Référence
891139



Fraise vis de purge

KYB

Mèche spéciale 3 temps pour vis de purge.

Référence
77001056



Entonnoir spécial vis de purge pour le remplissage et la purge de l'amortisseur.

Référence
891157



Adaptateurs pour pompe fourche à air PSF

KYB

Adaptateur avec embout de valve orientable à 360° pour s'adapter à tous les guidons.

- Compatible uniquement avec la pompe à air K770019

Référence	Type adaptateur
K 770 020	360°



Adaptateurs KXF court & long pour pompe PSF avec valves anti-perte d'air.

Référence	Type adaptateur
K 770 040	Court
K 770 039	Long



Manomètre à aiguille

KYB

Manomètre à aiguille pour le remplissage de l'amortisseur en azote

- Capacité : 0 à 15bars (0 à 220PSI)
- Compatible avec le cadran digital K770021

Référence

891135

Adaptateur kit aiguille pour le remplissage en azote des amortisseurs équipé de valves caoutchouc.

- Compatible avec le manomètre 892 135.

Référence	
891190	Adaptateur
891197	Aiguille de rechange
770 0168	Joint de rechange



Cadran digital pour manomètre

KYB

Cadran digital adaptable sur le manomètre 891 135 pour plus de précision.

Référence	
K 770 021	Cadran digital
K 770 118	Adaptateur



Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

Outil de gonflage

KYB

Outil pour le gonflage de la bonbonne d'amortisseur.

Référence

891196



Teneur de fourche

KYB

Teneur de fourche pour maintenir les suspensions en position.

Référence

891415



SUSPENSION

Huiles de suspension

KYB

Kayaba développe des huiles spécifiques de haute qualité pour les suspensions motos. La viscosité de l'huile et les additifs utilisés ont été judicieusement sélectionnés dans le seul but, la meilleure huile pour les meilleurs résultats.

- La qualité de l'huile influence nettement l'efficacité des suspensions, notamment sur les effets de friction, le flux, la dispersion de chaleur, la lubrification des composants.
- Les suspensions Kayaba ont été développées pour être utilisées avec cette huile originelle, et les meilleures performances sont obtenues avec celle-ci.

Référence	Type huile	Conditionnement
551464	Fourche	6x1L
551465	Fourche	5L
551469	Fourche	200L
551462	Amortisseur	1L
551463	Amortisseur	5L
551471	Amortisseur	200L

NEW



Graisse

KYB

Graisse spécialement conçue pour le montage des joints spi de fourche et caches poussières.

Référence
551474



Graisse joints spi

KYB

Graisse spécialement conçue pour l'entretien quotidien des joints spi et caches poussières de fourche.

- Tube de graisse refermable.

Référence
551487



Etiquettes de maintenance

KYB

Etiquettes de maintenance permettant le suivi d'entretien du système de suspension.

- Sachet de 10



Référence
778343

Catalogue

KYB

Manuel d'entretien pour suspensions motocross



Référence
778485

Type
Manuel d'entretien

Douilles crantées pour bras oscillant de suspension

LASER
TOOLS



Les douilles à créneau sont toutes fabriquées en acier carboné moyen, traitées à la chaleur puis chromées. Cela donne aux douilles une dureté et une résistance à la traction exceptionnelles et assure une longue durée de vie.

Conçu pour le pivot sur le bras oscillant. Fabrication en acier carboné moyen - Traité à la chaleur et platine en chrome

Douille crantée pour bras oscillant de suspension - Suzuki

Dimensions: Externe 43mm, Interne 30.5mm, crants 5mm x 8mm x 4
 • Carré conducteur 1/2"
 • Application: Suzuki SV650/1000, DL650/1000, V-Storm et quelques Hayabusa, Bking et GSX-R750/1000/1100



Référence

57000026

Douille crantée pour bras oscillant de suspension - Kawasaki

Dimensions: Externe 37mm, Interne 28.5mm, Crants 6.5mm x 5mm x 4
 • Carré conducteur 1/2"
 • Application: Kawasaki ZX6RR/6R 2003-2004, Z750 2004-2010, Z750S 2005-2006, Z1000 2007-2008, ZZR1200 2002-2003



Référence

57000027

Douille crantée pour bras oscillant de suspension - Kawasaki

Dimensions: Externe 50mm, Interne 41mm, Crants 4mm x 5mm x 4
 • Carré conducteur 1/2"
 • Application: Kawasaki ZX12R 2001-2005 et autres



Référence

57000028

Douille crantée pour bras oscillant de suspension - Aprilia

Dimensions: Externe 30mm, Interne 24.5mm, Crants 4mm x 5mm x 4
 • Entraînement Douille de 19mm
 • Application: Aprilia RS125



Référence

57000029

Douille crantée pour bras oscillant de suspension - Honda

Dimensions: Externe 48.5mm, Interne 41.5mm, 59.5mm de profondeur, Crants 5mm x 4mm x 4
 • Carré conducteur 1/2"
 • Application: Honda CB/CBX/CBR/GL/VFR/VT/Goldwing/Shadow /Série Magna



Référence

57000030

Douille crantée pour bras oscillant de suspension - Kawasaki

Dimensions: Externe 43mm, Interne 34mm, Crants 7mm x 5.5mm x 4
 • Carré conducteur 1/2"
 • Application: Kawasaki ZX6R (600) 2005-2010, ZX6RR 2005, ZX6R (636) 2005-2006, ZX10R 2004-2010, Z1000 2010, GTR 1400 2008-2010, ZZ1400 2006-2010



Référence

57000031

Paire de douilles crantées - Triumph

LASER
TOOLS



• Conçu pour les doubles bras oscillant
 • Carré conducteur 1/2"
 • Pour l'entretien et le remplacement
 • Application: Triumph Daytona 955i 2002-2006, Sprint RS 2002-2004

Référence

57000025



Outil guide d'extraction de guide de tige interne

LASER
TOOLS



• Outil guide d'extraction de guide de tige interne pour motos Japonaise avec Fourche Showa BPF
 • 12 pans x 22mm.
 • Fabrication en Aluminium

Référence

57000047



Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE MARQUES

Jeu de 2 douilles pour entretien du bras oscillant - Triumph

LASER
TOOLS

NEW

- Fabriqué en inox SUS303
- Permet de placer et d'ajuster le pivot du bras oscillant arrière, tel qu'il équipe les Triumph disposant d'un bras oscillant unique
- Equivalent à la ref constructeur T3880290 pour la douille interne. 34 mm de diamètre
- Equivalent à la ref constructeur T3880295 pour la douille externe - Diamètre externe 46.5mm
- Applications: Triumph Daytona T595 955cc 1997-2006, Speed Triple 1050 2005-2015, Speed Triple 885 1997-1999, Speed Triple 955 1999-2004, Sprint GT 2010-2015, Sprint RS 1999-2004, Sprint ST 1999-2015



Référence

57000032

Embout 6 pans 24mm x 1/2"

LASER
TOOLS

NEW

- Embout 6 pans 24mm x 1/2"
- Conçu pour le pivot sur le bras oscillant arrière
- Deux clés sont requises - une de chaque côté.
- Longueur 65mm
- Douille en chrome Vanadium - Embout en Acier S2.
- Application: Ducati Monster 2014



Référence

57000024

Douille pour écrou sur potence de direction

LASER
TOOLS

NEW

- Douille pour écrou sur potence de direction
- Carré conducteur 3/8"
- Fabrication en Aluminium 7075
- Protection en caoutchouc pour protéger l'écrou
- Code constructeur : 88713.1058
- Convient pour moteur 4 soupapes Superbikes | Multistrada | Hypermotard et la plupart des Ducati à partir de 1992.



Référence

57000018

Outil d'alignement de l'axe avant

LASER
TOOLS

NEW

- Fabrication en Polyoxyméthylène (POM) pour sa légèreté, robustesse et durabilité. Le manche en T se retire pour faciliter son rangement.
- Pour les fourches de 25mm Showa, choisissez la réf. 57000020

- Cet outil vous permet de maintenir l'alignement de l'axe avant lors de la fixation de l'écrou
- Fabrication en aluminium 6061
- Application: Ducati 848 (08-11) | 1098 (07-09) | 1198 (09-11) et autres modèles qui utilisent un axe de diamètre interne de 30mm.

- Cet outil vous permet de maintenir l'alignement de l'axe avant lors de la fixation de l'écrou
- Fabrication en aluminium 6061
- La pige plus longue doit être alignée avec le trou à droite de la fourche.
- Application: Ducati 748 (94-02) | 916 (94-98) | 996 (99-01) | 998 (01-03) | 749/999 (03-06) | ST2 | ST3 | ST4 | 620SS | 800SS | 1000SS et autres modèles qui utilisent un axe de diamètre interne de 25mm.



Référence
57000039



Référence
57000019



Référence
57000020

Jeu de douilles d'écrou de roue - Ducati

LASER
TOOLS

NEW

Jeu de douilles d'écrou de roue - Ducati

- Outil essentiel pour atelier.
- Carré conducteur 1/2"
- Les tailles incluent 55mm (12 pans) avec un insert de 28mm en 6 pans, 46mm en pans / 12 pans, 41mm en pans / 12 pans, 30mm (6 pans) 28mm (12pans)
- Fabrication en Aluminium 7075-T6
- Application pour roue avant et arrière sur Ducati 1098 | 1198 | Streetfighter | Multistrada | 1200 | 748 | 916 | 996 | 998. Hypermotard/ toutes les Monsters/Supersports/Sports Classic et toutes les Ducati avec un axe avant de 25mm et 28mm



Référence
57000017

Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

Douilles pour roue avant et arrière Ducati 1/2"

LASER
TOOLS

NEW

- Fabrication en Aluminium 7075
- Carré conducteur 1/2"
- La douille de 30mm convient aux roues arrières GT100.
- La douille de 28mm convient aux roues avant sur 748 | 916 | 998 | 996 | Hypermotard | Multistrada | Allmonsters | Supersport | Superclassic.
- La douille de 55mm 12 pans convient aux roues S1098 | 1198 | 1098S | 1098R | 1198 | 1198S | Street Fighter.

Référence
57000021



OUTILLAGE SPÉCIFIQUE MARQUES

Douille pour roue MV Agusta

LASER
TOOLS

NEW

- 2 outils en 1: Douille pour roue arrière 12 Point 56mm, douille pour roue avant 12 points 26mm
- Couple maximum autorisé 320 Nm
- Fabrication à partir d'alliage Aluminium
- Veillez à toujours utiliser une clé dynamométrique pour cette application
- Applications incluses : F4 750 / 1000 / 1000R / 312R / Senna, Brutale 750 / 910 / 910R



Référence

57000040

Outil pour roulement de roue - Triumph

LASER
TOOLS

NEW

Cet outil permet de déposer et d'installer les bagues de maintien des roulements.

- Fabrication en acier inoxydable
- Ergots de 3mm de diamètre - 40mm entre le centre des 2 ergots.
- Cet outil permet de déposer et d'installer les bagues de maintien des roulements.



Référence

57000022

Outil d'alignement de roues arrière - Triumph

LASER
TOOLS

NEW

Permet d'éviter le bruit aigu causé par une courroie qui n'est pas correctement alignée ou tendue. L'outil passe au travers de l'essieu arrière et donne un point de référence des deux côtés du bras oscillant pour permettre de prendre des mesures correctes. L'outil doit être utilisé avec un tensiomètre de courroie et un pied à coulisse.

- À utiliser avec une clé de 12 mm.
- Arbre de 350 mm de longueur.
- Équivalent de l'OEM T3880148
- Application : Motos Thunderbird Commander, LT et Storm à partir de 2014 (1 600 cm3/1 700 cm3)



Référence

57000049

Douille à impact pour roue Ducati

LASER
TOOLS

NEW

	Référence	Taille
1	57000041	30mm/55mm
2	57000042	41mm/46mm
3	57000043	41mm/46mm
4	57000050	28mm



Douille pour l'écrou de réglage de fourche (Öhlins) 48mm

LASER
TOOLS

- Fabriqué avec le souci de ne pas endommager la fourche et les composants autour.
- Carré conducteur 1/2" ou 6 pans en 27mm
- Contient 8 ergots en acier de 4mm
- Code constructeur Ducati 88713.3465
- Application: Ducati Multistrada

NEW



Référence

57000048

Douille pour écrou de fourche

LASER
TOOLS

- Application : Toutes les Ducati modèle 1200 Multistrada équipées d'une fourche types SACHS
- Dispose d'une fente permettant d'accomoder les câbles.
- Peut être entraîné par un cliquet en 1/2" ou une clé en 27mm
- Mesure 50mm entre les plats (10 pans)
- Equivalent au code constructeur 887134303

NEW



Référence

57000038

Douille pour dessus de la fourche - Ducati

LASER
TOOLS

- Développé avec 6 ergots et joint en caoutchouc pour protéger la fourche - 6 x ergots de 3mm.
- Distance entre le centre et les ergots : 46mm
- Fabrication en Aluminium T6
- Utilisation avec cliquet en 1/2" ou une clé en 24mm
- Equivalent au code constructeur 88713.3091
- Applications: Ducati 1199 et Hypermotard équipé d'une fourche Marzocchi (2012-2014)

NEW



Référence

57000044

Douille pour dessus de la fourche - Öhlins Mechatronics

LASER
TOOLS

- Développé avec 8 ergots et joint en caoutchouc pour protéger la fourche - 8 x ergots de 2.5mm .
- Distance entre le centre et les ergots 42mm - 50mm de plat à plat
- Fabrication en Aluminium T6
- Equivalent au code constructeur 88713.4337
- Utilisation avec cliquet en 1/2" ou une clé en 24mm
- Application: Ducati 1199R/S 2014 équipée d'une fourche Öhlins

NEW



Référence

57000045

Douille pour dessus de la fourche - Ducati Öhlins

LASER
TOOLS

- Développé avec 4 ergots et joint en caoutchouc pour protéger la fourche - 4 x ergots de 3.5mm.
- Distance entre le centre et les ergots : 39mm
- Fabrication en Aluminium T6
- Utilisation avec cliquet en 1/2" ou une clé en 24mm
- Equivalent au code constructeur 88713.2854
- Applications: Monster 1100, 1100S, Multistrada 1100S, Streetfighter 1098, 1098S, Superbike 1098R, 1098 Bayliss 1098S, 1098S Tricolore, Superbike 1198, 1198S, 1198S Corse, 1198R Corse

NEW



Référence

57000046

Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE MARQUES

Extracteur de tube de fourche de Triumph | BSA | Norton

LASER
TOOLS


NEW

Un outil essentiel pour réassembler la partie supérieure des fourches

- Inclut 7 adaptateurs filetés pour une large fourchette de modèles.
- Taille d'adaptateur : 1 1/16" / 28tpi | 1 1/8" / 20tpi | 1 3/16" / 20tpi | 15/16" / 20tpi | 1" / 20tpi | 1 1/16" / 20tpi | 1 1/16" / 26tpi.
- Fabrication en acier

Référence

57000023



Clé pour fourche d'amortisseur - Triumph

LASER
TOOLS

NEW

- Conçu pour extraire les composants interne de la fourche
- Carré conducteur 1/2" avec un 6 pans de 27mm
- Finition Chromée
- Equivalent au code constructeur T3880807
- Applications: Triumph Daytona 678, Street Triple 675, Street Triple R

Référence

57000036



Clé pour fourche d'amortisseur - Triumph

LASER
TOOLS

NEW

- Permet de maintenir et déposer le tube d'amortisseur lors de la dépose de la fourche
- A utiliser en conjonction avec la réf 57000033 - code constructeur T3880623
- Carré conducteur 1/2" avec un 6 pans de 27mm
- Finition Chromée
- Equivalent au code constructeur T3880622
- Application: Triumph Tiger Explorer 2012-2014 et Tige Explorer XC 2012-2014

Référence

57000035



Outil de maintien du piston de fourche Triumph

LASER
TOOLS

NEW

- Conçu pour maintenir la fourche en interne lorsque vous retirez les fixations
- Trou centrale 12mm - Carré de 19mm - 6 pans 30mm
- Equivalent au code constructeur 3880090-T0301

Référence

57000034



Outil de pose de bague sur suspension avant - Triumph

LASER
TOOLS

NEW

- Utilisé pour glisser et taper le nouveau joint et sa bague dans la fourche
- Equivalent au code constructeur T3880623
- Barre moletée et platine chromé matt
- Diamètre 65mm/46mm
- Application: Triumph Tiger Explorer 2012-2014 et Triumph Tiger Explorer XC 2012-2014

Référence

57000033



Clé d'ajustement de la tension de la chaîne - 125mm

LASER
TOOLS

NEW

- Equivalent au code Ducati 88713.3211.
- Pour le code constructeur Ducati 88713.1038 (120mm) utiliser la réf. 56000039
- Longueur totale : 340mm
- Manche ergonomique
- Application Ducati, MV Agusta, Triumph, Honda CB1000R



Référence

56000037

Clé d'ajustement de la tension de la chaîne - 120mm

LASER
TOOLS

NEW

- Application Ducati/Triumph - Liste complète sur site internet
- Equivalent au code constructeur 88713.1038.
- Pour le code constructeur Ducati 88713.3211 (125mm) voir la réf. 56000037
- Longueur totale : 340mm
- Manche ergonomique



Référence

56000039

Outil d'ajustement de la chaîne - Benelli

LASER
TOOLS

NEW

- Outil d'ajustement pour chaîne et axe roue arrière.
- Equivalent au code constructeur R300097147000
- Utilisez toujours une clé de 19mm pour faire force de levier, sans endommager l'axe initial
- Fabrication en acier avec des composants en plastiques pour protéger les autres composants de la moto.
- Applications: Benelli TRE 1130 K. R, K Amazonas, TNT 899, TNT 1130 Sport EVO, Tornado



Référence

57000037

Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

TRANSMISSION

Rive/dérive chaîne PRO



Outil professionnel indispensable pour le rivetage et le dérivetage d'une chaîne de transmission secondaire.

- Equipé d'un kit de rivetage pour axe plein (Rivetage par écrasement)
- Capacité : 520 à 630

Référence
891 200 06

Référence	
89120007	Pointeau de dérivetage
89120008	Pointeau de rivetage
89120009	Embout rivetage axe creux



Attache rapide
axe plein



Attache rapide
axe creux
(en option)

Rive/dérive chaîne PRO DRCP3



L'outil de rive/dérive chaîne DRCP3 de Afam a été développé spécifiquement pour les professionnels moto. Son système innovant permet un rivetage en toute simplicité avec une précision incomparable.

Le DRCP3 est livré dans un étui souple, extrêmement résistant et contient tous les outils essentiels pour remplacer les chaînes de moto de type axe creux (MRS)

Caractéristiques techniques:

- Capacité: Chaîne de 520 à 530

Référence
891 200 00

Référence	
89120003	Embout rivetage axe plein
89120001	Plaque d'assemblage
89120002	Pointeau de dérivetage



Attache rapide
axe creux



Attache rapide
axe plein
(en option)

Rive/dérive chaîne



Outil professionnel indispensable pour le remplacement d'une chaîne de transmission secondaire.

- Equipé d'un kit de rivetage pour axe creux (rivetage par écartement)
- Kit de rivetage axe plein en option
- Capacité : 520 à 630

Accessoires en option :

- Kit rivetage axe plein (carré) réf : 890364
- Kit rivetage axe creux réf : 893249

Pièces de rechange :

- Pointeau de dérivetage réf : 890361
- Embout rivetage axe creux réf : 890360-1
- Plaque d'assemblage réf : 8903603
- Butée rivetage axe creux réf : 890360-2

Référence
890 360

Référence	
890364	Kit rivetage axe plein (carré)
893249	Kit rivetage axe creux
890361	Pointeau de dérivetage
890360-1	Embout rivetage axe creux
8903603	Plaque d'assemblage
890360-2	Butée rivetage axe creux



890 361



890 364



Attache rapide
axe creux



Attache rapide
axe plein
(en option)

Rive/dérive chaîne de transmission

buzzeTTi

Coffret de rivetage / dérivetage pour le remplacement d'une chaîne de transmission secondaire.

- Equipé d'un kit de rivetage pour axe creux (rivetage par écartement) & pour axe plein (Rivetage par écrasement)
- Capacité : 415 à 532

Pièces de rechange :

- Pointeau de dérivetage petit modèle : 891176
- Pointeau de dérivetage grand modèle : 891177
- Vis conique pour axe creux : 891178
- Poinçon : 891179



Attache rapide
axe creux



Attache rapide
axe plein

Référence
894 4988

Référence	Description
891176	Pointeau de dérivetage petit modèle
891177	Pointeau de dérivetage grand modèle
891178	Vis conique pour axe creux
891179	Poinçon

Rive chaîne de transmission

D.I.D

Outil professionnel indispensable pour le remplacement d'une chaîne de transmission secondaire. Conçu pour le rivetage des maillons à axe creux des chaînes type 520 à 532.

Pièces de rechange:

- Plaque d'assemblage: 893489
- Pointeau de dérivetage: 893490.
- Support butée: 893491.

Référence
893 492

Référence	Description
893492	
893491	Butée rivetage axe creux
893490	Pointeau de dérivetage
893489	Plaque d'assemblage



Attache rapide
axe creux



Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

Coffret rive/dérive chaîne transmission & distribution

Bihr

Coffret de rivetage / dérivetage pour les chaînes de transmission et de distribution.

- Capacité des chaînes : 35 à 520 (à partir de 520 il est nécessaire de meuler la tête de l'axe)
- 3 Pointeaux de dérivetage: 2 - 3 - 4mm

Pièces de rechange :

- Pointeau de dérivetage de rechange 2 mm : 890354
- Pointeau de dérivetage de rechange 3 mm : 890355
- Pointeau de dérivetage de rechange 4 mm : 890356
- Pointeau de rivetage de rechange : 890357

Référence	Référence	Description
890 353	890354	Pointeau de dérivetage 2mm
	890355	Pointeau de dérivetage 3mm
	890356	Pointeau de dérivetage 4mm
	890357	Pointeau de rivetage



890 354

890 357

Dérive chaîne



Dérive chaîne de transmission secondaire.

- Capacité : 415 à 530

Référence

890367



Mini presse d'assemblage



Mini presse d'assemblage pour rapprocher les 2 maillons de chaîne.

Caractéristiques techniques:

- Capacité: 520 à 530.

Attention, ne rivete pas la chaîne.

Référence

8944990



Rive chaîne EASY RIV 5



Pratique et facile d'utilisation, ce rive chaîne permet de presser la plaquette sur le maillon de fermeture, utilisable sur les maillons à clips, maillons à riveter avec des axes creux ou pleins.

Indique et contrôle la poussée de la plaquette sur le maillon, respecte la bonne largeur de la chaîne et assure la bonne pression sur les joints.

Référence

89405000



Outil d'alignement de chaîne



Outil de contrôle rapide et précis de l'alignement de chaîne de transmission permettant ainsi de vérifier le bon centrage de la roue arrière.

Le boîtier se fixe sur la chaîne au niveau de la couronne. La tige en direction du pignon de boîte indique l'alignement de la chaîne et donc si la roue arrière est centrée ou non.

Référence

890362



Boîtier aligne chaîne laser



Boîtier d'alignement de chaîne de transmission avec viseur laser.

- Cet appareil permet de contrôler rapidement et très précisément l'alignement de la chaîne et donc de vérifier si l'axe de roue arrière est correctement positionné
- Ce contrôle évite de rouler avec une roue arrière désaxée réduisant ainsi la détérioration prématurée du pneu pour d'avantage de sécurité

Référence



890395

Version

Point laser

89120013

Ligne laser



Outil de soufflet de cardan



Cet outil permet de remplacer le soufflet de cardan sans démonter la noix de cardan. Matière nylon avec un axe 6 pans 19mm.

- Longueur : 315mm

Référence

89403004



Presse pour croisillon de cardan



NEW

- Presse pour croisillon de cardan Motion Pro
- Cet outil Motion Pro est parfait pour remplacer facilement les joints du croisillon dans les cardans.
- Les adaptateurs de 16mm, 22 et 27mm conviennent à la plupart des quads et SSV.
- Les dimensions des embouts sont de 16 et 20mm.
- Les dimensions sont inscrites sur les adaptateurs et sur les embouts.

Référence

57000005



Outil tension de chaîne



NEW

- Outil Motion Pro pour mesurer la tension de chaîne jusqu'à 7,5cm en quelques secondes.
- Il est composé d'une structure en nylon et d'une règle en aluminium.
- Pratique, il permet de connaître et donc d'ajuster sa tension de chaîne afin que votre chaîne de transmission garde une durée de vie optimale.

Référence

89120012



Clé pour variateur



NEW

Cet outil permet de démonter le variateur sans bloquer le piston.

Référence

89110044



Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

PLAQUES D'IMMATRICULATION

Station de plaque 123PLAQ



La station plaque 123PLAQ est la solution idéale pour la réalisation simple & rapide de toutes vos plaques PVC. Facile d'utilisation, la station plaque permet d'imprimer des bandes reflecto en 30 secondes seulement avec la possibilité d'intégrer raisons sociales et texte libre, pour une personnalisation à l'unité. Ce pack est composé d'une imprimante compacte et d'un logiciel.

Caractéristiques techniques:

- Licence définitive livrée sur clé usb
- Compatibles avec tous les formats de plaques (Moto & Auto)
- Raison sociale personnalisable
- Impression monochrome noire
- Impression de documents standards

Attention ! L'imprimante ne fonctionne qu'avec les cartouches d'encre d'origine HP, disponibles chez Bihr ou dans le commerce.

Référence	Type licence
89406005	Définitive



Cartouches d'imprimante



Cartouches d'encre d'origine de marque HP compatibles avec les stations de plaque.

Attention ! L'imprimante ne fonctionne qu'avec les cartouches d'encre d'origine HP, disponibles chez Bihr ou dans le commerce.



Référence	Compatibilité imprimante	Code
89140008	123PLAQ	79A
89406001	123PLAQ ancienne génération	85A
892901	OKI	-
51400002	123PLAQ V3. Achat du 1/10/18 au 18/03/2019	44A
51400012	123PLAQ V4	Ricoh

Consommables




Référence	Description
892 600	Boite de 500 rivets 4x16mm
892 601	Boite de 500 rondelles
892 697	Boite de 500 cache-rivets blancs

Lamineuse finition



Lamineuse de finition pour parfaire le collage des plaques PVC et éliminer toute les bulles d'air.



Référence

892647

Plateau de fabrication



Plateau de fabrication pour les plaques PVC, permettant la mise en place et l'alignement des caractères pour réaliser vos plaques sans investir dans une imprimante spécifique.



Référence

892648

Jeu de 10 plaques PVC + 10 fonds blancs FNI



Jeu de 10 plaques PVC + 10 fonds blancs type F

- Plaques d'immatriculation en PVC dimension 210 x 130mm
- Blanches avec logo F uniquement (sans logo de région & sans numéro de département)
- Plaques réservées aux véhicules pourvus d'un numéro d'immatriculation ancien format (non SIV).

Référence

89406100



- Dimension 210x145mm
- Disponible sur demande

Référence

89406300

Jeu de 10 plaques PVC + 10 fonds blancs SIV



Plaques d'immatriculation en PVC dimension 210 x 130mm, blanches avec logo F + logo de la région + numéro de département.

894 061 XX

XX représentant le numéro de département choisi.

Exemple: 894 061 68 pour le département du Haut-Rhin ou 894 061 2A pour le département de la Corse du sud.

Dimension 210x145mm disponible sur demande, réf. 894 063 XX (XX représentant le numéro de département choisi).

Référence

894 061 XX



Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission


Plaques d'immatriculation

PLAQUES D'IMMATRICULATION

Jeu de 10 fonds plaques PVC FNI



10 fonds de plaques de type F au format de 210x130mm.
Uniquement sur commande client, délai moyen 15-20 jours.



Référence	Référence
5130000698	5130000698

Jeu de 10 fonds plaques PVC SIV



10 fonds de plaques de SIV avec le département choisi au format de 210x130mm.
Uniquement sur commande client, délai moyen 15-20 jours.



Référence	Référence	Département	Référence	Référence	Département	Référence	Référence	Département
5130000601	5130000601	01	5130000635	5130000635	35	5130000669	5130000669	69
5130000602	5130000602	2A	5130000636	5130000636	36	5130000670	5130000670	70
5130000620	5130000620	2B	5130000637	5130000637	37	5130000671	5130000671	71
5130000603	5130000603	03	5130000638	5130000638	38	5130000672	5130000672	72
5130000604	5130000604	04	5130000639	5130000639	39	5130000673	5130000673	73
5130000605	5130000605	05	5130000640	5130000640	40	5130000674	5130000674	74
5130000606	5130000606	06	5130000641	5130000641	41	5130000675	5130000675	75
5130000607	5130000607	07	5130000642	5130000642	42	5130000676	5130000676	76
5130000608	5130000608	08	5130000643	5130000643	43	5130000677	5130000677	77
5130000609	5130000609	09	5130000644	5130000644	44	5130000678	5130000678	78
5130000610	5130000610	10	5130000645	5130000645	45	5130000679	5130000679	79
5130000611	5130000611	11	5130000646	5130000646	46	5130000680	5130000680	80
5130000612	5130000612	12	5130000647	5130000647	47	5130000681	5130000681	81
5130000613	5130000613	13	5130000648	5130000648	48	5130000682	5130000682	82
5130000614	5130000614	14	5130000649	5130000649	49	5130000683	5130000683	83
5130000615	5130000615	15	5130000650	5130000650	50	5130000684	5130000684	84
5130000616	5130000616	16	5130000651	5130000651	51	5130000685	5130000685	85
5130000617	5130000617	17	5130000652	5130000652	52	5130000686	5130000686	86
5130000618	5130000618	18	5130000653	5130000653	53	5130000687	5130000687	87
5130000619	5130000619	19	5130000654	5130000654	54	5130000688	5130000688	88
5130000621	5130000621	21	5130000655	5130000655	55	5130000689	5130000689	89
5130000622	5130000622	22	5130000656	5130000656	56	5130000690	5130000690	90
5130000623	5130000623	23	5130000657	5130000657	57	5130000691	5130000691	91
5130000624	5130000624	24	5130000658	5130000658	58	5130000692	5130000692	92
5130000625	5130000625	25	5130000659	5130000659	59	5130000693	5130000693	93
5130000626	5130000626	26	5130000660	5130000660	60	5130000694	5130000694	94
5130000627	5130000627	27	5130000661	5130000661	61	5130000695	5130000695	95
5130000628	5130000628	28	5130000662	5130000662	62	51400006	51400006	971
5130000629	5130000629	29	5130000663	5130000663	63	51400007	51400007	972
5130000630	5130000630	30	5130000664	5130000664	64	51400008	51400008	973
5130000631	5130000631	31	5130000665	5130000665	65	51400009	51400009	974
5130000632	5130000632	32	5130000666	5130000666	66	51400010	51400010	975
5130000633	5130000633	33	5130000667	5130000667	67			
5130000634	5130000634	34	5130000668	5130000668	68			

Jeu de 10 plaques plexi 210x130mm



Lot de 10 plaques plexi 210x130mm

Référence
51400005

Jeu de 25 plaques PVC spécial Enduro



Plaques d'immatriculation en PVC dimension 100 x 100mm, sans marquage (Pas de logo F, pas de logo de région et pas de numéro de département).

- Le kit comprend 25 plaques PVC et 25 fonds blancs.
- Ces plaques ne peuvent qu'être imprimées

Non homologuées, réservées pour un usage en compétition Enduro.

Référence
892608



Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques

Transmission

Plaques d'immatriculation

Jeu de 50 caractères pour plaques PVC



- Caractères à coller pour plaques PVC
- Vendus par sachet de 10 pièces

Référence	Caractère	Référence	Caractère	Référence	Caractère
892 609	A	892 621	N	892 633	0
892 610	B	892 622	P	892 634	1
892 611	C	892 623	Q	892 635	2
892 612	D	892 624	R	892 636	3
892 613	E	892 625	S	892 637	4
892 614	F	892 626	T	892 638	5
892 615	G	892 627	U	892 639	6
892 616	H	892 628	V	892 640	7
892 617	J	892 629	W	892 641	8
892 618	K	892 630	X	892 642	9
892 619	L	892 631	Y		
892 620	M	892 632	Z		



PLAQUES D'IMMATRICULATION

Jeu de 10 plaques ALU FNI



Jeu de 10 plaques ALU type F

- Plaques d'immatriculation en aluminium dimension 210 x 130mm
- Blanches avec logo F uniquement (sans logo de région & sans numéro de département).
- Plaques réservées aux véhicules pourvus d'un numéro d'immatriculation ancien format (non SIV)



Cette plaque n'est pas compatible avec tous les caractères pour les cyclomoteurs. Nous vous conseillons la référence 894 062 000 pour les scooters.

Référence

89406200

Jeu de 10 plaques ALU spécial scooter



Jeu de 10 plaques ALU type F

- Plaques d'immatriculation en aluminium dimension 210 x 130mm
- Blanches avec logo F uniquement (sans logo de région & sans numéro de département).
- Plaques réservées aux véhicules pourvus d'un numéro d'immatriculation ancien format (non SIV)



Plaque particulièrement recommandée pour les Scooters. Pour mes motos, choisir préférentiellement la 894 062 00

Référence

894062000

Jeu de 10 plaques ALU



Plaques d'immatriculation en aluminium dimension 210 x 130mm, blanches avec logo F + logo de la région + numéro de département.

Réf. 894 062 XX

XX représentant le numéro de département choisi.

Exemple: 894 062 67 pour le département du Bas-Rhin ou 894 062 2A pour le département de la Corse du sud.

Référence

894 062 XX



Assortiment caractères pour plaques ALU



Casiers comprenant un assortiment de caractères pour les plaques alu (340 caractères).

- 24 sachets de 10 lettres (A à Z) et 10 sachets de 10 chiffres (0 à 9).



Référence

892686

Jeu de 10 caractères pour plaques ALU



- Caractères à clipser pour plaques ALU
- Vendu par sachet de 10 pièces

Référence	Caractère	Référence	Caractère	Référence	Caractère
892 652	A	892 664	N	892 676	0
892 653	B	892 665	P	892 677	1
892 654	C	892 666	Q	892 678	2
892 655	D	892 667	R	892 679	3
892 656	E	892 668	S	892 680	4
892 657	F	892 669	T	892 681	5
892 658	G	892 670	U	892 682	6
892 659	H	892 671	V	892 683	7
892 660	J	892 672	W	892 684	8
892 661	K	892 673	X	892 685	9
892 662	L	892 674	Y		
892 663	M	892 675	Z		



Lot 10 plaques "L"



Jeu de 10 plaques « L » en aluminium, obligatoires pour les apprentis conducteurs en Suisse.
Dimensions : 120 x 120mm
Dimensions perçages : 8mm



Référence
51400003

Jeu de 10 plaques pour remorque Type F + 10 fonds blancs



Jeu de 10 plaques PVC + 10 fonds blancs Type F.
Plaques d'immatriculation automobile en PVC dimension 520x110mm. Parfait pour les remorques.



Référence
5130000398

Direction & bras oscillant

Freinage

Réparation pneu & roue

Suspension

Outillage spécifique marques


Transmission

Plaques d'immatriculation

Plaques Françaises PPI SIV PVC + fonds blanc 10 pièces



Jeu de 10 plaques PVC + 10 fonds blancs SIV.
Plaques d'immatriculation automobile en PVC dimension 520x110mm. Parfait pour les remorques.



Référence	Département
5130000300	2A
5130000320	2B
5130000311	11
5130000317	17
5130000329	29
5130000333	33
5130000334	34

Référence	Département
5130000340	40
5130000344	44
5130000356	56
5130000364	64
5130000366	66
5130000385	85

05



Outillage électricité



Connectiques & accessoires **296**



Outils pour connectiques **311**

Mesures physiques **314**

Testeurs & chargeurs **316**

Éclairage & accessoires **326**



CONNECTIQUES & ACCESSOIRES

Coffret connectiques JAPON



Ce coffret comprend un assortiment de cosses mâles/ femelles type universelles, type 110 et type 250.

- Le kit inclus également une pince à sertir professionnel type B-14 (réf. 895 020 02).

Référence

895 010 06

Contenu du coffret

Référence	Type	Dimension	Quantité
895 010 08	Cosse mâle ronde	Ø3,96mm	20
895 010 09	Cosse femelle ronde	Ø3,96mm	20
895 010 11	Protection cosse mâle etp-01 - std		20
895 010 12	Protection cosse femelle etp-02 - std		20
895 010 14	Protection cosse mâle etp-01 - wp		20
895 010 15	Protection cosse femelle etp-02 - wp		20
895 010 16	Cosse mâle type 110	2,79mm	20
31200003	Cosse femelle type 110	2,79mm	20
895 010 19	Jeu connectiques type 110	2,79mm	2
895 010 21	Cosse mâle type 250	6,10mm	20
895 010 22	Cosse femelle type 250	6,10mm	20
890 010 80	Cosse à fourche mâle	Ø4,50mm	20
890 010 81	Cosse à fourche mâle	Ø5,50mm	20
895 010 23	Jeu connectiques type 250	6,10mm	1
890 010 82	Raccord	Ø4mm	20
895 020 02	Pince pour cosses PRO		1



Coffret connectiques JAPON



Ce coffret comprend un assortiment de cosses mâles/ femelles et connectiques de type 090 FRS / 070 FRA / 070 FRY / 060 FRM.

- Le kit inclus également une pince à sertir professionnel type B-14 (réf. 895 020 02) et 2 outils pour cosses (réf. 895 020 00).

Référence

895 010 07

Contenu du coffret

Référence	Type	Dimension	Quantité
895 010 51	Cosse mâle type 070fra	1,80mm	10
895 010 52	Cosse femelle type 070fra	1,80mm	10
895 010 53	Joint connectique type 070fra creux	1,80mm	20
895 010 54	Connectique mâle type 070fra 2v	1,80mm	1
895 010 55	Connectique femelle type 070fra 2v	1,80mm	1
895 010 56	Connectique mâle type 070fra 3v	1,80mm	1
895 010 57	Connectique femelle type 070fra 3v	1,80mm	1
895 020 02	Pince pour cosses PRO		1
895 010 69	Cosse mâle type 070fry	1,80mm	10
895 010 70	Cosse femelle type 070fry	1,80mm	10
895 010 71	Joint connectique type 070fry creux	1,80mm	20
895 010 72	Connectique mâle type 070fry 2v	1,80mm	1
895 010 73	Connectique femelle type 070fry 2v	1,80mm	1
895 010 74	Connectique mâle type 070fry 3v	1,80mm	1
895 010 75	Connectique femelle type 070fry 3v	1,80mm	1



Référence	Type	Dimension	Quantité
895 020 00	Outils pour cosses		
895 010 60	Cosse mâle type 060frm	1,50mm	10
895 010 61	Cosse femelle type 060frm	1,50mm	10
895 010 62	Joint connectique type 060frm creux	1,50mm	20
895 010 63	Connectique mâle type 060frm 2v	1,50mm	1
895 010 64	Connectique femelle type 060frm 2v	1,50mm	1
895 010 65	Connectique mâle type 060frm 3v	1,50mm	1
895 010 66	Connectique femelle type 060frm 3v	1,50mm	1
895 020 11	Cosse mâle type 090frs	2,30mm	10
895 020 12	Cosse femelle type 090frs	2,30mm	10
895 020 13	Joint connectique type 090frs creux	2,30mm	20
895 010 26	Connectique mâle type 090wp 6v	2,30mm	1
895 010 27	Connectique femelle type 090wp 6v	2,30mm	1
895 010 28	Connectique mâle type 090frs 6v	2,30mm	1
895 010 29	Connectique femelle type 090frs 6v	2,30mm	1

Connectiques électriques universelles



Connectiques électriques type universelles rondes. Connectiques électriques qualité OEM.
Pour un sertissage de qualité, il est fortement recommandé d'utiliser les outils spécifiques réf. 895 020 01 / 895 020 02.

Cosse mâle électrique universelle ronde TOURMAX

- Type : Universelle ronde
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 2,00mm²
- Matériau : Laiton
- Traitement de surface : Etain brillant
- Sachet de : 100pcs
- Pour cosse femelle : 89501009 & 89501007
- Manchon : 89501011
- Outils nécessaires : 89502000 / 89502001



Référence **895 010 08**

Cosse femelle ronde universelle TOURMAX

- Type : Universelle ronde
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 2,00mm²
- Matériau : Laiton
- Traitement de surface : Etain brillant
- Sachet de : 100pcs
- Pour cosse mâle : 89501008
- Manchon : 89501012
- Outils nécessaires : 89502000 / 89502001



Référence **895 010 09**

Cosse femelle double universelle TOURMAX


- Type : Universelle ronde
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 2,00mm²
- Matériau : Laiton
- Traitement de surface : Etain brillant
- Sachet de : 100pcs
- Pour cosse mâle : 89501008
- Manchon : 89501013
- Outils nécessaires : 89502000 / 89502001



Référence **895 010 10**

Cosses à fourche mâle TOURMAX Ø4.5mm type B-21 (par 100)

- Diamètre : 4,5mm
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Matériau : Laiton
- Traitement de surface : non traitée
- Épaisseur : 0,5 mm
- Sachet de : 100pcs



Référence **890 010 80**

Cosses à fourche mâle TOURMAX Ø5.5mm type B-22 (par 100)

- Diamètre : 5,5mm
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Matériau : Laiton
- Traitement de surface : non traitée
- Épaisseur : 0,5 mm
- Sachet de : 100pcs



Référence **890 010 81**

Raccord TOURMAX Ø4mm type B-48 (par 100)

- Diamètre de fil : 1,25 ~ 2,00mm²
- Matériau : Laiton
- Traitement de surface : traitement Kirinsu
- Sachet de : 100pcs



Référence **890 010 82**

Manchon isolant pour cosse électrique mâle ETP- 01 Tourmax

- Type : Universelle ronde
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 2,00mm²
- Sachet de : 100pcs
- Pour cosse mâle : 89501008



Référence **895 010 11**

Manchon isolant pour cosse femelle universelle ronde TOURMAX

- Type : Universelle ronde
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 2,00mm²
- Sachet de : 100pcs
- Pour cosse femelle : 89501009



Référence **895 010 12**

Manchon isolant pour cosse électrique femelle double TOURMAX


- Type : Universelle ronde
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 2,00mm²
- Sachet de : 100pcs
- Pour cosse femelle : 89501007



Référence **895 010 13**

Manchon isolant étanche pour cosse mâle universelle ronde TOURMAX

- Type : Universelle ronde
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 2,00mm²
- Sachet de : 100pcs
- Pour cosse mâle : 89501008



Référence **895 010 14**

Manchon isolant étanche pour cosse femelle universelle ronde TOURMAX

- Type : Universelle ronde
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 2,00mm²
- Sachet de : 100pcs
- Pour cosse femelle : 89501009



Référence **895 010 15**

Connectiques & accessoires

Outils pour connectiques

Mesures physiques

Testeurs & chargeurs

Éclairage & accessoires

CONNECTIQUES & ACCESSOIRES

Connectiques électriques type 110



Connectiques électriques type 110 (2,79mm) sans verrouillage. Connectiques qualité OEM.
Pour un sertissage de qualité, il est fortement recommandé d'utiliser les outils spécifiques réf. 895 020 01 / 895 020 02.

Cosse mâle électrique TOURMAX type 110

- Type : 110 (2,79mm)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Matière : Laiton
- Traitement de surface : Non traité
- Sachet de : 100pcs
- Pour cosse femelle : 89501017
- Pour connectique : 110 (2,79mm)
- Outils nécessaire : 89502000 / 89502001



Référence **895 010 16**

Cosse électrique femelle type 110 TOURMAX

- Type : 110 (2,79mm)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Matière : Laiton
- Traitement de surface : Non traité
- Sachet de : 100pcs
- Pour cosse mâle : 89501016
- Pour connectique : 110 (2,79mm)
- Outils nécessaire : 89502000 / 89502001



Référence **31200003**

Connectiques électriques type 250



Connectiques électriques type 250 avec verrouillage. Connectiques qualité OEM.
Pour un sertissage de qualité, il est fortement recommandé d'utiliser les outils spécifiques réf. 895 020 01/895 020 02/895 020 00.

Cosse mâle électrique TOURMAX type 250

- Type : 250
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 2,00mm²
- Matière : Laiton
- Traitement de surface : Kirinsu
- Sachet de : 100pcs
- Pour cosse femelle : 89501022
- Pour connectique : 250
- Outils nécessaire : 89502000 / 89502001 / 89502003



Référence **895 010 21**

Cosse électrique femelle type 250 TOURMAX


- Type : 250
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 2,00mm²
- Matière : Laiton
- Traitement de surface : Kirinsu
- Sachet de : 100pcs
- Pour cosse mâle : 89501021
- Pour connectique : 250
- Outils nécessaire : 89502000 / 89502001 / 89502003



Référence **895 010 22**

Jeu de connectique TOURMAX type 250

- Type : 250
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 2,00mm²
- Nombre de voie : 2
- Matière : PP
- Sachet de : 10pcs
- Pour cosse mâle : 89501021
- Pour cosse femelle : 89501022
- Outils nécessaire : 89502000 / 89502001 / 89502003



Référence **895 010 23**

Jeu de connectique TOURMAX type 250

- Type : 250
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 2,00mm²
- Nombre de voie : 3
- Matière : PP
- Sachet de : 10pcs
- Pour cosse mâle : 89501021
- Pour cosse femelle : 89501022
- Outils nécessaire : 89502000 / 89502001 / 89502003



Référence **895 010 24**

Jeu de connectique TOURMAX type 250

- Type : 250
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 2,00mm²
- Nombre de voie : 4
- Matière : PP
- Sachet de : 10pcs
- Pour cosse mâle : 89501021
- Pour cosse femelle : 89501022
- Outils nécessaire : 89502000 / 89502001 / 89502003



Référence **895 010 25**

Jeu de connectique TOURMAX type 250

- Type : 250
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 2,00mm²
- Nombre de voie : 6
- Matière : PP
- Sachet de : 10pcs
- Pour cosse mâle : 89501021
- Pour cosse femelle : 89501022
- Outils nécessaire : 89502000 / 89502001 / 89502003



Référence **895 020 07**


Connectiques électriques étanche type 090



Connectiques électriques type 090 FRS & 090 FRSH (Yamaha, Suzuki ...). Connectiques qualité OEM.
Pour un sertissage de qualité, il est fortement recommandé d'utiliser les outils spécifiques réf. 895 020 01 / 895 020 00.

Cosse mâle électrique TOURMAX type 090

- Type : 090 (FRS & FRSH)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 1,25mm²
- Matériau : Laiton
- Traitement de surface : Etain
- Sachet de : 50pcs
- Pour cosse femelle : 89502012
- Pour connectique : 090 (FRS & FRSH)
- Outils nécessaires : 89502000 / 89502003 (Rouge)



Référence **895 020 11**

Cosse femelle électrique TOURMAX type 090

- Type : 090 (FRS & FRSH)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 1,25mm²
- Matériau : Laiton
- Traitement de surface : Etain
- Sachet de : 50pcs
- Pour cosse mâle : 89502011
- Pour connectique : 090 (FRS & FRSH)
- Outils nécessaires : 89502000 / 89502003 (Rouge)



Référence **895 020 12**

Joint d'étanchéité pour connectique type 090 TOURMAX

- Type : 090 (FRS & FRSH)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 1,25mm²
- Matériau : NBR Caoutchouc nitrile
- Sachet de : 50pcs
- Pour cosse : 89502011 & 89502012
- Pour connectique : 090 (FRS & FRSH)



Référence **895 020 13**

Connectique électrique mâle étanche TOURMAX type 090 (FRS)

- A définir Type : 090 (FRS)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 2
- Matériau : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse femelle : 89502012
- Pour connectique femelle : 89501027
- Joint d'étanchéité : 89502013



Référence **895 010 26**

Connectique électrique femelle étanche TOURMAX type 090 (FRS)

- Type : 090 (FRS)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 2
- Matériau : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse mâle : 89502011
- Pour connectique mâle : 89501026
- Joint d'étanchéité : 89502013



Référence **895 010 27**

Connectique électrique mâle étanche TOURMAX type 090 (FRS)

- Type : 090 (FRS)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 3
- Matériau : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse femelle : 89502012
- Pour connectique femelle : 89501029
- Joint d'étanchéité : 89502013



Référence **895 010 28**

Connectique électrique femelle étanche TOURMAX type 090 (FRS)

- Type : 090 (FRS)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 3
- Matériau : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse mâle : 89502011
- Pour connectique mâle : 89501028
- Joint d'étanchéité : 89502013



Référence **895 010 29**

Connectique électrique mâle étanche TOURMAX type 090 (FRS)

- Type : 090 (FRS)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 4
- Matériau : PBT
- Sachet de : 3pcs
- Pour cosse femelle : 89502012
- Pour connectique femelle : 89501031
- Joint d'étanchéité : 89502013



Référence **895 010 30**

Connectique électrique femelle étanche TOURMAX type 090 (FRS)

- Type : 090 (FRS)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 4
- Matériau : PBT
- Sachet de : 3pcs
- Pour cosse mâle : 89502011
- Pour connectique mâle : 89501030
- Joint d'étanchéité : 89502013



Référence **895 010 31**

Connectique électrique mâle étanche TOURMAX type 090 (FRS)

- Type : 090 (FRS)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 6
- Matériau : PBT
- Sachet de : 3pcs
- Pour cosse femelle : 89502012
- Pour connectique femelle : 89501033
- Joint d'étanchéité : 89502013



Référence **895 010 32**

Connectique électrique femelle étanche TOURMAX type 090 (FRS)

- Type : 090 (FRS)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 6
- Matériau : PBT
- Sachet de : 3pcs
- Pour cosse mâle : 89502011
- Pour connectique mâle : 89501032
- Joint d'étanchéité : 89502013



Référence **895 010 33**

Connectique électrique mâle étanche TOURMAX type 090 (FRSH)

- Type : 090 (FRSH)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 2
- Matériau : PBT
- Sachet de : 10pcs
- Pour cosse femelle : 89502012
- Pour connectique femelle : 89501035
- Joint d'étanchéité : 89502013



Référence **895 010 34**

Connectique électrique femelle étanche TOURMAX type 090 (FRSH)

- Type : 090 (FRSH)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 2
- Matériau : PBT
- Sachet de : 10pcs
- Pour cosse mâle : 89502011
- Pour connectique mâle : 89501034
- Joint d'étanchéité : 89502013



Référence **895 010 35**

Connectique électrique mâle étanche TOURMAX type 090 (FRSH)

- Type : 090 (FRSH)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 3
- Matériau : PBT
- Sachet de : 10pcs
- Pour cosse femelle : 89502012
- Pour connectique femelle : 89501037
- Joint d'étanchéité : 89502013



Référence **895 010 36**

Connectiques & accessoires

Outils pour connectiques

Mesures physiques

Testeurs & chargeurs

Éclairage & accessoires

Connectiques électriques étanche type 090



Connectiques électriques type 090 FRSH & 090 FW (Yamaha, Suzuki ...). Connectiques qualité OEM.
Pour un sertissage de qualité, il est fortement recommandé d'utiliser les outils spécifiques réf. 895 020 01 / 895 020 00.

Connectique électrique femelle étanche TOURMAX type 090 (FRSH)

- Type : 090 (FRSH)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 3
- Matière : PBT
- Sachet de : 10pcs
- Pour cosse mâle : 89502011
- Pour connectique mâle : 89501036
- Joint d'étanchéité : 89502013



Référence **895 010 37**

Connectique électrique femelle étanche TOURMAX type 090 (FRSH)

- Type : 090 (FRSH)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 4
- Matière : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse mâle : 89502011
- Pour connectique mâle : 89501036
- Joint d'étanchéité : 89502013



Référence **895 010 39**

Connectique électrique femelle étanche TOURMAX type 090 (FRSH)

- Type : 090 (FRSH)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 6
- Matière : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse mâle : 89502011
- Pour connectique mâle : 89501040
- Joint d'étanchéité : 89502013



Référence **895 010 41**

Cosse femelle électrique TOURMAX type 090 (FRW)

- Type : 090 (FRW)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Matière : Laiton
- Traitement de surface : Etain
- Sachet de : 50pcs
- Pour cosse mâle : 89501042
- Pour connectique : 090 (FW)
- Outils nécessaire : 89502000 / 89502003 (Rouge)



Référence **895 010 43**

Connectiques électriques étanche type 090


- Type : 090 (FRW)
- Diamètre de fil : 0,85 ~ 1,25mm²
- Matière : NBR Caoutchouc nitrile
- Sachet de : 50pcs
- Pour cosse : 89501042 & 89501043
- Pour connectique : 090 (FW)



Référence **895 010 45**

Connectique électrique mâle étanche TOURMAX type 090 (FRW)


- Type : 090 (FRW)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 2
- Matière : PBT
- Sachet de : 10pcs
- Pour cosse mâle : 89501042
- Pour connectique femelle : 89501048
- Joint d'étanchéité : 89501044 / 89501045 / 89501046



Référence **895 010 47**

Connectique électrique mâle étanche TOURMAX type 090 (FRW)

- Type : 090 (FRW)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 4
- Matière : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse mâle : 89501042
- Pour connectique femelle : 89501050
- Joint d'étanchéité : 89501044 / 89501045 / 89501046



Référence **895 010 49**

Connectique électrique mâle étanche TOURMAX type 090 (FRSH)

- Type : 090 (FRSH)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 4
- Matière : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse femelle : 89501039
- Pour connectique femelle : 89501031
- Joint d'étanchéité : 89502013



Référence **895 010 38**

Connectique électrique mâle étanche TOURMAX type 090 (FRSH)

- Type : 090 (FRSH)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 6
- Matière : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse femelle : 89502012
- Pour connectique femelle : 89501041
- Joint d'étanchéité : 89502013



Référence **895 010 40**

Cosse mâle électrique TOURMAX type 090 (FRW)

- Type : 090 (FRW)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Matière : Laiton
- Traitement de surface : Etain
- Sachet de : 50pcs
- Pour cosse femelle : 89501043
- Pour connectique : 090 (FW)
- Outils nécessaire : 89502000 / 89502003 (Rouge)



Référence **895 010 42**

Connectiques électriques étanche type 090

- Type : 090 (FRW)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 0,50mm²
- Matière : NBR Caoutchouc nitrile
- Sachet de : 1000pcs
- Pour cosse : 89501042 & 89501043
- Pour connectique : 090 (FW)



Référence **895 010 44**

Connectiques électriques étanche type 090

- Type : 090 (FRW)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Matière : NBR Caoutchouc nitrile
- Sachet de : 50pcs
- Pour connectique : 090 (FW)



Référence **895 010 46**

Connectique électrique femelle étanche TOURMAX type 090 (FRW)

- Type : 090 (FRW)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 2
- Matière : PBT
- Sachet de : 10pcs
- Pour cosse femelle : 89501043
- Pour connectique mâle : 89501047
- Joint d'étanchéité : 89501044 / 89501045 / 89501046



Référence **895 010 48**

Connectique électrique femelle étanche TOURMAX type 090 (FRW)

- Type : 090 (FRW)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 4
- Matière : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse femelle : 89501043
- Pour connectique mâle : 89501049
- Joint d'étanchéité : 89501044 / 89501045 / 89501046



Référence **895 010 50**

Connectiques électriques étanche type 070



Connectiques électriques type 070 FRA. Connectiques qualité OEM.
Pour un sertissage de qualité, il est fortement recommandé d'utiliser les outils spécifiques réf. 895 020 01 / 895 020 00.

Cosse mâle électrique TOURMAX type 070 (FRA)

- Type : 070 (FRA)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Matière : Laiton
- Traitement de surface : Etain
- Sachet de : 50pcs
- Pour cosse femelle : 89501052
- Pour connectique : 070 (FRA)
- Outils nécessaire : 89502000 / 89502003 (Rouge)



Référence **895 010 51**

Cosse femelle électrique TOURMAX type 070 (FRA)

- Type : 070 (FRA)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Matière : Laiton
- Traitement de surface : Etain
- Sachet de : 50pcs
- Pour cosse mâle : 89501051
- Pour connectique : 070 (FRA)
- Outils nécessaire : 89502000 / 89502003 (Rouge)



Référence **895 010 52**

Joint d'étanchéité pour connectique TOURMAX type 070 (FRA)

- Type : 070 (FRA)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Matière : NBR Caoutchouc nitrile
- Sachet de : 50pcs
- Pour cosse : 89501051 & 89501052
- Pour connectique : 070 (FRA)



Référence **895 010 53**

Connectique électrique mâle étanche TOURMAX type 070 (FRA)

- Type : 070 (FRA)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 2
- Matière : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse mâle : 89501051
- Pour connectique femelle : 89501055
- Joint d'étanchéité : 89501053



Référence **895 010 54**

Connectique électrique femelle étanche TOURMAX type 070 (FRA)

- Type : 070 (FRA)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 2
- Matière : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse femelle : 89501052
- Pour connectique mâle : 89501054
- Joint d'étanchéité : 89501053



Référence **895 010 55**

Connectique électrique mâle étanche TOURMAX type 070 (FRA)

- Type : 070 (FRA)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 3
- Matière : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse mâle : 89501051
- Pour connectique femelle : 89501057
- Joint d'étanchéité : 89501053



Référence **895 010 56**

Connectique électrique femelle étanche TOURMAX type 070 (FRA)

- Type : 070 (FRA)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 3
- Matière : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse femelle : 89501052
- Pour connectique mâle : 89501056
- Joint d'étanchéité : 89501053



Référence **895 010 57**

Connectique électrique mâle étanche TOURMAX type 070 (FRA)

- Type : 070 (FRA)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 4
- Matière : PBT
- Sachet de : 3pcs
- Pour cosse mâle : 89501051
- Pour connectique femelle : 89501072
- Joint d'étanchéité : 89501053



Référence **895 010 58**

Connectique électrique femelle étanche TOURMAX type 070 (FRA)

- Type : 070 (FRA)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 1,25mm²
- Nombre de voie : 4
- Matière : PBT
- Sachet de : 3pcs
- Pour cosse femelle : 89501052
- Pour connectique mâle : 89501073
- Joint d'étanchéité : 89501053



Référence **895 010 59**

Connectiques & accessoires

Outils pour connectiques

Mesures physiques

Testeurs & chargeurs

Éclairage & accessoires

Connectiques électriques étanche type 070



Connectiques électriques type 070 FRY. Connectiques qualité OEM.
Pour un sertissage de qualité, il est fortement recommandé d'utiliser les outils spécifiques réf. 895 020 01 / 895 020 00.

Cosse mâle électrique TOURMAX type 070 (FRY)


- Type : 070 (FRY)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 0,85mm²
- Matière : Laiton
- Traitement de surface : Etain
- Sachet de : 50pcs
- Pour cosse femelle : 89501070
- Pour connectique : 070 (FRY)
- Outils nécessaire : 89502000 / 89502003 (Vert)



Référence **895 010 69**

Cosse femelle électrique TOURMAX type 070 (FRY)

- Type : 070 (FRY)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 0,85mm²
- Matière : Laiton
- Traitement de surface : Etain
- Sachet de : 50pcs
- Pour cosse mâle : 89501069
- Pour connectique : 070 (FRY)
- Outils nécessaire : 89502000 / 89502003 (Vert)



Référence **895 010 70**

Joint d'étanchéité pour connectique TOURMAX type 070 (FRY)

- Type : 070 (FRY)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 0,85mm²
- Matière : Silicone
- Sachet de : 50pcs
- Pour cosse : 89501069 & 89501070
- Pour connectique : 070 (FRY)



Référence **895 010 71**

Connectique électrique mâle étanche TOURMAX type 070 (FRY)

- Type : 070 (FRY)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 0,85mm²
- Nombre de voie : 2
- Matière : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse femelle : 89501070
- Pour connectique femelle : 89501073
- Joint d'étanchéité : 89501071



Référence **895 010 72**

Connectique électrique femelle étanche TOURMAX type 070 (FRY)

- Type : 070 (FRY)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 0,85mm²
- Nombre de voie : 2
- Matière : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse mâle : 89501069
- Pour connectique mâle : 89501072
- Joint d'étanchéité : 89501071



Référence **895 010 73**

Connectique électrique mâle étanche TOURMAX type 070 (FRY)

- Type : 070 (FRY)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 0,85mm²
- Nombre de voie : 3
- Matière : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse femelle : 89501070
- Pour connectique femelle : 89501075
- Joint d'étanchéité : 89501071



Référence **895 010 74**

Connectique électrique femelle étanche TOURMAX type 070 (FRY)

- Type : 070 (FRY)
- Diamètre de fil : 0,30 ~ 0,85mm²
- Nombre de voie : 3
- Matière : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse mâle : 89501069
- Pour connectique mâle : 89501074
- Joint d'étanchéité : 89501071



Référence **895 010 75**

Connectiques électriques étanche type 060



Connectiques électriques type 060 FRM. Connectiques qualité OEM.
Pour un sertissage de qualité, il est fortement recommandé d'utiliser les outils spécifiques réf. 895 020 01 / 895 020 00.

Connectique électrique mâle étanche TOURMAX type 060 (FRM)

- Type : 060 (FRM)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 0,85mm²
- Matériau : Laiton
- Traitement de surface : Etain
- Sachet de : 50pcs
- Pour cosse femelle : 89501061
- Pour connectique : 070 (FRA)
- Outils nécessaires : 89502000 / 89502003 (Vert)



Référence **895 010 60**

Cosse femelle électrique TOURMAX type 060 (FRM)

- Type : 060 (FRM)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 0,85mm²
- Matériau : Laiton
- Traitement de surface : Etain
- Sachet de : 50pcs
- Pour cosse mâle : 89501060
- Pour connectique : 070 (FRY)
- Outils nécessaires : 89502000 / 89502003 (Vert)



Référence **895 010 61**

Joint d'étanchéité pour connectique TOURMAX type 060 (FRM)

- Type : 060 (FRM)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 0,85mm²
- Matériau : Silicone
- Sachet de : 50pcs
- Pour cosse : 89501060 & 89501061
- Pour connectique : 070 (FRY)



Référence **895 010 62**

Connectique électrique mâle étanche TOURMAX type 060 (FRM)

- Type : 060 (FRM)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 0,85mm²
- Nombre de voie : 2
- Matériau : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse femelle : 89501061
- Pour connectique femelle : 89501064
- Joint d'étanchéité : 89501062



Référence **895 010 63**

Connectique électrique femelle étanche TOURMAX type 060 (FRM)

- Type : 060 (FRM)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 0,85mm²
- Nombre de voie : 2
- Matériau : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse mâle : 89501060
- Pour connectique mâle : 89501063
- Joint d'étanchéité : 89501062



Référence **895 010 64**

Connectique électrique mâle étanche TOURMAX type 060 (FRM)

- Type : 060 (FRM)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 0,85mm²
- Nombre de voie : 3
- Matériau : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse femelle : 89501061
- Pour connectique femelle : 89501066
- Joint d'étanchéité : 89501062



Référence **895 010 65**

Connectique électrique femelle étanche TOURMAX type 060 (FRM)

- Type : 060 (FRM)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 0,85mm²
- Nombre de voie : 3
- Matériau : PBT
- Sachet de : 5pcs
- Pour cosse mâle : 89501060
- Pour connectique mâle : 89501065
- Joint d'étanchéité : 89501062



Référence **895 010 66**

Connectique électrique mâle étanche TOURMAX type 060 (FRM)

- Type : 060 (FRM)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 0,85mm²
- Nombre de voie : 4
- Matériau : PBT
- Sachet de : 3pcs
- Pour cosse femelle : 89501061
- Pour connectique femelle : 89501068
- Joint d'étanchéité : 89501062



Référence **895 010 67**

Connectique électrique femelle étanche TOURMAX type 060 (FRM)

- Type : 060 (FRM)
- Diamètre de fil : 0,50 ~ 0,85mm²
- Nombre de voie : 4
- Matériau : PBT
- Sachet de : 3pcs
- Pour cosse mâle : 89501060
- Pour connectique mâle : 89501067
- Joint d'étanchéité : 89501062



Référence **895 010 68**

Connectiques & accessoires

Outils pour connectiques

Mesures physiques

Testeurs & chargeurs

Éclairage & accessoires

CONNECTIQUES & ACCESSOIRES


Connectiques génériques

Bihr

Jeu de 5 connectiques complètes (boîtiers, verrouillages, joints, cosses), type générique étanche.

Caractéristiques techniques :

- Cosse mâle laiton & femelle bronze pré-étamées.
- Joints silicones d'étanchéité.
- Température de fonctionnement: -40°C / +125°C.
- Chute de tension: 3mV/A.
- Résistance d'isolement: 100MΩ.
- Résistance diélectrique: 1500V.
- Diamètre de fil: 0,85mm² / 1,25mm².
- Courant électrique maximum: 10A.



Référence	Quantité	Type
1 891 350	5	Connectiques 2 voies
2 891 351	5	Connectiques 3 voies
3 891 352	5	Connectiques 4 voies
4 891 353	50	Cosses mâles
5 891 354	50	Cosses femelles
6 891 355	50	Joints silicones





Connectiques type origine série 090 FRKW

Bihr

Jeu de 5 connectiques complètes (boîtiers, verrouillages, joints, cosses), étanche type origine constructeur.

Caractéristiques techniques :

- Cosse mâle & femelle laiton pré-étamées.
- Joints silicones d'étanchéité.
- Température de fonctionnement: -40°C / +120°C.
- Chute de tension: 5mV/A.
- Résistance d'isolement: 100MΩ.
- Résistance diélectrique: 1000V.
- Diamètre de fil: 0,5mm² / 0,85mm².
- Courant électrique maximum: 10A.



Référence	Quantité	Type
1 891 356	5	Connectiques 3 voies
2 891 357	5	Connectiques 6 voies
3 891 358	5	Connectiques 8 voies
4 891 359	50	Cosses mâles
5 891 360	50	Cosses femelles
6 891 361	50	Joints silicones creux
7 891 362	50	Joints silicones pleins

Connectiques type origine série 090 SMT0




Jeu de 5 connectiques complètes (boîtiers, verrouillages, joints, cosses), étanche type origine constructeur.

Caractéristiques techniques :

- Cosse mâle & femelle laiton pré-étamées.
- Joints silicones d'étanchéité.
- Température de fonctionnement: -40°C / +120°C.
- Chute de tension: 3mV/A.
- Résistance d'isolement: 100MΩ.
- Résistance diélectrique: 1000V.
- Diamètre de fil: 0,58mm² / 1,25mm².
- Courant électrique maximum: 13A.
- Type 090 SMT0 MT



Référence	Quantité	Type
1 891 363	5	Connectiques 2 voies
2 891 364	5	Connectiques 3 voies
3 891 365	5	Connectiques 4 voies
4 891 366	5	Boîtiers (noirs) 2 voies
5 891 367	5	Boîtiers (marrons) 2 voies
6 891 368	5	Boîtiers (gris) 2 voies
7 891 369	50	Cosses mâles
8 891 370	50	Cosses femelles
9 891 371	50	Joints silicones creux
10 891 372	50	Joints silicones pleins



Connectiques type origine série 110 ML




Jeu de 5 connectiques complètes (boîtiers, cosses), non-étanche type origine constructeur.

Caractéristiques techniques :

- Cosse mâle & femelle laiton.
- Joints silicones d'étanchéité.
- Température de fonctionnement: -40°C / +120°C.
- Chute de tension: 5mV/A.
- Résistance d'isolement: 100MΩ.
- Résistance diélectrique: 1000V.
- Diamètre de fil: 0,5mm² / 0,85mm².
- Courant électrique maximum: 18A.
- Type 110 ML.

Référence	Quantité	Type
1 891 373	5	Connectiques 2 voies
2 891 374	5	Connectiques 3 voies
3 891 375	5	Connectiques 4 voies
4 891 376	5	Connectiques 6 voies
5 891 377	50	Cosses mâles
6 891 378	50	Cosses femelles



Connectiques & accessoires

Outils pour connectiques

Mesures physiques

Testeurs & chargeurs

Éclairage & accessoires

CONNECTIQUES & ACCESSOIRES

Bout à bout à sertir thermo-rétractable

Bihr

Bout à bout à sertir avec gaine thermo-rétractable permettant l'assemblage de 2 câbles électriques.

- Anneaux de sertissage en cuivre.
- Tension maxi: 600V.
- Vendu en sachet de 50 pièces.



Référence	Dimension
891379	Ø0,5 / 1,5mm ²
891380	Ø1,5 / 2,5mm ²

Bout à bout à sertir thermo-rétractable

Bihr

Bout à bout à sertir avec gaine thermo-rétractable et équipé d'une bague de soudage en étain.

- Idéal pour raccorder 2 câbles électriques de façon sûre, étanche et rapide.
- Vendu en sachet de 50 pièces.




Référence	Dimension
1 893 260	Ø0,8 / 2mm ²
2 893 260 50	Ø2 / 4mm ²

Porte mini-fusible étanche

Bihr

Porte-fusible étanche pour mini-fusibles équipé d'un câble électrique section 1mm². Vendu à l'unité.



Référence	Conditionnement
893259	Par 1
89502010	Par 10

Porte-fusible étanche

Bihr

Porte fusible étanche équipé d'un câble électrique section 1mm². Vendu à l'unité.




Référence	Conditionnement
89502008	Par 1
89502009	Par 10

Porte-fusible languettes latérales

Bihr

Boîtier porte-fusibles avec languettes latérales.

- Pour fusibles standards.
- Dimensions 6 voies : Longueur 100mm x Largeur 45,2mm x Hauteur 36,5mm.
- Dimensions 8 voies : Longueur 120mm x Largeur 45,2mm x Hauteur 36,5mm



Référence	Voies
8930202	6
8930203	8

Porte-fusible languettes dessous

Bihr

Boîtier porte-fusibles avec languettes placées sur le dessous.

- Pour fusibles standards.
- Dimensions 6 voies : Longueur 85,2mm x Largeur 26mm x Hauteur 57,5mm
- Dimensions 8 voies : Longueur 115mm x Largeur 32mm x Hauteur 42,5mm.



Référence	Voies
8930204	6
8930205	8

10 mini-fusibles

Bihr

Sachet contenant les 10 mini-fusibles les plus répandus en moto.
2 X 10/15/20A
1 X 5/7,5/25/30A



Référence
3221310

10 fusibles

Bihr

Sachet contenant les 10 fusibles standards les plus répandus en moto.
2 X 10/15/20A
1 X 5/7,5/25/30A



Référence
89563810

Boîte de 100 mini-fusibles

Bihr

Cette boîte de fusibles Draper permet de constituer un stock indispensable dans un atelier moto pour le remplacement de fusibles.

- Boîte plastique de 100 unités
- Fusibles : 3A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A



Référence
322131

Boîte de 120 fusibles

Bihr

Assortiment de fusibles taille standard.

- Environ 20 fusibles de chaque ampérage: 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A.



Référence
8956381

Connectiques & accessoires

Outils pour connectiques

Mesures physiques

Testeurs & chargeurs

Éclairage & accessoires

CONNECTIQUES & ACCESSOIRES

Boîte de 80 fusibles

Bihr

Un coffret de 80 fusibles vous permettant d'avoir la plupart des mini-fusibles, fusibles standards et fusibles verre pour vos réparations.

Composition :

- 5 mini-fusibles de 5A / 7,5A / 10A / 15A / 20A / 25A / 30A
- 5 fusibles de 5A / 7,5A / 10A / 15A / 20A / 25A / 30A
- 5 fusibles verre de 10A et 15A (dimension : 6,3 x 32)

Conditionnement : coffret plastique brochant



Référence

895638100

Fusibles verre

Bihr

- Lot de 5 fusibles verre 10A ou 15A
- Dimensions : 6,3 x 32mm.
- Conditionnés en sachet brochant.

Référence	Résistance
8930206	10A
8930207	20A



Fusibles disjonctables

Bihr

Fusible disjonctable 10A rouge conditionné sous blister. Il est idéal pour effectuer plusieurs tests sans griller de nombreux fusibles.

Référence

8930208



Fusible disjonctable 20A jaune conditionné sous blister. Il est idéal pour effectuer plusieurs tests sans griller de nombreux fusibles.

Référence

8930209




Interrupteur on/off

Bihr

- Interrupteur On/Off diamètre 6mm étanche.
- Ampérage : 3
- Voltage : 250 VAC
- Conditionné sous blister brochant.

Référence

8913801



Coffret de cosses électriques



Assortiment de 150 cosses électriques réparties dans un coffret de 18 compartiments.

Référence
8918160



Ruban adhésif isolant



Ruban adhésif isolant PVC pour usage universel.

- Dimensions: 19mm x 10m.

Référence	Couleur
891406	Noir
89604003	Blanc
89604004	Gris
89604002	Bleu
89604005	Rouge
89604006	Jaune



Fils de câblage électriques



Bobine de fil de câblage spécifique moto

- Câble monoconducteur
- Section : 1mm²
- Bobine de 50m

Référence	Couleur
893270	Noir
893271	Rouge
89501000	Jaune
89501001	Bleu
89501002	marron
89501003	Gris



Fils de câblage électriques



Bobine de fil de câblage spécifique moto

- Câble monoconducteur
- Section : 2mm²
- Bobine de 50m

Référence	Couleur
89501004	Noir
89501005	Rouge



Ruban adhésif toile



Ruban adhésif en textile (toile) destiné à l'assemblage et la protection de faisceaux électriques.

- Garantit une protection souple et durable des câbles.
- Température maximum : 110°C.
- Dimensions : 19mm x 25m.
- Epaisseur : 0,3mm.
- Couleur : noir.

Référence
893201



Ruban adhésif coton



Ruban adhésif en textile (effet coton) destiné à l'assemblage et la protection de faisceaux électriques.

- Garantit une protection souple et durable des câbles.
- Température maximum: 110°C.
- Dimensions: 19mm x 25m.
- Epaisseur: 0,3mm.
- Couleur: noir.

Référence
893202



Connectiques & accessoires

Outils pour connectiques

Mesures physiques

Testeurs & chargeurs

Éclairage & accessoires

CONNECTIQUES & ACCESSOIRES

Coffret 119 manchons gaines thermo-rétractables

Bihr

Assortiment de manchons de gaine thermo-rétractable Ø3,2 à 24,5mm.

- 119 manchons de 10 cm et de différentes tailles.
- Coefficient de rétreint: 2/1.
- Température de rétreint: +90°C.

Réassort :
 893263 : 25 x Ø3,2
 893264 : 25 x Ø4,8
 893265 : 25 x Ø6,4
 893266 : 25 x Ø9,5
 893267 : 10 x Ø12,7
 893268 : 10 x Ø19
 893269 : 10 x Ø24,5



Référence
893280

Réassort manchons gaines thermo-rétractables

Bihr

- Manchon de gaine thermoretractable noir
- Longueur : 10cm
- Coefficient de rétreint : 2/1
- Température de rétreint : 90°C
- Température de fonctionnement : -55°C à 125°C
- Fabriquée en polyoléfine irradiée



Référence	Ø avant rétreint (mm)	Ø après rétreint (mm)	Quantité
893263	3,2	1,6	25
893264	4,8	2,4	25
893265	6,4	3,2	25
893266	9,5	4,7	25
893267	12,7	6,35	10
893268	19	9,5	10
893269	24,5	12,25	10

Dévidoir gaines thermo-rétractables

Bihr

Dévidoir de 6 bobines de gaine thermoretractable Ø 3,2 à 19 mm.

- Permet d'avoir toutes les tailles de gaines thermo réunis dans un même endroit pour plus de facilité.

Réassort :

893272 : Ø3,2 - 15m
 893273 : Ø4,8 - 12m
 893274 : Ø6,4 - 12m
 893275 : Ø9,5 - 8m
 893276 : Ø12,7 - 8m
 893277 : Ø19 - 5m
 893278 : Ø24,5 - 3m



Référence
893279

Réassort dévidoir gaines thermo-rétractables

Bihr

- Bobine de gaine thermoretractable noir
- Coefficient de rétreint : 2/1
- Température de rétreint : 90°C
- Température de fonctionnement : -55°C à 125°C
- Fabriquée en polyoléfine irradiée



Référence	Ø avant rétreint (mm)	Ø après rétreint (mm)	Longueur (m)
893272	3,2	1,6	15
893273	4,8	2,4	12
893274	6,4	3,2	12
893275	9,5	4,7	8
893276	12,7	6,35	8
893277	19	9,5	5
893278	24,5	12,25	3

Gainnes thermo-rétractables transparentes

Bihr

Gaine thermo-rétractable transparente, idéale pour vérifier son montage pendant et après le rétreint.

- Longueur: 1,2 m
- Coefficient de rétreint: 3/1
- Température de rétreint: +120°C



Référence	Dimension
893261	Ø6mm
893262	Ø12mm

Coffret de gainnes thermo-rétractables

DRAPER Tools

Assortiment de gaine thermoretractable (environ 95 pièces) de différentes couleurs.

Référence
8972878



Pince à sertir PRO



Pince à sertir professionnelle pour le sertissage des cosses électriques nues. Pince type FRH-07.

MADE IN JAPAN

- Sertissage pour cosses nues : 0,3 - 0,5/0,85 - 1,25/2mm²
- Dénudage : 0,3 - 0,5 - 0,85 - 1,25 - 2mm²
- Fonction coupe fil
- Compatible avec les cosses : universelles rondes, type 110, type 250, type 090 FRS/FRSH/FRW, type 070 FRA/FRY

Référence

89502001



Pince pour cosses PRO



Pince à sertir professionnelle pour le sertissage des cosses électriques pré-isolées. Pince type B-14.


MADE IN JAPAN

- Sertissage pour cosses pré-isolées : 1,25 - 2 - 5,5mm²
- Dénudage : 0,75 - 0,9 - 1,25 - 2 - 3,5 - 5,5mm²
- Fonction coupe fil
- Compatible avec les cosses : universelles rondes, type 110, type 250

Référence

89502002*

* Dans la limite des stocks disponibles



Connectiques & accessoires

Outils pour connectiques

Mesures physiques

Testeurs & chargeurs

Éclairage & accessoires

Outils pour cosses



Outils professionnel spécifiques pour extraire les cosses des connectiques électriques. Outils type FR-150.

MADE IN JAPAN

- L'outil rouge est adapté aux cosses Japon type 070 (FRA) & 090(FRS/FRSH/FRW)
- L'outil vert est adapté aux cosses Japon type 060 (FRM) & 070 (FRY)

Référence

89502000



OUTILS POUR CONNECTIQUES

Pince à dénuder




NEW

UNI 7923

L : 160mm
Section maxi :
0,5 - 6 mm²
A : 17mm
B : 9mm
Poids : 202g

Référence
51100047



Pince à dénuder



Pince à dénuder standard avec vis de réglage.

• Section maxi: 1,8mm²

Référence
8968894



Pince à dénuder automatique



Sertissage pour cosse pré-isolées : 0,5 à 6mm²
• Sertissage pour cosse nues : 0,5 à 2,5mm² et 4 à 6mm²
• S'ajuste automatiquement pour les câbles de 0,2 à 6mm
• Fonction coupe fil

Référence
89502006



Fer à souder 20-130W



NEW

W : 20/130
V : 230
Poids : 120g



Référence
51100048

Fer à souder 25W



Fer à souder 25W / 230V avec tige fine idéal pour les travaux de précision.
• Longueur du câble : 1,5m

Pane de rechange : 8962073



Référence	
8962083	Fer à souder
8962073	Pane de rechange

Support fer à souder



Support de fer à souder pour travailler en toute sécurité.

• Livré avec une éponge de nettoyage

Référence
8923554



Fer à souder 20-40W



Fer à souder 20-40W / 230V idéal pour l'entretien électrique et électronique. Puissance de chauffe adaptable en fonction des travaux à effectuer : chauffage normal 15W et puissance additionnelle 40W par pression sur le bouton.

- Câble de 1,2m de longueur
- Livré avec une pointe standard et un support noir



Référence

89101139

Fil à souder 20 gr



NEW

98,8 % d'étain, 0,7 % de cuivre, 0,5 % d'argent avec noyau de colophane

Référence

55000213



Fil à souder 100gr



NEW

98,8 % d'étain, 0,7 % de cuivre, 0,5 % d'argent avec noyau de colophane

Référence

55000212



Pince à sertir



Pince à sertir 5 voies avec coupe fil intégré.

- Sertissage pour cosse pré-isolées : 1,5 - 2,5 - 6mm²
- Sertissage pour cosse nues : 1,5 - 2,5 - 4 - 6mm²
- Dénudage : 0,75 à 6mm²

Référence

89502004



Connectiques & accessoires

Outils pour connectiques

Mesures physiques

Testeurs & chargeurs

Éclairage & accessoires

Pince à sertir



Pince à sertir avec matrice 3 empreintes pour cosse nonisolées de 0,5 à 6mm².

- Manche bi-matière

Référence

89502005



Pince à dénuder automatique



Sertissage pour cosse pré-isolées : 0,5 à 6mm²

- Sertissage pour cosse nues : 0,5 à 2,5mm² et 4 à 6mm²
- S'ajuste automatiquement pour les câbles de 0,2 à 6mm
- Fonction coupe fil

Référence

89502006



Multimètre digital



Testeur électrique automobile 100% automatique. Ecran 3 couleurs pour faciliter l'interprétation des valeurs. Résistant aux chocs.

Caractéristiques techniques:

- Détecteur de faux contact
- Voltmètre
- Mesure des tensions en continue DC jusqu'à 49 Volts
- Détection automatique des signaux MLI / PWM
- Line test : contrôle automatique des alimentations avec détection des faux contacts
- Ohmmètre
- Mesure de résistance jusqu'à 40 M Ω
- Alarme de continuité
- Livré avec une paire de câbles de mesure, de pointes de touche, de pinces «crocodiles» et une housse de protection

2 pique-fils + 2 rallonges : 890930

Référence

890677



Multimètre digital



Multimètre digital professionnel incluant toutes les fonctions utiles pour la maintenance et le diagnostic moto.

Indicateur à LED pour indiquer la connexion à utiliser.

- Calibrage automatique
- Voltmètre: AC/DC 400mV, 4V, 40V, 100V, 250V
- Ampèremètre: AC/DC 400 Ω A, 4mA, 40mA, 400mA, 10A (2300V à 230V)
- Ohmmètre: 400 Ω , 4k Ω , 40k Ω , 400k Ω , 4M Ω , 40M Ω
- Testeur de continuité et de diode avec avertisseur sonore
- Capteurs de température et d'humidité interne
- Mesure de température avec thermocouple K : -20° to 1300°C
- Mesure d'intensité sonore: 35 à 100dB
- Fréquence: 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 50kHz, 500kHz, 10MHz
- Mesure des condensateurs: 50nF, 500nF, 5 Ω F, 50 Ω F, 100 Ω F
- RMS / 600V CAT III
- Cat. III 1000V - Cat. IV 600V
- 1x Batterie 9V (non incluse)

Référence

5150001



NEW



PIÙ PREZIOSO È LEGGERO
PROFETTO AL KWH/20
SPELLE DI ACQUA BASTANTE
DURATA BATTERIA



Multimètre digital



Multimètre digital incluant toutes les fonctions utiles pour la maintenance et le diagnostic moto.

- Livré avec une protection caoutchouc et un jeu de pointe de touche.
- Calibrage automatique
- Voltmètre: AC/DC 600mV à 600V
- Ampèremètre: AC/DC 600 Ω A à 10A
- Ohmmètre: 600 Ω à 60M Ω
- Testeur de continuité et de diode avec avertisseur sonore
- Capteurs de température
- Rapport cyclique
- Fréquence

Référence

89150004



NEW

Testeur de circuit électrique



Testeur de circuit électrique 6/24V DC avec témoin lumineux et 75cm de câble isolé avec pince croco.

- Ne convient pas pour le courant alternatif.



Référence

8912579

Mini multimètre digital

ZECA

Mini multimètre digital idéal pour tous les petits contrôles électriques.

Livré avec une protection caoutchouc et un jeu de cordon de mesure (Pointes de touche).

Pile (A23) non incluse

Caractéristiques techniques:

- Voltmètre: AC/DC 200mV à 500V
- Ampèremètre: DC 2000µA à 200mA
- Ohmmètre: 200Ω à 2MΩ
- Testeur de continuité et de diode
- Testeur de batterie: maxi 9A



Référence

89503000

Combiné multimètre/ampèremètre

ZECA

Combiné polyvalent, permettant la mesure des courants sans contact : pas de risque de court circuit.

Caractéristiques techniques :

- Voltmètre : AC/DC 4 à 700V
- Ampèremètre : AC/DC 400 à 1000A
- Ohmmètre : 400 à 40M d'ohm
- Rapport cyclique : 0.1% à 99%
- Testeur de continuité et de diode avec avertisseur sonore
- Fréquencemètre : 40 Hz à 100 KHz
- Mesure RMS / 600V Cat. 3

Référence

893051



Connectiques & accessoires

Outils pour connectiques

Mesures physiques

Testeurs & chargeurs

Éclairage & accessoires

Pince ampèremétrique

ZECA

Pince ampèremétrique standard avec affichage digital et système d'éclairage.

- Ampèremètre: AC/DC 1 mA à 80A



Référence

893052

Thermomètre infrarouge laser

ZECA

Thermomètre infrarouge avec viseur laser et indicateur digital.

- Capacité: -50°C à 500°

Référence

89150005



TESTEURS & CHARGEURS

Chargeur de batterie NOCO Genius1

NOCO

Découvrez le nouveau chargeur de batterie Genius1, démontrant la meilleure puissance, performance et économie, dans un format ultra-compact, à ce jour. Chargeur d'une puissance de 1 ampère pour les batteries 6 et 12 volts, compatible avec les différents types de batteries Acide, Gel/AGM, Sans Entretien et Lithium. Il permet de recharger mêmes les batteries en décharge profonde ; l'idéal pour votre auto, moto ou les véhicules marins.

- Bénéficiez d'une charge de précision - Un capteur thermique intégré détecte la température ambiante et modifie la charge pour éviter la surcharge en climat chaud et la sous-charge en

climat froid

- Permet de charger les batteries totalement déchargées à 1 Volt. Ou utilisez le tout nouveau mode forcé, qui vous permet de prendre le contrôle et de commencer manuellement à charger des batteries vides
- Simple à configurer et à utiliser, un chargeur de batterie entièrement automatique et sans souci pour une utilisation toute l'année
- Restaurez votre batterie - détecte la sulfatation, la stratification acide et restaure les performances perdues pour des démarrages plus puissants et une durée de vie prolongée de la batterie.
- Compatible avec tous les types de véhicules



Référence
30200033

Chargeur de batterie NOCO Genius5

NOCO

Découvrez le nouveau chargeur de batterie Genius5, l'un des chargeur les plus puissants, les plus performants, les plus économe et les plus compacts à ce jour. Chargeur d'une puissance de 5 ampères pour les batteries 6 et 12 volts, compatible avec les différents types de batteries Acide, Gel/AGM, Sans Entretien et Lithium. Il permet de recharger mêmes les batteries en décharge profonde ; l'idéal pour votre auto, moto ou les véhicules marins..

- Bénéficiez d'une charge de précision - Un capteur thermique intégré détecte la température ambiante et modifie la charge pour éliminer la surcharge en climat chaud et la sous-charge en climat froid

- Permet de charger les batteries totalement déchargées à 1 Volt. Ou utilisez le tout nouveau mode force qui vous permet de prendre le contrôle et de commencer manuellement à charger des batteries vides jusqu'à ZÉRO Volt
- Simple à configurer et à utiliser, un chargeur de batterie entièrement automatique et sans souci pour une utilisation toute l'année
- Restaurez votre batterie - Détecte la sulfatation et la stratification acide et restaure les performances perdues pour des démarrages plus puissants et une durée de vie prolongée de la batterie.
- Compatible avec tous les types de véhicules

Référence
30200036



Chargeur de batterie NOCO Genius2

NOCO

Découvrez le nouveau chargeur de batterie Genius2, l'un des chargeur les plus puissants, les plus performants, les plus économe et les plus compacts à ce jour. Chargeur d'une puissance de 2 ampères pour les batteries 6 et 12 volts, compatible avec les différents types de batteries Acide, Gel/AGM, Sans Entretien et Lithium. Il permet de recharger mêmes les batteries en décharge profonde ; l'idéal pour votre auto, moto ou les véhicules marins.

- Bénéficiez d'une charge de précision - Un capteur thermique intégré détecte la température ambiante et modifie la charge pour éliminer la surcharge en climat chaud et la sous-charge en climat froid

- Permet de charger les batteries totalement déchargées à 1 Volt. Ou utilisez le tout nouveau mode force qui vous permet de prendre le contrôle et de commencer manuellement à charger des batteries vides jusqu'à ZÉRO Volt
- Simple à configurer et à utiliser, un chargeur de batterie entièrement automatique et sans souci pour une utilisation toute l'année
- Restaurez votre batterie - Détecte la sulfatation et la stratification acide et restaure les performances perdues pour des démarrages plus puissants et une durée de vie prolongée de la batterie.
- Compatible avec tous les types de véhicules



Référence
30200035

Chargeur de batterie NOCO Genius10

NOCO

Découvrez le nouveau chargeur de batterie Genius10, l'un des chargeur les plus puissants, les plus performants, les plus économe et les plus compacts à ce jour. Chargeur d'une puissance de 10 ampères pour les batteries 6 et 12 volts, compatible avec les différents types de batteries Acide, Gel/AGM, Sans Entretien et Lithium. Il permet de recharger mêmes les batteries en décharge profonde ; l'idéal pour votre auto, moto ou les véhicules marins..

- Bénéficiez d'une charge de précision - Un capteur thermique intégré détecte la température ambiante et modifie la charge pour éliminer la surcharge en climat chaud et la sous-charge en climat froid

- Permet de charger les batteries totalement déchargées à 1 Volt. Ou utilisez le tout nouveau mode force qui vous permet de prendre le contrôle et de commencer manuellement à charger des batteries vides jusqu'à ZÉRO Volt
- Simple à configurer et à utiliser, un chargeur de batterie entièrement automatique et sans souci pour une utilisation toute l'année
- Restaurez votre batterie - Détecte la sulfatation et la stratification acide et restaure les performances perdues pour des démarrages plus puissants et une durée de vie prolongée de la batterie.
- Compatible avec tous les types de véhicules

Référence
30200032



Accessoires chargeurs de batteries

NOCO

GC001 Câble chargeur de batterie

- Pour relier un chargeur de batterie NOCO à une batterie
- Connexion X-Connect
- Pincés crocodile
- Fusible intégré
- Robuste et étanche



Référence 0101 46

GC004 Rallonge câble

- Pour chargeur de batterie NOCO
- Connexion X-Connect
- Robuste et étanche



Référence 0101 47

GC012 Connecteur X-Connect OBDII

Le câble de connexion X-Connect et OBDII permet un accès à la batterie via le port OBDII qui se trouve généralement sous le tableau de bord des véhicules mis en service depuis 1996.

- Charge et entretien de la batterie via le port OBDII
- Maintient la charge pendant le remplacement de batterie sur les véhicules depuis 1996
- Protection de fusible pour plus de sécurité
- Plus de possibilité de charge avec les Plug'n'Play
- Étanche et robuste pour les conditions extrêmes
- 60 cm



Référence 0101 78

GC0009 Adaptateur X-Connect/SAE

L'adaptateur X-Connect SAE permet de convertir une connexion SAE retrouvée généralement sur une batterie.

- Permet de convertir un chargeur SAE en X-Connect
- Parfait pour se connecter à un autre appareil 12V
- Plus de possibilités de charge avec les Plug'n'Play
- Robuste et étanche pour des conditions extrêmes



Référence 0101 95

GC002 Câble chargeur de batterie

- Pour relier un chargeur de batterie NOCO à une batterie
- Connexion X-Connect
- Œillet M6
- Fusible intégré
- Robuste et étanche



Référence 0101 48

GC015 Indicateur de charge de batterie

- Affiche l'état de charge de votre batterie (incrémentations de 25%)
- Cosses à œillet M10
- Connexion X-Connect
- Robuste et étanche



Référence 0101 44

GC016 Câble avec indicateur de charge

L'indicateur de batterie X-Connect 12V Dashmount vous permet de connecter votre batterie à distance, en plus d'indiquer la charge en incréments de 25%. Il s'attache de manière permanente à votre batterie avec les œillets, inclus les accessoires «Plug'n'Play» pour la charge et le monitoring jusqu'à une distance de 2 mètres.

- Indicateur de charge LED
- Design plat pour un montage M10
- 2 mètres de câble
- Ultra-efficace : n'utilise presque pas d'énergie de la batterie
- Plus de possibilités de charge avec le Plug'n'Play
- Étanche et robuste pour les conditions extrêmes



Référence 0101 77

Accessoires chargeurs de batteries Noco

- Pour relier un chargeur de batterie NOCO à une batterie
- Connexion X-Connect
- Œillet M6
- Fusible intégré
- Robuste et étanche



Référence 010198

Connectiques & accessoires

Outils pour connectiques

Mesures physiques

Testeurs & chargeurs

Éclairage & accessoires

TESTEURS & CHARGEURS

Chargeur de batterie Oximiser 3X Euro 2 Pin Plug

OXFORD

Le chargeur de batterie Oximiser X est le plus polyvalent, le plus puissant, des produits de maintenance multi-usage pour batteries. Il offre 3 programmes automatique de charge pour différentes tailles de batteries.

8 phases de charge :

1. Tests de polarité de connexion batterie
2. Analyses & diagnostic batterie
3. Charge lente pour batteries fortement déchargées
4. Charge rapide pour batteries faiblement déchargées
5. Réduit la charge et donne une charge supplémentaire pour s'assurer que la batterie est chargée à 100%
6. Maintien de la tension
7. Lumières LED indiquent la condition de la batterie
8. Charge courant faible si la tension descend en dessous du seuil limite

Compatible batteries lithium
Pour batteries de capacités jusqu'à 125 Ah

Référence
250EL200*

* Dans la limite des stocks disponibles



Chargeur de batterie Oximiser 900

OXFORD

- Chargeur de batterie OXFORD « Oximiser 900 »
- Développé pour accroître la durée de vie d'une batterie
- Doté d'un écran digital indiquant : l'état de charge, le voltage, l'ampérage, un témoin de branchement ...
- Indispensable durant la trêve hivernale
- Chargeur compatible avec des batteries sans entretien et acide.
- Plage d'utilisation de 1,2 à 30 AH
- Peut rester branché en permanence (auto-régulation)

Non compatible aux batteries Lithium !

Référence
89504002



Chargeur de batterie Oximiser 601

OXFORD

Le chargeur de batterie Oximiser 601 est un chargeur moderne conçu pour charger, optimiser et prolonger la vie des batteries.

- Permet de récupérer les batteries très déchargés
- Protection contre les courts-circuits
- Attention : ne convient pas aux batteries 6V et 24V
- Peut être laissé branché en permanence pour un entretien long terme
- Charge rapide de la batterie jusqu'à 600 mA/h Une fois la batterie chargée, maintient une charge légère pour conserver l'optimisation de la batterie

Pour batteries de capacité jusqu'à 30 Ah

Référence
25001601

* Dans la limite des stocks disponibles




Accessoires chargeurs de batteries

OXFORD

Référence	Description
891 274	Câbles avec pinces croco
891 275	Câbles fixes sur batterie
250 EL 110	Extension SAE/SAE 1.5M
250 EL 108	Extension SAE/SAE 3.0M
250 EL 109	Adaptateur SAE pour port femelle Oximiser



891 275



891 274



250 EL 109



250 EL 110 / 250 EL 108

Chargeur de batterie automatique BA10



Chargeur de batterie automatique. 6V/12V-1000mA

1. Permet d'exécuter 4 cycles de charge :
2. Initialisation : test de la batterie
3. Charge douce : charge à courant constant
4. Charge principale : charge à voltage constant
5. Entretien : maintien de la batterie chargée

- Basculement automatique en mode «maintien de charge».
- Aucun risque de surcharge

- Protection contre les court-circuits et contre les inversions de polarité
- Sélection de la tension de sortie : 6V ou 12V
- Livrée avec connexion permanente
- Homologation CE



Référence

321920

Chargeur de batterie automatique BS15



Muni d'un microprocesseur, le chargeur BS15 permet de régénérer les batteries fortement déchargées. 12V-1500mA

Permet d'exécuter 5 cycles de charge :

1. Régénération
2. Démarrage lent
3. Charge principale
4. Absorption
5. Maintenance

- Charge automatique : basculement automatique en mode «maintien de charge».
- Aucun risque de surcharge

- Sélection du type de batterie : acide / gel
- Démarrage progressif de la charge
- Convient aux batteries +/- 80Ah
- Adapte la charge en fonction de la température extérieure
- Protection contre les court-circuits et contre les inversions de polarité
- Livré avec connexion permanente et pinces renforcées
- Crochet de fixation orientable intégré
- Homologation CE



Référence

321923

Chargeur de batterie pro-intelligent BS60



Chargeur de batterie pro-intelligent -12V-1000/4000/6000mA

- Géré par microprocesseur
- Charge & Maintenance
- Convient aux batteries +/- 120Ah
- Facile et sûr à utiliser
- Fonction de reconditionnement breveté
- Idéal pour la saison d'hiver
- Connexions résistantes à la corrosion
- Protection contre les court-circuits, contre les inversions de polarité et surcharges
- Protection contre la surchauffe de la batterie

- Livré avec connexion permanente et pinces renforcées
 - Homologation CE
- Le BS60 permet d'exécuter 9 cycles de charge :
1. Contrôle de l'état de santé de la batterie
 2. Phase de rajeunissement de la batterie
 3. Démarrage Lent
 4. Charge Principale
 5. Absorption
 6. Egalisation
 7. Analyse Voltage
 8. Maintenance
 9. Maintenance Long Terme avec Charge par Impulsion



Référence

321924

Connectiques & accessoires

Outils pour connectiques

Mesures physiques

Testeurs & chargeurs

Éclairage & accessoires

TESTEURS & CHARGEURS

Borne de charge 5 voies BK15



Borne de charge 5 voies. 100% automatique. Idéale pour toutes les batteries type acide -12V-1500mA

Permet d'exécuter 9 cycles de charge :

1. Contrôle de l'état de santé de la batterie
2. Phase de rajeunissement de la batterie
3. Démarrage Lent
4. Charge Principale
5. Absorption
6. Egalisation
7. Analyse Voltage
8. Maintenance
9. Maintenance Long Terme avec Charge par Impulsion

- Permet de charger ou maintenir jusqu'à 5 batteries 12V simultanément
- Géré par microprocesseur
- Convient aux batteries +/- 120Ah
- Fonction de reconditionnement breveté
- Idéal pour la saison d'hiver
- Connexions résistantes à la corrosion
- Protection contre les courts-circuits, contre les inversions de polarité et surcharges
- Protection contre la surchauffe de la batterie
- Livré avec pinces renforcées
- Homologation CE



Référence

321925

Câble allume-cigare



Câble allume-cigare.

- Permet le rechargement de la batterie via la prise allume-cigare
- Compatible avec les chargeurs BS 6/12V

Référence

321106



Câble fixe sur batterie



Câbles supplémentaires.
Connection permanente avec fusible 3A

- Satisfait tous les besoins de charge sans le moindre risque
- Parfait pour atteindre les batteries difficiles d'accès
- Fusible de sécurité

Référence

321919



Mini chargeur



- Pour petites cylindrées 12V-0,5A.

Référence

TP9980060



Câbles de batterie



Pinces de branchement entièrement isolées pour une qualité et une sécurité optimales

Référence

89504003



Indicateur de charge BT01



- Indique l'état de la batterie par une simple pression d'un bouton
- Permet de savoir quand votre batterie est chargée ou non
- Facile à utiliser
- Étanche

Référence

321107



Testeur batterie & alternateur BT02



Teste l'état de votre batterie et alternateur

- Contrôle la bonne capacité à démarrer de votre véhicule
- Confirme le bon fonctionnement de l'alternateur
- Étanche

Référence

321922



Connectiques & accessoires

Outils pour connectiques

Mesures physiques

Testeurs & chargeurs

Éclairage & accessoires

Testeur batterie BST50



Affichage de l'état général de la batterie. Affichage de la puissance disponible au démarrage (CCA). Affichage de la tension (de 7 à 15V).

- Pour batteries 12V moto de 2,5 à 30 Ah
- Test effectué d'après les références constructeurs
- Sans surchauffe, sans étincelle au branchement
- Test possible sans déconnecter la batterie de la moto
- Afficheur digital

Référence

3219923



TESTEURS & CHARGEURS

OS

Booster de batterie GB20

NOCO

Booster de batterie lithium 400 ampères
Le GB20 démarre une batterie déchargée en quelques secondes en toute sécurité.

- Puissance : 400 A
- Format compact
- Simple d'utilisation
- Sécurité : technologie anti-étincelle et anti-inversion de polarité
- Alimentation 5V USB (smartphone, tablette, etc.)
- Lampe LED 100 Lumens intégrée avec 7 modes de fonctionnement
- Permet jusqu'à 20 démarrages par charge
- Pour les motos, voitures, jets, bateaux, etc. : démarre les moteurs essence jusqu'à 4 litres

Référence

010143



Booster de batterie GB40

NOCO

Booster de batterie lithium 1000 ampères
Le GB40 démarre une batterie déchargée en quelques secondes en toute sécurité.

- Puissance : 1000 A
- Format compact
- Simple d'utilisation
- Sécurité : technologie anti-étincelle et anti-inversion de polarité
- Alimentation 5V USB (smartphone, tablette, etc.)
- Lampe LED 100 Lumens intégrée avec 7 modes de fonctionnement
- Permet jusqu'à 20 démarrages par charge
- Pour les motos, voitures, jets, bateaux, etc. : démarre les moteurs essence jusqu'à 6 litres et les moteurs diesel jusqu'à 3 litres

Référence

010176



Booster de batterie GB70


NOCO

Booster de batterie lithium 2000 ampères
Le G70 démarre une batterie déchargée en quelques secondes en toute sécurité.

- Puissance : 2000 A
- Format compact
- Simple d'utilisation
- Sécurité : technologie anti-étincelle et anti-inversion de polarité
- Alimentation 12V allume-cigare (compresseur portable, etc.) et 5V USB (smartphone, tablette, etc.)
- Lampe LED 400 Lumens intégrée avec 7 modes de fonctionnement
- Permet jusqu'à 40 démarrages par charge
- Pour les motos, voitures, jets, bateaux, etc. : démarre les moteurs essence jusqu'à 8 litres et les moteurs diesel jusqu'à 6 litres

Référence

010109



Booster de batterie GB50

NOCO

NEW

Booster de batterie lithium 1500 ampères

Le GB50 démarre une batterie déchargée en quelques secondes en toute sécurité.

- Puissance : 1500 A
- Format compact
- Simple d'utilisation
- Sécurité : technologie anti-étincelle et anti-inversion de polarité
- Alimentation 5V USB (smartphone, tablette, etc.)
- Lampe LED 200 Lumens intégrée avec 7 modes de fonctionnement
- Permet jusqu'à 30 démarrages par charge
- Pour les motos, voitures, jets, bateaux, etc. : démarre les moteurs essence jusqu'à 7 litres et les moteurs diesel jusqu'à 4,5 litres

Référence

30200006



Connectiques & accessoires

Outils pour connectiques

Mesures physiques

Testeurs & chargeurs

Éclairage & accessoires

TESTEURS & CHARGEURS

OS

Booster de batterie GB500

NOCO

NEW

Le booster de batterie GB500 représente les dernières technologies en matière de booster lithium. Il est conçu pour du 12V et du 24V. Sécurisé pour tout type de véhicules. Capable de démarrer les plus gros moteurs essence et diesel.

- Lampe LED 2200 Lumen pour une visibilité parfaite. 7 modes incluant un SOS et un mode clignotant d'urgence.
- Recharge tout périphérique USB (Smartphones, tablettes) avec les deux sorties USB incluses.
- Charge du booster avec l'adaptateur AC de 56W inclus.
- Protections brevetées contre l'inversion de polarité, les étincelles, la surcharge, la surtension ou encore la surchauffe.
- Certifié IP65
- Voltmètre intégré pour un meilleur diagnostic de votre véhicule
- Alimentation externe 12V incluse pour le branchement d'un compresseur ou d'un convertisseur.
- 8 x plus léger, 16x plus compact et 30% plus performant que les équivalents plomb/acide
- Convient pour les grosses cylindrées essence ou diesel, les poids-lourd, bus, véhicules commerciaux et bien plus encore.



Référence

010284

Accessoires boosters de batteries Noco

NOCO

GBC002 Pincés booster

La pince permet de connecter rapidement le chargeur à n'importe quelle batterie.

- Remplacement d'un connecteur perdu
- Installation d'une station de charge pratique
- Facile de connecter/déconnecter une batterie
- Connecteurs surmoulés avec serre-câbles
- Fusible incorporé pour une meilleure protection
- Plus de facilité de charge avec les Plug'n'Play
- Robuste et étanche pour des conditions extrêmes

Référence

010179



GBC007 Câble fixe booster

Rallonges pour chargeur Boost Oeillets/SAE
 • permet d'accéder facilement aux batteries difficiles d'accès
 • compatible avec la charge et le démarrage
 • compatible avec plusieurs chargeurs
 • 50 cm

GBC007 Boost Tapset Cable with X-Connect Adapter



Référence

010196

GBC009 Câble fixe booster

Rallonges pour chargeur Boost X-Connect/Oeillets
 • permet d'accéder facilement aux batteries difficiles d'accès
 • compatible avec la charge et le démarrage
 • compatible avec plusieurs chargeurs
 • 50 cm

GBC009 Boost Tapset Cable with SAE Adapter



Référence

010197

Mini booster de batterie POWER BOX



BOOSTER NOMADE, TRES COMPACT, PEUT ETRE TRANSPORTE FACILEMENT

Le nouveau Power Box PB-01 facilite la vie de tous. C'est une puissante et compacte source d'énergie qui se glisse dans votre coffre de moto, votre boîte à gants ou encore dans votre sac de voyage ou de sport. Peu importe où vous vous situez, vous êtes toujours assuré de pouvoir démarrer votre véhicule ou recharger vos appareils mobiles.

La fonction lampe propose 3 modes d'éclairage différents : allumé, stroboscope et SOS.

Ses caractéristiques font du Power Box une parfaite source d'alimentation de secours en toutes circonstances.

Principales caractéristiques :

- Batterie Lithium-Ion 12000 mAh
- Câble de démarrage intelligent, sans danger

- Câbles multi-prises pour appareils mobiles
- Peut démarrer jusqu'à 20 fois un moteur avant d'être rechargé
- Lampe LED avec 3 modes
- Source d'alimentation par USB
- Rechargeable par allume-cigare ou prise murale

Recharge complète : 5 heures

Booster :
Moteur essence jusqu'à 5000cc - 5.0L
Moteur diesel jusqu'à 2500cc - 2.5L

Chargeur :
Sortie USB 5V 2.1A pour appareils mobiles
Sortie 12V 10A pour produits automobiles

Dimensions :
Longueur : 170mm
Largeur : 82mm
Hauteur : 32mm
Poids : 408g



Référence

89504007

Connectiques & accessoires

Outils pour connectiques

Mesures physiques

Testeurs & chargeurs

Éclairage & accessoires

Accessoires BS



- Pincés spéciales moto
- Fines et faciles à câbler sur la moto

Référence

321 926

Câble pincés croco standards



- Pincés isolées
- Pour une utilisation en toute sécurité
- Facile à câbler

Référence

321 927

Câble pincés croco isolées

ECLAIRAGE & ACCESSOIRES

Lampe 3 en 1

ZECA

- 3 têtes pour différentes utilisations, que ce soit pour le travail ou les loisirs
- Tête avec raccord rapide facile à change
- Base avec aimant
- Porte-documents inclus

Tête LED COB inclinable à 180° :

- 500 lux @ 50cm
- 290 Lm

Tête torche :

- 11000-1400 lux @ 50cm
- 250 Lm

Tête serpent équipée d'un zoom

- 2600-650 lux @50cm
- 90 Lm

Référence

51600007



Lampe rechargeable nouvelle technologie LED

ZECA

Lampe à led dernière génération

Baladeuse compacte avec deux sources lumineuses au choix : 8 leds de face ou pointeur. En plus d'être pliable, elle dispose d'un crochet et d'une base magnétique pour un éclairage dans la direction désirée. La dernière technologie led permet un éclairage puissant. Il est désormais possible de suivre le niveau de charge de la batterie grâce à un indicateur lumineux.

- Intensité lumineuse : 520lux à 50cm
- Autonomie : 3h
- Temps de charge : 3,5h
- Livrée avec deux chargeurs : 240V et USB

Référence

89150003



Lampe extra-fine à LED

ZECA

- 2 fonctions : éclairage LED COB 3W et spot SMD LED 1W
- Deux options de charge : par la base et le port USB
- Corps très fin et inclinable à 120° dans les deux sens.
- 2 aimants incorporés
- Crochet intégré

Référence

51600004



NEW

Lampe de poche LED

ZECA

- Légère et format de poche
- 2 fonctionnalités : LED COB 2W et spot LED SMD 1W
- Base inclinable à 180° avec aimant intégré
- Crochet intégré

Référence

51600006



NEW

Lampe stylo LED

ZECA

- 2 sources d'éclairages : LED COB + spot LED
- Crochet arrière rotatif
- Aimant sur le crochet
- Très léger

Référence

51600003



NEW

Lampe de poche LED

ZECA

- Corps en aluminium recouvert de polymère
- LED lumière blanche
- 270 lumen
- Batterie : 1 pile 1,5 V AA non incluse

Référence

89150001



Connectiques & accessoires

Outils pour connectiques

Mesures physiques

Testeurs & chargeurs

Éclairage & accessoires

Lampe Striker Rover

RISK RACING

La lampe Striker Rover de RISK RACING apporte une évolution considérable dans le monde des lampes mobiles, proposant aux consommateurs un produit polyvalent, prometteur, rechargeable. Légère, durable et emballée de manière pratique, la Striker Rover peut éclairer une zone de travail ou un campement avec son puissant faisceau lumineux

- Tête en aluminium, pivotante à 180°
- Non brûlante au toucher, grâce à son châssis faisant office de dissipateur
- Lentille à deux modes : Plus de 1200 lumens sur 180°, ou un mode plus ciblé sur 120°
- 4 modes d'éclairage : Puissant/faible/S.O.S/Stroboscope
- Alimenté par 2 batteries lithium-ion, fournissant jusqu'à 4000mAh



Référence

51600002

Lampe Striker Trilight

RISK RACING

La RISK RACING Striker TRILIGHT est une lampe brevetée, activée par détecteur de mouvement, idéale pour les garages, caves ou autres pièces nécessitant un éclairage plus puissant qu'une ampoule traditionnelle. Elle délivre autant de puissance d'éclairage qu'une installation haut de gamme, mais s'installe simplement vissée à la place de votre ancienne ampoule.

- Développe 3000 lumen en consommant 25W d'énergie
- Fonction de détection de mouvement ultra-sensible, peut-être désactivée
- 3,8 fois plus lumineuse qu'une lampe de garage habituelle, vous assurant une visibilité parfaite
- S'éteint automatiquement dès lors qu'elle ne détecte plus de mouvement



Référence

51600001

ECLAIRAGE & ACCESSOIRES

Projecteur

ZECA

- Léger et puissant
- Jusqu'à 6 heures d'autonomie en mode économie d'énergie
- Indice de protection IP54
- Permet de recharger les appareils mobiles

Puissance lumineuse :

- 3000 en utilisation normal (autonomie 3h)
- 1000 en économie d'énergie (autonomie 6h)

Référence

51600005



NEW



Lampe frontale LED

ZECA

- Lampe frontale zoom
- Ajustement du faisceau de lumière par rotation de la lampe
- 2 positions d'intensité par clic : MAX POWER et ENERGY SAVING
- Ampoule : 3W - 250 lumen
- Alimentation : 3x AAA (non-inclus)
- Intensité maxi :
- Faisceau large : 843 lux à 50cm
- Faisceau droit : 10 000 lux à 50cm

Economie énergie :

- Faisceau large : 190 lux à 50cm
- Faisceau droit : 2100 lux à 50cm



Référence

89150000

Enrouleur électrique 15m


ZECA

Enrouleur automatique de câble électrique livré complet avec prise d'alimentation (220V) et 3 prises de sortie.

- Section des fils: 1,5mm²
- Tension maximum: 500V
- Fixation murale avec rotation à 180°

Référence

892395



Consommables & Fournitures d'atelier

Consommables pneus	330
Graissage & lubrification	336
Brocs, entonnoirs & contenants divers	338
Durites, raccords & filtres	344
Abrasifs	348
Fixatifs & adhésifs	350
Visserie	356
Systèmes de rangement	365
Hygiène & Textiles	368
Transport	380



CONSOMMABLES PNEUS

Crème de montage pneu



Crèmes de montage pour faciliter le montage des pneus.

- Pouvoir lubrifiant supérieur, ne coule pas et sèche vite (Pas de rotation sur la jante)
- Seau de 1Kg

Référence	Couleur	Marque
8941011	Blanche	Provac
893138	Noire	Provac



Crème de montage pneu



Crème de montage pour faciliter le montage des pneus. Ne gèle pas, ne durcit pas, ne coule pas et n'altère pas les peintures. Chimiquement neutre pour le caoutchouc et l'aluminium.

- Seau de 1Kg



Photo non contractuelle - Seau de 1kg

Référence	Couleur	Marque
89170020	Transparente	Rema Tip Top

Pinceau pour pâte à pneu



NEW



Référence

52100002

Masses d'équilibrage adhésives



Masses d'équilibrages adhésives (Plomb), prédécoupées en 5 et 10 g.

- 50 barrettes de 60g
- Couleur Argent
- Fabrication allemande
- Adhésif NORTON ST-GOBAIN



Référence

8941020

Masses d'équilibrage adhésives



Masses adhésives (Plomb) pour l'équilibrage de roue de moto.

- Barrettes de 40g (8 x 5g).
- Largeur des masses: 10mm
- Epaisseur des masses: 4,8mm
- 50 barrettes par boîte (2kg)



Référence

893329

Couleur

Chrome

893330

Noir

Masses d'équilibrage pour jantes à rayon



Masses d'équilibrage cylindriques idéales pour l'équilibrage des roues à rayons (Plusieurs poids disponibles).

- Matière : Zinc
- Alésage : 6,8mm
- Boîte de 25 masses



Référence	Poids
89605000	5g
89605001	10g
89605002	20g

Disque de gommage pour masses adhésives



- Disque spécial en matière synthétique pour éliminer les résidus d'adhésifs, autocollants et double faces
- N'endommage pas le support, économie de temps
- Régime idéal: 3000 à 4000 tours par minute



Référence
89605015

Gomme pour masses adhésives



Gomme idéale pour enlever les résidus de masses adhésives ! Elle passe partout grâce à sa forme conique !

- 4 500 t/mn maximum
- Tige de 6 mm
- Epaisseur : 45 mm
- Diamètre : 51/35 mm.
- Poids net : 123 g



Référence
52100003

Spatule à plomb



- Pour enlever les masses d'équilibrage sans abimer la jante
- Livrées par 2

Référence
893284



Valves pneumatiques caoutchoutées



Valves de deux qualités au choix : standard ou qualité 1ère monte.

3 modèles:

- TR412 : longueur 25mm
- TR413 : longueur 34mm
- Coudée : 90°

	Référence	Type	Qualité	Conditionnement
1	8941001	Valve TR412	1ère monte	x100
1	89170021	Valve TR412	Standard	x10
2	8941005	Valve TR413	1ère monte	x10
2	8941004	Valve TR413	1ère monte	x100
2	89170022	Valve TR413	Standard	x100
3	89170023	Valve coudée scooter	Standard	x10



Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport


CONSOMMABLES PNEUS

Valves pneumatiques alu

Bihr

Valves tubeless aluminium, coudée 80°

Référence	Type	Couleur	Dimension	Conditionnement
6 893139	Valve tubeless	Argent	Ø11,5mm	x10
6 89605004	Valve tubeless	Noir	Ø11,5mm	x10
7 8941009	Valve tubeless	Argent	Ø8,5mm	x10
7 89605003	Valve tubeless	Noir	Ø8,5mm	x10



Obus de valve

Bihr

Obus de valve en laiton nickelé évitant ainsi l'oxydation des valves aluminium.

Caractéristiques techniques:

- Matière: 100% laiton nickelé
- Intérieur haute température TRVC1: -40° à +135°C
- Couple de serrage: 0,4 à 0,5N.m.
- Sachet de 100 pièces



Référence
89605007

Bouchon de valve

Bihr

Bouchon de valve en laiton nickelé avec joint d'étanchéité

- Sachet de 100 pièces



Référence	Matière
1 89605010	Laiton
2 89605011	Plastique

Tire valve

Bihr

Lever équipé d'un embout de vissage / dévissage de l'obus et un embout pour la mise en place de la valve caoutchoutées.

Référence
8941018



Tire valve

SCAR

NEW

- Utile lors de changement de pneus ou réparation de crevaisons
- Facilite le passage de la valve à travers le perçage de la jante
- Peut aussi être utilisé pour le montage des valves caoutchouc tubeless

Référence
890564



Démonte obus

Bihr

Permet le montage et démontage des obus de valves de chambre à air ou valve tubeless (Schrader valves).

Référence	Marque
1 8941019	Bihr
2 890434	Motion Pro



Kit de réparation type «Champignon» Ø6mm

Réparation rapide et fiable pour tous types de pneumatiques et toutes perforations dans la zone sommet de la bande de roulement. Utilisable pour les perforations jusqu'à 6 mm de diamètre.

Contenu :

- 20 chevilles A6
- 2 x 25g Spécial ciment BL FAST DRY
- Fraise HSS Ø6mm

Lot 18 chevilles Ø6mm réf : 8941027

Référence
891305



Référence	Lot de 18 chevilles Ø6mm
8941027	

Kit de réparation type «Champignon» Ø4,5mm

Réparation rapide et fiable pour tous types de pneumatiques et toutes perforations dans la zone sommet de la bande de roulement. Utilisable pour les perforations jusqu'à 4,5 mm de diamètre

Contenu :

- 20 chevilles A4,5
- 2 x 25g Spécial ciment BL FAST DRY
- Fraise HSS Ø4,5mm

Lot de 18 chevilles Ø4,5mm réf : 89170042

Référence
891307



Référence	Cheville de réparation VULCATEK Ø4,5mm 18pcs
89170042	

Kit de réparation tubeless tresses

Bihr

Kit de réparation pour pneus tubeless, permettent d'obtenir rapidement, par l'extérieur, les petites perforations (3mm maxi) sur le sommet des pneus

Contenu :

- 50 tresses longueur 100mm (réf : 893250)
- 1 outil d'insertion (réf : 893251)
- 1 outil d'inspection (réf : 89605013)



Référence	Kit réparation tresses
89605012	
89605014	Lot de 50 mèches Ø3mm
89170016	Outil d'insertion pour mèches
89605013	Outil d'inspection pour mèches



CONSOMMABLES & FOURNITURES D'ATELIER

Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

CONSOMMABLES PNEUS

Nécessaire de réparation pour chambre à air Auto/Moto



NEW

Ce kit est idéal pour une réparation rapide et durable des chambres à air grâce à un temps de séchage de la solution vulcanisante SVS très court. Inclut :

- 6 rustines Ø25mm
- 1 rustine 50x25mm
- 1 râpe en papier émeri
- 1 tube de liquide vulcanisant 5 g

Référence
52100004



Meule sphérique pour pneus



Meule sphérique pour nettoyer l'intérieur du pneu afin d'optimiser l'accroche de la cheville de réparation.

- Longueur 72mm / Meule Ø40mm / Tige Ø 6,3mm

Référence
8941023



Rustines



Ces pièces autovulcanisantes rondes Ø41mm, pour chambre à air, ont une gomme de liaison «Dual Cure» pour garantir l'étanchéité de la réparation et assurer une adhérence maximale.

- Boite de 40 pièces

Référence
89605005



Roulette pour chevilles & rustines



NEW

Outils pour rouleter la cheville ou la rustine après collage.

Référence
89170041



Solution vulcanisante



Solution vulcanisante Fast-Dry Cement pour réparation de pneumatique.

- Pour chevilles type RAS & champignon
- Bidon de 235ml avec pinceau

Référence
8941029



Liquide d'étanchéité pour pneu Quad



Liquide d'étanchéité Bead Sealer pour les pneus de Quad.

- Efficace pour éliminer les microfuites entre le talon et la jante.
- Bidon de 945ml avec pinceau

Référence
89605016



Talc



Facilite le montage des roues à chambre à air.

- Boite de 455g

Référence

8941031



Feutre blanc pour pneu

Feutre blanc pour écrire sur vos pneumatiques (identification pneu: hiver/été; pneu avant/arrière...). L'écriture est fine et sans bavures.

Référence

89170012



Craie pour pneu



Craie blanche en cire pour le marquage temporaire des pneus.

Caractéristiques techniques:

- Longueur: 115mm.
- Diamètre: 13mm.
- Résiste à l'eau.
- Vendu par boîte de 12 craies.

Référence

893328



06
CONSOMMABLES
& FOURNITURES
D'ATELIER

Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

GRAISSAGE & LUBRIFICATION

Graisseurs de câble

Bihr

Graisseurs de câble à simple ou double vis, pour un graissage optimal de vos câbles d'embrayage et d'accélérateurs.

Référence	Type
890255	Simple
890286	Double



Burette de précision

DRAPER Tools

NEW

En alu poli, avec clip pour maintien en poche. Conçue pour de la lubrification de précision en zone à accès limité. Applicateur aiguille d'une longueur de 40mm avec contrôle du débit. Emballé en boîte présentoir.

Longueur de 145mm

Référence
51700001



Burette d'huile 125ml

DRAPER Tools

Burette d'huile livrée avec un bec rigide et un bec flexible.

- Capacité : 125ml

Référence
8921716



Burette d'huile 200ml

PRESSOL

Burette d'huile en zinc équipée d'un bec rigide coudé en aluminium longueur 135mm et d'une pompe à double effet en laiton.

- Capacité : 200ml
- Débit : 1ml/coup

Référence
893001



Burette d'huile 200ml

PRESSOL

Burette d'huile en plastique blanc translucide équipée d'un bec rigide coudé en aluminium longueur 135mm et d'une pompe à simple effet en laiton.

- Capacité : 200ml
- Débit : 1ml/coup

Référence
893002



Pompe à graisse 80ml

PRESSOL

Pompe de graissage à pousser en acier zingué équipée d'une buse pointue universelle.

- Capacité : 80ml
- Pression de refoulement maxi : 60 à 80 bars

Référence
890514



Pompe à graisse 150ml

PRESSOL

Pompe de graissage à pousser en plastique équipée d'une buse universelle

- Capacité : 150ml
- Pression de refoulement maxi : 20 bars

Référence
893006



Pompe à graisse à poignée

PRESSOL

Pompe de graissage à poignée avec système étanche, tête de pompe en zinc et système de purge d'air par simple rotation.

- Remplissage avec une cartouche à graisse (400g), un appareil de remplissage ou avec de la graisse en vrac
- Livrée avec un flexible haute pression (Longueur 300mm) et un embout rigide droit (Longueur 150mm)
- Pression de refoulement maxi: 260 bars
- Débit: 0,8 cm3/coup

Référence
890510



Pompe à graisse à levier

PRESSOL

Pompe de graissage à levier avec système étanche, tête de pompe en zinc et système de purge d'air par simple rotation.

- Remplissage avec une cartouche à graisse (400g) ou avec de la graisse en vrac
- Livrée avec un flexible haute pression (Longueur 300mm)
- Pression de refoulement maxi: 400bars
- Débit: 1,2cm3/coup (400bars)

Référence
893016



Boîte de 70 graisseurs

DRAPER Tools

Assortiment de 70 graisseurs en acier EN-1A avec différents profils (BS, SAE, DIN, JIS et IS).

Contenu :

- M6 droit x20
- M6 90° x10
- M8 droit x15
- M8 90° x5
- M10 droit x15
- M10 90° x5

Référence
8943962



Graisse GP176

MOTOREX
Oil of Switzerland

Graisse au lithium à base d'huile minérale avec un large domaine d'application.

- synthétique (Synthetic Performance)
- forte résistance au vieillissement
- protection anticorrosion accrue
- résiste à l'eau



Référence	Conditionnement
551430	Tube 250g (Min. livrable : 12 x 250g)
551441	Cartouche 400g
551424	Pot 850g

Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

BROCS, ENTONNOIRS & CONTENANTS DIVERS

Flacon pompe multusage 1L



Ce flacon multusage 1L avec pompe est idéal pour les endroits difficiles d'accès. Il résiste à l'huile, aux produits nettoyants et aux liquides de transmission et de freinage.

Après utilisation, le bec s'accroche sur le récipient afin d'éviter la perte de liquide. Le réservoir de liquide de frein étant étroit, il est particulièrement adapté pour faire l'appoint en liquide.

Référence
89120011



Burette plastique 500ml



Burette en polyéthylène blanc transparent équipée d'un bec en laiton et d'un tuyau de vaporisation ajustable en longueur (36 à 180mm).

- Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant
- Capacité : 500ml

Référence
893004



Flacon de laboratoire 500ml



Flacon de laboratoire en polyéthylène blanc transparent équipée d'un tuyau de vaporisation ajustable en longueur (115 à 260mm).

- Adapté pour le remplissage des batteries
- Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant
- Capacité : 500ml

Référence
893003



Doseur 1L avec robinet



- Robinet intégré permet l'écoulement précis du liquide
- Gradué pour les centimètre cubes, onces et prémélanges
- Capacité 1 litre
- Instructions faciles pour prémélanges de 32:1, 40:1, 50:1 et 60:1, de 3 à 10 litres
- Remplissage sans déversement facilité grâce au robinet et embout
- Couvercle de protection contre les poussières
- Aimanté pour une fixation sur votre servante d'atelier
- Large poignée pour une bonne prise
- Plastique PEHD durable
- Embout découpable

Référence
89160002



Broc doseur 500ml



Broc doseur en polypropylène translucide gradué tous les 10ml et avec les repères 2%, 3%, 5%, 8% idéal pour les mélanges.

Caractéristiques techniques:

- Résiste à l'huile et aux acides
- Capacité: 500ml

Référence
89602000



Doseurs gradués



Doseurs gradués équipés de capuchon idéal pour les mélanges.

Référence	Contenance
890843	100ml
890847	250ml
890848	500ml
890849	1000ml



Brocs gradués



Brocs gradués en polyéthylène blanc transparent équipée de couvercle, capuchon de protection et d'un bec en forme d'entonnoir (Longueur 160mm).

- Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant
- Graduations tous les 0.25 ou 0.5L

Référence	Contenance
890516	1L
890517	3L
890518	5L



Broc gradué fer blanc



Broc verseur gradué en fer blanc, modèle très résistant et équipé d'un bec flexible métallique (Longueur 230mm).

- Capacité : 2L

Référence
893005



Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

BROCS, ENTONNOIRS & CONTENANTS DIVERS

Jeu de 4 entonnoirs



Jeu de 4 entonnoirs en plastique de différentes tailles.

- Ø50, 75, 100, 115mm

Référence

8943853



Entonnoir flexible



Entonnoir flexible Ø140mm équipé d'un filtre interchangeable.

Référence

8956141



Entonnoirs pour fût



Entonnoir rectangulaire 4L

Entonnoir rectangulaire en polyéthylène gris avec filtre interchangeable en laiton.

- Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant
- Contenance : 4L

Référence

893 000



Entonnoir XXL 10L

Entonnoir XXL Ø350mm en polyéthylène blanc

- Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant
- Contenance : 10L

Référence

890 504



Entonnoir 3,2L

Entonnoir Ø250mm en polyéthylène avec couvercle à fixer directement sur le fût d'huiles usagées.

- Contenance: 3,2L
- Filtre en option : 893497

Référence

890 515



Filtre pour entonnoir PRESSOL

Filtre additionnel pour l'entonnoir 890515

Référence

893 497



Entonnoir fer blanc



Entonnoir en fer blanc et polyéthylène Ø160mm équipé d'un filtre interchangeable en laiton et de larges rebords anti-éclaboussures.

- Capacité : 1,3L

Référence

890505



Pompes de transfert



Pompes manuelles pour le transfert de fluides tel que le carburant, l'eau et d'autres liquides inertes.



Référence

1 894 3650

Dimension

390/400mm

2 894 3904

900/900mm

Extracteur de fluides 9L



Extracteur de fluide manuel à pompe, fonctionnant par immersion du tube d'aspiration. De l'huile moteur peut être extraite. Compatible aux fluides non-corrosifs de type : huile moteur, huile de boîte, liquide de refroidissement, eau, huile de direction assistée...etc
Possède un raccord rapide. Livré avec 3 tubes d'aspiration en nylon



Référence
57000014

Bac de vidange & bacs récupérateurs



Récupérateurs d'huile et fluides.



Référence	Marque	Contenance
Bac de vidange		
1 890 507	Pressol	7L
Bac récupérateur d'huile		
2 890 511	Pressol	7L
3 890 851	Racetech	10L
4 890 852	Racetech	12L

Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

Pulvérisateur 750ml



Pulvérisateur industriel en polyéthylène blanc transparent avec buse plastique réglable et obturable.

- Utilisation pour différents produits chimiques, par ex. produits de lavage, de dégraissage et de nettoyage
- N'est pas utilisable avec l'acétone, le glycol, les solvants, les nettoyeurs de frein et les acides comme par exemple l'acide formique et l'acide acétique
- Capacité : 750ml



Référence
890502

Pulvérisateur industriel 750ml



Pulvérisateur industriel avec poignée ergonomique et pompe double effet.

- Matière : HDPE (Polyéthylène haute densité)
- Tête de pulvérisateur avec pompe double effet et position libre
- Contenance : 750ml

Référence
89602001



BROCS, ENTONNOIRS & CONTENANTS DIVERS

Pulvérisateur à pression 1L

PRESSOL

Pulvérisateur industriel à pompe (Mise sous pression manuelle) en polyéthylène blanc transparent équipé d'une buse en laiton réglable et obturable.

- N'est pas utilisable avec l'acétone, le glycol, les solvants, les nettoyants de frein et les acides comme par exemple l'acide formique, l'acide acétique et les produits chimiques

- Capacité : 1L

Référence

890503



Pulvérisateur multi usage 2,5L

DRAPER Tools

NEW

Qualité Expert, pulvérisateur multi-usages FPM, le rendant compatible aux produits chimiques, solvants, carburants, détartrants, huiles, lubrifiants, liquide de frein. Le réservoir de 2,5L peut accueillir 2L de liquide, les 0,5l restants servent à l'air pressurant le récipient. Conçu en polyéthylène haute densité, transparent, équipé d'une pompe haute performance, au diffuseur ajustable. Equipé d'une valve de purge. Pour une durée de vie maximale, assurez vous de bien rincer le récipient après usage avec produits chimiques.



Référence

57000015

Jerrican hydrocarbure 20L

PRESSOL

Jerrican en polypropylène avec un flexible d'écoulement longueur 245mm.

Le retournement du bouchon permet de ranger le bec dans le jerrican.

- Homologation UN : 3H1-Y150
- Certification BAM
- Fabrication selon les normes TÜV

Pièces SAV :

Flexible d'écoulement réf : 89602004

Joint d'étanchéité réf : 89602005

Référence	
893358	Jerrican 20L
89602004	Flexible d'écoulement
89602005	Joint d'étanchéité



Jerrican hydrocarbure

PRESSOL

Jerrican pour hydrocarbures avec flexible d'écoulement longueur 245mm.

- Le retournement du bouchon permet de ranger le bec dans le jerrycan
- Homologué UN et certification BAM

Référence	Contenance
1 890512	10L
2 893012	20L



Jerrican hydrocarbure



- Jerrican 5 litres avec flexible d'écoulement longueur 27cm en polyéthylène HDPE pour les carburants.
- Le flexible d'écoulement peut se ranger sur la partie haute du jerrican.
- Il peut se ranger des les coffres de quads réf : BZ12000, 443572, KX0003 et 6320001501.



Référence	Contenance
51800001	5L

Jerrican tôle



Jerrican métallique pour hydrocarbures.

- Intérieur laqué et fermeture sécurisée
- Homologué TÜV/EN

Pièces détachées :

- Flexible d'écoulement réf : 893011
- Joint d'étanchéité réf : 893015

Référence	
1 893 010	10L
2 893 013	20L
3 893 011	Flexible d'écoulement
4 893 015	Joint d'étanchéité



Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

Jerrican alimentaire 10L



Jerrican alimentaire 10L en polyéthylène blanc transparent.

- Robinet démontable et entièrement nettoyable
- Bouchon avec languette de fixation
- Flexible d'écoulement en option

Accessoire en option:

- Flexible d'écoulement réf. 89602004

Pièces de rechange:

- Robinet réf. 89602003
- Joint d'étanchéité réf. 89602005



Référence	
1 89602002	Jerrican 10L
2 89602003	Robinet de rechange
3 89602004	Flexible d'écoulement
4 89602005	Joint d'étanchéité

DURITES, RACCORDS & FILTRES

Durites essence transparentes

Bihr

NEW

Durites PU souples spéciales hydrocarbures et dérivés (carburants sans plomb 95 et 98). Compatible avec les systèmes à injection.

- Couleur : Transparente
- Rouleau de 10m
- Pression d'utilisation : max 10bars
- Pression à l'éclatement : max 30bars
- Température d'utilisation : -30°C à +120°C



Référence	Dimension intérieure	Dimension extérieure
52400033	5mm	8mm
52400032	6mm	10mm
52400031	8mm	12mm

Durites essence tressées noires

Bihr

NEW

Durite en caoutchouc synthétique NBR spéciale hydrocarbures et dérivés (carburants sans plomb 95 et 98) avec un renforcement externe en trame textile résistante. Compatible avec les systèmes à injection.

- Couleur : Noire
- Rouleau de 10m
- Pression d'utilisation : max 15bars
- Pression à l'éclatement : max 60bars
- Température d'utilisation : -30°C à +120°C
- Température de pointe maximum : +120°C
- Norme : DIN 73379 type B



Référence	Dimension intérieure	Dimension extérieure
52400030	5mm	10mm
52400028	6mm	11mm
52400029	8mm	13mm

Durite essence renforcée



Durites essence en vinyle adaptées à la plupart des carburants (y-compris le sans plomb), le vinyle évite le vieillissement prématuré (durcissement, gonflage et craquage). Non compatible avec les systèmes à injection.

- Diamètre intérieur 10mm
- Diamètre extérieur 16mm
- Rouleau de 7,5m

Référence
891010



Durites de mise à l'air en PVC

Bihr

Durites de mise à l'air standard en PVC.

- Dimension : Ø int. 2mm x Ø ext. 5mm
- Couleur : Transparentes ou noires
- Conditionnement : rouleau de 10m
- Température d'utilisation : -15°C à +80°C



Référence	Dimension intérieure	Dimension extérieure	Couleur
89170032	2mm	5mm	Transparent
89170033	5mm	8mm	Transparent
89170034	7mm	12mm	Transparent
89170035	5mm	8mm	Noir
89170036	7mm	14mm	Noir

Colliers ressort



Contenu : 10 collier ressort pour durites d'essence

Référence	Diamètre de serrage
89170013	8mm
89170014	11mm
89170015	12mm



Colliers de serrage



Colliers de serrage à vis en inox.
Sachet de 10 colliers

Référence	Plage de serrage
89604030	Ø 8 à 12mm
89604031	Ø 16 à 27mm
89604032	Ø 20 à 32mm
89604033	Ø 30 à 45mm



Colliers à 2 oreilles



Colliers de serrage à 2 oreilles en acier zingué.
• Sachet de 10 colliers

Référence	Plage de serrage
89604026	Ø 9 à 11mm
89604027	Ø 11 à 13mm
89604028	Ø 13 à 15mm
89604029	Ø 15 à 18mm



Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

DURITES, RACCORDS & FILTRES

Raccords rapides

Bihr

Raccords rapides pour alimentation en carburant.

Non compatible avec les systèmes à injection



Référence	Dimension	Type blocage
890069	Ø6mm	Simple
890070	Ø8mm	Simple
890067	Ø6mm	Double
890068	Ø8mm	Double

Raccords rapides



Raccord rapide pour alimentation en carburant.

- Pression maximum : 8 bars (116 PSI)
- 890018 et 890019 sont recommandés pour les modèles à injection



Référence	Dimension	Type blocage
890021	Ø6mm	Simple
890022	Ø8mm	Simple
890018	Ø6mm	Double
890019	Ø8mm	Double

Filtres à essence

Bihr

Conçus pour être utilisés avec des durites diamètre intérieur 5 & 6mm

Référence	Forme	Dimension
891050	Carré	62mm
891051	Rond	56mm
891052	Rond	75mm



Robinetts à essence



Référence	Dimension intérieure	Système
890 023	5mm	Carburateur
890 038	6mm	Carburateur
890 039	8mm	Injection
896 030 00	6mm	Carburateur

Filtre à essence Dellorto



Filtre à essence JMP Dellorto Aprilia/Piaggio/Vespa

Référence
52400019



Filtre à essence



1	52400027	Ø6mm
2	52400022	Ø6mm
3	89170037	Honda Ø7mm
4	52400016	Ducati Ø7mm
5	52400024	Ø7mm
6	52400023	alu Ø8mm
7	89170038	Kawasaki & Yamaha Ø9mm
8	89170039	Honda Ø11mm
9	52400004	Ø6/8mm
10	52400017	Ø8mm
11	52400025	KL97 OF
12	89170040	KL145
13	52400014	KL26
14	52400018	KL315 Ø8mm
15	52400021	KL150



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

ABRASIFS

Laines d'acier



- Laine d'acier grain moyen, fin ou très fin.
- Livré en rouleau.

Référence	Grain
89170009	Moyen
89170010	Fin
89170011	Très fin



Tampons abrasifs



Tampons abrasifs pour dépolir une surface déjà peinte ou pour casser le brillant d'un métal nu.

Référence	Grain
89604018	Fin
89604019	Moyen



Papier à poncer



Papier à poncer, convient parfaitement pour le ponçage de bois, peinture, vernis et mastic.

- Dimensions : 230 x 280mm
- Sachet de 50 feuilles

Grain 60 à 180

- Convient parfaitement au ponçage de bois, peinture, vernis et mastic
- Abrasif : aluminium oxyde
- Adhésif : colle résine

Grain 240 à 2000

- Convient parfaitement au ponçage à l'eau
- Abrasif : silicone carbide
- Adhésif : entièrement résine

Référence	Grain	Référence	Grain
89604007	P60	89604012	P400
89604008	P80	89604013	P600
89604009	P120	89604014	P1000
89604010	P180	89604015	P1200
89604011	P240	89604016	P2000



Cale à poncer



Cale en caoutchouc, aide pratique au ponçage lors de réparations de carrosserie

Référence
89604017



Masques de protection



Masques pour la protection contre les poussières et les poudres non toxiques.

- Convient seulement pour réduire l'inconfort causé par l'exposition à des particules non toxiques.
- Vendu par 5



Référence
8918063

Disques à meuler



Disque à meuler Ø115mm grain 80 pour pièces acier.

- Epaisseur 6mm.
- Vitesse de rotation maximum : 80m/sec.

Référence
89170017




Disques à tronçonner



Disque à tronçonner Ø 115mm grain 80 pour pièces en acier.

- Vitesse de rotation maximum : 80 m/sec
- Epaisseur 1,2mm

Référence	Epaisseur	Vendu par
89170025	1,2mm	1
893193	1,2mm	10



Disques à lamelle



Disques à lamelles Ø115mm grain 60 pour le meulage et la finition des métaux ferreux ou non-ferreux.

- Vendu à l'unité



Référence	Grain
8921779	60
89170018	60 Zirconium

Lunettes & masque de sécurité



Lunettes de sécurité avec conception double verre, protection latérale, système antibuée et rayures.

- Branches ajustables pour un réglage optimal
- Conforme à la norme EN166 1 F spécifications catégorie 2

Référence
89180055

Masque de sécurité traditionnel en polycarbonate, résistant aux chocs avec système antibuée.

- Conforme à la norme EN166.1 spécifications catégories 2

Référence
89607000



Brosses métalliques à tige



Brosses métalliques à fils d'acier et tige de fixation Ø6mm.



Référence	Dimension	Vendu par
8941427	Ø50mm	1
8941429	Ø75mm	1

Brosse métallique cuvette à tige



Brosse métallique cuvette Ø50mm à fils d'acier et tige de fixation Ø6mm.

Référence	Diamètre	Vendu par
8941432	50mm	1



Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hgiène & Textiles

Transport

FIXATIQUES & ADHÉSIFS

Colliers nylon

Bihr

Colliers nylon blancs ou noirs

- Sachet de 100 pièces

Référence	Dimension	Couleur
891393	2,5 x 100mm	Blanc
891394	3,6 x 203mm	Blanc
891395	2,5 x 100mm	Noir
891396	4,6 x 100mm	Noir
891397	4,6 x 250mm	Noir
891398	7,6 x 250mm	Noir



Colliers nylon spécifiques

Bihr

Colliers nylon en épis (x20)

Référence	Dimension
893 257	8 x 170mm



Colliers nylon à clipser (x20)

- Poinçon Ø 6,5mm

Référence	Dimension
893 258	Ø20mm



Colliers nylon

DRAPER Tools

NEW

Colliers robustes, idéal pour utilisation en garage. Conditionnés dans un tube plastique robuste.

200 pièces :

- 100 pièces de 100x2,5mm
- 50 pièces de 160x2,5mm
- 50 pièces de 200x2,5mm

650 pièces :

- 400 pièces de 100x2,5mm
- 100 pièces de 160x2,5mm
- 100 pièces de 200x4,8mm
- 50 pièces de 300x4,8mm

Référence	Contenance
52000003	200 pièces
52000004	650 pièces




Attaches adhésives

Bihr

Attaches adhésives blanches pour collier nylon.

- Vendu en sachet de 50 pièces.



Référence	Dimension
891385	21 x 21mm
891386	28 x 28mm

Agrafe oméga

Bihr

- Agrafes attache-fils
- Type Omega
- Diamètre passage-fil : 15mm
- Diamètre poinçon : 6,5mm
- Sachet de 10 pièces

Référence
893252



Serre-câble plastique



Serre-câble plastique blanc avec diamètre de passage de fil 8 mm.

- Vendu en sachet de 10 pièces
- Blanc

Référence
891387




Passe-fil



Passe-fil blanc transparent pour fixer les câbles électriques par simple torsion.

- Vendu en sachet de 10 pièces.

Référence	Dimension
891391	Ø15mm
891392	Ø18,6mm



Serre-câble



Serre-câble inox avec caoutchouc de protection épaisse et diamètre de passage de fil 14,3 mm.

- Vendu en sachet de 10 pièces.



Référence
891388

Serre-câble



Serre-câble inox avec caoutchouc de protection fine.

- Vendu en sachet de 10 pièces.



Référence	Dimension
891389	Ø14,3mm
891390	Ø19,1mm

Colliers de serrage



Colliers de serrage à vis en inox.

- Sachet de 10 colliers

Référence	Plage de serrage
89604030	Ø8-12mm
89604031	Ø16-27mm
89604032	Ø20-32mm
89604033	Ø30-45mm



Colliers à deux oreilles



Colliers de serrage à 2 oreilles en acier zingué.

- Sachet de 10 colliers

Référence	Plage de serrage
89604026	Ø9-11mm
89604027	Ø11-13mm
89604028	Ø13-15mm
89604029	Ø15-18mm



Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

FIXATIQUES & ADHÉSIFS

Coffret gaines thermo-rétractables

Bihr

Assortiment de manchons de gaine thermo-rétractable Ø3,2 à 24,5mm.

- 119 manchons de 10 cm et de différentes tailles.
- Coefficient de rétreint: 2/1.
- Température de rétreint: +90°C.

Réassort :

893263 : 25 x Ø3,2
 893264 : 25 x Ø4,8
 893265 : 25 x Ø6,4
 893266 : 25 x Ø9,5
 893267 : 10 x Ø12,7
 893268 : 10 x Ø19
 893269 : 10 x Ø24,5



Référence

893280

Dévidoir gaines thermo-rétractables

Bihr

Dévidoir de 6 bobines de gaine thermorétractable Ø 3,2 à 19 mm.

- Permet d'avoir toutes les tailles de gaines thermo réunies dans un même endroit pour plus de facilité.

Réassort :

893272 : Ø3,2 - 15m
 893273 : Ø4,8 - 12m
 893274 : Ø6,4 - 12m
 893275 : Ø9,5 - 8m
 893276 : Ø12,7 - 8m
 893277 : Ø19 - 5m
 893278 : Ø24,5 - 3m



Référence

893279

Gaine thermo-rétractable transparente

Bihr

Gaine thermo-rétractable transparente, idéale pour vérifier son montage pendant et après le rétreint.

- Longueur: 1,2 m
- Coefficient de rétreint: 3/1
- Température de rétreint: +120°C
- Fabriquée en polyoléfine irradiée
- Livré à l'unité



Référence

893261

Ø

6mm

893262

12mm

Réassort coffret gaines thermo-rétractables

Bihr



Référence	Quantité	Ø avant rétreint (mm)	Ø après rétreint (mm)	Nombre de manchons
893263	25	3,2	1,6	25
893264	25	4,8	2,4	25
893265	25	6,4	3,2	25
893266	25	9,5	4,7	25
893267	10	12,7	6,35	10
893268	10	19	9,5	10
893269	10	24	12,25	10

Réassort dévidoir gaines thermo-rétractables

Bihr



Référence	Ø avant rétreint (mm)	Ø après rétreint (mm)	Longueur (m)	Nombre de manchons
893272	3,2	1,6	15	15
893273	4,8	2,4	12	12
893274	6,4	3,2	12	12
893275	9,5	4,7	8	8
893276	12,7	6,35	8	8
893277	19	9,5	5	5
893278	24,5	12,25	3	3

Coffret de gaines thermo-rétractables

DRAPER Tools

Assortiment de gaine thermorétractable (environ 95 pièces) de différentes couleurs.

Référence

8972878



Ruban adhésif américain



Ruban adhésif toile américaine haut de gamme avec déchirement facile et waterproof.

- Température maxi : 65°C
- Dimensions : 50mm x 25m
- Epaisseur : 0,25mm

Référence	Couleur
891402	Noir
891403	Argent



Ruban adhésif PRO



Ruban adhésif Pro tissage toile/polyester renforcée en polyéthylène.

- Déchirement facile et inaltérable.
- Température maxi : 90°C
- Dimensions : 50mm x 25m
- Epaisseur : 0,3mm

Référence	Couleur
891404	Noir
891405	Argent



Ruban adhésif isolant



Ruban adhésif isolant PVC pour usage universel.

- Dimensions: 19mm x 10m.

Référence	Couleur
891406	Noir
89604003	Blanc
89604004	Gris
89604002	Bleu
89604005	Rouge
89604006	Jaune



Ruban adhésif vulcanisant



Adhésif vulcanisant, formant une masse homogène après son application sans besoin de chaleur ou de pression.

- Convient à l'isolation de câblages électriques et à l'imperméabilisation de tuyaux, etc.
- Aussi bien pour les réparations définitives que temporaires
- Dimensions : 19mm x 10m
- Couleur : noir

Référence
893203



Ruban adhésif double face



Ruban adhésif double face permettant de fixer des pièces lourdes sans vis ni rivet.

- Dimensions : 19mm x 2m
- Couleur : noir

Référence
891407



Ruban adhésif aluminium



Ruban adhésif aluminium pour la réparation, l'étanchéité et l'adhérence de métal et autres.

- Convient pour le collage temporaire ou permanent dans des circonstances extrêmes
- Température maxi : 120°C
- Dimensions : 50mm x 5m
- Epaisseur : 0,08mm

Référence
891408



Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

FIXATIQUES & ADHÉSIFS

Ruban adhésif toile



Ruban adhésif en textile (toile) destiné à l'assemblage et la protection de faisceaux électriques.

- Garantit une protection souple et durable des câbles.
- Température maximum : 105°C.
- Dimensions : 19mm x 25m.
- Epaisseur : 0,25mm.
- Couleur : noir.



Référence

893201

Ruban adhésif coton



Ruban adhésif en textile (effet coton) destiné à l'assemblage et la protection de faisceaux électriques.

- Garantit une protection souple et durable des câbles.
- Température maximum: 110°C.
- Dimensions: 19mm x 25m.
- Epaisseur: 0,3mm.
- Couleur: noir



Référence

893202

Duo grip



Fixation à clip ré-ajutable: on obtient une fixation optimale en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre. Convient aussi bien aux sollicitations fortes que faibles.

- Supporte une charge jusqu'à cinq fois supérieure qu'avec des fixations «sangle et crochet» classiques
- Dimensions: 25mm x 2m
- Epaisseur : 3,10mm
- Résistance thermique jusqu'à 90°C

Référence

893204



Zip fix



Très solide ruban adhésif velcro autocollant. Excellente adhérence sur divers supports. Convient aussi bien aux sollicitations fortes que faibles.

- Bonne adhérence sur le métal, le verre, le bois, la céramique et les matières synthétiques
- Pour usage extérieur
- Dimensions: 20mm x 5m

Référence

893207	Pack ZIP FIX sangles + crochets
893205	ZIP FIX sangles
893206	ZIP FIX crochets



Ruban téflon d'étanchéité



Ruban téflon pour l'étanchéité des raccords pneumatiques

- Dimensions : 12mm x 12m

Référence
8963389



Ruban de masquage



- Ruban de masquage de très haute qualité (qualité carrosserie)
- Convient au masquage de toutes sortes d'objets
- Bonne adhérence sur le métal, le verre, les plastiques et le caoutchouc
- Ne laisse pas de résidu à l'utilisation jusqu'à 100°C
- Résistant aux solvants
- Pas résistant aux UV (à l'usage extérieur, enlever le ruban dans les 8 heures qui suivent l'application)
- Epaisseur : 0,14mm



Référence	Dimension
89604020	19mm x 50m
89604021	50mm x 50m

Ruban d'emballage



Ruban d'emballage brun ou transparent.

- Température maxi : 60°C
- Dimensions : 50mm x 66m
- Epaisseur : 0,032mm



Référence	Dimension
89604022	19mm x 50m
89604023	50mm x 50m

Pistolet à ruban



- Distributeur de ruban avec frein, convient pour des rouleaux de 50 mm x 66 m

Référence
89604024



Ruban adhésif sécurité



Ruban adhésif de sécurité pour prévenir des chutes ou glissades. Capable de résister à un usage quotidien sur escalier, échelle, ou surfaces extérieures.



Référence
52000005



Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

Coffret de vis BTR moteur & carénage 318 pièces



Le kit comprend :

- M8 x 1.25 x 40, 30, 20mm tête cylindrique
- M6 x 1 x 40, 30, 25, 16mm tête cylindrique
- M4 x 0.7 x 12 socket head
- M8 x 1.25 x 40, 30, 20mm tête bombée
- M6 x 1 x 25, 20, 16, 12mm tête bombée
- M5 x 0.8 x 12, 16, 20
- M6 x 1 x 25, 20, 16, 12mm

Référence

893404



Coffret de vis hexagonales moteur & châssis 352 pièces



Le kit comprend :

- M8 x 1.25 x 40, 35, 30, 25, 20, 16mm Hex
- M6 x 1 x 25, 20, 16, 12mm (10mm hex)
- M6 x 1 x 45, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12mm (8mm hex)

Référence

893365



Coffret de vis type europe 336 pièces



Le kit comprend :

- M8 x 1.25 x 30, 25mm hex/torx
- M6 x 1 x 55, 50, 45, 40, 30, 25, 20, 16, 12mm hex/torx
- M6 x 1 x 20, 12 hex embase large
- M5 x 0.8 x 20, 16 hex embase large
- M6 x 1 x 12mm vis épaulée
- M6 rondelle conique
- M6 x 1 x 25, 20, 16, 12mm
- Rondelles, goupilles, etc...

Référence

893400



Coffret de vis, écrous, rondelles, goupilles 422 pièces



Le kit comprend :

- M10, M8, M6 écrou frein
- M10, M8 M6 écrou à embase
- M6 écrou noyé
- Rondelles, goupilles, etc...

Référence

893436



Kit visserie carénage



Assortiment de vis tête bombées pour la fixation des carénages moto.

Le kit comprend plusieurs rivets de différente taille :

- M5x12mm (Réassort x10 : 893073)
- M5x16mm (Réassort x10 : 893418)
- M5x20mm (Réassort x10 : 893035)
- M6x12mm (Réassort x10 : 893437)
- M6x16mm (Réassort x10 : 893469)
- M6x20mm (Réassort x10 : 893369)
- M6x25mm (Réassort x10 : 893471)

Référence

893376



Référence	Dimension (Ø x pas x longueur)	Conditionnement
893073	M5x0,80x12mm	Sachet 10 pièces
893418	M5x0,80x16mm	Sachet 10 pièces
893035	M5x0,80x20mm	Sachet 10 pièces
893437	M6x1,00x12mm	Sachet 10 pièces
893469	M6x1,00x16mm	Sachet 10 pièces
893369	M6x1,00x20mm	Sachet 10 pièces
893471	M6x1,00x25mm	Sachet 10 pièces

Kit vis complet de plastiques Kawasaki KX450F



Fabriquée aux Etats-Unis, la visserie BOLT est une référence mondiale pour ce type de produits. Les kits de visserie reprennent les caractéristiques de la première monte, avec une qualité de fabrication et une finition irréprochable.

- Kit vis pour plastiques
- Comprend l'ensemble des vis, entretoises et rondelles nécessaires au montage des plastiques

Référence

530152



Kit vis plastiques de KTM



Fabriquée aux Etats-Unis, la visserie BOLT est une référence mondiale pour ce type de produits. Les kits de visserie reprennent les caractéristiques de la première monte, avec une qualité de fabrication et une finition irréprochable.

- Kit vis pour plastiques
- Comprend l'ensemble des vis, entretoises et rondelles nécessaires au montage des plastiques

Référence

530153



Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

Vis à bride tête hexagonale 8mm




Fabriquée aux Etats-Unis, la visserie BOLT est une référence mondiale pour ce type de produits. Les kits de visserie reprennent les caractéristiques de la première monte, avec une qualité de fabrication et une finition irréprochable.

- Sachet de 10 pièces

Référence	Dimension (Ø x pas x longueur)	Dimension tête de vis
893444	M6x1,00x45mm	8mm
893392	M6x1,00x40mm	8mm
893403	M6x1,00x35mm	8mm
893380	M6x1,00x30mm	8mm
893420	M6x1,00x25mm	8mm
893341	M6x1,00x20mm	8mm

Référence	Dimension (Ø x pas x longueur)	Dimension tête de vis
893391	M6x1,00x18mm	8mm
893440	M6x1,00x16mm	8mm
893461	M6x1,00x14mm	8mm
893176	M6x1,00x12mm	8mm
893455	M5x0,80x12mm	8mm



Vis à bride tête hexagonale 10mm





Fabriquée aux Etats-Unis, la visserie BOLT est une référence mondiale pour ce type de produits. Les kits de visserie reprennent les caractéristiques de la première monte, avec une qualité de fabrication et une finition irréprochable.

- Vis M8 X 1,25 X 45 mm
- Tête de vis 10 mm
- Livré par sachet de 10 unités

Référence	Dimension (Ø x pas x longueur)	Dimension tête de vis
530151	M8x1,25x45mm	10mm
893413	M8x1,25x40mm	10mm
893388	M8x1,25x35mm	10mm
893442	M8x1,25x30mm	10mm
893446	M8x1,25x25mm	10mm
893389	M8x1,25x20mm	10mm

Référence	Dimension (Ø x pas x longueur)	Dimension tête de vis
893429	M8x1,25x16mm	10mm
893390	M6x1,00x25mm	10mm
893377	M6x1,00x20mm	10mm
893399	M6x1,00x16mm	10mm
893464	M6x1,00x12mm	10mm



Vis tête hexagonale/Torx®





Fabriquée aux Etats-Unis, la visserie BOLT est une référence mondiale pour ce type de produits. Les kits de visserie reprennent les caractéristiques de la première monte, avec une qualité de fabrication et une finition irréprochable.

- Sachet de 10 pièces

Référence	Dimension (Ø x pas x longueur)	Tête de vis
893438	M8x1,25x30mm	
893430	M8x1,25x25mm	
893368	M8x1,25x16mm	
893393	M6x1,00x55mm	
893454	M6x1,00x50mm	
893407	M6x1,00x45mm	
893467	M6x1,00x40mm	
893439	M6x1,00x30mm	

Référence	Dimension (Ø x pas x longueur)	Tête de vis
893423	M6x1,00x25mm	
893427	M6x1,00x20mm	
893394	M6x1,00x20mm	Tête large
893421	M6x1,00x16mm	Tête large
893360	M6x1,00x12mm	
893395	M6x1,00x12mm	Tête large
893372	M5x0,80x20mm	Tête large
893397	M5x0,80x16mm	




Vis BTR



Fabriquée aux Etats-Unis, la visserie BOLT est une référence mondiale pour ce type de produits. Les kits de visserie reprennent les caractéristiques de la première monte, avec une qualité de fabrication et une finition irréprochable.

• Livré par sachet de 10 unités



Référence	Dimension (Ø x pas x longueur)
893373	M8x1,25x40mm
893383	M8x1,25x30mm
893374	M8x1,25x20mm
530146	M6x1,00x65mm
530145	M6x1,00x60mm
530144	M6x1,00x55mm
530141	M6x1,00x35mm
893396	M6x1,00x30mm

Référence	Dimension (Ø x pas x longueur)
893466	M6x1,00x25mm
893402	M6x1,00x20mm
530140	M6x1,00x18mm
893435	M6x1,00x16mm
530139	M6x1,00x12mm
530138	M6x1,00x10mm
893450	M4x0,70x12mm


Vis tête bombée épaisse



Fabriquée aux Etats-Unis, la visserie BOLT est une référence mondiale pour ce type de produits. Les kits de visserie reprennent les caractéristiques de la première monte, avec une qualité de fabrication et une finition irréprochable.

• Livré par sachet de 10 unités

Référence	Dimension (Ø x pas x longueur)
893408	M8x1,25x40mm
893419	M8x1,25x30mm
893386	M8x1,25x20mm
893385	M6x1,00x25mm
893375	M6x1,00x20mm
893401	M6x1,00x16mm
893447	M6x1,00x12mm




Vis tête bombée plate



Fabriquée aux Etats-Unis, la visserie BOLT est une référence mondiale pour ce type de produits. Les kits de visserie reprennent les caractéristiques de la première monte, avec une qualité de fabrication et une finition irréprochable.

• Livré par sachet de 10 unités

Référence	Dimension (Ø x pas x longueur)
893471	M6x1,00x25mm
893369	M6x1,00x20mm
893469	M6x1,00x16mm
893437	M6x1,00x12mm
893035	M5x0,80x20mm
893418	M5x0,80x16mm
893073	M5x0,80x12mm



CONSOMMABLES & FOURNITURES D'ATELIER

- Consommables pneus
- Graissage & lubrification
- Brocs, entonnoirs & contenants divers
- Durites, raccords & filtres
- Abrasifs
- Fixatques & adhésifs
- Visserie
- Systèmes de rangement
- Hygiène & Textiles
- Transport

Vis tête bombée/fraisée empreinte Philips®



Fabriquée aux Etats-Unis, la visserie BOLT est une référence mondiale pour ce type de produits. Les kits de visserie reprennent les caractéristiques de la première monte, avec une qualité de fabrication et une finition irréprochable.

- Livré par sachet de 10 unités



o ersunt ol s lt

Référence	Dimension (Ø x pas x longueur)
893456	M4x0,70x12mm
893379	M5x0,80x10mm
893364	M5x0,80x15mm



Ech. 1:1



Ech. 1:1

Ecrou à bride



- Ecrou à tête hexagonale à bords lisses
- Sachet de 10



Référence	Dimension (Ø x pas)	Dimension (hex.)
530130	M5x0,80	8mm
893481	M6x1,00	10mm
893485	M8x1,25	12mm
893480	M10x1,25	14mm
530132	M12x1,25	19mm

Ecrou Fuji à bride



e ea /F i in/ ðöi lts

Ecrou à bride avec système de verrouillage Fuji et tête hexagonale ; en acier zingué.

- Sachet de 10 pièces



Référence	Dimension (Ø x pas)	Dimension (hex.)
893483	M6x1,00	10mm
893482	M8x1,25	12mm
893484	M10x1,25	14mm

Ecrou Nylstop



- Ecrou à tête hexagonale avec nylon bloquant
- Metal avec alliage de zinc avec insert de nylon
- sachet de 10



Référence	Dimension	Dimension (hex.)
530133	M4	7mm
530134	M5	8mm
530135	M6	10mm
530136	M8	13mm
530137	M10	17mm

Pack de 50 Well-nuts



mm 1 12 20 30 40 50 60

Pack de 50 inserts caoutchoucs «well-nut» pour vis de bulle taille M5.

- Convient à une majorité de modèles.

Référence
89604001



Coffret assortiment rivets plastique



Assortiment de rivets plastique pour la fixation des carénages moto.
 • Le kit comprend plusieurs rivets de différentes tailles et formes (M6, M7, M8).

- Réassort sachet de 10 pièces :
- Rivet plastique M6 : 893452
 - Rivet plastique M6 : 893516
 - Rivet plastique M7 (2 modèles) : 893384
 - Rivet plastique M8 : 893473
 - Rivet plastique M8 XL : 893414



Référence
893443



Référence	Dimension
Réassort sachet de 10 pièces	
1 893452	M6
2 893516	M6 long
3 893384	M7 (deux modèles)
4 893473	M8
5 893414	M8 XL

Coffret rondelles alu



Assortiment de 400 pièces.

- 6x10x1,00
- 6x12x1,00
- 8x12x1,00
- 8x14x1,00
- 10x14x1,50
- 10x16x1,50
- 12x16x1,50

Réassort rondelles alu :

6x10x1,00 : 659903 / 6x12x1,00 : 659904 /
 8x12x1,00 : 650040 / 8x14x1,00 : 650044 /
 10x14x1,50 : 650045 / 10x16x1,50 : 650041 /
 12x16x1,50 : 659905 / 12x18x1,50 : 650042 /
 13x18x1,50 : 650043 / 14x20x1,50 : 659906 /
 16x22x1,50 : 659907 / 20x26x1,50 : 659908 /
 22x28x1,50 : 659909



Référence	Conditionnement	Dimension (Ø x pas x longueur)
Réassort		
659 903	100	6x10x1,0
659 904	100	6x12x1,0
650 040	100	8x12x1,0
650 044	100	8x14x1,0
650 045	100	10x14x1,5
650 041	100	10x16x1,5
659 905	100	12x18x1,5
650 042	100	12x16x1,5
650 043	100	13x18x1,5
659 906	50	14x20x1,5
659 907	50	16x22x1,5
659 915	100	18x24x1,5
659 908	50	20x26x1,5
659 909	50	22x28x1,5

Référence
659 901

Coffret rondelles cuivre



Assortiment de 400 pièces.

- 6x10x1,00
- 6x12x1,00
- 8x12x1,00
- 8x14x1,00
- 10x14x1,50
- 10x16x1,50
- 12x16x1,50
- 12x18x1,50
- 13x18x1,50
- 14x20x1,50
- 16x22x1,50
- 18x24x1,50
- 20x16x1,50
- 22x28x1,50

Référence	Conditionnement	Dimension (Ø x pas x longueur)
Réassort		
659 910	100	6x10x1,0
659 911	100	8x12x1,0
659 912	100	10x16x1,5
659 913	100	12x16x1,5
659 914	100	14x20x1,5
659 915	100	18x24x1,5

Référence
659 902



Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hgiène & Textiles

Transport

VISSERIE

Coffret de joints toriques



400 joints toriques.

- Ø3mm x 1,5mm à Ø50mm x 3,5mm
- Livrés dans un coffret plastique

Référence

8956345



Rondelle nylon



- Semi-transparent
- Sachet de 10 rondelles



Référence	Dimension
89606001	M5xØext. 14mm
89606002	M6xØext. 16mm

Coffret écrous, rondelles, vis, goupilles universel



Le kit comprend :

- M10, M8, M6 écrou frein
- M10, M8 M6 écrou à embase
- M6 écrou noyé
- Rondelles, goupilles, etc...

Référence

893 436



Coffret goupilles fendues



Assortiment de 555 pièces.

- 210 pièces 1.6 x 25mm
- 150 pièces 2.4 x 25mm
- 100 pièces 2.4 x 38mm
- 50 pièces 3.2 x 32mm
- 30 pièces 3.2 x 50mm
- 15 pièces 4.0 x 64mm

Référence

8956375



Coffret goupilles beta



Assortiment de 150 pièces.

- 8 pièces 3.8 x 75mm
- 20 pièces 3.2 x 45mm
- 25 pièces 2.3 x 40mm
- 25 pièces 1.6 x 40mm
- 30 pièces 1.6 x 32mm
- 42 pièces 2.0 x 50mm

Référence

8956376



Coffret clips type E



Assortiment de 300 pièces.

- 30 x 1.5mm
- 30 x 3.0mm
- 40 x 5.0mm
- 50 x 6.0mm
- 50 x 10.0mm
- 40 x 13.0mm
- 20 x 16.0mm
- 20 x 19.0mm
- 20 x 22.0mm

Référence

8963941



Coffret circlips



Assortiment de 285 circlips intérieurs & extérieurs.

- 15 pièces circlips internes: 10, 12, 14, 16, 18 & 20mm
- 20 pièces circlips externes: 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16 & 18mm
- 10 pièces circlips externes: 20, 22 & 25mm
- 5 pièces circlips externes: 32mm

Référence

8956379



Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles


Transport

VISSERIE

Visserie carénage tête bombée




- Vis tête bombée, empreinte 6 pans (Clé Allen 4mm)
- Aluminium anodisé haute résistance
 - Sachet de 10 vis (rondelles plastique inclus)



Dimension (Ø x pas x longueur)	Noir (1.0)	Argent
M5x0,80x16mm	530 001 BK	530 001 S
M5x0,80x16mm (tête XL)	530 002 BK	530 002 S
M5x0,80x25mm	530 003 BK	530 003 S
M6x1,00x10mm	530 004 BK	530 004 S
M6x1,00x20mm	530 005 BK	530 005 S
M6x1,00x40mm	530 006 BK	530 006 S

5 55 0 5 7 80




Visserie carénage tête fraisée



- Vis tête fraisée avec coupelle, empreinte 6 pans (Clé Allen 4mm)
- Aluminium anodisé haute résistance
 - Sachet de 10 vis

Dimension (Ø x pas x longueur)	Noir	Argent
M6x1,00x25mm	530 007 BK	530 007 S



Lot de 10 bouchons de taraudage



- Sachet de 10 agrafes de garnissage noires. Parfait pour masquer un perçage.
- Diamètre de la tête : 15mm
- Épaisseur de la tête : 3,5mm
- Longueur sous la tête : 10mm
- Type matière : polypropylène
- Se monte sur/dans/avec : taraudage M6.

Référence	Dimension (Ø x pas x longueur)
52200001	M6
52200002	M8
52200003	M10



Organisateur



- Organisateur plastique avec compartiments ajustables
- Fermeture clipsable, couvercle transparent et poignée
- 25 x 21 x 4 cm



Référence
51900002

Valise organizer 12 bacs



Bacs de rangement amovibles, fermables et transparents pour une reconnaissance immédiate du contenu. Possibilité d'accrochage à la ceinture.

Poids de 1,8kg
300x145x330mm

Référence
51900001



Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

Coffrets compartimentés



Boite de rangement
En plastique translucide
Avec compartiments

Référence	Dimension
893501	28 x 18cm
893502	35 x 23cm



Progauge



Outils de mesure pour la visserie
(diamètre, pas, longueur).

Référence
893503



90

SYSTÈMES DE RANGEMENT

Organiseur à tiroirs petit modèle



Organiseur à tiroirs avec blocage des tiroirs et système de fixation murale.

- 8 tiroirs dimension 53 x 134 x 38mm
- 4 tiroirs dimension 110 x 134 x 53mm

Référence

8912014



Organiseur à tiroirs moyen modèle



Organiseur à tiroirs avec blocage des tiroirs et système de fixation murale

- 24 tiroirs dimension 53 x 134 x 38mm
- 6 tiroirs dimension 110 x 134 x 53mm

Référence

8912015



Organiseur à tiroirs grand modèle



Organiseur à tiroirs avec blocage des tiroirs et système de fixation murale.

- 30 tiroirs dimension 52 x 138 x 35mm
- 9 tiroirs dimension 89 x 150 x 72mm

Référence

89606003



Assiette magnétique ronde



Assiette magnétique pour le stockage des vis, écrous et rondelles

Référence
8934183



Assiette magnétique rectangulaire



Assiette magnétique rectangulaire (230x140mm) pour le stockage des vis, écrous, rondelles, ...

Référence
89606000



Assiette magnétique ronde



Ø : 150mm

Référence
51100051



Assiette magnétique rectangulaire



Largeur : 165mm
Longueur : 365mm

Référence
51100049



Desserte d'atelier



Desserte d'atelier sur roulettes avec étagères plastiques et montants en aluminium.

- 3 étagères à multi-compartiments
- Tablettes en plastique – montants en aluminium
- Tablettes : 3 compartiments à séparation amovibles – 6 emplacements tournevis – 4 rangements – 2 portes gobelets
- 4 roulettes, dont 2 avec verrouillage
- Equipement d'atelier pratique

Référence
893234



Armoire à clés



- Armoire à clés métallique 93 crochets, robuste avec verrou.
- Fournie avec étiquettes, visserie et deux clés
- Etui carton



Référence
51100066



Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hgiène & Textiles

Transport

HYGIÈNE & TEXTILES

Lunettes de sécurité



NEW

Lunettes de sécurité avec conception double verre, protection latérale, système antibuée et rayures.

- Branches ajustables pour un réglage optimal
- Conforme à la norme EN166 1 F spécifications catégorie 2



Référence
89180055

Masque de sécurité



Masque de sécurité traditionnel en polycarbonate, résistant aux chocs avec système antibuée.

- Conforme à la norme EN166.1 spécifications catégories 2



Référence
89607000

Casque anti-bruit



Casque anti-bruit avec coquilles en polystyrène, coussinets plastiques rembourrés et serre tête réglable.

- Casque anti bruit conforme à la norme EN 352-1:2002 Specifications



Référence
89607001

Bouchons d'oreilles



• Pack de 10 paires de bouchons d'oreilles en mousse PU reprenant leur forme initiale après utilisation.

- Répond aux normes EN352-2 SNR 33dB.



Référence
89180045

Masques de protection



Masques pour la protection contre les poussières et les poudres non toxiques.

- Convient seulement pour réduire l'inconfort causé par l'exposition à des particules non toxiques.
- Vendus par 5



Référence
8918063

Protège réservoir



- Protection de réservoir anti-dérapante contre coups et rayures
- Reste bien posé sur le réservoir
- Surface nylon facile à nettoyer
- Adaptée à toutes les tailles et matériaux de réservoir (alu, acier, plastique)
- Lavable à la main 40°



Référence
89608001

Bobine d'essuyage

Bihr

Les bobines d'essuyage couleur chamois sont pratiques pour tous vos besoins courants.

- Chaque bobine est constituée de 1000 feuilles.
- Livrées par 2.
- Diamètre rouleau : 18cm
- Largeur rouleau : 19cm
- Dimension feuille : 19cm x 30cm

Référence

89180060



Bobine d'essuyage

TORK

NEW

Les bobines d'essuyage couleur blanches Tork sont pratiques pour tous vos besoins courants.

- Chaque bobine est constituée de 1000 feuilles.
- Livrées par 2.
- Diamètre de la bobine : 26cm
- Largeur rouleau : 24cm
- Dimension feuille : 24cm x 34cm

Référence

5270001




Dérouleur

KATRIN

NEW

Dérouleur sol

- Dérouleur sur pied pour rouleaux industriels, pratique et résistant
- Adapté pour des rouleaux d'une largeur maximale de 40cm




Référence

5250001555

Dérouleur mural

- Dérouleur mural pour rouleaux industriels, pratique et résistant
- Adapté pour des rouleaux d'une largeur maximale de 40cm



Référence

5250001655

Chiffons d'essuyage

Bihr

Carton contenant 10Kg de chiffons faits à partir de tee-shirts couleur.

- 100% coton
- Sans bouton ni pièce métallique
- Découpés de façon à présenter des morceaux dit à plat

Référence

89180061



Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

HYGIÈNE & TEXTILES

Crème de nettoyage pour mains

LOCTITE.

Dissout la saleté, les graisses, les huiles, le goudron, les colles, les encres, etc.

- Contient de la poudre de pierreponce pour un nettoyage en profondeur et des agents adoucissants pour la peau
- Biodégradable et non-gras

Référence	Conditionnement
552036	400ml
552037	3L



Savon atelier mains



Dissout la saleté, les graisses, les huiles, le goudron, les colles, les encres, etc.

Formulation à base de microbilles, encore plus efficace et n'attaquant pas la peau. Ne contient pas de sable ou copeaux risquant de boucher les siphons et les évacuations d'eaux usées.

5L.



Référence
55040029

Savon atelier mains



Gel de nettoyage pour les mains à l'extrait d'orange. Très efficace sur les salissures les plus tenaces : cambouis, goudrons, peintures fraîches, encres, grasses, rouille...

- Sans parabène, sans solvant
- A base de tensioactifs d'origine végétale : contient de la pierre ponce
- Fabriqué en France
- 5L

Référence
89180058



Distributeur de savon



- Distributeur de savon à remplissage
- Sans recharge, fonctionne avec le savon liquide de votre choix

Référence
89180059



Gants de protection nitrile «atelier»



Gants de protection en nitrile, 3 fois plus résistants à la perforation que le latex.

Le gant est texturé sur les bouts des doigts et la paume de la main ce qui permet d'avoir un meilleur grip lorsque les éléments sont humides ou couverts d'huile.

- Résistant aux hydrocarbures, huiles, peintures etc.
- Garantit sans protéines de latex donc peut être utilisé par des personnes souffrant d'allergie au latex
- Taille unique
- 100 pièces

Référence
89180047



Gants de protection nitrile



Gants de protection en nitrile, 3 fois plus résistants à la perforation que le latex.

- Résistant aux hydrocarbures
- Garantit sans protéines de latex donc peut être utilisé par des personnes souffrant d'allergie au latex
- Taille unique
- 100 pièces



Référence
89180049

Gants de protection nitrile



Boîte de 10 gants de protection en nitrile, 3 fois plus résistants à la perforation que le latex. Ce conditionnement est idéal pour la revente car l'emballage permet d'être accroché en rayon.

- Résistant aux hydrocarbures
- Garantit sans protéines de latex donc peut être utilisé par des personnes souffrant d'allergie au latex
- Taille unique
- 10 pièces



Référence
89180051

Gants de protection en PVC



Gants de protection en PVC, très résistants avec de grandes manchettes pour être protégé au contact d'acide, d'huile, de graisse, etc.



Référence
8912257

Gants de mécanique fin




Gants de mécanique en tissu fin (polyester) recouverts d'une couche de polyuréthane sur l'intérieur de la main. Compatibles avec les écrans tactiles.

- Taille M / L / XL selon la référence



Référence	Taille
89180052	M
89180053	L
89180054	XL

Gants de mécanique



Parfait pour tous ceux qui travaillent sur un vélo, une moto ou une voiture, les gants Mechanics sont conçus pour offrir un confort et une protection totale à 360° contre la plupart des coupures et égratignures avec des effets négligeables sur la dextérité. Fini les mauvaises expériences où vous vous arrachez la peau lorsque vous essayez de démonter une vis ou une pédale récalcitrantes !

- Protection totale à 360° contre la plupart des coupures et égratignures
- Sans latex
- Le revêtement de paume en polyuréthane offre une excellente adhérence tout en préservant la dextérité
- Ultra-léger et disponible en cinq tailles différentes
- Lavable en machine



Référence	Taille	8/M	9L	10/XL
55040026	M	8-8.5"	8.5-9"	9-10"
55040025	L	20-21.5cm	21.5-23cm	23-25cm
55040027	XL			

Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport



Gants Mechanix®

Les gants sont certifiés CE.

- Certifiés DPI (Dispositif de Protection Individuel), garantissant la protection des risques mécaniques sur la base de la norme 89/686 de la Communauté Européenne.
- Protection de coupure, abrasion, lacération et perforation sur la base des normes EN 3888/03 et EN 420/03 de la Communauté Européenne.

ORIGINAL



Paume en Clarino DW927, cuir synthétique respirant et résistant. La référence depuis plus de 20 ans.

- Dos en Spandex, tissu technique élastique et confortable
- Tissu respirant entre les doigts pour éviter les irritations
- Poignet élastique réglable grâce à la fermeture en Velcro et TPR (caoutchouc thermoplastique)
- Renforts sous la pointe des doigts pour réduire l'usure et augmenter la protection
- Coutures internes cachées pour augmenter le confort et éviter le contact direct avec la peau



Couleur	S	M	L	XL	XXL
Noir/Noir	891 434 S	891 434 M	891 434 L	891 434 XL	891 434 XXL
Noir/blanc	891 435 S	891 435 M	891 435 L	891 435 XL	891 435 XXL
Noir/Bleu		891 436 M	891 436 L	891 436 XL	
Noir/Rouge		891 437 M	891 437 L	891 437 XL	

SPECIALTY 0.5MM



Tissu respirant et fin pour les travaux nécessitant de la précision. Le gant est taillé pour suivre parfaitement tous vos mouvements grâce à des inserts de tissu flexible.

- Poignet réglable avec fermeture Velcro
- Tissu respirant TrekDry® confortable
- Lavables

Référence	Taille
89180039	M
89180041	L
89180043	XL



FAST FIT



Gant doté d'un poignet ouvert pratique pour un enfilage et un enlèvement rapide

- Paume en Clarino MWX2, cuir synthétique respirant et résistant
- Dos en Spandex, tissu technique élastique et confortable
- Tissu respirant entre les doigts pour éviter les irritations de frottement
- Poignet ouvert pour une chaussée immédiate
- Coutures internes cachées pour augmenter le confort et éviter le contact direct avec la peau
- Renforts sur la pointe des doigts pour réduire l'usure et augmenter la protection

Référence	Taille	Couleur
891439S	S	Noir/Gris
891439M	M	Noir/Gris
891439L	L	Noir/Gris
891439XL	XL	Noir/Gris
891439XXL	XXL	Noir/Gris



SAFETY FAST FIT



Gant en version composée du matériau réfléchissant et fluo-ANSI-107, doté d'un poignet ouvert pratique pour un enfilage et un enlèvement rapide.

- Paume en Clarino MWX2, cuir synthétique respirant et résistant
- Dos en Spandex, tissu technique élastique et confortable
- Tissu respirant entre les doigts pour éviter les irritations de frottement
- Poignet ouvert pour une chaussée immédiate
- Coutures internes cachées pour augmenter le confort et éviter le contact direct avec la peau.
- Renforts sur la pointe des doigts pour réduire l'usure et augmenter la protection.

Référence	Taille	Couleur
89608004M	M	Jaune fluo
89608004L	L	Jaune fluo
89608004XL	XL	Jaune fluo



ORIGINAL 4X MATERIAL



Une protection optimale et légère grâce au matériau spécifique 4X®.

- Matériau 4X®, plus résistant que le cuir à l'usure et l'abrasion, ainsi qu'à la perforation
- Pièces renforcées dans les zones de forte abrasion pour une durabilité accrue
- Dos en Spandex pour un maximum de confort
- Poignet élastique réglable grâce à la fermeture en Velcro et TPR

Référence	Taille
891446M	M
891446L	L
891446XL	XL



M-PACT



Gant doté de protections, renforcé sur la paume et le dos de la main, pour protéger des chocs.

- Paume en Clarino OW927. Rembourrage en EVA sur la paume et la jointure des doigts
- Pouce et index recouverts de Zeus Clarino, cuir synthétique anti-usure pour une prise toujours optimale
- Dos en Spandex, avec ajout de protection moelleuse en caoutchouc thermoplastique
- Tissu respirant entre les doigts pour éviter les irritations
- Poignet élastique réglable grâce à la fermeture en Velcro et TPR
- Renforts sous la pointe des doigts pour réduire l'usure et augmenter la protection
- Coutures internes cachées

Référence	Taille
891440M	M
891440L	L
891440XL	XL



Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

Combinaison d'atelier & salopette d'atelier

Bihr

Combinaison mécano avec poche cargo. Disponible du S au XXL.

- Renforts genoux
- Renforts coudes
- Grandes poches
- Poche à rabat
- Broderie dans le dos
- Broderie jambe

Référence	Type	Taille
980680XXL*	Combinaison	XXL
980663S	Salopette	S
980663M	Salopette	M
980663L	Salopette	L
980663XL	Salopette	XL
980663XXL	Salopette	XXL



Salopette d'atelier Bihr
Tailles disponibles du S au XXL

*Dans la limite des stocks disponibles

Pantalon d'atelier

Bihr

- Pantalon coupe droite sans pinces
- Deux poches arrière
- Deux poches latérales: gauche avec rabat et compartiment pour mobile / droite avec plusieurs compartiments
- Porte-clefs intégré sur ceinture élastique
- Poche genouillère (non fournie) avec insertion par le bas
- Maille perdue sur poches arrière et latérales
- Finition haute qualité

Composition :

65% Polyester / 35% Coton 245 gr/m²

Le pantalon taille petit, il est conseillé pour un plus grand confort de mouvements de prendre une taille au-dessus de votre taille habituelle.

Référence	Taille
89180038	38
89180040	40
89180042	42
89180044	44
89180046	46
89180048	48
89180050	50



Combinaison d'atelier grise



- Confortable et solide
- Légère 275 g/m²
- 60% coton / 40% polyester
- Résistant aux taches
- Dos taillé large pour une liberté de mouvement optimale
- Grande poche de poitrine ouverte
- Grande poche de poitrine avec compartiments pour stylos, téléphone avec rabat et fermeture velcro
- Poche de manche pratique avec bouton-pression
- Fermeture éclair 1 sens sous rabat



Référence	Taille
980131*	42
980133*	44
980144*	48

Référence	Taille
980153*	54
980160*	58
980151*	60

*Dans la limite des stocks disponibles

Combinaison d'atelier



Combinaison Motorex

Référence	Taille
989018	S
989019	M
989021	XL



Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

T-shirt



100 % coton jersey, 180 g/m²

Référence	Taille
5250000368	S
5250000369	M
5250000370	L
5250000371	XL
5250000372	XXL



T-shirt de travail



Composition
100 % coton jersey, 180 g/m²

Design
Petit logo dans le dos

Couleur : Noir



NEW

Référence	Taille
5250001067	XS
5250001068	S
5250001069	M
5250001070	L
5250001071	XL
5250001072	XXL

Pantalon de travail



Pantalon taille grand : prendre une taille inférieure.

Composition
T/C canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m²

Design

- Empiècements et genouillères en polyester Oxford/PU, 220 g/m²
- Fermeture éclair métallique
- Deux poches frontales profondes à soufflets, poche fourre-tout et poche pour téléphone avec fermeture à scratch et tirette à bande bicolore
- Grande poche latérale gauche à soufflet avec fermeture à scratch
- Grandes poches arrière à soufflets avec renforts en Oxford, patte de fermeture à scratch et tirette à bande bicolore
- Passant pour marteau et poche pour mètre

Couleur : Gris



NEW

Référence	Taille
5250000667	XS
5250000668	S
5250000669	M
5250000670	L
5250000671	XL
5250000672	XXL
5250000673	XXXL

Pantalon "work trekking"



Pantalon taille : prendre une taille inférieure.

Composition
90 % nylon, 10 % tissu élastiqué, 230 g/m²,
Slim fit, ergonomique pour faciliter les mouvements et tissu bi-extensible

Design

- Slim Fit
- Confort ergonomique pour faciliter les mouvements
- Tissu bi-extensible pour un plus grand confort
- Empiècements renforcés sur les genoux, l'entrejambe et le fond de jambe
- Favorise la dispersion de la sueur et sèche rapidement
- Possibilité de lavage en lave-linge sans nécessité de repassage
- Taille élastiquée
- Deux poches à la taille et une poche arrière, toutes avec fermeture éclair
- Fond de jambe élastiqué avec fermeture éclair verticale

Couleur : Gris/Noir



NEW

Référence	Taille
5250000768	S
5250000769	M
5250000770	L
5250000771	XL
5250000772	XXL

Salopette d'atelier



Beta EASY

NEW

Composition
T/C canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m²

- Design
- Empiècements et genouillères en polyester Oxford/PU, 220 g/m²
 - Fermeture éclair métallique et bouton type jeans
 - Bretelles élastifiées réglables à décrochage rapide en matière plastique
 - Grande poche de poitrine avec fermeture à scratch et tirette à bande bicolore, petites poches fourre-tout et poche pour téléphone avec tirette à bande bicolore
 - Deux poches frontales profondes à soufflets, poche fourre-tout et poche pour téléphone avec fermeture à scratch et tirette à bande bicolore
 - Grande poche latérale gauche à soufflet avec fermeture à scratch et tirette à bande bicolore
 - Grandes poches arrière à soufflets avec renforts en Oxford, patte
 - Passant pour marteau et poche pour mètre

Couleur : Gris



Référence	Taille
5250000568	S
5250000569	M
5250000570	L
5250000571	XL
5250000572	XXL

Pull en micro-polaire



NEW

Composition
100% polyester, 180 g/m²

- Design
- Bande élastique aux poignets et à la taille
 - Ouverture pour le pouce au bout de la manche

Couleur : Noir



Référence	Taille
5250000968	S
5250000969	M
5250000970	L
5250000971	XL
5250000972	XXL

Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

Veste de travail



Beta EASY

NEW

La veste taille petit : nous conseillons de prendre une taille supérieure.

Composition
T/C canvas, 65% polyester, 35% coton, 260 g/m²

- Design
- Empiècements anti-abrasion sur épaules en Oxford polyester/PU, 220 g/m²
 - Poignets réglables à scratch
 - Fermeture éclair frontale double curseur et tirette à bande bicolore, avec rabat de fermeture à scratch
 - Poche de poitrine droite à soufflet avec tirette à bande bicolore et patte de fermeture à scratch
 - Grandes poches à la taille avec deux empiècements fourre-tout grande capacité en Oxford à fermeture à scratch

Couleur : Gris



Référence	Taille
5250000467	XS
5250000468	S
5250000469	M
5250000470	L
5250000471	XL
5250000472	XXL

HYGIÈNE & TEXTILE

Veste en softshell



La veste softshell taille petit : nous conseillons de prendre une taille supérieure.

Composition

- Tissu extérieur : 94 % polyester, 6 % spandex, 290 g/m²
- Tissu intérieur : 100 % polyester micro-polaire
- Veste munie de membrane TPU imperméabilisée, coupe-vent et transpirante (résistance à colonnes d'eau 8.000 mm - transpirabilité 1.000 mvp)


Design

- Capuche escamotable et réglable avec coulisse élastique
- Manches amovibles
- Deux grandes poches à la taille avec fermeture éclair
- Deux grandes poches sur la poitrine avec fermeture éclair, une munie de pochette porte-badge
- Deux poches intérieures
- Régulateurs à coulisse à la taille

Couleur
Noire/Orange

Référence	Taille
5250000868	S
5250000869	M
5250000870	L

Référence	Taille
5250000871	XL
5250000872	XXL



NEW

Chaussettes



Chaussettes maxi sneaker avec inserts en texture respirante

Référence	Taille
5290000363	39-42
5290000366	43-46



NEW

Chaussures basses en cuir



CE S1P SRC - EN ISO 20345 : 2011

- Cuir pigmenté imprimé
- Semelle en polyuréthane double densité
- Bout en acier, 200 Joules
- Anti-perforation, fibre composite avec traitements céramiques
- Semelle intérieure en Carbone feutré

Poids de 620g

Référence	Taille
5290000438	38
5290000439	39
5290000440	40
5290000441	41
5290000442	42

Référence	Taille
5290000443	43
5290000444	44
5290000445	45
5290000446	46



NEW

Chaussures basses en nubuck



CE S3 SRC-EN ISO 20345 : 2011

- Nubuck à action hydrofuge avec insert anti-abrasion sur l'embout
- Semelle Polyuréthane mono-densité
- Insert en matériaux polymériques, 200 Joules
- Semelle anti-perforation, fibre composite avec traitements céramiques
- Semelle intérieure anatomique en carbone
- Poids de 470 g

Référence	Taille
5290000138	38
5290000139	39
5290000140	40
5290000141	41
5290000142	42

Référence	Taille
5290000143	43
5290000144	44
5290000145	45
5290000146	46



Chaussures basses en croûte de velours hydrofuge



CE S3 SRC - EN ISO 20345 : 2011

- Croûte de velours hydrofuge
- Semelle en polyuréthane double densité
- Bout en matériaux polymériques, 200 Joules
- Anti-perforation, fibre composite avec traitements céramiques
- Semelle intérieure anatomique avec talonnette amortissante dans la zone du talon

Poids de 530 g

Référence	Taille
5290000238	38
5290000239	39
5290000240	40
5290000241	41
5290000242	42

Référence	Taille
5290000243	43
5290000244	44
5290000245	45
5290000246	46



Chaussures basses en micro-croûte de velours



S3 SRC - EN ISO 20345:2011

Tige :
Micro-croûte de velours avec inserts PU Haute Fréquence et couvre-embout de protection en croûte de velours

Semelle :
Polyuréthane mono-densité

Embout :
Aluminium, 200 Joules

Anti-perforation :
Fibre composite avec traitements céramiques

Semelle intérieure :
Anatomique avec talonnette amortissante dans la zone du talon

Poids : 470 g

Référence	Taille
5290000338	38
5290000339	39
5290000340	40
5290000341	41
5290000342	42

Référence	Taille
5290000343	43
5290000344	44
5290000345	45
5290000346	46



Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

TRANSPORT

Bloque roue avant

Bihr

Bloque roue universel idéal pour le transport.

- 4 points de fixation
- Attention, à utiliser obligatoirement en combinaison avec une béquille arrière

Référence	Application
89915	Route
89916	Off-Road



Étau de roue auto-bloquant

Bike-Lift

Étau de roue auto-bloquant conçu pour être monté sur les remorques pour le transport de motos.

La moto est fixée en toute sécurité grâce à 2 sangles à l'avant et à l'arrière.

- Ouverture maximale : 150mm
- Ouverture minimale : 95mm

Référence
892144




Étau de roue auto-bloquant

Bihr

Étau de roue auto-bloquant conçus pour être monté sur les remorques pour le transport de moto.

- Ouverture réglable et équipé de plusieurs points d'ancrage.
- La moto est fixée en toute sécurité grâce à 2 sangles à l'avant et à l'arrière.



Référence
892247

Bloc fourche

Bihr

Bloque fourche, idéal pour maintenir la fourche en place pendant le transport.

- Protège les spi et évite la compression de la fourche
- Stabilise la moto

NEW



Référence	Type	Hauteur
891257	Standard	300mm
891163	Mini bike	215mm

Rampe moto/quad

Bihr

Cette rampe moto est prévue pour le chargement d'une moto dans un camion ou sur une remorque.

- Longueur : 120-205 cm
- Largeur : 25cm
- Livrée à l'unité

Repliable

Référence
441350



Tendeur

OXFORD

La sécurité d'abord !

- La bande caoutchouc élastique est très résistante, elle permet de maintenir les affaires en place sans risque.
- Crochets en acier trempé pour une résistance optimale.
- Vérifier régulièrement l'usure de la sangle. Remplacer si nécessaire.



Référence	Type	Vendu par
1 6190014901	Classique	1
2 449949	Classique	2
3 64100007	Classique	1
4 63900041	Delux	1



Sangles de remorquage avec système de rangement



Fini les sangles emmelées avec le système de rangement CARGO BUCKLE.

- 2 sangles aux extrémités en boucle
- Largeur des sangles : 5 cm
- Longueur des sangles : 6 m
- Système de rangement avec enrouleur
- Charge maximale d'utilisation : 1511 kg
- Charge de rupture : 4536 kg

Référence
893581



Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

Mini G3 double crochet



- Sangles rétractables à cliquet
- Allie praticité et efficacité d'arrimage
- Sangle à cliquet prête à l'emploi en toutes circonstances
- 2 crochets
- Longueur : 1,80m
- Charge maximum : 211 Kg/sangle
- Charge à la rupture : 1133 Kg/sangle
- Livré par paire

	Référence	
1	893 229	Paire de sangles
2	891 994	Support d'arrimage à fixer
3	891 993	Support d'arrimage pour anneaux
4	891 992	Anneaux cargobuckle
5	893 578	Protection PVC pour sangles



La longueur de la sangle s'ajuste automatiquement.



Système de rotation pour un ajustement à droite ou à gauche.



Crochets pour sangles rétractables à cliquets



Crochet avec sécurité

Référence
890 465



Rallonges pour sangles rétractables à cliquets



- Nylon
- Longueur : 60cm
- Capacité : 5 tonnes

Référence
890 466



Sangles à cliquets



- Sangle 3,6m
- Crochets doubles
- Largeur : 26mm

Référence
890 467



- Sangle 4,5m
- Crochets simples
- Largeur : 50mm

Référence
890 468



Anneaux d'arrimage démontables



A fixer directement sur la remorque ou dans le fourgon.
Un ingénieux et robuste système de fixation permet de démonter l'anneau de son support.

Référence
890 474



Sangles à boucle

Bihr

- 2 crochets (Ø9 mm)
- Boucle additionnelle
- Tresse en nylon très dense
- Longueur 1,85 m, largeur 25 mm
- Vendues par paire
- Coloris : noir, bleu, rouge, vert, orange ou jaune

Référence	Couleur
893 554	Noir
893 551	Bleu
893 556	Rouge
893 557	Vert
893 561	Orange
896 553	Jaune



Sangles à boucle bicolore

Bihr

- 2 crochets (Ø9 & 12mm)
- Boucle additionnelle
- Tresse en nylon très dense
- Longueur 1,95 m, largeur 38 mm
- Vendues par paire

Référence	Couleur
893 548	Noir/Noir
893 559	Noir/Bleu
893 549	Noir/Rouge
893 550	Noir/Vert
893 560	Noir/Orange



Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

TRANSPORT

Sangles traditionnelles

Bihr

- 2 crochets (Ø9 & 12mm)
- Tresse en nylon très dense
- Longueur 1,80 m, largeur 38 mm
- Vendues par paire
- Coloris : noir, rouge, bleu



Référence	Couleur
890 450	Noir
893 558	Bleu
893 562	Rouge

Sangles à crochet avec mousqueton

Bihr

- 1 crochet (Ø9mm)
- 1 snap
- Boucle additionnelle
- Tresse en nylon très dense
- Longueur 1,95 m, largeur 38 mm
- Vendues par paire
- Coloris : rouge, bleu, noir



Référence	Couleur
893 552	Noir
893 555	Bleu
890 471	Rouge

Nos sangles se distinguent par plusieurs spécificités suivant leurs utilisations



Tout d'abord leurs tresses en nylon très denses, d'une largeur de 38 ou 25 mm suivant le modèle, leur confèrent une solidité permettant de fixer n'importe quel type de moto, de la plus petite à la plus lourde.



La boucle additionnelle de la tresse nylon permet de fixer tout véhicule sans risque d'abîmer le guidon ou les câbles de commandes.



Le crochet de sécurité en acier inox (Ø 9 mm).



Leur mécanisme de blocage en aluminium moulé est équipé de griffes saillantes inusables et d'un ressort renforcé qui assurent un maintien indesserrable en charge.



Le mousqueton facilite l'ancrage sur tout support et empêche tout décrochement.



Le crochet de sécurité en acier inox recouvert d'une protection en caoutchouc (Ø 12 mm) évite les rayures sur le véhicule lors des déplacements.

Elingues de guidon

R&G Bihr

Permettent de stabiliser votre moto en toute sécurité, sur remorques ou tables élévatoires. Deux manchons pour poignées maintiennent parfaitement votre guidon.

- Tresses en nylon très denses
- Protection centrale pour le réservoir
- 2 boucles additionnelles
- 2 manchons pour poignées
- Longueur 1,20 m, largeur 45 mm



Référence	Marque
890 520	R&G
890 463	Bihr



Serre-levier



- Conçu pour maintenir la poignée du frein avant pour éviter de voir la roue tourner lorsque vous montez la moto sur un stand à l'arrière.
- Egalement astucieux pour éviter que votre moto ne tombe de son stand lorsque vous faites son entretien.
- Idéal lors de son transport.
- Simplement glisser la bague autour du frein et fixer le crochet à la poignée.
- Convient pour tout type de moto.

Référence

64100009



NEW



06
**CONSOMMABLES
 & FOURNITURES
 D'ATELIER**

Consommables pneus

Graissage & lubrification

Brocs, entonnoirs & contenants divers

Durites, raccords & filtres

Abrasifs

Fixatifs & adhésifs

Visserie

Systèmes de rangement

Hygiène & Textiles

Transport

07



Produits d'entretien



Loctite	388
Victor Renz	394
Profi Dry Lube	395
Muc-Off	396
Belgom	407
Motip Dupli	409
WD-40	412
Motorex	417
Motul	441
Tecnum	476
Accessoires	477



LOCTITE

Loctite® 222 - Frein filet faible

LOCTITE.

Solution liquide violette de résistance faible pour freiner et étanchéfier tous les éléments filetés.

Rempli et étanchéfie les jeux entre les filetages et assure une excellente résistance des assemblages aux chocs et vibrations.

- Résistance fonctionnelle après: 6h
- Température de service: -55 à 150°C
- Répond aux spécifications des constructeurs
- Contenance : 50ml

Référence

893568



Loctite® 243 - Frein filet moyen

LOCTITE.

Solution liquide bleue de résistance moyenne pour freiner et étanchéfier tous les éléments filetés.

Rempli et étanchéfie les jeux entre les filetages et assure une excellente résistance des assemblages aux chocs et vibrations.

- Résistance fonctionnelle après: 2h
- Température de service: -55 à 180°C
- Répond aux spécifications des constructeurs

Référence

Conditionnement

552069 Flacon 5ml

552064 Flacon 24ml

552082 Stick 19g



Loctite® 271 & 268 - Frein filet fort

LOCTITE.

Solution liquide rouge de résistance forte pour freiner et étanchéfier tous les éléments filetés.

Rempli et étanchéfie les jeux entre les filetages et assure une excellente résistance des assemblages aux chocs et vibrations.

- Recommandé pour le blocage permanent
- Température de service: -55 à 150°C
- Répond aux spécifications des constructeurs

Référence

Produit

Contenance

552070 Loctite® 271 Flacon 5ml

552001 Loctite® 271 Flacon 24ml

552081 Loctite® 268 Stick 19g



Loctite® 648 - Fixation des emmanchements

LOCTITE.



Solution liquide verte de résistance moyenne pour la fixation des assemblages cylindriques non filetés.

Assure la tenue des roulements, bagues et pièces cylindriques dans les carters ou sur les arbres.

- Remplissage des jeux jusqu'à 0,15mm
- Température de service : -55 à 180°C
- Répond aux spécifications des constructeurs

Référence	Conditionnement
552080	Flacon 5ml
440272	Flacon 24ml



Loctite® 577 - Etanchéité des raccords filetés

LOCTITE.



Solution solide jaune de résistance moyenne pour étanchéifier les raccords filetés.

Etanchéité immédiate à basse pression et résistance aux carburants, lubrifiants, fluides hydrauliques.

- Température de service: -55 à 150°C
- Répond aux spécifications des constructeurs
- Contenance : 50ml

Référence
893212



Loctite® 8008 C5-A - Graisse cuivre anti-grippage

LOCTITE.

Pâte onctueuse cuivrée limitant le grippage et l'usure des assemblages à haute température.

S'utilise sur les pièces en cuivre, laiton, fonte, acier, inox, aluminium ...

- Idéale pour le serrage des axes de roue, vis d'étrier ...
- Température de service : -29 à 982°C

Référence	Conditionnement
893217	Pot 113g
552043	Stick 20g



07
PRODUITS
D'ENTRETIEN

- Loctite
- Victor Renz
- Profi Dry Lube
- Muc-Off
- Belgom
- Motip Dupli
- WD-40
- Motorex
- Motul
- Tecnum
- Accessoires

LOCTITE

Loctite® 518 - Pâte à joints moteur

LOCTITE.

Pâte à joint en gel rouge pour l'étanchéité des plans de joints métal (fer, acier, aluminium).

Remplace les joints traditionnels papier et permet le remplissage des jeux jusqu'à 0,25mm. Elle est recommandée pour les joints moteur et de boîte de vitesse.

- Type de joint: Rigide
- Température de service: -75 à 150°C
- Résistance à l'huile: Excellente
- Résistance à l'eau: Excellente
- Répond aux spécifications des constructeurs

Référence	Conditionnement
5504000	Flacon 25ml
55040001	Flacon 50ml



Loctite® 5660 - Pâte à joints silicone type Autojoint

LOCTITE.

Pâte à joint silicone gris pour l'assemblage de pièces / plans de joints de toutes dimensions ou formes en contact de l'eau et au glycol.

Peut être utilisé sur des pièces en métal, plastique et des pièces peintes.

- Type de joint: Flexible
- Remplissage des jeux jusqu'à 5mm
- Température de service: -55 à 200°C
- Résistance à l'huile: Très bonne
- Résistance à l'eau: Excellente
- Contenance 100ml

Référence	Conditionnement
893346	Tube 40ml



Loctite® 5910 - Etanchéité des plans de joints

LOCTITE.

Pâte à joint premium silicone noir pour l'assemblage de pièces / plans de joints en contact permanent avec l'huile.

Peut être utilisé sur des pièces en métal, plastique et des pièces peintes.

- Type de joint: Flexible
- Remplissage des jeux jusqu'à 5mm
- Température de service: -55 à 250°C
- Résistance à l'huile: Excellente
- Résistance à l'eau: Bonne
- Répond aux spécifications des constructeurs

Suite à la réglementation du 1/01/2018, le gaz fluoré qui servait pour l'extrusion a été remplacé par de l'air comprimé, plus respectueux de l'environnement.

Référence	Conditionnement
20300022	Tube 80ml
55040030	Tube 100ml



Loctite® MR5923

LOCTITE.

Joint de cache-culbuteur, carter d'huile

Caractéristiques techniques:

- Produit d'étanchéité restant souple
- Idéal pour assemblage des pièces après réparation
- Faible viscosité
- Type de joint : flexible ou rigide
- Température maximum : -54° à 204°
- Résistance huile : bonne
- Résistance Eau/glucol : bonne
- Conditionnement 450ml



Référence

552022

Loctite® 454 - Colle cyanoacrylate gel

LOCTITE.

Colle instantanée gel cyanoacrylate multi-usages adaptée à toutes les surfaces.



- Couleur : transparent
- Temps de mise en oeuvre : 5 à 20 secondes
- Répond aux spécifications des constructeurs
- Contenance : 5g



Référence

552012

Colle Contact



Colle néoprène liquide pour le caoutchouc, la mousse caoutchouc, polyester ...

- Ne coule pas, application propre
- Temps d'évaporation : 15 à 20 minutes
- Contenance : 100ml



Référence

893570

Terokal® 2444 - Colle contact

TEROSON.

Colle néoprène liquide pour le caoutchouc, la mousse caoutchouc, polyester ...

- Ne coule pas, application propre
- Temps d'évaporation : 15 à 20 minutes
- Contenance : 340ml



Référence

893218

Loctite® 3090 - Colle cyanoacrylate bi-composant

LOCTITE.

Colle instantanée gel bi-composant cyanoacrylate pour les réparations rapides quel que soit le support (métal, caoutchouc, plastiques, bois ...).

Ne coule pas, application propre et précise grâce à la seringue

- Fourni avec 7 buses auto-mélangeuses
- Couleur: transparent
- Remplissage des jeux jusqu'à 5mm
- Temps de mise en oeuvre : 90 à 180 secondes
- Contenance 10gr



Référence

552072

Terostat® 9220 - Collage structural polyvalent

LOCTITE.

Colle polymère élastique sans solvant idéale pour le collage des protections de carter moteur.

Excellente adhérence sans primaire sur de nombreux supports et matériaux.

- Couleur : noir
- Température de service : -40 à 100°C
- Temps de mise en oeuvre : 10 minutes
- Répond aux spécifications des constructeurs
- Contenance : 80ml



Référence

893221

07
PRODUITS
D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

LOCTITE

Loctite® 3455 A&B - Résine époxy bi-composant aluminium

LOCTITE.

Résine époxy bi-composant spécifique pour les pièces aluminium.

Idéal pour la réparation des parties métalliques, carter moteur, carter d'huile, carburateur ...

- Couleur : gris
- Température de service : -55 à 100°C
- Temps de prise : 120 minutes
- Contenance : 24ml

Référence

552013



Loctite® 3463 - Résine époxy bi-composant acier

LOCTITE.

Résine époxy bi-composant en bâtonnet modelable pour les réparations rapides.

Permet le rebouchage des trous, le colmatage des fissures et des fuites.

- Couleur : noir métallisé
- Température de service : -30 à 120°C
- Temps de mise en oeuvre : 3 minutes
- Temps de prise : 10 minutes
- Contenance: 25gr

Référence

893219



Loctite® 3499 - Mastic échappement

LOCTITE.

Mastic échappement pour la réparation des tuyaux et silencieux troués.

Durcit rapidement à la chaleur et stoppe les bruits et émanations de fumées.

- Résiste jusqu'à 800°C
- Temps de prise : 30 minutes
- Contenance : 130gr

Référence

552074



Loctite® 34B - Kit de pâte à roder

LOCTITE.

Pâte à roder à base de carbure de silicium pour le rodage des sièges de soupapes en acier les plus durs ainsi que pour les blocs en fonte.

Référence	Contenu
552008	2 tubes de 85g + un rodoir
552009	Tube 85g



Loctite® Anti-fuite radiateur

LOCTITE.

Solution liquide avec particules métalliques colloïdales pour le colmatage des fuites de radiateurs en circuit fermé.

Mode d'emploi : Verser le produit dans le radiateur en laissant le moteur tourner au ralenti.

- En quelques minutes la fuite est colmatée
- Produit compatible avec tous les liquides de refroidissement en circuit fermé
- Vidange du radiateur inutile après utilisation
- Contenance 250ml

Référence
893220



Loctite® 7840 - Solution dégraissante multi-usage

LOCTITE.

Détergent sans solvant conçu pour le dégraissage et le nettoyage de pièces mécaniques en fontaine de dégraissage à température ambiante.

Le produit peut être utilisé sur tous métaux, matériaux plastiques, caoutchouc et surfaces peintes. Il possède une excellente action de pénétration et de dissolution de tous types de salissures et des résidus et corps gras.

Solution pré-diluée, prête à l'emploi.

Référence	Conditionnement
893213	Spray 750ml
893214	Bidon 5L



07
PRODUITS
D'ENTRETIEN

- Loctite
- Victor Renz
- Profi Dry Lube
- Muc-Off
- Belgom
- Motip Dupli
- WD-40
- Motorex
- Motul
- Tecnum
- Accessoires

Décape joint



Décape joint

Référence

552048



Feuille à joint



Idéal pour tailler vos joints sur mesure

• Dimensions : 235 x 335 x 0,5mm

Référence

659900



Pâte à joint 200°C



Pâte à joint silicone pour bas moteur 2T/4T et pompe à eau et carters accessoires.

- Température maxi : 200°C
- Transparent
- Tube 70ml

Référence

552047



Pâte à joint 300°C



Pâte à joint silicone très haute température pour haut-moteur.

- Température maxi : 300°C
- Gris anthracite
- Spray 200ml

Référence

552046



Profi Fuel Max



Nettoie les carburateurs et systèmes d'injection

Avec les deux-roues, les longues durées sans circulation sont souvent à l'origine de dépôts et d'oxydation dans les carburateurs et systèmes d'injection.

- Profi Fuel Max permet de retrouver un réglage correct au bout de quelques kilomètres seulement.
- Élimine l'eau de condensation du réservoir
- Ni démontage ni nettoyage du carburateur ou réservoir ne sont nécessaires
- Permet 3 applications

Référence

89302000



Profi Dry Lube



Le lubrifiant sec + propre pour chaînes


PDL® est un lubrifiant sec unique et incolore, conçu spécialement pour l'entretien des chaînes à joints toriques. PDL® n'est pas collant, les saletés n'accrochent pas, chaîne, jante et roue arrière restent toujours propres.

Les particules de matières solides (particules PTFE) comprises dans Profi Dry Lube colmatent les surfaces intérieures et extérieures

des rouleaux de chaîne assurant à ceux-ci un glissement aisé, et de faible friction. L'effet abrasif étant limité, la longévité des joints toriques est sensiblement plus grande.

Le kit chaîne dure plus longtemps.

- Lubrification optimale
- Spécialement pour les chaînes à joints toriques
- Sec et exempt de graisse
- Fluage optimisé
- Chaîne et jantes toujours propres



Référence	Capacité
552062	400ml

Spray nettoyant



Pas de décapant, pas de solvant, pas d'agents de blanchiment. Prêt à l'emploi.

- Le nettoyant Pro Green MX est spécialement conçu pour nettoyer rapidement votre moto. Ses tensioactifs biodégradables vous assurent un résultat parfait dans toutes les conditions.

Conditionnement: 15 x 1L

Référence

20300033



Spray lustrant



Protège et fait briller dès la première application.

Le lustrant Pro Green MX est composé d'un mélange d'émulsions silicone permettant à vos plastiques de retrouver leur brillance et leur éclat.

- Finition brillance pour plastique et métal
- Ne contient pas de solvant
- Prêt à l'emploi
- Conditionnement : 15x1L

Référence

20300034



Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex


Motul

Tecnum

Accessoires

ETAPE 1 - NETTOYAGE

Nettoyant High Performance Waterless




- Nettoie et polit en une application
- Pas besoin d'eau!
- Brillance longue durée
- Pas de poussières ou traces résiduelles
- Ne colle pas
- Sans poudre
- Peut être utilisé pour les vélos, motos, voitures et véhicules récréatifs

Référence	Contenance
20300028	750ml



Nettoyant Snow Foam




La mousse Muc-Off est le résultat de vastes recherches et développements par notre équipe d'experts. Notre formule va significativement réduire les possibilités de dommages de votre peinture, en dissolvant les saletés tenaces, préparant ainsi le véhicule pour un nettoyage plus en détail. Notre mousse de pré-lavage propose une nouvelle formule, à base d'eau et au pH neutre. Elle est conçue pour imprégner et saturer la saleté avant le passage de notre Shampoing au pH équilibré. Notre formule est douce et compatible avec les lances haute pression. Formulée pour permettre une couverture maximale, notre mousse se rince facilement à l'eau. Développé pour protéger les cires de protection.

Référence	Contenance
20300003	1L
20300024	5L



Nettoyant moto




Formule exclusive issue des nano-technologies qui disloque les saletés et la boue en particules microscopiques.

- N'abîme pas les surface délicates
- Biodegradable (sans acide, CFC ni solvants)
- S'utilise sur toutes les surfaces, même les disques et plaquettes de frein

Référence	Contenance
55040010	1L
55040017	2,5L
55040004	5L
55040005	25L



Recharge nettoyant moto



- Recharge 500ml pour le spray Biodegradable Motorcycle Cleaner 55040010
- Concentré (à mélanger avec de l'eau) : une recharge de 500ml équivaut à 2 L



Référence	Contenance
55040012	500ml
55040008	1L

Spray nettoyant frein



Désagrège les particules indésirables et nettoie en profondeur les disques de frein. Laisse un film protecteur réduisant le sifflement et prolongeant la durée de vie des disques.

- Sans risque pour les étriers et plaquettes
- Sans risque pour le carbone
- Améliore les performances de freinage
- Enlève la poussière de frein, l'huile, la graisse et la saleté
- Réduit le sifflement des disques
- Prolonge la durée de vie des disques/plaquettes



Référence	Contenance
55030011	400ml
55040023	750ml

Spray nettoyant chaîne



Élimine rapidement toute trace de saleté et de lubrifiant chaîne en utilisant un solvant de pointe.

- Rapide
- Soluble à l'eau et biodégradable
- Convient à toutes les chaînes O, X and Z-Ring
- Senteur pastèque !



Référence	Contenance
55030005	400ml

Spray dégraissant



Élimine l'huile, la graisse et la saleté sur le métal, le plastique, le caoutchouc et les joints.

- Formule soluble à l'eau : rincer après application pour retrouver une moto propre et nette
- Très haute efficacité : fonctionne sur tout type d'huile et de graisse



Référence	Contenance
55030001	500ml

Spray dégraissant à sec



Quand les choses se corsent, utilisez le dégraissant Muc-Off Quick Drying Degreaser. Ce puissant dégraissant élimine l'huile, la graisse et la saleté accumulées sur le métal, le plastique, le caoutchouc et les joints sans rinçage et le fait même en un temps record.

- Élimine facilement graisse et saleté sans utiliser d'eau
- Enlève toutes les taches des chaînes, engrenages et composants individuels
- La formule «Zero Residu» assure un nettoyage profond sans avoir besoin de rincer
- La formule «Quick Drying» assure une évaporation instantanée
- Décompose même les graisses imperméables et les résidus de graisse de chaîne
- Rapide et facile à utiliser



Mode d'emploi :

Etape 1 : Agiter le spray pour activer la formule et pulvériser directement sur la zone voulue

Etape 2 : Utilisez une brosse ou une éponge pour retirer toute graisse, saleté ou taches tenaces.

Etape 3 : Essuyer tout excès

Référence	Contenance
55040024	750ml

Brosse soft



Brosse souple idéale pour nettoyer le cadre et les organes de votre moto.

- Brosse large pour un meilleur nettoyage
- Ne raye pas
- Contour en caoutchouc pour protéger votre moto
- Manche antidérapant



Référence
M037001

Brosse roue et frein



Design spécifique pour le nettoyage des jantes, rayons, moyeux et étriers de freins.


- Résiste aux impacts
- Manche antidérapant
- Poils nylon résistants



Référence
M037103

- Loctite
- Victor Renz
- Profi Dry Lube
- Muc-Off
- Belgom
- Motip Dupli
- WD-40
- Motorex
- Motul
- Tecnum
- Accessoires

Brosse detailing



Une brosse compacte idéale pour atteindre les endroits difficiles.

- Résiste aux impacts
- Manche antidérapant
- Zones en caoutchouc pour protéger votre moto
- Poils nylon résistants




Référence

M037204



Brosse claw



- 3 types de brosses de haute-qualité
- Spatule anti-boue
- Poils nylon résistant
- Idéale pour la chaîne, pignon, couronne etc.




Référence

M020405



Brosse chaîne



- Des poils de nylon résistants pour décoller la saleté sur les chaînes les plus sales
- Forme ergonomique pour le confort et la stabilité
- Fin de brosse longue pour nettoyer les engrenages, les pédales et les freins
- Convient pour la plupart des tailles de chaîne




Référence

M035001



Brosse de transmission



- Poils en nylon haute qualité
- Manche en silicone moulé pour une manipulation confortable et stable
- Finition noir mat
- Forme de pinceau pour une meilleure application des produits nettoyants




Référence

M036801



Brosse de cassette de transmission



- Poils raides en nylon
- Manche en silicone moulé pour une manipulation confortable et stable
- Finition noir mat
- Brosse professionnelle pour une meilleure application des produits nettoyants




Référence

M036901



Brosse goupillon double



Design spécifique pour le nettoyage des jantes, rayons, moyeux et étriers de freins.

- Résiste aux impacts
- Manche antidérapant
- Poils nylon résistants
- Brosses repositionnables



Référence

M037309



Gants mecanique



Parfait pour tous ceux qui travaillent sur un vélo, une moto ou une voiture, les gants Mechanics sont conçus pour offrir un confort et une protection totale à 360° contre la plupart des coupures et égratignures avec des effets négligeables sur la dextérité. Fini les mauvaises expériences où vous vous arrachez la peau lorsque vous essayez de démonter une vis ou une pédale récalcitrantes !

- Protection totale à 360° contre la plupart des coupures et égratignures
- Sans latex
- Le revêtement de paume en polyuréthane offre une excellente adhérence tout en préservant la dextérité
- Ultra-léger et disponible en cinq tailles différentes
- Lavable en machine

Référence	Taille
55040026	M
55040025	L
55040027	XL

8/M	9L	10/XL
8-8.5"	8.5-9"	9-10"
20-21.5cm	21.5-23cm	23-25cm



Eponge rose



- Éponge ergonomique
- Taille adaptée au nettoyage de votre véhicule
- Compressée dans son emballage, elle reprend forme après ouverture



Référence
MO30006

Tablier



- Tablier d'atelier
- Ajustable en taille et longueur grâce aux sangles et boutons
 - Poches pour outils, téléphones..




Référence
MO19711

Microfibre



- Technologie Split-Fibre qui augmente l'absorption de la fibre pour éliminer plus facilement les tâches
- Lavable en machine



Référence
MO27202




07
PRODUITS D'ENTRETIEN

- Loctite
- Victor Renz
- Profi Dry Lube
- Muc-Off
- Belgom
- Motip Dupli
- WD-40
- Motorex
- Motul
- Tecnum
- Accessoires

ETAPE 2 - PROTECTION

Spray MO-94




Le spray de protection à tout faire de chez MUC-OFF.

- Formule au PTFE
- Préviend la rouille et la corrosion
- Légère lubrification des pièces
- Empêche l'adhérence des poussières et salissures
- Laisse un film de protection



Référence	Contenance
55030009	400ml
55040033	750ml

Spray protection moto



Le spray de protection complet pour votre moto. Protège votre véhicule en déposant un film protecteur PTFE anti-corrosion

- La formule haute performance laisse un film protecteur sec et non collant
- À utiliser après le lavage pour éliminer l'excès d'eau et éviter la corrosion
- Haute concentration en PTFE pour empêcher l'adhérence des salissures
- S'utilise sur tous les éléments de votre moto : cadre, chaîne, pièces métalliques/plastiques, caoutchouc et peinture
- Idéal pour l'hiver
- Simple d'utilisation, résultat rapide
- Technologie UV dye : le lubrifiant se révèle à la lumière UV pour contrôler l'application
- Senteur vanille



Référence	Contenance
55030015	500ml
55040021	750ml

Spray polish miracle shine



Vous voulez un polish de haute-qualité, ultra-protecteur avec un éclat profond ? Le Miracle Shine est le produit qu'il vous faut !

- Supprime les imperfections et comble les petites rayures
- Crée une microscopique couche de protection (technologie fluoropolymère)
- Hydrophobe : repousse l'eau et les polluants atmosphériques
- Réduit la fréquence des lavages
- Application facile et une incroyable profondeur de brillance grâce aux huiles de silicone
- Ne laisse pas de résidu blanc poudreux
- Compatible toutes surfaces (peinture, carbone, chrome, métal, plastique, etc.)



Référence	Contenance
55030007	500ml

Spray silicone shine



Non seulement le spray Silicone Shine rend à votre moto son aspect neuf, mais en plus il lubrifie les éléments de suspension et réduit l'adhérence des poussières et de la saleté.

- Protège et fait briller les pièces métallique, plastique et caoutchouc
- Lubrifie les plongeurs de fourche et l'amortisseur arrière
- La formule au silicium empêche l'accumulation de saleté sur les surfaces traitées
- Réduit la fréquence des lavages



Référence	Contenance
55030000	500ml



Spray speed polish



Polish à la cire de carnauba (l'une des cires les plus dures) pour une protection optimale et à la cire d'abeille pour un brillant profond et éclatant.

- Laisse un film hydrophobe de protection
- Senteur Bubblegum !



Référence	Contenance
55030006	400ml



Spray matt finish



Spécialement développé pour les peintures mates, satinées mates et les vinyles mats.

- Laisse un film protecteur non-collant
- Supprime les traces de doigts
- Réduit l'adhésion des poussières et saletés
- Compatible carbone
- Formule biodégradable



Référence	Contenance
20300026	250ml

Metal Polish



- Restaure, nettoie, polish et protège le chrome, le bronze, le cuivre, l'aluminium et les surfaces métalliques
- Formulation non poussiéreuse
- Polissage aisé - pas besoin de frottage insistant
- Efficace sur les surfaces ternies
- Ne contient pas de solvants inflammables
- Contient du grain fin et du grain épais
- Ne contient pas d'acides ou d'ammoniac

Référence	Contenance
20300029	100ml



PRODUITS
D'ENTRETIEN

- Loctite
- Victor Renz
- Profi Dry Lube
- Muc-Off
- Belgom
- Motip Dupli
- WD-40
- Motorex
- Motul
- Tecnum
- Accessoires

ETAPE 3 - LUBRIFIANT

Spray lubrifiant chaîne sec PTFE




Le lubrifiant à chaîne Muc-Off PTFE Chain Lube est conçu pour résister aux pressions extrêmes appliquées à une chaîne de moto. C'est un lubrifiant hautement polyvalent qui a des qualités de pénétration supérieures, qui garantit que chaque maillon de la chaîne soit lubrifié

La « formule sèche » crée une couche propre, durable et protectrice qui inhibe la rouille et la corrosion tout en libérant un parfum de banane !



Référence	Contenance
55040022	750ml
55030003	400ml
55030013	50ml

Spray endurance lubrifiant chaîne



Lubrifiant chaîne céramique haute-performance longue durée.


- Lubrifiant céramique hydrophobe, procurant une protection longue durée contre la corrosion et l'usure de la chaîne
- Idéal pour une utilisation touring ou pour les déplacements récurrents
- Technologie UV dye : le lubrifiant se révèle à la lumière UV pour contrôler l'application sur la chaîne

(auparavant Endurance Chain Lube)



Référence	Contenance
55030014	400ml

Spray extreme lubrifiant



- Le lubrifiant polymère pénètre profondément dans la chaîne pour réduire la corrosion et l'usure de la chaîne dans les conditions les plus extrême
- Dépose un film hydrophobe non-collant sur l'ensemble des maillons de la chaîne
- Technologie UV dye : le lubrifiant se révèle à la lumière UV pour contrôler l'application sur la chaîne



Référence	Contenance
55030010	400ml

KIT

Twin-Pack nettoyant moto



NEW

Un duo à ne pas manquer : un spray Bike Cleaner de 1 litre et sa recharge concentrée. Disponible jusqu'à épuisement des stocks.
Nettoyant Moto : formule exclusive issue des nano-technologies qui disloque les saletés et la boue en particules microscopiques. N'abîme pas les surface délicates

- Biodegradable (sans acide, CFC ni solvants)
- S'utilise sur toutes les surfaces, même les disques et plaquettes de frein
- 500ml de concentré pour 2 litres de Bike Cleaner



Référence
55040016

Twin-Pack nettoyant moto + Matt Finish



NEW

Twin pack de deux produits complémentaires de la marque. Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Nettoyant Moto : formule exclusive issue des nano-technologies qui disloque les saletés et la boue en particules microscopiques.

- N'abîme pas les surfaces délicates
- Biodegradable (sans acide, CFC ni solvants)
- S'utilise sur toutes les surfaces, même les disques et plaquettes de frein


Matt Finish : Spécialement développé pour les peintures mates, satinées mates et les vinyles mats.

- Laisse un film protecteur non-collant
- Supprime les traces de doigts
- Réduit l'adhésion des poussières et saletés
- Compatible carbone
- Biodegradable



Référence
55040018

Kit protection moto



Tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer et protéger votre moto.


Motorcycle Cleaner
• Formule exclusive issue des nano-technologies qui nettoie et respecte les surfaces. 100% biodegradable.

Motorcycle Protectant
• Protège votre moto en déposant un film protecteur PTFE anti-corrosion



Référence
55040006

Kit nettoyant, protection & Lubrifiant



Tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer, protéger et lubrifier votre véhicule.

Le kit contient :
• Biodegradable Motorcycle Cleaner (1Ltr) : formule exclusive issue des nano-technologies qui nettoie et respecte les surfaces. 100% biodegradable.
• All Over Motorcycle Protectant (500ml) : protège votre véhicule en déposant un film protecteur PTFE anti-corrosion
• P.T.F.E. Dry Chain Lube (400ml) : lubrifiant toutes températures à longue durée de vie




Référence
55040007



07 PRODUITS D'ENTRETIEN

- Loctite
- Victor Renz
- Profi Dry Lube
- Muc-Off
- Belgom
- Motip Dupli
- WD-40
- Motorex
- Motul
- Tecnum
- Accessoires

Kit multi



Référence
55040002

Tout ce dont vous avez besoin pour dégraisser, protéger et lubrifier votre moto.

Biodegradable Motorcycle Degreaser (500ml)

- Élimine l'huile, la graisse et la saleté sur le métal, le plastique, le caoutchouc et les joints

All Over Motorcycle Protectant (500ml)

- Protège votre véhicule en déposant un film protecteur PTFE anti-corrosion

- Laisse une agréable senteur de vanille

Ceramic Endurance Chain Lube (400ml)


- Lubrifiant céramique hydrophobe, procurant une protection longue durée contre la corrosion et l'usure de la chaîne.

- Technologie UV dye : le lubrifiant se révèle à la lumière UV pour contrôler l'application sur la chaîne

- 1x brosse Claw spéciale pignon et chaîne



Kit entretien



Référence
55040009

Tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer et protéger votre moto.

Biodegradable Motorcycle Cleaner

- Formule exclusive issue des nanotechnologies qui nettoie et respecte les surfaces. 100% biodegradable

Motorcycle Protectant

- Protège votre véhicule en déposant un film protecteur PTFE anti-

corrosion

Éponge Microcell

- Éponge haute densité

Brosse Wheel and Component

- Design spécifique pour le nettoyage des jantes, rayons, moyeux et étriers de freins

Sac de transport



Kit 3 brosses



Le kit contient :

- 1 brosse Soft Washing souple
- 1 brosse Detailing pour les endroit difficiles à atteindre
- 1 brosse Claw spécial chaîne, pignons, etc.



Référence
MO22008

Kit 5 brosses



Le kit contient :

- 1 brosse Soft Washing souple
- 1 brosse Detailing pour les endroit difficiles à atteindre
- 1 brosse Claw spécial chaîne, pignons, etc.
- 1 brosse roue et frein
- 1 brosse Two Prong doubles goupillons



Référence
MO20607

E-BIKE

Dry lube



Formule céramique exclusive contenant des composants de nitrure de bore, assurant une basse friction sous environnement sec et poussiéreux. Formulé avec nos lubrifiants spécifiques Ebike pour une réponse adaptée à la forte demande des propulseurs des vélos électriques.

- Idéal pour : chaînes, câbles, dérailleurs, leviers et pédales.



Référence	Contenance
20300017	50ml

Wet lube



Formule céramique exclusive contenant des composants de nitrure de bore, assurant une basse friction sous environnement humide et boueux. Formulé avec nos lubrifiants spécifiques Ebike pour une réponse adaptée à la forte demande des propulseurs des vélos électriques.

- Idéal pour : chaînes, câbles, dérailleurs, leviers et pédales.



Référence	Contenance
20300013	50ml

Dry lube



Formule céramique exclusive contenant des composants de nitrure de bore, assurant une basse friction sous environnement sec et poussiéreux. Formulé avec nos lubrifiants spécifiques Ebike pour une réponse adaptée à la forte demande des propulseurs des vélos électriques.

- Idéal pour : chaînes, câbles, dérailleurs, leviers et pédales.




Référence	Contenance
20300017	50ml

07
PRODUITS
D'ENTRETIEN

- Loctite
- Victor Renz
- Profi Dry Lube
- Muc-Off
- Belgom
- Motip Dupli
- WD-40
- Motorex
- Motul
- Tecnum
- Accessoires

Ultra corrosion defence - spray protection



PROTECTION LONGUE DUREE La protection ultime de votre batterie et ses composants. eBike Ultra Corrosion Defence utilise les meilleurs additifs anti-corrosion et inhibiteur pour une protection accrue contre la corrosion. Fonctionne même sur des surfaces rouillées et corrodées. Stoppe la rouille dans son élan. Elimine l'humidité et laisse une couche protectrice sur le cadre du vélo, le boîtier, les bornes et la batterie, le métal, les plastiques et peintures.

- Film protecteur et pénétrant, durable
- Idéal pour les bornes et le boîtier de la batterie
- Résistant au chaud, froid et à l'eau salée
- Dissout la rouille
- Facile à utiliser avec la paille «Genius»
- Utilisable après nettoyage pour chasser l'eau



Référence	Contenance
20300012	485ml



Dry wash



Nettoyant haute performance Muc-Off, pour un nettoyage et un cirage rapide, ne nécessitant pas d'eau. Il détaille votre vélo en quelques secondes, pour une brillance sans traces. Sa formule innovante encapsule la saleté, empêchant les rayures. Utile pour enlever les saletés entre les gros lavages.


- Formule non-collante, sans poudre
- Pas besoin d'eau!
- Pas de résidus ou traces
- Nettoie et polit en une application.



Référence	Contenance
20300015	750ml



Dry chain



Le nettoyant pour chaîne Dry Chain Cleaner enlève rapidement les huiles accumulées, les graisses et la saleté sans avoir besoin de rincer avec de l'eau. Sa formule «zéro-résidu» signifie qu'une fois le nettoyage terminé, le produit s'évapore sans laisser de traces. Fonctionne même sur les graisses résistantes à l'eau et les résidus de lubrifiants/cires pour chaînes.

- Formulé pour tout type de chaîne ou de courroie
- Formule «zéro-résidu» sèche rapide
- Enlève tous les contaminants affectant l'usure de la chaîne
- Enlève rapidement huile, graisse et saletés sans avoir besoin d'eau



Référence	Contenance
20300016	500ml



Belgom Chromes



La différence entre une moto correctement entretenue et une bécane négligée se voit très souvent à l'état de ses chromes. Ternes et piqués, ils déprécient fortement la valeur et l'attrait de votre machine car ce sont eux qui lui donnent son cachet. C'est une excellente raison pour leur apporter le plus grand soin !

Belgom Chrome NETTOIE ET FAIT BRILLER. C'est un polish liquide qui débarrasse en profondeur les chromes de toutes les saletés incrustées. Produit idéal pour polir et faire briller durablement les chromes, il a l'avantage de laisser une fine couche protectrice qui permet de préserver durablement leur éclat et d'espacer leur entretien.



Référence
552052

Belgom jantes moto



Jantes ternies ou oxydées :

- Désincruste les dépôts
- Redonne de la brillance

Référence
552053



Belgom alu



- Aluminium, cuivres et alliages oxydés ou ternis.
- Nettoie, polit, fait briller et protège.

Référence
552054



Belgom rénovateur cuir



Cuirs secs ou craquelés :

- A l'huile de pied de boeuf, assouplit les cuirs sans les encrasser.

Référence
552055



Belgom entretien cuir



Entretien des cuirs. A base de lanoline, nourrit, imperméabilise et protège les cuirs sans boucher les pores.

Référence
552056



Belgom anti-goudron



Solvant détachant pour les traces de goudron et autres tâches récalcitrantes.

Référence
552058



07 PRODUITS D'ENTRETIEN

- Loctite
- Victor Renz
- Profi Dry Lube
- Muc-Off
- Belgom
- Motip Dupli
- WD-40
- Motorex
- Motul
- Tecnum
- Accessoires

BELGOM

Belgom rénovateur peinture

BELGOM[®]
DES PRODUITS DE LÉGENDE

Peintures ternies ou oxydées :

- Décrasse, rénove et ravive la brillance.

Référence

552059



Belgom lustreur titane

BELGOM[®]
DES PRODUITS DE LÉGENDE

- Brillance éclatante.
- Protection longue durée.
- Formule à l'oxyde de titane.

Référence

552060



Belgom efface rayure

BELGOM[®]
DES PRODUITS DE LÉGENDE

Pour effacer les rayures légères, griffures et traces de clé.

Référence

552061



Belgom rénovateur plastique

BELGOM[®]
DES PRODUITS DE LÉGENDE

Nettoie et fait briller toutes les matières plastiques et s'applique également sur le caoutchouc.

Référence

552075



Pâte à polir Yoshimura



Pâte à polir l'inox, l'alu et le chrome.

- 120g

Référence

919001



Vernis Super Transparent 2K



Vernis professionnel à séchage rapide pour traiter les pièces en métal, aluminium, chrome, bois, plastique. Il convient pour les surfaces laquées.

Appliquer lorsque la surface est sèche et dure.

- Résistant aux hydrocarbures et aux UV
- Ne convient pas aux peintures alkydes
- Ne contient pas d'isocyanate
- Spray 160ml

Référence
55030018



Peinture noire



Peinture à séchage rapide offrant un excellent pouvoir couvrant.

Résiste à l'essence, aux produits chimiques et aux conditions extérieures.

- Base : résine acrylique
- Couleur : Noir brillant, mat ou satiné
- Résistance à la chaleur : jusqu'à 110°C
- Spray 500ml

Référence	Couleur
893565	Noir brillant
893538	Noir mat
893539	Noir satiné



Peinture blanche



Peinture à séchage rapide offrant un excellent pouvoir couvrant.

Résiste à l'essence, aux produits chimiques et aux conditions extérieures.

- Base: résine acrylique
- Couleur: Blanc brillant ou mat
- Résistance à la chaleur: jusqu'à 110°C
- Spray 500ml

Référence	Couleur
893566	Blanc brillant
893567	Blanc mat



Peinture haute température



Spray de peinture haute-température, jusqu'à 650°C.

Idéal pour toutes pièces moteur (échappements, carters, cylindres...)

- Couleur : Noir ou argenté
- Spray 500ml

Référence	Couleur
891410	Noir mat
891411	Argent



Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

MOTIP DUPLI

Nettoyant carburateur

MOTIP

Nettoie efficacement l'intérieur/l'extérieur du carburateur ainsi que les valves et les soupapes, sans démontage. Présente un grand pouvoir de dissolution, non corrosif, ne laisse aucun résidu. 500ml

Référence

55030019



Nettoyant frein

MOTIP

Nettoyant frein haute qualité adapté à l'élimination de l'huile, de la graisse et du liquide de freinage sur les étriers, disques, plaquettes, câbles, vérins et pièces d'accouplement des freins.

Il évite le couinement des freins, nettoie les moteurs, machines et autres pièces sans laisser de résidus.

• Contenance: 500ml

Propriétés techniques:

- Jet puissant, directionnel avec buse 360°
- Excellent pouvoir dissolvant
- Ne laisse pas de résidu
- Ne contient pas d'hydrocarbure chloré
- N'attaque pas les joints toriques ni les gaines de frein
- Non-conducteur
- Non-corrosif

Conseil : Masquer les accessoires peints et les pièces en matières synthétiques.

Référence

551647



Nettoyant contact

MOTIP

Nettoyant contact haute qualité qui veille à une conductivité permanente des conducteurs électriques.

• Contenance: 500ml

Propriétés techniques:

- Jet puissant, directionnel avec buse 360° et bouchon équipé d'un tube et d'une tête d'application permettant une application ciblée dans des endroits peu accessibles
- Haut pouvoir dissolvant, élimine la saleté et l'oxydation
- Ne laisse pas de résidu
- Non-conducteur
- Non-corrosif

Conseil: Ne pas rebrancher les appareils électriques et électroniques qu'après l'évaporation des solvants (attendre au moins 15 minutes).

Référence

551645



Nettoyant silicone

MOTIP

Nettoyant silicone haute qualité pour le graissage et la protection de matériaux synthétiques. Entretien des surfaces en plastique sans former de traces.

Évite que les parties en caoutchouc ne gèlent ou ne sèchent, ainsi que le couinement des pièces en plastique.

• Contenance: 500ml

Propriétés techniques :

- Jet directionnel avec bouchon avec tube et tête d'application permettant une application ciblée dans des endroits peu accessibles
- Humidifuge
- Excellente stabilité mécanique et thermique
- Excellent effet anticorrosif
- Résistant aux influences météorologiques
- Résiste aux acides et bases faibles
- Non toxique

Conseil: Appliquer une couche fine de lubrifiant silicone. La meilleure lubrification est obtenue après l'évaporation du solvant (à peu près 1 minute).

Référence

551642



Dégrippant MoS2



Dégrippant de haute qualité avec protection anticorrosive MoS2 réduisant la friction et permet un démontage facile d'assemblages vissés grippés ou de pièces rouillées. Le produit agit rapidement, efficacement et pénètre ou s'infiltré dans les vis, même contre le sens de gravité.

Grâce à l'ajout de sulfure de molybdène, il améliore les propriétés de lubrification. Le métal, le caoutchouc et de nombreux plastiques ne sont pas attaqués par le détachant de rouille.

• Contenance: 500ml

Propriétés techniques:

- Jet directionnel avec buse 360° et bouchon équipé d'un tube et d'une tête d'application permettant une application ciblée dans des endroits peu accessibles
- Excellente action pénétrante
- Contient du graphite et MoS2 pour une lubrification durable
- Repousse l'humidité
- Non-corrosif

Conseil : Appliquer l'huile pénétrante et laisser agir.

Référence

551643



Lubrifiant multi-usages



Huile universelle de qualité supérieure, pour la lubrification et la protection des pièces en métal et en matières synthétiques.

Utilisation idéale pour tout type de travaux d'entretien en atelier.

• Contenance : 500ml

Propriétés techniques :

- Jet directionnel
- Excellente action pénétrante
- Humidifuge
- Élimine l'huile, la graisse, la cire, la pâte antirouille et le goudron
- Action nettoyante, ne laisse pas de résidus
- Non-corrosif
- Non conducteur
- Laisse une pellicule protectrice après le nettoyage

Conseil : La meilleure lubrification est obtenue après l'évaporation du solvant.

Référence

551644



Huile de coupe



Huile de coupe spéciale de qualité supérieure, évitant la surchauffe des métaux lors des travaux de découpe, de perçage, de sciage, de tournage et de fraisage. La durée de vie des machines et outillages est considérablement accrue.

• Contenance: 500ml

Propriétés techniques:

- Bouchon avec tube et tête d'application permettant une application ciblée dans des endroits peu accessibles
- Protège et lubrifie l'outillage
- Améliore la longévité des outils
- Sans silicone
- Non-corrosif

Conseil: Bien pulvériser l'huile de coupe sur les outils et le matériel avant de commencer le travail. Il est important que l'outillage et le matériel restent mouillés pendant toute la durée de l'opération.

Référence

551646



Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

Nettoyant frein



Avantages produits :

- Élimine huile, graisse, saleté et liquide de frein
- Prolonge le durée de vie de vos disques et plaquettes de frein
- Contribue à optimiser les performances de vos freins
- Réduit les grincements
- Séchage rapide

Recommandé pour :

- Freins à disque
- Etriers
- Embrayages

Mini. livrable : 12x500ml

Vendu par 12

Référence

5533115



Nettoyant chaîne



En tant que dégrissant, lubrifiant ou encore nettoyant, le WD-40 est un produit multi-usage indispensable dans un atelier de mécanique.

Avantages produits :

- Élimine saleté, crasse, poussière et huile
- Maintient le niveau de performance de la chaîne
- Séchage rapide
- Ne laisse pas de résidus
- Compatible joints torique (O, X, Z...)

Recommandé pour :

- Chaîne
- Bras oscillant
- Transmission

Mini. livrable : 12x400ml

Vendu par 12

Référence

5533124



Lubrifiant chaîne



En tant que dégrissant, lubrifiant ou encore nettoyant, le WD-40 est un produit multi-usage indispensable dans un atelier de mécanique.

Avantages produits :

- Propriétés anti-éclaboussures exceptionnelles
- Lubrification longue durée
- Contribue à maintenir la chaîne en bon état

Recommandé pour :

- Chaîne
- Transmission
- Joints toriques O, X, Z ...

Mini. livrable : 12x400ml

Référence	Conditionnement
1 5533121	carton 12x400ml
2 5503007	présentoir 12x100ml



Graisse chaîne



En tant que dégrissant, lubrifiant ou encore nettoyant, le WD-40 est un produit multi-usage indispensable dans un atelier de mécanique.

Avantages produits :

- Idéale pour les conditions humides
- Adhère et lubrifie sans projections
- Excellente protection anticorrosion

Recommandé pour :

- Chaîne
- Transmission
- Joints toriques O, X, Z ...

Mini. livrable : 12x400ml

Vendu par 12

Référence

5533114



Nettoyant complet



Le nettoyant WD-40 Specialist Moto Wash est un produit multi-usage indispensable dans un atelier de mécanique.

- spray 500 ml
- élimine rapidement saletés, huile et graisse
- nettoie en quelques minutes
- utilisation sur carrosseries, pièces mécaniques et fibre de carbone
- gamme WD-40 Specialist : applications spécifiques

Vendu par 12

Référence

55040019



Cire & polish



Avantages produits :

- Contient de la cire de Carnauba pour une superbe finition
- Donne un éclat ultra-brillant
- Ne laisse aucune trace

Recommandé pour :

- Parties peintes
- Aluminium
- Chromes

Mini. livrable : 12x400ml



Vendu par 12

Référence

5533112

Lustreur silicone



Avantages produits :

- Une superbe brillance
- Facile à utiliser, ne nécessite pas de lustrage
- Empêche le caoutchouc de craqueler et de vieillir

Recommandé pour :

- Métal
- Fibre de carbone
- Moteur...

Mini. livrable : 12x400ml



Vendu par 12

Référence

5533123

Power lube



Lubrifiant haute performance pour chaîne moto:

- Réduit les frottements
- Haut pouvoir pénétrant
- Protège de la corrosion
- Résiste aux températures extrêmes
- Augmente la longévité et la souplesse de la chaîne

Mini. Livrable : 12x400ml

Vendu par 12

Référence

554001



Super dégrissant



Action rapide.

- Pénètre rapidement la rouille et la corrosion
- Libère les pièces et fixations grippées
- Résiste à l'eau et protège de l'humidité

Recommandé pour : Ecrous - Boulons - Verrous - Chaînes - Roulements - Fermeurs - Poulies - Conduites - Convoyeurs - Axes - Outillage - Vannes - Pièces encastrées - etc...

Mini. livrable : 12x400ml



Vendu par 12

Référence

5533348

Lubrifiant au silicone



Formule propre.

- Lubrifie sans tacher et prévient le grippage
- Idéal pour le métal, les plastiques, caoutchoucs et bois
- Résiste à l'eau et protège de l'humidité
- Résiste aux températures extrêmes -35°C à +200°C

Recommandé pour : Courroies - Paliers - Liens - Outillage - Glissières - Valves - Portes et charnières - Treuils - Poulies - etc...

Mini. livrable : 12x400ml



Vendu par 12

Référence

5533377

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

WD-40

Lubrifiant sec PTFE



Anti friction.

- Lubrification et protection optimisées
- Laisse un film sec résistant aux salissures, poussières et huiles
- Pour tous métaux, plastiques et pour le verre

Recommandé pour : Glissières - Pivots - Mèches - Forets - Outillage électroportatif - Serrures - Fermoirs - Roulettes - Convoyeurs - Chaînes et Câbles - Charnières - Moules en Plasturgie - Etc.

Mini. Livrable : 12x400ml



Vendu par 12

Référence

5533394

Nettoyant contact



Séchage rapide.

- Nettoie efficacement le matériel électrique
- Élimine les huiles, salissures, résidu de flux de soudure et la rouille
- Non conducteur et compatible tous plastiques et caoutchoucs

Recommandé pour : Contacteurs - Circuits imprimés - Commandes - Imprimantes et photocopieurs - Interrupteurs - Têtes de lecture - etc...

Mini. livrable : 12x400ml



Vendu par 12

Référence

5533368

Graisse blanche



En tant que dégrissant, lubrifiant ou encore nettoyant, le WD-40 est un produit multi-usage indispensable dans un atelier de mécanique.

Au lithium.

- Lubrifiant résistant à l'eau et la chaleur
- Protection longue durée contre la rouille et corrosion
- Pour applications sur pièces métalliques en mouvement

Recommandé pour : Points pivots de moteurs - Roulements - Treuils - Loquets - Pistons - Convoyeurs - Rails de portes ou de sièges - Câbles - Glissières - Pompes - Mécanismes de freinage - Pignons - Charnières - Fermoirs - Etc.

Mini livrable : 12x400ml



Vendu par 12

Référence

5533390

Huile de coupe



En tant que dégrissant, lubrifiant ou encore nettoyant, le WD-40 est un produit multi-usage indispensable dans un atelier de mécanique.

Tous usinages.

- Améliore les opérations d'usinage sur tous les métaux
- Contient l'accumulation de chaleur et évite l'usure
- Prolonge la durée de vie des outils perçants et coupants

Recommandé pour : Lames de scies - Disques - Forets - Tarauds - Fraises - Etc.

Mini. livrable : 12x400ml



Vendu par 12

Référence

5533109

Dégraissant



Avec sa formule à base de solvants, le dégraissant à efficacité immédiate WD-40 Specialist® dissout rapidement les graisses, huiles et salissures diverses sans laisser de résidu. Il agit dès pulvérisation et sèche rapidement pour rendre le matériel de nouveau propre et net. vous pourrez l'utiliser sur des surfaces variées comprenant l'ensemble des métaux, plastiques, et revêtements de sols non poreux.

- Dégraisse immédiatement après application
- Élimine les huiles, graisses, salissures et poussières
- Agit sans laisser de résidu
- Recommandé pour : pièces de moteurs, jantes, outils, plans de travail métalliques, équipements de manutention, compresseurs, chaînes, chariots élévateurs, monte-charges, ventilateurs, presses, axes, etc.

Vendu par 12

Référence
5533396



Aérosol



Présentoir + Aérosol 200ml

- Présentoir avec 36 x 200ml dont 1 gratuit

Référence	Description
553 3302	Présentoir + aérosol 200ml
553 3002	Aérosol 200ml

Présentoir + Aérosol 400ml

- Présentoir avec 24 x 400ml dont 1 gratuit

Référence	Description
553 3204	Présentoir + aérosol 400ml
553 3004	Aérosol 400ml



- Loctite
- Victor Renz
- Profi Dry Lube
- Muc-Off
- Belgom
- Motip Dupli
- WD-40
- Motorex
- Motul
- Tecnum
- Accessoires

Aérosol SYSTÈME PRO



- Nouveau système double position
- Plus de perte de tube

Référence	Description
553 3034	Aérosol SYSTÈME PRO 500ml
553 3032	Aérosol SYSTÈME PRO 6x500ml
553 3134	Présentoir + 24 aérosols SYSTÈME PRO 500ml dont 1 gratuit
553 3534	Présentoir + 56 aérosols SYSTÈME PRO 500ml dont 10% gratuit



Nouveau système pro. Double position. Plus de perte de tube.

Aérosol avec flexible 600ml



- Aérosol Format Pro
- 18cm de tube repositionnable
- 2 possibilités d'applications large et précis, sans perte de tube
- Tube en métal, ne fond pas
- Valve 360° fonctionnelle toutes positions
- 600ml

Aérosol 600ml

Référence

5533448



Aérosols avec flexible 6x600ml



- Aérosol Format Pro
- 18cm de tube repositionnable
- 2 possibilités d'applications large et précis, sans perte de tube
- Tube en métal, ne fond pas
- Valve 360° fonctionnelle toutes positions
- 600ml

Vendu par 6

Référence

5533450



Divers



Bidon de recharge WD-40 5L

- Bidon d'appoint
- Pour pulvérisateur WD-40
- Bidon unitaire
- Livré sans pulvérisateur

Référence

554 9506



Pulvérisateur vide WD-40

Livré vide

Référence

554 4000



RACING PRO 4T 0W40



MOTOREX RACING PRO 4T MOTOR OIL est une huile moteur entièrement synthétique directement conçue pour la dernière génération de motocyclettes 4 temps et spécialement développée pour les moteurs 2 et 3 cylindres européens. Elle offre au moteur la meilleure protection possible, même dans les conditions de compétition les plus difficiles. Grâce à ses propriétés lubrifiantes, RACING PRO 4T est l'huile moteur parfaite pour les températures élevées auxquelles votre moto est exposée.

- Entièrement synthétique
- Développée et utilisée par le MOTOREX Racing Support
- Eprouvée dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes
- Résistance au cisaillement et réduction des frottements exceptionnellement élevées
- Protection maximale contre l'usure
- Résiste à des contraintes maximales pendant les compétitions



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551292	Carton de 12	1L
551293	Carton de 4	4L

RACING PRO 4T 10W40



NEW

MOTOREX RACING PRO 4T Cross est une huile moteur minérale directement conçue pour la dernière génération de motocross 4 temps. Elle satisfait toutes les exigences posées par Yamaha, Suzuki, Kawasaki et Honda pour l'utilisation dans leurs modèles d'usine et de motocross. Elle offre à votre moteur la meilleure protection possible contre l'usure, même dans les conditions de compétition les plus difficiles, et garantit de même une protection optimale de l'embrayage. Grâce à ses propriétés lubrifiantes, RACING PRO 4T Cross est l'huile moteur parfaite pour les températures élevées.

- Développé et utilisé par le MOTOREX Racing Support
- Eprouvée dans les conditions de compétition les plus extrêmes
 - Résistance au cisaillement et réduction des frottements exceptionnellement élevées
 - Protection très élevée contre l'usure
 - Résiste à des contraintes maximales pendant les compétitions



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551739	Carton de 12	1L

RACING PRO 4T 15W50



MOTOREX RACING PRO 4T MOTOR OIL est une huile moteur entièrement synthétique directement conçue pour la dernière génération de motocyclettes 4 temps et spécialement développée pour les moteurs 2 et 3 cylindres européens. Elle offre au moteur la meilleure protection possible, même dans les conditions de compétition les plus difficiles. Grâce à ses propriétés lubrifiantes, RACING PRO 4T est l'huile moteur parfaite pour les températures élevées auxquelles votre moto est exposée.

- Entièrement synthétique
- Développé et utilisé par le MOTOREX Racing Support
- Epruvé dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes
- Résistance au cisaillement et réduction des frottements exceptionnellement élevées
- Protection maximale contre l'usure
- Résiste à des contraintes maximales pendant les compétitions



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551294	Carton de 12	1L
551295	Carton de 4	4L
551723	Unité	25L

RACING PRO 4T 5W30



100% SYNTHETIQUE

Huile moteur 4 temps à hautes performances. Développée en collaboration avec les meilleurs teams que ce soit en Superbike ou en MX1. Le résultat obtenu vous garantit stabilité et performance dans les conditions de course les plus extrêmes.

Développée by MOTOREX RACING LAB :

- avec CRESCENT SUZUKI (RIZLA SUZUKI), British Superbike Championship
- utilisé avec Suzuki GSX-R 1000 Race Team Support
- WORX SUZUKI, British Superbike
- KTM RC-8 R Factory, Superbike IDM (International Championship)
- ROCKSTAR MAKITA SUZUKI, AMA Superbike



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551507	Unité	25L

07

PRODUITS
D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnium

Accessoires

2 STROKE



Huile moteur 2 temps semi-synthétique idéale pour les motocycles légers de faible cylindrée.

- Entièrement synthétique (Fully Synthetic)
- Formulation antifumée (Low Smoke)
- Réduit les dépôts de combustion
- Vérifié pour catalyseur
- Lubrification séparée ou par mélange
- Homologation officielle JASO FD



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551036	Carton de 12	1L
551035	Unité	62L

4 STROKE 10W40



Huile moteur semi-synthétique pour tout véhicule équipé de moteur 4 temps. Polyvalente, elle assure lubrification et protection de votre moteur.

Répond aux normes : API SG, JASO MA



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551711	Carton de 12	1L
551759	Carton de 4	4L
551716	Unité	58L
551715	Unité	208L

4 STROKE 15W50



SEMI-SYNTHETIQUE

Huile moteur semi-synthétique pour tout véhicule équipé de moteur 4 temps. Polyvalente, elle assure lubrification et protection de votre moteur.
Répond aux normes : API SG, JASO MA 2



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551757	Carton de 12	1L
551758	Carton de 4	4L
551760	Unité	62L
551045	Unité	207L

4 STROKE 20W50



Huile moteur semi-synthétique pour tout véhicule équipé de moteur 4 temps. Polyvalente, elle assure lubrification et protection de votre moteur.

Répond aux normes : API SG, JASO MA



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
20100060	Carton de 12	1L
20100061	Carton de 4	4L

FORMULA 2T



MOTOREX FORMULA 2T a été spécialement développée pour une utilisation dans les moteurs de motos où une huile entièrement synthétique n'est pas prescrite par le fabricant. Cette huile, peut-être utilisée pour le graissage séparé ou par mélange (dosage selon préconisation du constructeur).

- semi-synthétique (Semi Synthetic)
- vérifié pour catalyseur
- faibles dépôts de combustion
- formation minimale de fumée (Low Smoke)
- pour lubrification séparée ou par mélange
- validation JASO FC officielle



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551006	Carton de 12	1L
551028	Unité	25L
551015	Unité	62L

FORMULA 4T 10W40



NEW

FORMULA 4T, qui est disponible en trois viscosités, a été spécialement développée pour une utilisation dans des moteurs de motocyclette. Idéale pour les motocyclettes avec embrayage à bain d'huile. Couvre les exigences des constructeurs concernant toutes les spécifications.

- protection élevée contre l'usure
- lubrification absolument fiable
- résiste à toute température



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551761	Carton de 12	1L
20100002	Carton de 4	4L
551752	Unité	20L
551712	Unité	58L
551708	Unité	204L

FORMULA 4T 15W50



NEW

FORMULA 4T, qui est disponible en trois viscosités, a été spécialement développée pour une utilisation dans des moteurs de motocyclette. Idéale pour les motocyclettes avec embrayage à bain d'huile. Couvre les exigences des constructeurs concernant toutes les spécifications.

- protection élevée contre l'usure
- lubrification absolument fiable
- résiste à toute température



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
20100044	Carton de 12	1L
20000001	Carton de 4	4L
551751	Unité	20L
551709	Unité	58L
551713	Unité	203L

FORMULA 4T 20W50



NEW

FORMULA 4T, qui est disponible en trois viscosités, a été spécialement développée pour une utilisation dans des moteurs de motocyclette. Idéale pour les motocyclettes avec embrayage à bain d'huile. Couvre les exigences des constructeurs concernant toutes les spécifications.

- protection élevée contre l'usure
- lubrification absolument fiable
- résiste à toute température



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
20100062	Carton de 12	1L
20100063	Carton de 4	4L
20000056	Unité	20L
20000057	Unité	58L
20000058	Unité	202L

07

PRODUITS
D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

TOP SPEED 4T 10W30



Disponibles en quatre viscosités différentes, les MOTOREX TOP SPEED 4T sont spécialement conçues pour être utilisées sur toutes les machines de moyenne et grande cylindrées où les constructeurs ne préconisent pas spécifiquement l'utilisation d'une huile entièrement synthétique. Idéale pour les motos équipées d'un embrayage multidisque à bain d'huile. Couvrent également aussi les plus hautes exigences des constructeurs aux niveaux des spécifications.

- Synthétique (Synthetic Performance)
- Meilleure protection contre l'usure
- Particulièrement résistante aux températures élevées et au cisaillement
- Réduit la consommation d'huile
- Idéale pour embrayages à bain d'huile (homologation JASO MA 2)



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551653	Carton de 12	1L
551667	Carton de 4	4L
551740	Unité	25L
551315	Unité	59L

TOP SPEED 4T 10W40



Disponibles en quatre viscosités différentes, les MOTOREX TOP SPEED 4T sont spécialement conçues pour être utilisées sur toutes les machines de moyenne et grande cylindrées où les constructeurs ne préconisent pas spécifiquement l'utilisation d'une huile entièrement synthétique. Idéale pour les motos équipées d'un embrayage multidisque à bain d'huile. Couvrent également aussi les plus hautes exigences des constructeurs aux niveaux des spécifications.

- Synthétique (Synthetic Performance)
- Meilleure protection contre l'usure
- Particulièrement résistante aux températures élevées et au cisaillement
- Réduit la consommation d'huile
- Idéale pour embrayages à bain d'huile (homologation JASO MA 2)



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551209	Carton de 12	1L
551311	Carton de 4	4L
551693	Unité	20L
551649	Unité	58L
551212	Unité	203L

TOP SPEED 4T 15W50



Disponibles en quatre viscosités différentes, les MOTOREX TOP SPEED 4T sont spécialement conçues pour être utilisées sur toutes les machines de moyenne et grande cylindrées où les constructeurs ne préconisent pas spécifiquement l'utilisation d'une huile entièrement synthétique. Idéale pour les motos équipées d'un embrayage multidisque à bain d'huile. Couvrent également aussi les plus hautes exigences des constructeurs aux niveaux des spécifications.

- Synthétique (Synthetic Performance)
- Meilleure protection contre l'usure
- Particulièrement résistante aux températures élevées et au cisaillement
- Réduit la consommation d'huile
- Idéale pour embrayages à bain d'huile (homologation JASO MA 2)



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551235	Carton de 12	1L
551312	Carton de 4	4L
551694	Unité	20L
551238	Unité	58L
551239	Unité	203L

TOP SPEED 4T 5W40



Disponibles en quatre viscosités différentes, les MOTOREX TOP SPEED 4T sont spécialement conçues pour être utilisées sur toutes les machines de moyenne et grande cylindrées où les constructeurs ne préconisent pas spécifiquement l'utilisation d'une huile entièrement synthétique. Idéale pour les motos équipées d'un embrayage multidisque à bain d'huile. Couvrent également aussi les plus hautes exigences des constructeurs aux niveaux des spécifications.

- Synthétique (Synthetic Performance)
- Meilleure protection contre l'usure
- Particulièrement résistante aux températures élevées et au cisaillement
- Réduit la consommation d'huile
- Idéale pour embrayages à bain d'huile (homologation JASO MA 2)



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551307	Carton de 12	1L
551308	Carton de 4	4L
551692	Unité	20L
551305	Unité	59L
551306	Unité	203L

POWER SYNT 2T



MOTOREX POWER SYNT 2T est spécialement conçue pour être utilisée en usage sportif. Cette huile, peut être utilisée pour la lubrification séparée ou par mélange (dosage selon préconisation du constructeur).

- entièrement synthétique (Fully Synthetic)
- synthétique (Synthetic Performance)
- formulation antifumée (Low Smoke)
- réduit les dépôts de combustion
- vérifié pour catalyseur
- pour lubrification séparée ou par mélange
- homologation officielle JASO FD



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551037	Carton de 12	1L
551038	Unité	25L
551726	Unité	61L

POWER SYNT 4T 10W50



Disponible en trois différentes viscosités, MOTOREX POWER SYNT 4T est spécialement conçue pour être utilisée en usage sportif. Idéal pour les motos puissantes équipées d'un embrayage à bain d'huile. Couvrent également les plus hautes exigences des constructeurs aux niveaux des spécifications.

- Entièrement synthétique (Fully Synthetic)
- Assure des performances remarquables
- Qualité pour compétition
- Synthétique (Synthetic Performance)
- Résistance extrême aux températures élevées et au cisaillement
- Vérifié pour catalyseur
- Idéale pour embrayages à bain d'huile (homologation JASO MA2)



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551685	Carton de 12	1L
551686	Carton de 4	4L
551687	Unité	20L
551688	Unité	58L
551689	Unité	203L

POWER SYNT 4T 10W60



NEW

Disponible en trois différentes viscosités, MOTOREX POWER SYNT 4T est spécialement conçue pour être utilisée en usage sportif. Idéal pour les motos puissantes équipées d'un embrayage à bain d'huile. Couvrent également les plus hautes exigences des constructeurs aux niveaux des spécifications.

- Entièrement synthétique (Fully Synthetic)
- Assure des performances remarquables
- Qualité pour compétition
- Synthétique (Synthetic Performance)
- Résistance extrême aux températures élevées et au cisaillement
- Vérifié pour catalyseur
- Idéale pour embrayages à bain d'huile (homologation JASO MA2)



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551754	Carton de 12	1L
551753	Carton de 4	4L
20000048	Unité	25L
55010004	Unité	58L
20000002	Unité	209L

POWER SYNT 4T 5W40



100% SYNTHETIQUE

Huile moteur 4 temps 100% synthétique à hautes performances. Cette huile a été étudiée pour offrir une protection optimale contre l'usure et pour être utilisée aussi bien au quotidien qu'en compétition.

Répond aux normes :

JASO MA T903:2006; API SM, SL, SJ, SH, SG (5W/40 & 10W/50)
JASO MA T903:2006; API SJ, SH, SG (10W/60)



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551245	Carton de 12	1L
551748	Carton de 4	4L
551714	Unité	20L
551703	Unité	58L
551249	Unité	198L

07

PRODUITS D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnium

Accessoires

BOXER 4T SAE 5W40



MOTOREX BOXER 4T SAE 5W40 est conçue spécialement pour les moteurs à refroidissement à eau Boxer (p. ex. BMW). Les exigences spécifiques des moteurs à refroidissement à eau/huile sont ainsi satisfaites de façon optimale. Les tests effectués en collaboration avec le préparateur BMW AC SCHNITZER garantissent des performances élevées.

- synthétique (Synthetic Performance)
- idéale pour moteurs à refroidissement à eau/huile
- réduit la consommation d'huile
- vérifié pour catalyseur
- développée en étroite collaboration avec le préparateur BMW AC SCHNITZER

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551309	Carton de 12	1L
551310	Carton de 4	4L
551745	Unité	20L
551301	Unité	25L



BOXER 4T SAE 5W40



PERFORMANCE SYNTHETIQUE

Huile moteur 4 temps synthétique performance spécialement conçue pour les moteurs Boxer. Les exigences spécifiques des moteurs à refroidissement par air/huile ainsi que la lubrification séparée du moteur et de la boîte de vitesse sont ainsi couvertes de façon optimale. Cette huile a été développée en collaboration avec BMW AC SCHNITZER.

Sa conception garantit :

- protection moteur à tous régimes
- consommation d'huile et de carburant réduits
- diminution du frottement du moteur

Répond aux normes :

- JASO MA 2, API SN, SL, SJ

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551302	Unité	59L
551303	Unité	203L



BOXER 4T SAE 15W50



MOTOREX BOXER 4T SAE 15W/50 est conçue spécialement pour les moteurs Boxer (p. ex. BMW). Les exigences spécifiques des moteurs à refroidissement par air / huile ainsi que la lubrification séparée du moteur et de la boîte à vitesses sont ainsi couvertes de façon optimale. Les tests effectués en collaboration avec le préparateur BMW AC SCHNITZER basé en Allemagne garantissent des performances élevées.

- synthétique (Synthetic Performance)
- idéale pour moteurs à refroidissement par air/huile
- optimisée pour la lubrification séparée du moteur et de la boîte de vitesses
- réduit la consommation d'huile
- vérifié pour catalyseur
- développée en étroite collaboration avec le préparateur BMW AC SCHNITZER

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551278	Carton de 12	1L
551279	Carton de 4	4L
551746	Unité	20L



BOXER 4T SAE 15W50



PERFORMANCE SYNTHETIQUE

Huile moteur 4 temps synthétique performance spécialement conçue pour les moteurs Boxer. Les exigences spécifiques des moteurs à refroidissement par air/huile ainsi que la lubrification séparée du moteur et de la boîte de vitesse sont ainsi couvertes de façon optimale. Cette huile a été développée en collaboration avec BMW AC SCHNITZER.

Sa conception garantit :

- protection moteur à tous régimes
- consommation d'huile et de carburant réduits
- diminution du frottement du moteur

Répond aux normes :

- JASO MA 2, API SN, SL, SJ

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551039	Unité	58L



BOXER 4T SAE 15W50



MOTOREX BOXER 4T SAE 15W/50 est conçue spécialement pour les moteurs Boxer (p. ex. BMW). Les exigences spécifiques des moteurs à refroidissement par air / huile ainsi que la lubrification séparée du moteur et de la boîte à vitesses sont ainsi couvertes de façon optimale. Les tests effectués en collaboration avec le préparateur BMW AC SCHNITZER basé en Allemagne garantissent des performances élevées.

- synthétique (Synthetic Performance)
- idéale pour moteurs à refroidissement par air/huile
- optimisée pour la lubrification séparée du moteur et de la boîte de vitesses
- réduit la consommation d'huile
- vérifié pour catalyseur
- développée en étroite collaboration avec le préparateur BMW AC SCHNITZER

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
554000	Unité	203L



LEGEND 4T 20W50



LEGEND 4T SAE 20W/50 a été spécialement conçue pour être utilisée dans les moteurs bi-cylindres de grosse cylindrée. Idéale également pour les moteurs refroidis par air.

- synthétique (Synthetic Performance)
- grande stabilité thermique
- film lubrifiant optimal aux hautes températures
- idéale pour moteurs bicylindres de grosse cylindrée

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551225	Carton de 12	1L
551744	Unité	20L
551256	Unité	61L
551299	Unité	205L



07
PRODUITS
D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

MOTOREX Classic line pour véhicules classiques


Huile moteur multigrade performante constituée à partir d'huiles de base paraffiniques sélectionnées avec une formulation authentique pour moteurs essence et diesel, avec une lubrification sous pression et filtre fin. La teneur accrue en zinc garantit une très haute protection contre l'usure.

- Idéale pour les moteurs provenant des Etats-Unis, moteurs de compétition historiques et moteurs avec arbre à cames en tête / soupapes en tête

Utilisation

Les huiles moteur «EVOTEC» sont utilisées dans des moteurs équipés d'une pompe à huile qui alimente tous les points de lubrification importants par des systèmes de conduits correspondants. En raison des systèmes de filtre fin installés, il faut disposer d'une huile moteur qui contient des additifs détergents et dispersants. Les impuretés peuvent ainsi être dissoutes et amenées au filtre où elle se dépose. L'efficacité de ces additifs dépend de la norme à laquelle satisfait l'huile.

- Types de filtre utilisés : cartouches de filtre, filtres en papier, filtre en feutre



HUILE MOTOREX EVOTEC 10W30



MOTOREX EVOTEC a été spécialement développée pour les véhicules classiques. Elle convient parfaitement pour les moteurs essence et diesel avec lubrification forcée et filtre fin. De plus, elle peut être très bien utilisée avec des moteurs provenant des États-Unis, des moteurs de compétition historiques et des moteurs avec arbre à cames en tête / soupapes en tête. Evotec permet une utilisation toute l'année.

- formulation optimale pour les véhicules classiques
- convient parfaitement pour moteurs de compétition historiques
- très bonne protection contre l'oxydation et la corrosion
- protection prononcée contre l'usure
- bonnes performances de nettoyage
- utilisation toute l'année possible



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551655	Carton de 12	1L
551656	Carton de 4	5L

HUILE MOTOREX EVOTEC 15W40



MOTOREX EVOTEC a été spécialement développée pour les véhicules classiques. Elle convient parfaitement pour les moteurs essence et diesel avec lubrification forcée et filtre fin. De plus, elle peut être très bien utilisée avec des moteurs provenant des États-Unis, des moteurs de compétition historiques et des moteurs avec arbre à cames en tête / soupapes en tête. Evotec permet une utilisation toute l'année.

- formulation optimale pour les véhicules classiques
- convient parfaitement pour moteurs de compétition historiques
- très bonne protection contre l'oxydation et la corrosion
- protection prononcée contre l'usure
- bonnes performances de nettoyage
- utilisation toute l'année possible



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551657	Carton de 12	1L
551658	Carton de 4	5L

HUILE MOTOREX EVOTEC 20W50



MOTOREX EVOTEC a été spécialement développée pour les véhicules classiques. Elle convient parfaitement pour les moteurs essence et diesel avec lubrification forcée et filtre fin. De plus, elle peut être très bien utilisée avec des moteurs provenant des États-Unis, des moteurs de compétition historiques et des moteurs avec arbre à cames en tête / soupapes en tête. Evotec permet une utilisation toute l'année.

- formulation optimale pour les véhicules classiques
- convient parfaitement pour moteurs de compétition historiques
- très bonne protection contre l'oxydation et la corrosion
- protection prononcée contre l'usure
- bonnes performances de nettoyage
- utilisation toute l'année possible



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551659	Carton de 12	1L
551660	Carton de 4	5L

HUILE MOTOREX EVOTEC SAE 50



MOTOREX EVOTEC a été spécialement développée pour les véhicules classiques. Elle convient parfaitement pour les moteurs essence et diesel avec lubrification forcée et filtre fin. De plus, elle peut être très bien utilisée avec des moteurs provenant des États-Unis, des moteurs de compétition historiques et des moteurs avec arbre à cames en tête / soupapes en tête. Evotec permet une utilisation toute l'année.

- formulation optimale pour les véhicules classiques
- convient parfaitement pour moteurs de compétition historiques
- très bonne protection contre l'oxydation et la corrosion
- protection prononcée contre l'usure
- bonnes performances de nettoyage
- utilisation toute l'année possible



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551661	Carton de 12	1L
551662	Carton de 4	5L

SCOOTER 2T



MOTOREX SCOOTER 2T a été conçue pour l'ensemble des scooters 2 temps ou l'utilisation d'une huile entièrement synthétique n'est pas préconisée par les constructeurs. Cette huile peut être utilisée pour la lubrification séparée ou par mélange (dosage selon préconisation du constructeur).

- Semi-synthétique (Semi Synthetic)
- Formulation antifumée (Low Smoke)
- Réduit les dépôts de combustion
- Lubrification optimale lors des démarrages à froid
- Idéale pour le trafic urbain « Stop-and-Go »
- Convient également pour les moteurs à injection
- Vérifié pour catalyseur
- Validation JASO FC officielle

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551010	Carton de 12	1L
551025	Carton de 4	4L
551027	Unité	25L
551012	Unité	62L



SCOOTER FORZA 2T



MOTOREX SCOOTER FORZA 2T a été conçue pour les scooters sportifs, où une huile entièrement synthétique est recommandée par les constructeurs. Convient idéalement pour une utilisation en circulation urbaine « Stop-and-Go ». Cette huile peut-être utilisée pour la lubrification séparée ou par mélange (dosage selon préconisation du constructeur).

- Entièrement synthétique (Fully Synthetic)
- Formulation antifumée (Low Smoke)
- Réduit les dépôts de combustion
- Résistance optimale aux hautes températures
- Idéale pour les moteurs à injection
- Vérifié pour catalyseur
- Lubrification séparée ou par mélange
- Homologation officielle JASO FD

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551008	Carton de 12	1L
551727	Unité	25L



SCOOTER 4T 10W40



SEMI-SYNTHETIQUE

Huile moteur à hautes performances spéciale pour scooters équipés de moteur 4 temps. Son temps de répartition très court, même lors des démarrages à froid, permet d'allonger la durée de vie du moteur. Excellente protection contre l'usure et la corrosion, propreté absolue du moteur.

Répond aux normes :

- API SL, SJ, SH, SG

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551227	Carton de 12	1L
551743	Unité	20L
551725	Unité	58L



07

PRODUITS D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

SCOOTER FORZA 4T 0W30



- Entièrement synthétique (Fully Synthetic)
- Économie de carburant grâce à sa faible viscosité lors des démarrages à froid
- Idéale pour circulation en stop and go et pour scooters avec start-stop automatique
- Propriétés optimales pour les démarrages à froid
- Résistance maximale aux températures élevées
- Pour les séries PIAGGIO MEDLEY avec moteur i-Get

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551747	Carton de 12	1L
551750	Unité	20L



SCOOTER FORZA 4T 5W40



100% SYNTHETIQUE

Huile moteur entièrement synthétique pour scooters et maxi-scooters 4 temps.

- propriétés optimales au démarrage à froid
- convient idéalement pour les arrêts et démarrages fréquents
- protection maximale de la longévité du moteur
- idéale également pour moteurs à injection
- testée catalyseurs

Répond aux normes :

- API SL, SJ, SH, SG

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551285	Carton de 12	1L
551742	Unité	20L
551287	Unité	58L
551288	Unité	198L



SCOOTER FORZA 4T 10W30



SCOOTER 4T SAE JASO MB a été développée pour les scooters à moteur 4 temps pour lesquels les constructeurs ne recommandent pas d'huile moteur entièrement synthétique. Idéale pour utilisation dans la circulation «stop and go».

- Propriétés optimales pour les démarrages à froid
- Très bonne protection d'usure
- Idéale pour la circulation «stop and go»

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
20100026	Carton de 12	1L
20000005	Unité	20L
20000004	Unité	58L



CROSS POWER 2T



MOTOREX CROSS POWER 2T est spécialement conçue pour être utilisée dans le segment Off-Road. Cette huile, peut-être utilisée pour la lubrification séparée ou par mélange (dosage selon préconisation du constructeur).

- entièrement synthétique (Fully Synthetic)
- spécialement adaptée aux conditions d'utilisation Off-Road les plus sévères
- qualité pour compétition
- réduit les dépôts de combustion
- formulation antifumée (Low Smoke)
- pour lubrification séparée ou par mélange



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551004	Carton de 12	1L
551005	Carton de 4	4L
551030	Unité	25L
551031	Unité	62L
551734	Unité	204L

CROSS POWER 4T 10W50



Disponible en trois différentes viscosités, MOTOREX CROSS POWER 4T est spécialement conçue pour être utilisée dans le segment Off-Road. Idéal pour les motos équipées d'un embrayage à bain d'huile. Couvrent également les plus hautes exigences des constructeurs aux niveaux des spécifications.

- entièrement synthétique (Fully Synthetic)
- spécialement adaptée aux conditions d'utilisation Off-Road les plus sévères
- qualité pour compétition
- résistance extrême aux températures élevées et au cisaillement
- vérifié pour catalyseur
- idéale pour embrayages à bain d'huile (homologation JASO MA2)



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551680	Carton de 12	1L
551681	Carton de 4	4L
551682	Unité	20L
551683	Unité	58L
551684	Unité	203L

CROSS POWER 4T 10W60



NEW

Disponible en trois différentes viscosités, MOTOREX CROSS POWER 4T est spécialement conçue pour être utilisée dans le segment Off-Road. Idéal pour les motos équipées d'un embrayage à bain d'huile. Couvrent également les plus hautes exigences des constructeurs aux niveaux des spécifications.

- entièrement synthétique (Fully Synthetic)
- spécialement adaptée aux conditions d'utilisation Off-Road les plus sévères
- qualité pour compétition
- résistance extrême aux températures élevées et au cisaillement
- vérifié pour catalyseur
- idéale pour embrayages à bain d'huile (homologation JASO MA2)



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551756	Carton de 12	1L
551755	Carton de 4	4L
551706	Unité	20L
55010006	Unité	58L
55010005	Unité	203L

CROSS POWER 4T 5W40



NEW

Disponible en trois différentes viscosités, MOTOREX CROSS POWER 4T est spécialement conçue pour être utilisée dans le segment Off-Road. Idéal pour les motos équipées d'un embrayage à bain d'huile. Couvrent également les plus hautes exigences des constructeurs aux niveaux des spécifications.

- entièrement synthétique (Fully Synthetic)
- spécialement adaptée aux conditions d'utilisation Off-Road les plus sévères
- qualité pour compétition
- résistance extrême aux températures élevées et au cisaillement
- vérifié pour catalyseur
- idéale pour embrayages à bain d'huile (homologation JASO MA2)



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551280	Carton de 12	1L
551281	Carton de 4	4L
551697	Unité	20L
551282	Unité	25L
551698	Unité	58L

07

PRODUITS D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnium

Accessoires

KTM RACING 4T 20W60



MOTOREX KTM RACING 4T SAE 20W/60 a été développée pour une utilisation dans les moteurs de moto 4 temps Hightech en collaboration avec KTM et garantit une protection optimale des moteurs sous les conditions les plus dures. De plus elle permet un passage des vitesses précis ainsi qu'un fonctionnement optimal de l'embrayage multidisque en bain d'huile. MOTOREX KTM RACING 4T a été approuvée par KTM Customer Racing et est officiellement recommandée.

- entièrement synthétique (Fully Synthetic)
- élaboré en collaboration avec KTM
- recommandé par KTM Customer Racing
- testé intensivement sous des conditions extrêmes
- développement de puissance exceptionnel
- stabilité maximale en température
- protection contre l'usure durable
- coefficient de frottement optimal



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551259	Carton de 12	1L
551260	Carton de 4	4L
551277	Unité	25L

ATV QUAD RACING 10W50



MOTOREX ATV QUAD RACING 4T SAE 10W/50 a été formulée pour répondre aux sollicitations élevées des ATV/Quads sportifs de grosses cylindrées. Idéale pour les ATV/Quads équipés d'un embrayage à bain d'huile. Couvre également les plus hautes exigences des constructeurs aux niveaux des spécifications.

- entièrement synthétique (Fully Synthetic)
- développée spécialement pour les ATV/Quads sportifs
- protection optimale du moteur sur toute la plage d'utilisation
- extrêmement stable aux températures
- vérifié pour catalyseur
- idéale pour embrayages à bain d'huile (homologation JASO MA)



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551257	Carton de 12	1L
551741	Unité	20L

OCEAN SP 4T 10W40



Convient parfaitement pour tous les moteurs essence et diesel 4 temps avec et sans turbocompresseur qui sont soumis à un grand risque de corrosion en raison de longs temps d'arrêt et d'influences environnementales particulières.

- convient pour moteurs hors-bord et intérieurs
- protection anticorrosion extrêmement efficace
- consommation d'huile minimale
- résistante au cisaillement (Stay-in-Grade)



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551314	Carton de 12	1L
551313	Carton de 4	4L

ATV QUAD 4T 10W40



Huile moteur semi-synthétique 4 temps spécialement conçue pour le quad et ses contraintes techniques. Assure une lubrification optimale même en charge et garantit une stabilité thermique par tous temps.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
20100001	Carton de 12	1L
551690	Unité	20L

JET SPEED 2T



PERFORMANCE SYNTHETIQUE

Huile moteur 2 temps synthétique spécialement développée pour tous jet ski, additifs spécifiques pour une combustion propre et pauvre en fumée, protection contre la corrosion y compris en eau salée.

Répond aux normes :

NMMA TCW3, API TD, ASTM TSC4, JASO LOW SMOKE, ISO L-ETD, SAE M/F2



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551032	Carton de 12	1L
551033	Carton de 4	4L
551034	Unité	62L

OCEAN FS 2T



Pour moteurs essence 2 temps à refroidissement à eau dans le secteur marine pour toutes les classes de puissance. Convient pour une lubrification séparée ou par mélange. Les additifs performants combinés à des huiles de base synthétiques garantissent une lubrification parfaite, même dans des conditions d'exploitation difficiles.

- Protection anticorrosion efficace, même contre l'eau salée
- Combustion à faibles émanations de fumée et d'odeur (low smoke)
- Pas de collage ni de calaminage du pot d'échappement
- Lubrification séparée et par mélange
- Stable en température aussi à régime élevé



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
20100064	Carton de 12	1L
20100065	Carton de 4	4L

FORK OIL 10W30



MOTOREX RACING FORK OIL a été spécialement développée pour les systèmes de fourches modernes avec des exigences maximales. Cela signifie que le pilote ressent un feed-back optimal du châssis quand les réglages de fourche et l'huile harmonisent d'une façon parfaite! Tant en tout terrain que sur route.

- Réduction maximale du coefficient de frottement
- Amélioration du couple de démarrage (stick-slip)
- Stabilité thermique nettement améliorée
- Adaptation de l'indice de viscosité dans la plage maximale
- Amélioration de la résistance au cisaillement
- Réduction de la formation de mousse
- Pouvoir optimal de séparation de l'air

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551407	Unité	1L
551453	Unité	25L



RACING FORK OIL 2.5W



MOTOREX RACING FORK OIL a été spécialement développée pour les systèmes de fourches modernes avec des exigences maximales. Cela signifie que le pilote ressent un feed-back optimal du châssis quand les réglages de fourche et l'huile harmonisent d'une façon parfaite! Tant en tout terrain que sur route.

- Réduction maximale du coefficient de frottement

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551763	Unité	1L
551666	Unité	25L
551675	Unité	58L
551762	Unité	1L
551664	Unité	25L
551665	Unité	58L
551764	Unité	1L
55010000	Unité	25L
551674	Unité	59L
551506	Unité	203L

- Amélioration du couple de démarrage (stick-slip)
- Stabilité thermique nettement améliorée
- Adaptation de l'indice de viscosité dans la plage maximale
- Amélioration de la résistance au cisaillement
- Réduction de la formation de mousse
- Pouvoir optimal de séparation de l'air

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
55020011	Unité	1L
551710	Unité	25L
551482	Unité	59L
55020013	Unité	1L
551673	Unité	25L
551737	Unité	59L
55020012	Unité	1L
551699	Unité	25L
551736	Unité	59L



RACING SD-1



- excellentes propriétés d'amortissement
- protection optimale contre la corrosion
- excellente pouvoir de séparation de l'air
- très bonne protection contre le vieillissement
- protection fiable contre l'usure

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551489	Unité	5L



07
PRODUITS
D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

GEAR OIL EP80W



NEW

- Confort élevé lors du passage des vitesses
- Huiles hydrauliques multigrades
- Stabilité au cisaillement élevée
- Bonne stabilité au vieillissement et à l'oxydation
- Bas point d'écoulement (pourpoint)



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551719	Unité	5L

RACING GEAR OIL 10W40



- Synthétique (Synthetic Performance) avec technologie MC
- Développé et utilisé par le MOTOREX Racing Support
- Testé intensivement sous des conditions extrêmes
- Protection maximale contre l'usure
- Résiste aux plus hautes contraintes en compétition



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551477	Carton de 12	1L
551724	Unité	25L

GEAR OIL 2T 10W30



MOTO GEAR OIL SAE 10W30 est spécialement destinée pour les boîtes à vitesses de motos 2-temps équipées d'un embrayage à bain d'huile, ainsi que pour toutes les motos ayant une lubrification séparée de la boîte de vitesse.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551401	Carton de 12	1L
551718	Carton de 4	4L
551402	Unité	25L
551452	Unité	58L

GEAR OIL 4T 80W90



GEAR OIL HYPOID SAE 80W90 est utilisée sur les motos dont le fabricant préconise une huile de transmission GL-5.

- Capacité de charge extrême à toutes les températures
- Excellent pouvoir de séparation de l'eau
- Excellente protection contre la corrosion, même sous des conditions difficiles
- Bonne résistance au vieillissement
- N'attaque pas le cuivre et les alliages de cuivre
- Sécurité de lubrification optimale

Réponds aux normes :

- API GL-5
- MAN 342 M1
- MAN 342 M2
- ZF TE-ML-05A
- ZF TE-ML-07A
- ZF TE-ML-08
- ZF TE-ML-12E
- ZF TE-ML-16B
- ZF TE-ML-16C
- ZF TE-ML-17B
- ZF TE-ML-19B
- ZF TE-ML-21A



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551403	Carton de 12	1L
551720	Carton de 4	4L
551404	Unité	25L
551721	Unité	60L

GEAR OIL PRISMA ZX



- Synthétique (Synthetic Performance)
- Excellente stabilité à l'oxydation et au frottement
- Bon comportement antimoussant
- Point d'écoulement très bas
- Excellente courbe viscosité-température
- Point de figeage bas

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551442	Carton de 12	1L
551722	Carton de 4	4L
551444	Unité	62L



GEAR OIL SCOOTER ZX



Huile semi-synthétique pour transmission de scooters. Spécialement conçue pour les engrenages de transmissions de scooters. Coefficient de frottement optimal.

Caractéristiques :

- SAE 80W/90
- API GL 4+5
- Semi-synthétique

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551473	Carton de 12	130ML



ATF DEXRON III



- protège contre l'usure et la corrosion
- stabilité au cisaillement élevée
- meilleures propriétés à basse température
- excellente tenue au vieillissement
- stabilité thermique élevée
- excellentes propriétés de changement de rapport
- large domaine d'application

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551446	Carton de 12	1L
551717	Carton de 4	4L
551447	Unité	25L



07
PRODUITS
D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

CHAINCLEAN



Produit de nettoyage très puissant pour les chaînes. Élimine efficacement les dépôts incrustés. Produit de base idéal pour l'entretien des chaînes. Testé sur les joints toriques en X (X-ring) et les joints toriques (O-ring). Après nettoyage, vaporiser une des huiles MOTOREX CHAINLUBE sur la chaîne. L'utilisation régulière des produits MOTOREX pour l'entretien des chaînes prolonge la durée de vie de chacun des maillons !



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551605	Carton de 12	500ML

CHAINLUBE ADVENTURE



Idéal pour utilisation mixte sur route et tout terrain avec les enduros de voyage modernes.

- Film lubrifiant résistant à l'eau extrêmement adhésif
- Vérifié pour joints toriques et joints en X
- Faible adhérence des salissures
- Résiste à la haute pression et à la force centrifuge
- Réduit l'usure



NEW

Référence	Minimum de commande	Conditionnement
20200004	Carton de 12	500ML

CHAINLUBE RACING



Formule révolutionnaire pour lutter contre l'usure des chaînes et des pignons. Lubrifiant blanc spécial renforcé au Teflon® dont l'adhérence extrême convient à toutes les chaînes de moto, en particulier celles avec joints toriques en X (X-ring) ou joints toriques (O-ring). Pour l'entretien optimal des chaînes et le maintien de la propreté des jantes. Résistance à la force centrifuge, aux températures élevées et à l'eau. Également disponible en mini-dose rechargeable de 56 ml. Particulièrement adaptée à un usage compétition.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551609	Carton de 12	500ML
551654	Carton de 12	56ML

CHAINLUBE OFF-ROAD



Lubrifiant entièrement synthétique pour chaînes et gaines (gaines de grand diamètre). Réduit l'usure. Testé sur les joints toriques en X (X-ring) et les joints toriques (O-ring). Particulièrement adapté aux motos de cross, d'enduro et tout-terrain. Résiste à la force centrifuge, à la pression et à l'eau. Également disponible en minidose rechargeable de 56 ml.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551622	Carton de 12	500ML
551652	Carton de 12	56ML

CHAINLUBE ROAD STRONG



Lubrifiant blanc spécial extrêmement adhésif pour toutes les chaînes de moto, en particulier celles avec joints toriques en X (X-ring) ou joints toriques (O-ring). Réduit l'usure. Résistance absolue à la force centrifuge, à la pression et à l'eau. Particulièrement adaptée à un usage routier. Également disponible en mini-dose rechargeable de 56 ml.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551607	Carton de 12	500ML
551633	Carton de 12	56ML

KIT ENTR.FILT.AIR MOTOREX



Kit d'entretien complet pour filtres à air, indispensable pour les pilotes tout terrain. Simple, pratique et efficace.

Inclus dans le kit:

- Liquide de nettoyage filtre à air 4L
- Huile filtre à air 206 1L

- Graisse 2000 100gr
- Recipient de nettoyage
- Recipient de graissage
- 8 Gants
- Egouttoir
- 2 stickers Motorex
- Instructions

Référence	Minimum de commande
551472	Unité



AIR FILTER OIL 206



MOTOREX AIR FILTER OIL 206 satisfait au plus hauts standards, même lors de conditions extrêmes. En rai-son de la très bonne adhérence, l'huile offre une protection parfaite et augmente en même temps la durée de vie des éléments de filtre en mousse.

- Protection optimale contre le sable, la poussière et l'eau
- Très bonne adhérence
- Usure réduite
- Augmente la durée de vie
- Débit d'air optimal



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551429	Carton de 12	1L

RACING DIRT BIO REMOVER



Cette poudre nettoyante Twin Air (à dissoudre directement dans le récipient de nettoyage) est étudiée pour pénétrer rapidement la couche d'huile de votre filtre et en drainer toute la poussière. Cette solution nettoie sans endommager la mousse du filtre, contrairement aux solvants ou à l'essence qui durcissent et endommagent votre filtre à air.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
790293	Carton de 12	1L

AIR FILTER CLEANER



Produit de nettoyage pour éléments de filtres à air en mousse. Sans dissolvant, biodégradable et incombustible. Mélange prêt à l'emploi.

A utiliser avant l'emploi de l'huile filtre à air 206 ou Air Filter Oil Spray 655.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551416	Carton de 12	1L
551454	Carton de 4	4L

AIR FILTER OIL



MOTOREX AIR FILTER OIL 206 satisfait au plus hauts standards, même lors de conditions extrêmes. En rai-son de la très bonne adhérence, l'huile offre une protection parfaite et augmente en même temps la durée de vie des éléments de filtre en mousse.

- Protection optimale contre le sable, la poussière et l'eau
- Très bonne adhérence
- Usure réduite
- Augmente la durée de vie
- Débit d'air optimal



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551601	Carton de 12	750ML

RACING LIQUID BIO POWER



MOTOREX RACING BIO LIQUID POWER est une huile pour filtres à air spécialement développée pour les motos tout terrain et les quads (ATV) équipés d'un filtre à air mousse réutilisable. Cette huile spéciale biodégradable dispose d'un pouvoir absorbant extrêmement important de la poussière et de la saleté. Ses principes actifs spéciaux empêchent toute pénétration de substances étrangères dangereuses dans le moteur, même dans les conditions d'utilisation les plus dures.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
790004	Carton de 12	900G

7
PRODUITS
D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

COOLANT M3.0



Liquide de refroidissement à base d'éthylène-glycol, offre une protection particulière pour tous les moteurs modernes. Exempt de silicate, nitrite, amine, borate et phosphate (OAT-Technology). Prêt à l'emploi. Protection supérieure contre la cavitation et la corrosion chimique.

Impératif pour : Gamme Honda CBR1000RR / CBR600RR / CRF450. Gamme Triumph.
Recommandé pour les moteurs alu à haut rendement.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551499	Carton de 12	1L
551730	Unité	25L
551733	Unité	56L

COOLANT M5.0



Liquide de refroidissement à base d'éthylène-glycol. Remplit les exigences les plus sévères des constructeurs. Exempt de nitrite, amine et phosphate. Spécialement adapté aux moteurs en aluminium. Protection jusqu'à -40°C. Prêt à l'emploi.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551500	Carton de 12	1L
551498	Unité	25L
551497	Unité	56L

BRAKE FLUID DOT 5.1



Liquide de frein à hautes performances pour tous les types de freins à commande hydraulique. Point d'ébullition extrêmement élevé, supérieur à 265°C. Empêche la formation de bulles de vapeur, également lorsque les freins sont extrêmement sollicités. Garantit une puissance de freinage optimale et un temps de réponse très faible. Idéal pour les maîtres-cylindres de frein Braking & Magura.

Répond aux normes :
- DOT 4, DOT 4 Plus et DOT 5.1, U.S.
Federalstandard 116
- SAE J 1703



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551415	Carton de 12	250ML
551495	Unité	1L

BRAKE FLUID DOT4



Liquide de frein hautes performances avec un point d'ébullition supérieur à 260°C. Empêche la formation de bulles de vapeur, également lorsque les freins sont extrêmement sollicités. Garantit une puissance de freinage optimale et un temps de réponse très faible.

Répond aux normes : DOT 4, U.S.
Federalstandard 116 - SAE J 1703




Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551414	Carton de 12	250ML
551450	Unité	1L
551434	Unité	5L

RACING BRAKE FLUID



Liquide de frein à hautes performances. Garantit une puissance de freinage optimale et un temps de réponse faible, et cela malgré une sollicitation soutenue et intensive que requiert une utilisation course. Développée pour une utilisation en compétition

- point d'ébullition sec/humide extrêmement élevé (min.295°C/195°C)
- conçu pour être utilisé dans les conditions extrêmes de la compétition
- peut-être mélangé avec les liquides de frein de même spécification
- dépasse les spécifications DOT 3 et DOT 4
- repousse la formation de vapeur en condition extrême



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551476	Carton de 12	500ML

HYDRAULIQUE FLUIDE 75



L'Hydraulic Fluid 75 est le fluide minéral de transmission idéal pour les motos ayant une commande de frein et/ou d'embrayage hydraulique. Ce produit a été conçu avec les teams mondiaux de Motocross. La sélection des fluides alliée à la performance des additifs garantissent une réaction rapide des freins et/ou de l'embrayage sur toute la plage de température. Recommandé pour les embrayages Magura.

ATTENTION : ce produit ne doit ni être remplacé ni être mélangé avec du liquide de frein DOT 4 ou DOT 5.1.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551459	Unité	100ML
551475	Unité	1L

MOTO CLEAN



Un produit puissant de nettoyage pour motos ! Une propreté éclatante en un éclair. Entièrement biodégradable. Simplement vaporiser le produit sur la moto froide, laisser agir et nettoyer au jet d'eau. Dispose d'un fort pouvoir pénétrant et ralentit la corrosion. N'attaque pas le caoutchouc, la peinture et les matières plastiques.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551501	Carton de 6	1L
551502	Unité	5L
551503	Unité	25L

QUICK CLEANER



Nettoie et vitrifie toutes surfaces en métal ou en carbone vernies. Ne laisse pas de traces et confère un brillant durable.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551505	Carton de 12	500ML
551046	Carton de 12	60ML

MOTO SHINE



Spray brillant pour une finition parfaite après nettoyage du véhicule. Confère un brillant durable sur peintures, matières plastiques, chromes, et forme un film protecteur antistatique avec effet déperlant. Idéal également pour les véhicules de salon et d'exposition.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551040	Carton de 12	500ML

CHROME POLISH



Chrome Polish est un produit nettoyant, polissant et protégeant les surfaces chromées, en acier inoxydable et en aluminium. Élimine par exemple le caoutchouc incrusté sur un pot d'échappement de moto. Une couche protectrice brillante très fine et invisible se dépose sur la surface nettoyée et la protège contre la corrosion.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551635	Carton de 12	200ML

WHEEL CLEANER



Nettoyant pour jantes. Élimine toutes sortes de saleté sur les jantes en alliage léger ou en tôle. Formule très active et anti-corrosive.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
55030020	Carton de 12	500ML

HELMET CARE



Mousse pour le nettoyage et l'entretien du capitonnage intérieur et de la coque des casques. Nettoie, désodorise et entretient. Élimine efficacement et rapidement les souillures. Rafraîchit les couleurs. Ménage les surfaces. Également utilisable pour la sellerie amovible. Dispense un parfum frais et agréable.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551621	Carton de 12	200ML

7
PRODUITS
D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

MOTO PROTECT



Spray de protection et d'entretien. Pour toutes surfaces métalliques, chromées et vernies. Excellente protection contre la corrosion. Idéal pour une protection durable pendant l'hiver.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551504	Carton de 12	500ML

PROTEX SPRAY



Produit d'imprégnation pour textiles et cuirs. Protection hautement efficace et longue durée contre l'humidité et l'huile. Idéal pour les cuirs, textiles et microfibres (tels que GORE-TEX®), maintient l'activité de respiration naturelle du tissu. Idéal pour les chaussures, vêtements de moto et autres articles de sport et de loisir.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551631	Carton de 12	500ML

VISIO CLEAN



Lingettes pour le nettoyage des casques et visières. VISO-CLEAN dissout et élimine rapidement et efficacement la poussière, les insectes, les traces d'huile et la suie. Sécurité accrue grâce à une vision claire et sans trainées. Nettoie et protège, contient un additif anti-buée. Par sachets de 6 lingettes. Une lingette humide pour nettoyer, une lingette spéciale pour essuyer.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551423	Carton de 12	Sachet de 6 lingettes

SILVER SPRAY



Vernis synthétique gris argent. Résistant aux hautes températures jusqu'à 400°C. Résistant aux intempéries et aux égratignures. Utilisable sur tout support.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551616	Carton de 12	500ML

BLACK SPRAY



Vernis synthétique noir mat. Résistant aux hautes températures jusqu'à 400°C. Résistant aux intempéries et aux égratignures. Utilisable sur tout support.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551617	Carton de 12	500ML

SILICONE SPRAY



Produit pour lubrifier, entretenir et protéger les pièces en matière plastique, caoutchouc ou métal. Fait briller les pièces en matière plastique, entretient les pièces en caoutchouc et les empêche de geler.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551618	Carton de 12	500ML

POWER BRAKE CLEAN



Produit de nettoyage puissant en spray. Dissout même les dépôts tenaces avec une force convaincante. Élimine rapidement et sans effort l'huile, la graisse, le goudron, le liquide de frein, la saleté, etc., des disques et plaquettes de frein, des pièces métalliques, des pièces d'embrayage, des raccords de câble, etc. N'attaque pas le caoutchouc, les matières plastiques ni la peinture.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551604	Carton de 12	750ML

CARBURETOR



Nettoie les canaux d'admission d'air, le venturi et le corps des carburateurs. Convient à tous les types de carburateurs. Testé sur les catalyseurs.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551603	Carton de 12	500ML

POWER CLEAN



Nettoie et dégraisse, dissout efficacement et sans laisser de traces les taches tenaces d'huile, de graisse, de goudron, etc. N'attaque pas le caoutchouc ni la peinture.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551625	Carton de 12	500ML

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

BIKE GREASE 2000



Graisse hautes performances longue durée pour un graissage optimal. Adhérence maximale et absolument résistante à l'eau. Protection anticorrosion et contre l'usure optimale même lors de très fortes sollicitations. Très bon comportement lors de la mise sous pression. Prolonge les intervalles de graissage. Savon de calcium, NLGI 2.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551670	Unité	100G

WHITE GREASE



Graisse blanche à base de lithium, spécialement destinées aux deux-roues. MOTOREX WHITE GREASE possède d'excellentes propriétés anti usure, reste onctueux même au froid. Convient particulièrement aux paliers lisses et aux pédaliers.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551671	Unité	100G

COPPER PASTE



Pâte au cuivre avec des températures de service de -40°C à +1200 °C. Empêche le blocage des filetages et des écrous. Résiste à la rouille d'ajustage et aux vibrations. NLGI 2.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551669	Unité	100G

GREASE GUN MOTOREX



Idéal pour l'atelier, facilite le graissage des éléments peu accessibles. Rechargeable rapidement avec la dose GREASE 2000 de 850 g.



- Livré sans graisse

Référence	Minimum de commande
551672	Unité

GRAISSE GP176



Graisse au lithium à base d'huile minérale avec un large domaine d'application.

- synthétique (Synthetic Performance)
- forte résistance au vieillissement
- protection anticorrosion accrue
- résiste à l'eau



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551441	Unité	400G
551424	Unité	850G
551430	Carton de 12	250G

GRAISSE LONG TERM 2000



Graisse au savon de calcium fortement adhérente avec une forte résistance à l'oxydation. Possède une résistance à l'eau remarquable et une capacité d'absorption de pression accrue. Cette graisse longue durée peut être utilisée sur tous les points d'appui qui sont exposés aux influences atmosphériques et à des chocs.

- extraordinaire adhésivité
- résistance absolue à l'eau, même à l'eau salée
- extraordinaire pouvoir d'absorption de pression, même lors de sollicitation brutale
- séparation de l'huile négligeable à toutes les températures
- excellente protection contre la corrosion, même sous des conditions difficiles



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551456	Unité	850G

GREASE SPRAY



Graisse en spray multi-usages avec une forte adhésivité. Elle résiste à l'eau même salée et assure une bonne protection contre la corrosion et l'usure. Sa tige d'application permet de graisser tous types de surfaces même difficiles d'accès.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551630	Carton de 12	500ML

INTACT MX 50



Lubrifie toutes les pièces mobiles. Protection et conservation optimale de toutes surfaces métalliques et outils. Elimine les grincements. Laisse un film protecteur très efficace. Repousse l'eau et s'infiltre sous l'eau. Empêche la corrosion.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551284	Carton de 12	500ML

JOKER 440



Lubrifiant spécial entièrement synthétique pour la protection et l'entretien de tous les câbles sous gaine. Hydrofuge – dissout les taches tenaces et la rouille – protège contre la corrosion – comportement diélectrique. S'utilise avec succès sur toutes les pièces mobiles lentes.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551610	Carton de 12	500ML

FUEL STABILIZER



- Protection du carburant contre le vieillissement
- Améliore le comportement de démarrage
- Protège le système de carburant
- Augmente la protection contre la corrosion
- Action longue durée jusqu'à 6 mois



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551678	Carton de 12	125ML

FUEL STABILIZER



- Protection du carburant contre le vieillissement
- Améliore le comportement de démarrage
- Protège le système de carburant
- Lie l'eau
- Augmente la protection contre la corrosion
- Action longue durée jusqu'à 6 mois



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551732	Carton de 12	250ML

VALVE GUARD



Pour tous les moteurs à essence 2T et 4T, avec ou sans catalyseur. Remplace le plomb contenu dans le super d'une manière aussi efficace. Protection optimale contre la corrosion et l'usure. Pas de rejet de particules de plomb extrêmement toxiques dans les gaz d'échappement. Forme une couche de protection efficace sur les têtes et les sièges de soupapes. Assure une combustion optimale, évite la détonation. Convient pour le super comme pour le sans plomb.



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551425	Carton de 12	250ML

- Loctite
- Victor Renz
- Profi Dry Lube
- Muc-Off
- Belgom
- Motip Dupli
- WD-40
- Motorex
- Motul
- Tecnum
- Accessoires

SYSTEM GUARD



NEW

- nettoyant spécial pour système de carburant
- protection anticorrosion à long terme
- effet prolongé jusqu'à 10'000 km
- adapté aux systèmes essence et diesel



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551679	Carton de 12	125ML
551731	Carton de 12	250ML

OPAL 3000



MOTOREX OPAL 3000 NEW FORMULA est un détergent sans solvant. Il a des propriétés détergentes identiques aux produits détergents usuels soumis à la taxe COV mais il est composé de carbures d'hydrogène dont leurs points d'ébullition respectifs se situent au-delà de 240°C. Il ne tombe ainsi pas sous la taxation COV.

Par son temps de séchage relativement lent, les pièces sont protégées de la corrosion durant ce laps de temps.

- Bon détergent universel
- Non dangereux
- Point d'éclair élevé
- Non soumis à la taxe COV
- Convient à tous les types de métaux
- Stabilisé biologiquement
- Non toxique



Référence	Minimum de commande	Conditionnement
551478	Unité	25L
551494	Unité	55L

ROBINETS



Robinet bidon BIHR plastique

Robinet en plastique pour bidon.

Référence **890 995**



Robinet fût MOTOREX plastique

Ce robinet Motorex pour fût permet de prélever sans contraintes l'huile contenue dans les fûts et tonnelets.

- Robinet plastique
- Pour fûts de 60l à 200l

Référence **890 500 00**



Robinet fût BIHR laiton

Robinet en laiton pour fût 60 & 200L.

Référence **893 498**

300V² 10W50**MOTUL**

Évolution directe de la légendaire 300V, cette nouvelle huile conçue pour la course offre un gain de performances validé par les équipes techniques des écuries les plus prestigieuses, aussi bien sur l'asphalte qu'en tout-terrain. Formulée à partir de bases renouvelables, elle contient moins de matières premières fossiles, réduisant par ailleurs l'empreinte carbone de son processus de fabrication.

Issue des dernières innovations technologiques, cette huile moteur compétition offre des caractéristiques chimiques et mécaniques qui optimisent ses performances.

En tout-terrain :

- Faible traction du film d'huile à bas régime pour un couple optimisé
- Maîtrise optimale de la friction pour une meilleure accroche de l'embrayage et une motricité accrue
- Grande stabilité au cisaillement pour une meilleure fiabilité

Référence	Minimum de commande
55020009	12x1L
55020010	4x4L

de la boîte de vitesses

Sur route ou sur piste :

- Faible friction du film d'huile à régime élevé pour un gain de puissance maximale délivrée
- Stabilité à l'oxydation optimisée pour une meilleure durabilité de l'huile
- Propreté accrue du moteur pour des performances constants

Tout en améliorant les performances, cette nouvelle huile s'appuie sur une base organique limitant son impact sur l'environnement grâce à :

- L'utilisation de matières premières renouvelables non fossiles
- Un processus de fabrication réduisant son empreinte carbone de 18 %



300V 4T FL ROAD RACING 5W30

MOTUL

4 TEMPS 100% SYNTHETIQUE DOUBLE ESTER

- Technologie double Ester, développé pour les meilleurs "Teams Usine".
- Limite les frottements pour plus de puissance.
- Résistance optimale au cisaillement pour protéger le moteur et la boîte de vitesses.
- Parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.

Référence	Minimum de commande
MO101332	12x1L
MO104111	4x4L



300V 4T FL OFF-ROAD 5W40

MOTUL

Lubrifiant 4T 100% Synthèse pour motos de compétition. Les produits de la gamme 300V Factory Line bénéficient de la dernière innovation ESTER Core® pour apporter de la puissance supplémentaire en réduisant les frottements du moteur sans dégrader le comportement de l'embrayage.

Référence	Minimum de commande
MO104134	12x1L
MO104135	4x4L



07
PRODUITS
D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

300V 4T FL ROAD RACING 5W40

MOTUL

4 TEMPS 100% SYNTHETIQUE DOUBLE ESTER

- Technologie double Ester, développé pour les meilleurs "Teams Usine".
- Limite les frottements pour plus de puissance.
- Résistance optimale au cisaillement pour protéger le moteur et la boîte de vitesses.
- Parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.

Référence	Minimum de commande
MO104112	12x1L
MO836041	4x4L
MO104116	1x20L
MO836061	1x60L



300V 4T FL ROAD RACING 10W40

MOTUL

4 TEMPS 100% SYNTHETIQUE DOUBLE ESTER

- Technologie double Ester, développé pour les meilleurs "Teams Usine".
- Limite les frottements pour plus de puissance.
- Résistance optimale au cisaillement pour protéger le moteur et la boîte de vitesses.
- Parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.

Référence	Minimum de commande
MO836111	12x1L
MO104121	4x4L
MO104123	1x20L
MO104124	1x60L
MO104370	1x208L



300V 4T FL ROAD RACING 15W50

MOTUL

4 TEMPS 100% SYNTHETIQUE DOUBLE ESTER

- Technologie double Ester, développé pour les meilleurs "Teams Usine".
- Limite les frottements pour plus de puissance.
- Résistance optimale au cisaillement pour protéger le moteur et la boîte de vitesses.
- Parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.

Référence	Minimum de commande
MO104125	12x1L
MO836241	4x4L
MO104131	1x20L
MO104132	1x60L
MO836278	1x208L



300V OFF-ROAD 15W60

MOTUL

NEW

Lubrifiant 4T 100% Synthèse pour motos de compétition. Les produits de la gamme 300V Factory Line bénéficient de la dernière innovation ESTER Core® pour apporter de la puissance supplémentaire en réduisant les frottements du moteur sans dégrader le comportement de l'embrayage.

Référence	Minimum de commande
MO104137	12x1L
MO104138	4x4L
MO104139	1x20L



7100 4T 5W40

MOTUL

4 TEMPS 100% SYNTHETIQUE ESTER

- Répond aux spécifications des constructeurs motos.
- Très bonne résistance au cisaillement pour protéger le moteur et la boîte de vitesse.
- Améliore le passage de vitesses.
- Homologué JASO MA pour garantir un parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.
- Compatible avec les pots catalytiques.

Normes : API SL/SJ/SH/SG-JASO MA

Référence	Minimum de commande
MO104086	12x1L
MO104087	4x4L



7100 4T 10W30

MOTUL

4 TEMPS 100% SYNTHETIQUE ESTER

- Répond aux spécifications des constructeurs motos.
- Très bonne résistance au cisaillement pour protéger le moteur et la boîte de vitesse.
- Améliore le passage de vitesses.
- Homologué JASO MA pour garantir un parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.
- Compatible avec les pots catalytiques.

Normes : API SL/SJ/SH/SG-JASO MA

Référence	Minimum de commande
MO845411	12x1L
MO104090	4x4L



7100 4T 10W40

MOTUL

4 TEMPS 100% SYNTHETIQUE ESTER

- Répond aux spécifications des constructeurs motos.
- Très bonne résistance au cisaillement pour protéger le moteur et la boîte de vitesse.
- Améliore le passage de vitesses.
- Homologué JASO MA pour garantir un parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.
- Compatible avec les pots catalytiques.

Normes : API SL/SJ/SH/SG-JASO MA

Référence	Minimum de commande
MO104091	12x1L
MO104092	4x4L
MO104094	1x60L
MO836378	1x208L



7100 4T 10W50

MOTUL

4 TEMPS 100% SYNTHETIQUE ESTER

- Répond aux spécifications des constructeurs motos.
- Très bonne résistance au cisaillement pour protéger le moteur et la boîte de vitesse.
- Améliore le passage de vitesses.
- Homologué JASO MA pour garantir un parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.
- Compatible avec les pots catalytiques.

Normes : API SL/SJ/SH/SG-JASO MA

Référence	Minimum de commande
MO104097	12x1L
MO 836 721	12x2L
MO104098	4x4L
MO104392	1x208L



07

PRODUITS
D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnium

Accessoires

7100 4T 10W60

MOTUL

4 TEMPS 100% SYNTHETIQUE ESTER

- Répond aux spécifications des constructeurs motos.
- Très bonne résistance au cisaillement pour protéger le moteur et la boîte de vitesse.
- Améliore le passage de vitesses.
- Homologué JASO MA pour garantir un parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.
- Compatible avec les pots catalytiques.

Normes : API SL/SJ/SH/SG-JASO MA

Référence	Minimum de commande
MO104100	12x1L
MO104101	4x4L
MO104102	1x60L



7100 4T 15W50

MOTUL

4 TEMPS 100% SYNTHETIQUE ESTER

- Répond aux spécifications des constructeurs motos.
- Très bonne résistance au cisaillement pour protéger le moteur et la boîte de vitesse.
- Améliore le passage de vitesses.
- Homologué JASO MA pour garantir un parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.
- Compatible avec les pots catalytiques.

Normes : API SL/SJ/SH/SG-JASO MA

Référence	Minimum de commande
MO104298	12x1L
MO104299	4x4L
MO104301	1x60L
MO104303	1x208L



7100 4T 20W50

MOTUL

4 TEMPS 100% SYNTHETIQUE ESTER

- Répond aux spécifications des constructeurs motos.
- Très bonne résistance au cisaillement pour protéger le moteur et la boîte de vitesse.
- Améliore le passage de vitesses.
- Homologué JASO MA pour garantir un parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.
- Compatible avec les pots catalytiques.

Normes : API SL/SJ/SH/SG-JASO MA

Référence	Minimum de commande
MO104103	12x1L
MO836441	4x4L
MO836461	1x60L
MO104106	1x208L



5100 4T 10W30

MOTUL

4 TEMPS TECHNO SYNTHÈSE

- Bonne résistance au cisaillement et améliore le passage de vitesses.
- Homologué JASO MA pour garantir un parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.
- Compatible avec les pots catalytiques.

Normes : API SL/SJ/SH/SG - JASO MA

Référence	Minimum de commande
MO104062	12x1L
MO836641	4x4L
MO104064	1x60L



5100 4T 10W40

MOTUL

4 TEMPS TECHNO SYNTHÈSE

- Bonne résistance au cisaillement et améliore le passage de vitesses.
- Homologué JASO MA pour garantir un parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.
- Compatible avec les pots catalytiques.

Normes : API SL/SJ/SH/SG - JASO MA

Référence	Minimum de commande
MO104066	12x1L
MO104067	12x2L
MO104068	4x4L
MO104070	1x60L
MO836578	1x208L
MO104072	1x1000L



5100 4T 10W50

MOTUL

4 TEMPS TECHNO SYNTHÈSE

- Bonne résistance au cisaillement et améliore le passage de vitesses.
- Homologué JASO MA pour garantir un parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.
- Compatible avec les pots catalytiques.

Normes : API SL/SJ/SH/SG - JASO MA

Référence	Minimum de commande
MO8368CZ	12x1L
MO104075	12x2L
MO836841	4x4L
MO836861	1x60L
MO104078	1x208L



5100 4T 15W50

MOTUL

4 TEMPS TECHNO SYNTHÈSE

- Bonne résistance au cisaillement et améliore le passage de vitesses.
- Homologué JASO MA pour garantir un parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.
- Compatible avec les pots catalytiques.

Normes : API SL/SJ/SH/SG - JASO MA

Référence	Minimum de commande
MO104080	12x1L
MO836721	12x2L
MO104083	4x4L
MO836761	1x60L
MO836778	1x208L



07

PRODUITS
D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnium

Accessoires

5000 4T 10W40

MOTUL

4 TEMPS TECHNO SYNTHESE

- Homologué JASO MA pour garantir un parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.
- Compatible avec les pots catalytiques.

Normes : API SL/SJ/SH/SG - JASO MA2

Référence	Minimum de commande
MO104054	12x1L
MO104056	4x4L
MO105627	1x20L
MO104058	1x60L



5000 4T 15W50

MOTUL

NEW

4 TEMPS TECHNO SYNTHESE

- Homologué JASO MA pour garantir un parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.
- Compatible avec les pots catalytiques.

Normes : API SL/SJ/SH/SG - JASO MA2

Référence	Minimum de commande
MO106012	12x1L



3000 4T 10W30

MOTUL

4 TEMPS MINERAL

- Protection du moteur et de la boîte de vitesses à haute température.
- Homologué JASO MA pour garantir un parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.
- Compatible avec les pots catalytiques.

Normes : API SJ/SH/SG - JASO MA2

Référence	Minimum de commande
MO107691	12x1L



3000 4T 10W40

MOTUL

4 TEMPS MINERAL

- Protection du moteur et de la boîte de vitesses à haute température.
- Homologué JASO MA pour garantir un parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.
- Compatible avec les pots catalytiques.

Normes : API SJ/SH/SG - JASO MA2

Référence	Minimum de commande
MO107672	12x1L
20100028	4x4L



3000 4T 15W50

MOTUL

4 TEMPS MINERAL

- Protection du moteur et de la boîte de vitesses à haute température.
- Homologué JASO MA pour garantir un parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.
- Compatible avec les pots catalytiques.

Normes : API SJ/SH/SG - JASO MA2

Référence	Minimum de commande
MO106011	12x1L

**NEW**

3000 4T 20W50

MOTUL

4 TEMPS MINERAL

- Protection du moteur et de la boîte de vitesses à haute température.
- Homologué JASO MA pour garantir un parfait fonctionnement des embrayages à bain d'huile.
- Compatible avec les pots catalytiques.

Normes : API SJ/SH/SG - JASO MA2

Référence	Minimum de commande
MO107318	12x1L
MO107319	4x4L



MOTO 20W50

MOTUL

Huile minérale. Non recommandée pour embrayage à bain d'huile.
Additifs pour une protection optimale. Norme API SE

Référence	Minimum de commande
MO103569	12x1L

**NEW**

07

PRODUITS
D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnium

Accessoires

800 2T FACTORY LINE ROAD RACING

MOTUL

2 TEMPS 100 % SYNTHETIQUE BASE ESTER

Bénéficie de la double technologie Ester qui assure un rendement optimum du moteur et limite les phénomènes de serrage dans les conditions extrêmes d'utilisation. Lubrification par mélange uniquement.

Normes : APITC

Référence	Minimum de commande
MO104041	12x1L



800 2T FL OFF-ROAD

MOTUL

- Formule développée pour les Teams de Grand Prix en Moto-Cross. Utilisée avec des carburants conventionnels, sans plomb, et jusqu'à 124 d'octane
- Tous Moteurs 2 Temps de compétition hautes performances graissés par mélange : Motos de cross, Enduro, Trial, Quad, Jet Ski, ...
- Pour les motos de vitesse, utiliser MOTUL 800 2T ROAD RACING.
- Pour les graissages séparés, utiliser MOTUL 710 2T.

Référence	Minimum de commande
MO837111	12x1L
MO104039	4x4L
MO104040	208L



710 2T

MOTUL

2 TEMPS 100 % SYNTHETIQUE BASE ESTER

- Formule anti-fumée. Graissage séparé au mélange.
- Compatible avec les pots catalytiques et les systèmes d'injection directe 2T.

Normes : API TC - JASO FD/FC ISO-L-EDG

Référence	Minimum de commande
MO8373CZ	12x1L
MO104035	4x4L
MO104036	1x60L



510 2T

MOTUL

2 TEMPS TECHNO SYNTHESE

- La base synthétique spécifique à haut pouvoir de combustion diminue la fumée et la formation de dépôts.
- Graissage séparé ou pré-mélange
- Compatible avec les pots catalytiques

Normes : API TC - JASO FD/FC ISO-L-EDG

Référence	Minimum de commande
MO8374CZ	12x1L
MO104031	1x60L
MO104032	208L



100 2T

MOTUL

2 TEMPS - MINERAL

- Pour les motos 2T d'ancienne génération.
- Graissage séparé ou mélange.

Normes : API TC - JASO FB

Référence	Minimum de commande
MO104024	12x1L
MO104025	4x4L



KART GP 2T

MOTUL

2 TEMPS - 100 % SYNTHETIQUE BASE ESTER

Lubrifiant spécial Karting 23 000 tours. Moteurs Compétition 2 Temps graissés par mélange 100% Synthétique Ester

- Normes : API TC/TSC3
- Homologation : FMK (world karting federation), FIA

Référence	Minimum de commande
MO105884	12x1L


 07
 PRODUITS
 D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

SCOOTER POWER 4T 5W40

MOTUL

4 TEMPS - 100% SYNTHÈSE

Spécialement étudié pour les scooters et maxi scooters puissants et récents. Cylindrée de 50cc à 650cc avec pot catalytique ou non.

- Permet de diminuer les frottements internes du moteur et d'améliorer le rendement mécanique.
- JASO MA - garantit le parfait fonctionnement de l'embrayage à bain d'huile monté sur certains scooters.
- Excellente résistance à haute température particulièrement indiquée lors de longues périodes d'utilisation à pleine charge entrecoupées d'attentes aux feux de signalisation.
- Facilite les démarrages à froid tout en diminuant l'usure.
- Très faible volatilité pour limiter au maximum la consommation d'huile.
- Anti-oxydation, Anti-corrosion, Anti-mousse

Normes : JASO MB - API SN/SM/SL/SJ

Référence	Minimum de commande
MO105958	12x1L
MO105932	1x60L
MO105933	208L



SCOOTER POWER 4T 10W30

MOTUL

4 TEMPS - TECHNO SYNTHÈSE

Spécialement étudié pour les scooters et maxi scooters. Cylindrée de 50cc à 650cc avec pot catalytique ou non.

- Tous scooters utilisés pour des déplacements urbains.
- Lubrifiant renforcé avec une huile de base de synthèse: procure un pouvoir lubrifiant élevé.
- Protège parfaitement le moteur contre l'usure et augmente sa durée de vie.

Homologations : JASO MB - API SL/SM/SJ

Référence	Minimum de commande
MO105936	12x1L



SCOOT EXPERT 4T 10W40 SEMI-SYNTHÈSE 1L - JASO MB

MOTUL

NEW

Huile Moteur 4T Scooter et Maxi Scooter Technosynthese®
Spécialement étudiée pour les scooters et maxi scooters, équipés de
moteurs 4 temps, toutes cylindrées moteur, avec pot catalytique ou
non, sans embrayage humide.

Tous scooters utilisés pour des déplacements urbains ou périurbains.
Convient pour tous les types d'essence avec ou sans plomb,
biocarburants.

Normes : JASO MB garantit des performances et des consommations
de carburant optimales
pour tous les scooters non équipés d'embrayage à bain d'huile.



Référence	Minimum de commande
MO105935	12x1L

SCOOTER EXPERT 4T 10W40 JASO MA

MOTUL

4 TEMPS - TECHNO SYNTHÈSE

Spécialement étudié pour les scooters et maxi scooters.
Cylindrée de 50cc à 650cc avec pot catalytique ou non.

- Tous scooters utilisés pour des déplacements urbains.
- Lubrifiant renforcé avec une huile de base de synthèse: procure un pouvoir lubrifiant élevé.
- Protège parfaitement le moteur contre l'usure et augmente sa durée de vie.

Homologations : JASO MB - API SL/SM/SJ

Référence	Minimum de commande
MO105960	12x1L
MO105934	1x60L



SCOOTER 4T 10W40

MOTUL

NEW

Huile minérale. Non recommandée pour embrayage à bain d'huile.
Additifs pour une protection optimale. Normes API SL/SJ. JASO MA.

Référence	Minimum de commande
MO105937	12x1L



07
PRODUITS
D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

SCOOTER POWER 2T

MOTUL

2 TEMPS - 100 % SYNTHETIQUE BASE ESTER

Étudié et développé spécialement pour les moteurs très performants tournant à très haut régimes.

- Tenue parfaite du film d'huile pour protéger contre l'usure.
- Augmente le rendement du moteur en réduisant les frottements.
- Formulé spécialement pour éviter la formation d'émulsion dans le compresseur et le rail des systèmes d'injection directe.

Normes : JASO FC - ISO-L-EGC - API TC

Référence	Minimum de commande
MO105881	12x1L
MO105882	1x60L



SCOOTER EXPERT 2T

MOTUL

2 TEMPS - TECHNO SYNTHESE

- Lubrifiant Technosynthèse pour moteurs 2-Temps spécialement formulé pour tous les scooters utilisés en milieu urbain.
- Convient pour les moteurs à injection directe ou à carburateurs.
- Peut être utilisé avec les systèmes à graissage séparé ou par mélange.
- Compatible avec les catalyseurs.

Normes : JASO FC - ISO-L-EGC - API TC

Référence	Minimum de commande
MO105880	12x1L
MO105883	1x60L



SPEC506.01.506.00 0W30

MOTUL

4TEMPS 100% SYNTHETIQUE BASE ESTER

Les bases synthétiques Ester et l'additif anti-friction spécifique permettent d'augmenter de façon considérable la résistance du film d'huile, de diminuer les frictions dans le moteur, de maintenir la pression d'huile, et d'abaisser la température de fonctionnement.

- MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30 procure un pouvoir lubrifiant très élevé qui diminue les frottements, permet de résister aux hautes températures atteintes dans les moteurs modernes.
- Anti-oxydation, Anti-usure, Anticorrosion, Anti-mousse.

- Convient pour modèles Piaggio Euro 4

Référence	Minimum de commande
MO106429	12x1L
MO106437	4x5L



ATV POWER 4T 5W40

MOTUL

NEW

- Lubrifiant hautes performances pour ATV 100% Synthèse
- ATV - All-Terrain Vehicles, quads performants ou urbains... équipés de moteurs 4 temps avec boîtes de vitesses intégrées ou non et embrayage à bain d'huile ou embrayage à sec, moteurs répondant aux normes anti-pollution Euro 2 ou Euro 3, équipés de systèmes de post traitement des gaz d'échappement : catalyseurs, injection d'air à l'échappement...
- ATV, quads utilisés en loisirs et randonnées.
- Convient pour tous les types d'essence avec ou sans plomb, biocarburants.

Référence	Minimum de commande
MO105897	12x1L
MO105898	4x4L
MO106160	1x60L



ATV SXS POWER 4T 10W50

MOTUL

NEW

- Lubrifiant 100% synthèse.
- ATV - All Terrain Vehicle, SxS - Side by Side, SSV - Side by Side Vehicle, et buggy performants équipés de moteurs 4 temps avec boîtes de vitesses intégrées ou non et embrayage à bain d'huile ou embrayage à sec, moteurs répondant aux normes anti-pollution Euro 2 ou Euro 3, équipés de systèmes de post traitement des gaz d'échappement : catalyseurs, injection d'air à l'échappement...
- ATV SxS, SSV, et buggy utilisés en loisirs et randonnées.
- Convient pour tous les types d'essence avec ou sans plomb, biocarburants.

Référence	Minimum de commande
MO105900	12x1L
MO105901	4x4L



ATV-UTV EXPERT 10W40

MOTUL

NEW

- Lubrifiant moteur 4 Temps pour ATV-UTV Technosynthese®
- ATV - All Terrain Vehicle, UTV - Utility Terrain/Task Vehicle, quads... équipés de moteurs 4 temps avec boîtes de vitesses intégrées ou non et embrayage à bain d'huile ou embrayage à sec, moteurs répondant aux normes anti-pollution Euro 2 ou Euro 3, équipés de systèmes de post traitement des gaz d'échappement : catalyseurs, injection d'air à l'échappement...
- ATV-UTV, quads utilisés en loisirs et randonnées.
- Convient pour tous les types d'essence avec ou sans plomb, biocarburants.

Référence	Minimum de commande
MO105938	12x1L
MO105939	4x4L
MO106261	1x60L



ATV-UTV 4T 10W40

MOTUL

NEW

- Tous moteurs 4 Temps de ATV - All Terrain Vehicle, UTV - Utility Terrain/Task Vehicle, quad,... avec boîte de vitesses intégrée ou séparée, en usage loisir ou professionnel. Tout à fait adaptée pour les boîtes de vitesses avec embrayages à bain d'huile.
- ATV-UTV, quads utilisés en loisirs et randonnées.
- Convient pour tous les types d'essence avec ou sans plomb, biocarburants.

Référence	Minimum de commande
MO827111	12x1L
MO105879	4x4L



07
PRODUITS
D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnium

Accessoires

SNOWPOWER 2T

MOTUL

Lubrifiant Technosynthèse spécialement formulé pour les motoneiges à moteurs 2T utilisés dans des conditions de froid extrêmes.

- moteurs 2T à graissage séparé ou par mélange.
- tous types d'utilisations, y compris en compétition.
- point d'écoulement à -45°C
- base synthétique et un faible pourcentage de solvant
- démarrage à basse température
- pouvoir détergent et dispersant élevé, assurant la propreté des pistons, chambre de combustion et valves à l'échappement
- Se mélange instantanément à l'essence et reste stable.

Référence	Minimum de commande
55020005	12x1L
55020004	4x4L
55010001	1x60L
55010002	1x208L



NEW

SNOWPOWER SYNTH 2T

MOTUL

Lubrifiant Technosynthèse spécialement formulé pour les motoneiges à moteurs 2T utilisés dans des conditions de froid extrêmes.

- moteurs 2T à graissage séparé ou par mélange.
- tous types d'utilisations, y compris en compétition.
- point d'écoulement à -45°C
- base synthétique et un faible pourcentage de solvant
- démarrage à basse température
- pouvoir détergent et dispersant élevé, assurant la propreté des pistons, chambre de combustion et valves à l'échappement
- Se mélange instantanément à l'essence et reste stable.

Référence	Minimum de commande
M0108209	12x1L



NEW

SNOWPOWER 4T 0W40

MOTUL

Lubrifiant 100% synthèse base Esters spécialement développé pour les motoneiges équipées de moteurs 4 temps haute performances: Yamaha, Skidoo, Artic Cat, Lynx...

- particulièrement recommandée pour la compétition
- lubrifiant formulé et développé pour répondre aux plus sévères exigences des moteurs très haute performances.
- Testée au Canada, excède les exigences des constructeurs de moteurs 4 temps.

Référence	Minimum de commande
55020002	12x1L
55020003	4x4L
55010003	1x60L



NEW

POWERJET 2T

MOTUL

Lubrifiant Technosynthese®. Développé pour les moteurs 2T de Jet Ski. Tous types de moteurs Jets 2 Temps, Injection Directe ou carburateur, à graissage séparé ou par mélange. La technologie «basse teneur en cendres» évite l'encrassement des bougies, les dépôts, et le gommage des segments.

Référence	Minimum de commande
MO105873	4x4L


NEW

POWERJET 4T 10W40

MOTUL

Spécialement étudiée pour les moteurs 4 Temps de Jet Ski, Motomarine, VNM – Véhicule Nautique à Moteur, suralimentés par turbocompresseur ou par compresseur volumétrique. Usage loisir ou compétition.

Compatible avec les pots catalytiques.

Convient pour tous les types d'Essence avec ou sans plomb, biocarburants.

Référence	Minimum de commande
MO105874	4x4L


NEW

SUZUKI MARINE GEAR SAE90

MOTUL

SUZUKI MARINE. Lubrifiant Constructeur (Genuine) semi-synthèse spécialement formulé pour les moteurs SUZUKI Essence 4T Hors Bord fonctionnant en conditions sévères, exigeants une huile NMMA FC-W. Homologué NMMA FC-W / N°FB-84113K La norme FC-W, développée spécialement pour les lubrifiants destinés aux moteurs marins, sévère les exigences lubrifiant par rapport aux huiles marines ordinaires sur les points suivants :

- Viscosité HTHS à 150°C plus élevée permettant d'assurer une meilleure résistance du film d'huile à haute température et d'absorber la dilution dans les phases de ralenti prolongé.
- Grade 40 à haute température pour conserver une meilleure protection en utilisation sévère

et dans les climats tropicaux.

- Meilleure résistance au cisaillement pour conserver les propriétés à haute température.
- Propriétés anti-corrosion très élevées afin de lutter contre la corrosion provoquée par l'eau de mer ou le brouillard salin qui peut remonter jusque dans la chambre de combustion via l'échappement. Meilleure protection anti-corrosion pendant les périodes d'hivernage.
- Conservation des propriétés originales de l'huile en cas de contamination par l'eau de mer.
- Meilleure résistance à l'oxydation.
- Propriétés anti-mousse pour éviter le moussage et l'introduction de bulles d'air dans le circuit d'huile.
- Propriétés anti-colmatage pour une meilleure protection des filtres à huile

Référence	Minimum de commande
MO102206	12x1L


NEW

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

TRANSOIL 10W30

MOTUL

Lubrifiant minéral spécialement étudié pour les boîtes avec embrayages humides utilisant une huile différente de l'huile moteur : carter de boîte de vitesses séparé du carter moteur.

- Motos toutes cylindrées : Route, Trails, Cross (moteur 2T ou 4T), Enduro (moteur 2T ou 4T), Cyclomoteurs, Scooters, Quads...

Référence	Minimum de commande
M0105894	12x1L
M0105896	1x60L



TRANSOIL EXPERT 10W40

MOTUL

Lubrifiant semi-synthèse spécialement étudié pour les boîtes avec embrayages humides utilisant une huile différente de l'huile moteur : carter de boîte de vitesses séparé du carter moteur.

- Motos toutes cylindrées : Route, Trails, Cross (moteur 2T ou 4T), Enduro (moteur 2T ou 4T), Cyclomoteurs, Scooters, Quads...

Référence	Minimum de commande
M0105895	12x1L



HD 80W90

MOTUL

Huile minérale pour boîtes et ponts.

- Lubrifiant extrême pression.

Normes : API GL-4/GL-5

Référence	Minimum de commande
M0317511	12x1L
M0317521	12x2L
M0317561	1x60L



MOTUL GEAR 300 75W90

MOTUL

Lubrifiant 100% Synthèse. Pour boîtes et ponts. Pour conditions d'usage hautes performances et compétition.

- 0% de perte au cisaillement.
- Amélioration du rendement.

Normes : API GL-4/GL-5

Référence	Minimum de commande
MO317811	12x1L



MOTYLGEAR 75W90

MOTUL

Lubrifiant Technosynthèse®. Pour boîtes et ponts.

- Lubrifiant extrême pression.
- Facilite le passage des vitesses.

Normes : API GL-4/GL-5

Référence	Minimum de commande
MO317011	12x1L
MO317061	1x60L



MOTYLGEAR 80W140

MOTUL

NEW

Référence	Minimum de commande
MO103717	1x20L



GEAR 300 LS 75W90

MOTUL

NEW

- Lubrifiant 100% synthèse
- Pour boîtes et ponts
- Pour conditions d'usages hautes performances et compétitions
- 0% de perte au cisaillement
- Amélioration du rendement

Référence	Minimum de commande
55020006	12x1L
55020007	1x20L



PRODUITS
D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

GEAR COMPETITION 75W140

MOTUL

Lubrifiant Compétition 100% synthèse. Spécialement développé pour les véhicules de compétition : Circuit, Rallye, Raid...

- Pour tous ponts hypoides avec glissement limité, boîte de vitesses avec pont à glissement limité intégré, transmissions mécaniques, boîtes de vitesses synchronisées ou non, boîte de transfert fonctionnant avec des chocs, sous fortes charges et vitesses de rotation faibles ou charges modérées et vitesses de rotation élevées.

Normes : API GL-5

Référence	Minimum de commande
MO105779	12x1L



MULTI ATF

MOTUL

Lubrifiant 100% synthèse hautes performances. Fluide de type ATF (Automatic Transmission Fluid). Convient pour une multitude de boîtes de vitesses automatiques, et directions assistées.

Référence	Minimum de commande
MO105784	12x1L
MO104001	1x20L
MO103223	1x60L



NEW

AF GEARBOX MOS2 80W90

MOTUL

Pour boîtes et ponts.

- Lubrifiant extrême pression. Renforcé en MOS2.
- Recommandé pour les boîtes de vitesses chargées.

Normes: API GL-4/GL-5

Référence	Minimum de commande
MO317211	12x1L



DEXRON III

MOTUL

- Lubrifiant Technosynthese®.
- Fluide de type ATF (Automatic Transmission Fluid) pour tous systèmes où la norme DEXRON ou MERCON est préconisée.
- Boîte de vitesses automatique, convertisseur de couple, direction assistée, inverseur de marche de bateau, transmission hydrostatique et systèmes hydraulique ou mécanique où la norme DEXRON ou MERCON est demandée.



NEW

Référence	Minimum de commande
MO105776	12x1L
MO100320	1x60L

MOTUL TRH 97

MOTUL

Lubrifiant spécialement formulé pour les Transmissions et Relevages Hydraulique des matériels agricoles.

Boîte / Pont / Relevage hydraulique / Freins immergés.

Convient pour les matériels agricoles JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON CASE, SAME INTERNATIONAL

HARVESTER, NEW HOLLAND / FORD / FIAT AGRI, RENAULT, CLASS...

MOTUL TRH 97 répond aux exigences des spécifications de la majorité des marques de tracteurs. Ce produit est particulièrement recommandé en utilisation sévère.



NEW

Référence	Minimum de commande
MO325651	1x5L

SCOOTER GEAR 80W90

MOTUL

Lubrifiant spécialement formulé pour une transmission à engrenages des scooters et cyclomoteurs.

- Pouvoir lubrifiant très élevé permettant de supporter les démarrages à pleine puissance et les arrêts successifs en application urbaine
- Excellente tenue en température pour lutter contre le manque de refroidissement de la transmission entièrement carénée



Référence	Minimum de commande
MO105859	24x0.150L

07

PRODUITS
D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnium

Accessoires

FORK OIL EXPERT LIGHT 5W

MOTUL

Fluide hydraulique Technosynthese® pour fourches inversées à cartouches et classiques.

Référence	Minimum de commande
MO105929	6x1L
MO106186	1x20L
MO106187	1x60L



FORK OIL EXPERT MEDIUM 10W

MOTUL

Fluide hydraulique Technosynthese® pour fourches inversées à cartouches et classiques.

Référence	Minimum de commande
MO105930	6x1L
MO105964	1x20L
MO822261	1x60L



FORK OIL EXPERT MEDIUM HEAVY 15W

MOTUL

Fluide hydraulique Technosynthese® pour fourches inversées à cartouches et classiques.

Référence	Minimum de commande
MO105931	6x1L



FORK OIL EXPERT HEAVY 20W

MOTUL

Fluide hydraulique Technosynthese® pour fourches inversées à cartouches et classiques.

Référence	Minimum de commande
MO105928	6x1L



FORK OIL FACTORY LINE VERY LIGHT 2.5W

MOTUL

Fluide hydraulique pour fourches inversées à cartouches et classiques.

Référence	Minimum de commande
MO105962	6x1L
MO106259	1x20L



FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W

MOTUL

Fluide hydraulique pour fourches inversées à cartouches et classiques.

Référence	Minimum de commande
MO105924	6x1L
MO106188	1x60L



FORK OIL FACTORY LINE LIGHT/MEDIUM 7.5W

MOTUL

Fluide hydraulique pour fourches inversées à cartouches et classiques.

Référence	Minimum de commande
MO105926	6x1L
MO106193	1x20L



FORK OIL FACTORY LINE MEDIUM 10W

MOTUL

Fluide hydraulique pour fourches inversées à cartouches et classiques.

Référence	Minimum de commande
MO105925	6x1L




SHOCK OIL FACTORY LINE

MOTUL

Fluide hydraulique 100 % synthèse pour amortisseurs utilisés en compétition vitesse ou motocross.

Référence	Minimum de commande
MO105923	6x1L



07
PRODUITS
D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

INUGEL EXPERT -37°C

MOTUL

Liquide de refroidissement prêt à l'emploi sur base monoéthylèneglycol.

- Protection jusqu'à -37°C.

Référence	Minimum de commande
MO102927	12x1L
MO102928	4x5L
MO103700	1x60L
MO103701	1x208L



INUGEL EXPERT ULTRA

MOTUL

Antigel concentré (à diluer avec de l'eau) développé pour tous types de moteurs Essence et Diesel. Grâce à sa technologie Hybride, Inugel Expert Ultra favorise les transferts de chaleur pour un meilleur fonctionnement du moteur. Protection maximale contre le gel et la corrosion de tout le circuit de refroidissement.

Référence	Minimum de commande
MO818311	12x1L
MO103702	1x60L



INUGEL OPTIMAL -37°C

MOTUL

Liquide de refroidissement prêt à l'emploi développé pour tous types de moteurs Essence et Diesel. Protection -37°C. Grâce à sa technologie Organique, Inugel Optimal réduit la température de fonctionnement du moteur pour maintenir toute sa puissance. Protection anti-corrosion et anti-tartre longue durée.

Référence	Minimum de commande
MO102923	12x1L
MO102924	4x5L



INUGEL OPTIMAL ULTRA

MOTUL

Antigel concentré (à diluer avec de l'eau) développé pour tous types de moteurs Essence et Diesel. Grâce à sa technologie Organique, Inugel Optimal Ultra réduit la température de fonctionnement du moteur pour maintenir toute sa puissance. Protection anti-corrosion et anti-tartre longue durée.

Référence	Minimum de commande
MO818111	12x1L



MOTOCOOL EXPERT -37°C

MOTUL

Liquide de refroidissement prêt à l'emploi contenant la technologie hybride.

- Stable en température.
- Réduit la température du moteur.
- Améliore le refroidissement aussi en circulation stop & go.
- La dilution avec de l'eau n'est pas nécessaire



Référence	Minimum de commande
MO105914	12x1L
MO105919	1x60L

MOTOCOOL FACTORY LINE

MOTUL

Liquide de refroidissement haute performance prêt à l'emploi.

- Protection maximale contre le gel et la corrosion.

Référence	Minimum de commande
MO105920	12x1L
MO105921	1x20L



MOCOOL

MOTUL

Additif de refroidissement moteur qui réduit la température du circuit de refroidissement jusqu'à 15°C.

- Protection maximale contre la corrosion.
- Améliore l'échange thermique par rapport aux liquides de refroidissement conventionnels
- Mélanger MoCool à 5% avec de l'eau distillé.



Référence	Minimum de commande
MO847406	12x0.5L

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnium

Accessoires

07

PRODUITS D'ENTRETIEN

DOT 3 & 4 BRAKE FLUID

MOTUL

Fluide 100% synthétique pour tous systèmes de commande hydraulique de freins et d'embrayage répondant aux recommandations DOT 4 et DOT 3 des constructeurs.

- Miscible avec les produits DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1 NON SILICONE BASE.
- Point d'ébullition sec 245°C. Point d'ébullition humide 158°C.
- 100% synthétique

Normes : FMVSS 116 DOT 4 et DOT 3 ; SAE J 1703 ; ISO 4925 (3 et 4)

Référence	Minimum de commande
M08071HB	12x0.5L
20300019	12x1L
M0104247	4x5L



DOT 5.1 BRAKE FLUID

MOTUL

Fluide longue durée 100% Synthétique pour tous systèmes de commande hydraulique de freins et d'embrayage répondant aux recommandations DOT 5.1, DOT 4 et DOT 3 des constructeurs. Fluidité spécialement adaptée pour les systèmes anti-blocage de freins (ABS).

- Miscible avec les produits DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1 NON SILICONE BASE.
- Point d'ébullition sec 270°C. Point d'ébullition humide 185°C.
- 100% synthétique

Normes : FMVSS 116 DOT 5.1 NON SILICONE BASE, DOT 4 et DOT 3 ; SAE J 1703 ; ISO 4925 (5.1, 4 et 3)

Référence	Minimum de commande
M08070HB	12x0.5L
20300020	12x1L
M080705K	4x5L



DOT 4 RBF 600 RACING BRAKE FLUID

MOTUL

Fluide 100% Synthétique pour tous systèmes de commande hydraulique de freins et d'embrayage pour lesquels un fluide synthétique sans silicone est recommandé.

- Point d'ébullition sec : 312°C
- 100% synthétique

Normes : FMVSS 116 DOT 4 ; SAE J1703

Référence	Minimum de commande
M08069HB	12x0.5L



DOT 4 RBF 660 RACING BRAKE FLUID

MOTUL

Fluide Compétition 100% Synthétique pour tous systèmes de commande hydraulique de freins et d'embrayage pour lesquels un fluide synthétique sans silicone est recommandé.

- Point d'ébullition sec : 325°C.
- 100% synthétique

Normes : FMVSS 116 DOT 4 ; SAE J1703

Référence	Minimum de commande
M0847205	12x0.5L



AIR FILTER CLEAN

MOTUL

Nettoie tous les types de filtres à air en mousse. Élimine efficacement poussière, boue, sable et huile pour une meilleure carburation. Contrairement à l'essence, ce produit ne déforme pas et ne durcit pas le filtre.

Référence	Minimum de commande
M0102985	4x5L



AIR FILTER OIL

MOTUL

Lubrifiant de couleur bleutée, spécialement développé pour l'entretien des filtres à air en mousse. Renforce l'efficacité du filtre à air pour une meilleure carburation. Empêche l'eau de pénétrer dans le filtre.

Référence	Minimum de commande
M0102986	12x0.4L
M0102987	6x1L



07

PRODUITS D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

C1 CHAIN CLEAN

MOTUL

Nettoie toutes les chaînes des motos (routières et tout-terrain), des quads et des kartings. Élimine les dépôts incrustés : sable, terre, huile, graisse... sans chlore.

Référence	Minimum de commande
MO102980	12x0.4L



C2 CHAIN LUBE ROAD

MOTUL

Lubrifiant incolore et collant pour toutes les chaînes des motos routières et des kartings.

Référence	Minimum de commande
MO102981	12x0.4L



C2 CHAINLUBE ROAD PLUS

MOTUL

Chain Motul Lube Route C2 Plus est un lubrifiant synthétique blanc de la chaîne avec des additifs de PTFE pour toutes les chaînes de moto et les câbles et les articulations. Excellent fluage et adhérence. Spécialement conçu pour les motos et les karts routiers.

Référence	Minimum de commande
MO338450	12x0.1L
MO338416	12x0.4L



C3 CHAINLUBE OFF-ROAD

MOTUL

NEW

Lubrifiant onctueux de couleur jaune spécialement étudié pour graisser toutes les chaînes de motos Tout-Terrain et des quads dans les conditions extrêmes d'utilisation.

- Convient parfaitement aux chaînes avec ou sans joint torique.
- Très faible résistance au roulement pour plus de puissance.
- Disperse les dépôts de sable, de boue et de terre pour plus de protection.
- Augmente la durée de vie de la chaîne: résiste à l'eau et protège de la rouille.
- Protège la chaîne en conditions boueuses et humides.
- Non collant.

Référence	Minimum de commande
MO102982	12x0.4L



C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE

MOTUL

NEW

Lubrifiant de couleur blanche pour chaîne en utilisation course : Vitesse et Endurance. Basé sur des additifs solides AW / EP.

Référence	Minimum de commande
MO106423	12x0.1L
MO102983	12x0.4L



C5 CHAIN PASTE

MOTUL

Lubrifiant en pâte de couleur blanche avec embout applicateur brosse pour graisser toutes chaînes des motos routières et des kartings.

Référence	Minimum de commande
MO106513	12x0.15L



E1 WASH & WAX

MOTUL

Nettoyant à sec et cire protectrice, nettoie, fait briller et protège durablement votre moto sans rinçage.

Référence	Minimum de commande
MO102996	12x0.4L



E2 MOTO WASH

MOTUL

Nettoyant dégraissant biodégradable puissant pour toute la moto: protège les peintures, métaux et vernis en déposant un film anticorrosion.

Référence	Minimum de commande
MO105505	12x1L
MO105758	1x60L



E3 WHEEL CLEAN

MOTUL

Formule concentrée: dissout efficacement les graisses, huiles, et résidus de poussières de freins sur les jantes, sans attaquer les peintures ni les vernis.

Référence	Minimum de commande
MO102998	12x0.4L



E4 PERFECT SEAT

MOTUL

Nettoyant rénovateur pour les selles en vinyle de motos, scooters, quads, motoneiges... ne glisse pas. Protection anti UV qui préserve la selle de la décoloration.

Référence	Minimum de commande
MO102999	12X0.25L



E5 SHINE & GO

MOTUL

Fait briller et ravive les couleurs des surfaces plastiques des motos: carénages, peintures, garde-boues, rétroviseurs. Laisse un film protecteur longue durée non collant.

Référence	Minimum de commande
MO103000	12x0.4L



E6 CHROME & ALU POLISH

MOTUL

Nettoie, rénove, et fait briller les parties alu et chromées de votre moto.

Référence	Minimum de commande
MO103001	12x0.1L



07

PRODUITS D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnium

Accessoires

E7 INSECT REMOVER

MOTUL

Élimine les traces d'insectes et de résidus organiques sur les bulles, carénages, peintures, métaux, rétroviseurs et plastiques des motos.

Référence	Minimum de commande
MO103002	12x0.4L



E8 SCRATCH REMOVER

MOTUL

Élimine les rayures superficielles sur toutes les surfaces peintes ou vernies: carénages de la moto, casque...

Référence	Minimum de commande
MO103003	12x0.1L



E9 WASH & WAX SPRAY

MOTUL

Nettoyage à sec et cire protectrice pour motos. Nettoie, protège et fait briller sans utiliser d'eau. Pour les carénages, réservoirs, cadres, bras oscillants.

Référence	Minimum de commande
MO103174	12x0.4L



E10 SHINE & GO SPRAY

MOTUL

Fait briller et ravive les couleurs des surfaces plastiques des motos: carénages, peintures, garde-boues, rétroviseurs. Laisse un film protecteur longue durée non collant. Version aérosol.

Référence	Minimum de commande
MO103175	12x0.4L



E11 MATTE SURFACE CLEAN

MOTUL

External CareMotul® MC Care™ E11 Matte Surface Clean nettoie et restaure toutes les surfaces en plastique mat et zones peintes, laissant une finition mat et non-collante. Contient un filtre UV protecteur. Utilisez sans rinçage.

Référence	Minimum de commande
MO105051	12x0.4L



M1 HELMET & VISOR CLEAN

MOTUL

Nettoie l'extérieur du casque et la visière sans laisser de trace. Action anti-insecte. Convient pour tous les casques et toutes les technologies de visières.

Référence	Minimum de commande
MO102992	12x0.25L



M2 HELMET INTERIOR CLEAN

MOTUL

Assainissant bactéricide pour l'intérieur du casque: nettoie en profondeur et neutralise les mauvaises odeurs. Formule non irritante pour la peau, testée sous contrôle dermatologique.

Référence	Minimum de commande
MO105504	12x0.25L



M3 PERFECT LEATHER

MOTUL

Nettoie, nourrit et ravive tous les types de cuirs. Protège contre les agressions extérieures, effet imperméabilisant / anti-pluie. Prolonge la durée de vie du cuir.

Référence	Minimum de commande
MO102994	12x0.25L



M4 HANDS CLEAN

MOTUL

Nettoie les mains sans eau. Dissout les graisses, huiles et autres salissures mécaniques tenaces. formule testée sous contrôle dermatologique, ne dessèche pas la peau.

Référence	Minimum de commande
MO102995	12x0.1L



Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnium

Accessoires

P1 CARBU CLEAN

MOTUL

Nettoyant carburateur: élimine les dépôts et vernis sur les papillons, boisseaux, gicleurs, cuves, flotteurs, tubes venturi. Stabilise le ralenti et améliore les reprises du moteur.

Référence	Minimum de commande
MO105503	12x0.4L



P2 BRAKE CLEAN

MOTUL

Dégraissant surpuissant non chloré pour disques et tambours de freins, embrayages, bougies. Élimine efficacement huile, graisse, liquide de frein, goudron, poussière...

Référence	Minimum de commande
MO102989	12x0.4L
MO106751	1x20L



P3 TYRE REPAIR

MOTUL

Répare et regonfle les pneus de motos instantanément sans démontage ni outil. sa formule à base de latex n'altère ni la chambre à air, ni le pneu.

Référence	Minimum de commande
MO102990	12x0.3L



P4 E.Z. LUBE

MOTUL

Lubrifiant fluide multi-usages: dégrisse, lubrifie et protège de la corrosion toutes les parties métalliques en déposant un film protecteur.

Référence	Minimum de commande
MO102991	12x0.4L



E2 MOTO WASH

MOTUL

Nettoyant dégraissant biodégradable puissant pour toute la moto: protège les peintures, métaux et vernis en déposant un film anticorrosion.

Référence	Minimum de commande
MO105758	1x60L



TOP KLEEN

MOTUL

Top Kleen dégraissant et nettoyant pour moteurs et pièces métalliques.

Référence	Minimum de commande
MO105043	1x60L



FAST KLEEN

MOTUL

Grâce à sa composition spéciale, MOTUL Fast Kleen est particulièrement destiné au dégraissage et au nettoyage externe des moteurs et des pièces mécaniques. MOTUL Fast Kleen

Référence	Minimum de commande
MO100227	1x60L



TOP GEL HAND CLEANER

MOTUL

Savon atelier aux microbilles

PROPRIÉTÉS

- Spécialement conçu pour nettoyer les mains sales.
- Le plus efficace contre la graisse, la peinture et les taches de lubrifiant.
- Formule basée sur extrait d'amande pour protéger les mains.
- Testé dermatologiquement. Laisse les mains propres, doux et légèrement parfumées.

RECOMMANDATIONS

1. Mettez une petite quantité sur les mains sèches.
2. Frottez sans eau et rincez avec beaucoup d'eau.



Référence	Minimum de commande
MO106559	4x3L

ENGINE CLEAN

MOTUL

Nettoyant moteur avant vidange. Pour motos 4 Temps. Rétablit les compressions du moteur en éliminant les boues noires, les dépôts de carbone, les vernis. Protège le moteur : conserve l'huile propre plus longtemps.

Référence	Minimum de commande
MO104976	12x0.2L



07
PRODUITS
D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnium

Accessoires

FUEL SYSTEM CLEAN

MOTUL

Aditif essence conçu pour nettoyage du système d'alimentation, les soupapes et les injecteurs.

Référence	Minimum de commande
55040034	12x0.2L
MO103010	1x10L



MOTUL STABILIZER

MOTUL

Le conservateur d'essence Motul est un additif qui assure une meilleure conservation du carburant en cas de stockage.

- Facilite le démarrage après hivernage.
- Empêche l'accumulation de gomme et de vernis.
- Maintient la propreté du carburateur et du circuit d'alimentation.

Référence	Minimum de commande
MO106421	12x0.25L




MOTUL MOLYBDEN

MOTUL

Graisse multiservices particulièrement recommandée pour les organes qui travaillent dans des conditions difficiles : fortes charges, chocs répétés, vibrations, présence d'eau et difficulté de maintenance. Graissage des roulements, articulations, paliers, moyeux, rotules, câbles..

- Températures d'utilisation : de -30°C / -22°F à +13 0°C / +266°F.
- Bonne résistance à l'eau.
- Adhérente.
- Bonnes propriétés anti-corrosion et anti-rouille.
- Très bonne stabilité mécanique.
- Bonne résistance aux cisaillements et aux vibrations.

Référence	Minimum de commande
MO8041B0	24x400GR



TOP GREASE 200

MOTUL

Graisse multi-fonctionnelle / haute performance.

Référence	Minimum de commande
MO8036B0	24x400GR



TECH GREASE 300

MOTUL

Graisse Technosynthese® multiservices à très hautes performances.

Référence	Minimum de commande
MO8035B0	24x400GR



PULVERISATEUR 1L

MOTUL

- Contenance : 0,9 litres max.
- Pression : 3 bar/ avec valve de surpression
- Buse : Ø 0,8mm

Référence

MO350512

ROBINET POUR FUTS

MOTUL

Robinet plastique pour tonnelets 60/208 Litres.

Référence	Min. livrable
Robinet	
MO 0015	1
Raccord pour MO 0015	
MO 0015 COUPL *	1



* Dans la limite des stocks disponibles

POMPE A MAIN - HUILE

MOTUL

Pompe manuelle pour fût.

- Pour fûts 60 et 208 Litres.

Référence	Min. livrable
Pour 60/208 litres	
MO 350 774	1
Pour 60/208 litres antigel	
MO 350 788	1



AUTOCOLLANT VIDANGE (50 PCS)

MOTUL

Autocollants vidange MOTUL 50pcs

Référence

MO201002

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnium

Accessoires

BRAKE CLEAN

MOTUL

Dégraissant freins et pièces mécaniques

PROPRIÉTÉS

- Dissout huile, la graisse et le goudron. Pas besoin de frotter.
- Evapore très rapidement, ne laissant pas de traces.
- Facilite le montage et le démontage de pièces mécaniques.

Très puissant. Ne pas utiliser sur les plastiques, surfaces peintes ou vernies.

RECOMMANDATIONS

1. Vaporiser à une courte distance sur les zones à nettoyer.
2. Vaporiser une deuxième fois sur les zones très sales.



Référence	Minimum de commande
MO106551	6x0.750L

EZ LUBE

MOTUL

Lubrifiant fluide multi-usage

PROPRIÉTÉS

- Lubrifie machines, leviers, câbles, chaînes vélo, mécanismes d'embrayage ...
- Protège contre la corrosion avec un film protecteur.
- Empêche l'humidité et la saisie du moteur.

- Laisse un film épais de graisse lubrifiant et anticorrosive.

RECOMMANDATIONS

1. Vaporiser sur la surface à traiter.
2. Laisser reposer pendant quelques minutes.
3. Pour finir, utilisez un chiffon doux



Référence	Minimum de commande
MO106554	6x0.750L

FOGGING OIL

MOTUL

Protection hiver anti-corrosion longue tenue

PROPRIÉTÉS

- Protège les pièces internes du moteur contre la rouille et la corrosion lorsque le moteur est stocké.
- Prolonge la vie du moteur et réduit les besoins d'entretien.
- Laisse un film d'huile épais de longue durée lubrifiant et anticorrosif afin de fournir une protection à long terme contre la corrosion et les démarrages à sec.
- Convient à tous les véhicules qui doivent être

stockés plusieurs mois

RECOMMANDATIONS

1. Démarrez le moteur et vaporisez le produit directement dans le système d'admission d'air ou dans le carburateur jusqu'à ce que le moteur s'éteint.
2. Démontez les bougies et vaporisez le produit dans chaque trou de bougie.
3. Remontez les bougies d'allumage et stockez le véhicule

Pour les moteurs essence



Référence	Minimum de commande
MO106558	6x0.400L

INTAKE CLEAN

MOTUL

Nettoyant système d'admission

PROPRIÉTÉS

- Spécialement développé pour éliminer dépôts et vernis sur les soupapes, papillons, soupapes, chambres, buses, boisseaux, gicleurs, réservoirs ...
- Stabilise le ralenti et améliore l'accélération du moteur.

RECOMMANDATIONS

- Sans démontage
1. Moteur éteint, démontez le filtre à air et vaporisez dans la tubulure d'admission.
 2. Laisser reposer pendant 10 minutes.
 3. Répétez avec le moteur

activé en pulvérisant le produit sur les buses et chambres d'étranglement.

Avec démontage

1. Une fois que le collecteur d'admission, carburateur ou corps d'injection est démonté, vaporisez à courte distance sur les zones à nettoyer.
2. Laissez reposer et vaporisez une deuxième fois sur les zones très sales.
3. Essuyer avec un chiffon sec.

ASTUCE: Pour les moteurs à essence 4 temps terminez l'opération avec Motul Fuel System Clean.



Référence	Minimum de commande
MO106553	6x0.750L

WHITE GREASE

MOTUL

Lubrifiant pour pièces en plastique, bagues et roulements

PROPRIÉTÉS

- Graisse polyvalente pour roulements à rouleaux, engrenages lisses, pièces en plastique, boulons ou bagues.
- Maintient la flexibilité des joints en caoutchouc pour tous les types d'applications.
- Insoluble dans l'eau,

ne colle pas et pénètre rapidement.

- Résistant à l'eau, bonne protection contre l'usure, bonne stabilité thermique.

RECOMMANDATIONS

1. Nettoyer la surface à traiter.
2. Agiter avant emploi.
3. Appliquer uniformément sur les surfaces à traiter.



Référence	Minimum de commande
MO106556	6x0.400L

TOP GEL HAND CLEANER

MOTUL

Savon atelier aux microbilles

PROPRIÉTÉS

- Spécialement conçu pour nettoyer les mains sales.
- Le plus efficace contre la graisse, la peinture et les taches de lubrifiant.
- Formule basée sur extrait d'amande pour protéger les mains.
- Testé

dermatologiquement. Laisse les mains propres, doux et légèrement parfumées.

RECOMMANDATIONS

1. Mettez une petite quantité sur les mains sèches.
2. Frottez sans eau et rincez avec beaucoup d'eau.



Référence	Minimum de commande
MO106559	4x3L

SHINE & GO

MOTUL

Polish et produit de restauration surfaces plastiques

PROPRIÉTÉS

- Formule à base de silicone qui fait briller et améliore les couleurs sur les surfaces plastiques, carénages et surfaces vernies.
- Protège la peinture et le vernis à long terme avec un film protecteur non-collant.
- Repousse l'eau et la saleté

RECOMMANDATIONS

1. Agiter avant emploi.
2. Pulvériser à une distance de 25 cm.
3. Laisser sécher pendant quelques moments.
4. Polir avec un chiffon doux pour obtenir une finition parfaite.

Ne pas vaporiser le produit sur les poignées et la selle.

Référence	Minimum de commande
MO106561	6x0,750L



BIO WASH

MOTUL

Nettoyant biodégradable universel et dégraissant

PROPRIÉTÉS

- Élimine efficacement toute trace de graisse, poussière, résidus de plaquettes de frein ...
- Laisse un film anti-corrosion sec.
- Protège les peintures et le vernis.
- Écologique: biodégradable à 92% en 28 jours.

RECOMMANDATIONS

1. a. Vaporiser généreusement sur toute la surface à traiter.
b. Sans vaporisateur: diluer dans l'eau ou utiliser directement sur une éponge humide.
2. Laisser agir pendant quelques minutes.
3. Rincer à l'eau, jet, ou pression de vapeur.
4. Pour les parties très sales, répéter l'opération.
5. Utilisez un chiffon doux pour obtenir une finition parfaite.

Ne pas utiliser en plein soleil.

Référence	Minimum de commande
MO106560	1x20L



07

PRODUITS D'ENTRETIEN

Loctite

Victor Renz

Profi Dry Lube

Muc-Off

Belgom

Motip Dupli

WD-40

Motorex

Motul

Tecnum

Accessoires

Huile moteur 10W40



Huile moteur semi-synthétique 10W40 pour tout moteur 4 temps.

- Stable en température
- Sécurité de graissage absolue
- Répond aux normes (spécification): JASO MA

Référence	Conditionnement
550 001	204L
550 002	58L



Pompe manuelle à levier



Pompe manuelle à manivelle pour les fûts de 60/200/220L.

- Equipé d'un filtre d'aspiration et d'une hauteur de bonde réglable
- Débit : 30L/min & 0,3L/tours

Référence
89601001



Extracteur de fluide 9L



NEW

Extracteur de fluide manuel à pompe, fonctionnant par immersion du tube d'aspiration. De l'huile moteur peut être extraite. Compatible aux fluides non-corrosifs de type : huile moteur, huile de boîte, liquide de refroidissement, eau, huile de direction assistée...etc

Possède un raccord rapide. Livré avec 3 tubes d'aspiration en nylon

Référence
57000014



Nettoyeur pression



Batterie et chargeur 2Ah fournis

- Produit de la gamme D20
- Nettoyeur haute pression portable
- Mobile, peut être utilisé sans être forcément raccordé à un robinet
- Fourni avec 6m de tuyau auto-amorçant, bidon de savon, lance et extension de lance
- Batterie : D20 20V Li-ion
- Pression : 0-16 Bar
- Débit maximal : 120L/H
- Hauteur d'aspiration : 1,5m
- Batterie fournie : 1 x 2,0Ah
- Type de chargeur : 4A
- Livré avec malette : Non
- Poids (outil seul) : 2,2kg

55000181 : Batterie 2AH DRAPER
55000182 : Chargeur rapide DRAPER



Référence
55000175

Pistolet de nettoyage



Pistolet à jet à 8 positions avec gachette et réservoir pouvant contenir du savon ou d'autres produits. Capacité du réservoir de 100ml, avec bouton de contrôle pour régulation du mélange. Idéal pour le nettoyage de véhicules. Buse ajustable en 8 positions : douche, brumisateur, cône, rinçage, jet, plat, central ou large.

Référence
55000189



- Loctite
- Victor Renz
- Profi Dry Lube
- Muc-Off
- Belgom
- Motip Dupli
- WD-40
- Motorex
- Motul
- Tecnum
- Accessoires

Lingettes nettoyantes



Les lingettes multi-usage BIHR permettent de garder votre moto et vos équipements propres, brillants !

Chaque boîte de 50 lingettes est vendue avec sa microfibre. Un duo éclatant !

S'utilisent sur :

- les cuirs, alcantara, skai: nettoie, nourrit et ne glisse pas
- les plastiques, les visières, les bulles: enlève insectes, redonne brillance, déperlant
- métal, chrome, acier, carrosserie: nettoie, lustre et redonne de la brillance, protège contre la corrosion
- roues, jantes, freins; enlève graisse et poussières de frein
- Ecologique, qualité norme alimentaire, sans solvant, ni silicone, ni acétone. Non irritant.
- Microfibre de grande qualité ; 40 x 40cm, 350gr

Chaque lingette nettoie 4m² de surface, 2 lingettes pour toute la moto
Carton pré-coupé pour une présentation facile en magasin



Référence
55040022

ACCESSOIRES

Chiffons de nettoyage



Pour le nettoyage de carrosseries, vitres, ou surfaces similaires. Peau de chamois au fini huilé.

Peau de chamois

Référence

6460003

Chiffon microfibre

Référence

250 006 08C



Brosse chaîne de transmission



La brosse Bihr permet de nettoyer les chaînes de transmission (accumulation de graisse, saletés...) sans difficultés.

- Il suffit de faire passer la chaîne à travers la tête de la brosse
- Grâce à sa forme en U, toutes les surfaces de la chaîne sont nettoyées.
- Les longs poils à l'extrémité de la brosse permettent le nettoyage du pignon de chaîne.
- Permet d'entretenir votre système de transmission et ainsi d'allonger sa durée de vie.

Référence

89120005



Tourne-roue



- Léger et compact, fonctionne avec les roues avant et arrière
- Compatible avec la majorité des motos
- Permet de nettoyer sa chaîne de transmission et ses jantes plus facilement
- Support pour béquille latérale en plastique fourni
- Dispose de 6 pieds en caoutchouc anti-dérapants
- 30,5 x 23 x 3,5 cm
- 100% aluminium thermolaqué noir, pèse moins de 2 Kg
- Charge maximale : 225 Kg

Référence

5700002











Bihr
www.bihr.eu

Bihr
www.bihr.eu

Bihr
www.bihr.eu

Bihr
www.bihr.eu

powering your business...



ONE STOP SHOP DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS



La meilleure offre

Un large choix de pièces, accessoires, pneus, équipement pilote et outillage

Assistance marketing

Programme Shop-in-Shop

Services E-commerce

Utilisation conviviale extranet



AU PLUS PROCHE DE VOS BESOINS

Un modèle simple et pratique

-  Communications en langue locale
-  12+ Catalogues locaux
-  7 Extranet revendeur en 7 langues

Programmes fidélité client

Programmes de vente par région

Compétitions

Invitations événements



PLATEFORME LOGISTIQUE EFFICACE

Délai de livraison rapide



Franco de port attractif

Franco de port dans de nombreux pays



Pièces, Accessoires, Pneus, Equipement Pilote et Outillage



